



การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

☐ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004

○ ระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 : 2011

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	บทบัญญัติกฎหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		ผลการประเมิน / กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
				ความถี่	กำหนดประเมิน	
1	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535	มาตรา 55 กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดสำหรับควบคุมการระบายน้ำทิ้ง การปล่อยก๊าซจากเตาหรือหม้อต้มอื่นๆ จากแหล่งกำเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นๆ	WG	2 ครั้ง/ปี	กฎหมาย และกฎเกณฑ์	☒ สอดคล้อง ☐ ไม่สอดคล้อง การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง
		มาตรา 56 การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำทิ้งการปล่อยอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นตามกฎหมายอื่น มาตรฐานนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 55	WG	2 ครั้ง/ปี	กฎหมาย และกฎเกณฑ์	☒ สอดคล้อง ☐ ไม่สอดคล้อง การควบคุมการจัดเก็บขยะไม่ให้ไหลสู่
		มาตรา 69 กำหนดแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยหรือของเสียสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา 55				☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
		1.1 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	WG	ทุกเดือน		☒ สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร สำนักงานหลานหลวงเป็นอาคารประเภท ค ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
1.2	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (29 ธันวาคม พ.ศ. 2548)	ข้อ 2 ... (7) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศ และของเอกชน...				
		ข้อ 15 การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา				
		ข้อ 16 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา				
		ข้อ 2 ... (5) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมเกินหกพันตารางวาหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป... "น้ำทิ้ง" หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด				
1.4	ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษเรื่อง การติดตั้งจำนวนพื้นที่ปล่อย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ (29 มกราคม 2550)	ข้อ 3 การเก็บตัวอย่างน้ำให้เก็บ ณ จุดนอกเขตที่ตั้งของอาคารที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือจุดเก็บอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษตามข้อบังคับกรมควบคุมมลพิษเห็นชอบในกรณีที่มีการระบายน้ำหลายจุดให้เก็บทุกจุด				

ลงชื่อ..... (ผู้จัดการแผนกทั่วไป)

ลงชื่อ..... WZ



การปฏิบัติงานกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

○ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 ○ ระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 : 2011

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	บทบัญญัติกฎหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ		ผลการประเมิน /กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
			รับผิดชอบ	การประเมินความสอดคล้อง	
2	พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535	มาตรา 17 ว่าด้วยขอบเขตการบังคับใช้กฎกระทรวง คำกร่ายความรื้อรวม การใช้พลังงานในอาคาร ทั้งไฟฟ้า ส่องสว่าง มาตราฐานการรับอากาศในอาคาร การประเมินหาค่าการถ่ายเทความร้อน ค่ากำลังไฟฟ้าส่อง	WG	2 ครั้ง/ปี	☒ สอดคล้อง การดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
		มาตรา 22 สว่าในอาคารและคณสมรรถนะของอุปกรณ์ปรับอากาศการคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนของวัสดุ			
		แต่เมื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ว่า			
		ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานเพื่อ			
		จัดส่งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทุก 3 ปี รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์การ			
		ปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการส่งข้อมูล			
		และการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน			
2.2	กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535 (27 ธันวาคม 2547)				
2.3	กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลา ในการส่งข้อมูล และการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2547				
2.4	กฎกระทรวง (พ.ศ.2538) ออกตามความใน พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535 (3 พฤศจิกายน 2538)				
2.5	กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน2535 (5 กุมภาพันธ์ 2552)				
2.6	ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ สืบแวดล้อม (15 พฤศจิกายน 2539)				
2.7	กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 (ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 126 ตอนที่ 49 ก. ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552)				
2.8	กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 47 ก. ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552)				
2.9	ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552				
2.10	ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2552				
3	พระราชบัญญัติการพัฒน์และส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535				
มาตรา 5	ว่าด้วยพลังงานหมุนเวียน หมายรวมถึงพลังงานที่ได้จากไม้ พืชิน แกกอบ กาก อ้อย ชีวมวล น้ำ และอาทิตย์ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น อันเป็นพลังงานซึ่งได้กำหนดให้มีการควบคุมตาม บทแห่งพระราชบัญญัตินี้				

ลงชื่อ..... (ผู้จัดการแผนกนี้ไป)

ลงชื่อ..... WZ



การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

☐ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004

○ ระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 : 2011

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	บทบัญญัติกฎหมาย		หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		ผลการประเมิน /กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
					ความถี่	กำหนดประเมิน	
	3.1 พระราชกฤษฎีกากำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536 (อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 24) ส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 24)	มาตรา 24	การกำหนดพลังงานประเภทใด ชนิด และวิธีการผลิต หรือการใช้ประโยชน์ให้เป็นพลังงานควบคุม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	WG	1 ครั้ง/ปี	กฎหมาย	☒ สอดคล้อง Generator มีขนาด 160 กิโลวัตต์แอมแปร์ ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร ☒ สอดคล้อง การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการตรวจสอบอาคารประจำปี ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
		มาตรา 26	การกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจตามมาตรา 25 ให้คำนึงถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วย (1) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ... ฯลฯ				
		มาตรา 3	ให้พลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาดการผลิตหรือของผลิต และผลิตตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์แอมแปร์ขึ้นไปเป็นพลังงานควบคุม				
		มาตรา 8	ข้อ 1, 4, 6, 8 กำหนดมาตรฐานควบคุมอาคารเพื่อความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ				
4	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535	ข้อ 30-35	กำหนดให้อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่จะสร้างขึ้นใหม่ ต้องมีการจัดให้มีทางระบายน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร	WG	1 ครั้ง/ปี	กฎหมาย	☒ สอดคล้อง Generator มีขนาด 160 กิโลวัตต์แอมแปร์ ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร ☒ สอดคล้อง การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการตรวจสอบอาคารประจำปี ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
4.1	กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2533) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	ข้อ 3	การกำหนดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ำเสียจากอาคารให้เป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน				
4.2	กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	ข้อ 4	น้ำทิ้งจากอาคารที่จะระบายจากอาคารสูงแห่งละรองรับน้ำทิ้งต้องมีคุณภาพน้ำทิ้งตามประเภทของอาคาร ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง				
4.3	กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	ข้อ 9	กำหนดมาตรฐานของการระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ				
5	พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535	มาตรา 4	ในพระราชบัญญัตินี้ วัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (1) วัตถุประสงค์ได้ (2) วัตถุประสงค์ได้ ... มีไว้ในครอบครอง หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นและไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพื่อขาย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพื่อประกอบการอื่นใด และรวมถึงการที่อยู่หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย				
5.1	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556	ข้อ 1	ให้ยกเลิก (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (2) ... (11)				
		ข้อ 4	ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535 (1)...(6) กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบในการควบคุมวัตถุอันตรายตามบัญชี 6 ท้ายประกาศนี้				
5.2	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2535	ข้อ 6	ให้การมีไว้ในครอบครองและการนำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อให้ในกิจการของตนเองของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งการดำเนินการสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง และกรณีวัตถุอันตรายใดต้องขึ้นทะเบียนให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 36 วรรคสอง				

ลงชื่อ..... (ผู้จัดการแผนกทั่วไป)

ลงชื่อ..... WZ



การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

☐ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004

○ ระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 : 2011

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	บทบัญญัติกฎหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		ผลการประเมิน /กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
				ความถี่	กำหนดประเมิน	
2543 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2543	ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษาการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการยกเว้นไม่ต้อง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับสถานที่ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ. 2554	หมวด 1 หลักเกณฑ์ และวิธีในการเก็บรักษาส่วนที่ 1 บททั่วไปข้อ 4 ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมกันไม่เกิน 500 กิโลกรัม ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตมิใช่ในครอบครองก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอันตราย พ.ศ. 2535 แต่ทั้งนี้หากปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกินกว่า 250 กิโลกรัม ต้องแจ้งข้อเท็จจริงการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดให้มีกฎหมายความปลอดภัยในเรื่องของการบรรจุก๊าซ การเก็บก๊าซ และการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตัวพนักงาน และการป้องกันและระงับอัคคีภัย	WG	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☒ สอดคล้อง ไม่มีการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
						☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
5-4 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2514 และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2529) ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514						
6	พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535	มาตรา 40 เพื่อควบคุมหรือกำกับดูแลสถานที่จำหน่ายอาหาร 1) กำหนดประเภทของสถานที่จำหน่ายอาหารตามประเภทของอาหาร หรือลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ 2) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่ และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จำหน่ายอาหาร 3) การป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญ และการป้องกันโรคติดต่อ 4) กำหนดเวลาจำหน่ายอาหาร 5) กำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการ 6) กำหนดสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธี การจำหน่ายทำประกอบ ปูรอง เก็บรักษา หรือผสมอาหาร 7) กำหนดสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ำใช้	WG	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☒ สอดคล้อง การจำหน่ายอาหาร การกำจัดสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสียและของเสียอื่นๆ
						☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
7	พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535	มาตรา 5 กำหนดพื้นที่ / เขตสูบบุหรี่ และเขตปลอดบุหรี่โดยมีเครื่องหมายบอกให้ชัดเจน ข้อ 1-7 กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ห้ามการสูบบุหรี่ของสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่เป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ข้อ 1-5 กำหนดเครื่องหมายของเขตปลอดบุหรี่/เขตปลอดบุหรี่ ข้อ 1-4 สภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่	WG	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☒ สอดคล้อง ป้ายบอกเขตห้ามสูบบุหรี่และจำนวนคนที่เข้าพื้นที่ โดยร่วมตรวจสอบอาคารกับ คปอ.
						☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
8	พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535	หมวด 3 การห้ามทำสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานที่สาธารณะ มาตรา 30 ถึง มาตรา 40 หมวด 4				
9	พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ.	มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถที่สภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้คันโดยสาร หรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ	WY	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☒ สอดคล้อง การจัดให้มีการตรวจสอบสภาพ

ลงชื่อ..... (ผู้จัดการแม่บ้าน)

ลงชื่อ..... WZ

ระบบการวัดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก ISO14001 : 2004

○ ระบบการรู้จัดการพลังงาน ISO50001 : 2011

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	บทบัญญัติกฎหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		ผลการประเมิน /กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
				ความถี่	กำหนดประเมิน	
2535	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	มาตรา 10 ห้ามมิให้ผู้ดำเนินการที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ผุ่นควัน ละอองเคมีหรือสิ่งสกปรกในสถานที่ที่กำหนด	WG-H	1 ครั้ง/ปี	กฎหมาย	ผลการประเมิน /กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
9.1	ข้อกำหนดการตรวจเรือมาตรฐานค่าควมต่ำ ก๊าซ และระดับเสียงของเรืออยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ นำมาใช้ในทางเดินเรือที่กำหนด ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2536	เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อปล่อยเสียงของรถจักรยานยนต์				รถยนต์และรถจักรยานยนต์
9.2	ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537)	เรื่อง กำหนดเครื่องวัดควมและลักษณะควมที่ปนเปื้อนหรือเสื่อมเสียของน้ำมันแม่ประชาชนและเครื่องวัดเสียง และระดับเสียงอันเป็นการเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนของรถยนต์และจักรยานยนต์				รถยนต์และรถจักรยานยนต์
9.3	ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2514 และประกาศเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร (ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16)	การประกอบกิจการรถโดยสารสาธารณะและการดำเนินการรถโดยสารสาธารณะ	IM , OX-M	1 ครั้ง/ปี	กฎหมาย	รถโดยสารสาธารณะ
10	พระราชบัญญัติสถานการณ์ความปลอดภัย พ.ศ.2541	มาตรา 4 ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์ทันตกรรม เกษัตริกรรม กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ หรือผู้ประกอบการวิชาชีพอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา				รถโดยสารสาธารณะ
10.1	พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 (แก้ไข มาตรา 4, 5 และ 7 ใน พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541)	กำหนดลักษณะของบริเวณที่พักอาศัยของบรรณารักษ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง				รถโดยสารสาธารณะ
11	พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542	มาตรา 7 เพื่อกำหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิงและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง และการบำรุงรักษาสถานที่ดังกล่าว	WG	1 ครั้ง/ปี	กฎหมาย	รถโดยสารสาธารณะ
11.1	กฎกระทรวง พ.ศ. 2546 (ออกตามความใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง)	ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง				รถโดยสารสาธารณะ
12	พระราชบัญญัติป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542	มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้อำนาจออกกฎกระทรวงกำหนด (1) เรื่องไม่ในการใช้ การเก็บรักษา และการมีในครอบครอง ซึ่งสิ่งทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย (2) กิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องทำสิ่งดังกล่าว หรือการดำเนินการอื่น... สิ่งจำเป็นในการป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัยตามสมควรแก่สภาพแห่งอาคารหรือกิจการนั้น...	WG	1 ครั้ง/ปี	กฎหมาย	รถโดยสารสาธารณะ
12.1	กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขในการใช้การเก็บรักษา และการมีในครอบครองซึ่งสิ่งทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอื่นอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และการจัดให้มีบุคคล และสิ่งจำเป็นในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2548	ข้อ 1 สิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย หมายความว่า เพื่อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอื่นใดไม่ว่าจะมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่อยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดไฟได้ หรือการสันดาปเองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสิ่งทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย "การมีในครอบครอง" หมายความว่า การสิ่งทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายไว้ในครอบครองไม่ว่าพร้อมเองหรือผู้อื่น และไม่ว่าจะเป็นการมีไว้เพื่อขาย ชนส่ง ใช้ หรือประกอบการอื่นใด และรวมถึงการตั้งอยู่ หรือประกอบอยู่ในบริเวณที่อยู่นครหรือเมืองด้วย				รถโดยสารสาธารณะ



การปฏิบัติงานกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

○ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 ○ ระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 : 2011

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	บทบัญญัติกฎหมาย		หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความสอดคล้อง		ผลการประเมิน /กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
		ข้อ 1	ข้อ 4		ความถี่	กำหนดประเมิน	
12.2	ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสิ่งที่ไม่ให้เกิดขึ้นด้วย (25 สิงหาคม 2546)	ข้อ 1 "สิ่งที่ไม่ให้เกิดขึ้นด้วย" หมายความว่า เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอันตราย ใดๆทั้งสิ้น ของเหลวหรือก๊าซที่อยู่ในภาชนะหรือจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใดๆ หรือการสันดาปเอง และให้หมายความรวมถึงวัตถุใดๆก็ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย	ข้อ 4 เมื่อขึ้นในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ไม่ให้เกิดขึ้นด้วย ให้นำไปเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง				
12.3	ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการอำนวยความสะดวกทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมีผู้ซึ่งอุปกรณ์ช่วยเหลือในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ (4 เมษายน 2548)	ข้อ 1 ในประกาศนี้... "ไฟฉายฉุกเฉิน" หมายความว่า ไฟฉายซึ่งให้แสงสว่างอัตโนมัติทันทีที่ไฟดับใช้แบตเตอรี่หรือตัวประจุไฟฟ้าในตัว สามารถให้แสงสว่างในที่มีดัดได้ไกลไม่ต่ำกว่า 10 เมตร	"คู่มือความปลอดภัยและข้อควรปฏิบัติขณะเกิดเพลิงไหม้" หมายความว่า เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของผู้ประกอบกิจการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งวิธีหนีไฟออกจากอาคารหรือสถานประกอบกิจการที่เกิดเพลิงไหม้ โดยมีรายละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นตามที่จำเป็น รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศกระทรวงนี้	"อุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารหรือสถานประกอบกิจการ" หมายความว่า หน้ากากป้องกันอัคคีภัยและตัวหนีไฟ ไฟฉายฉุกเฉิน และคู่มือความปลอดภัยและข้อควรปฏิบัติขณะเกิดเพลิงไหม้			
13	พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550	มาตรา 5 เรื่อง สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และพนักงานมีหน้าที่ร่วมกับบริษัทในการดำเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดังกล่าว		WZ	2 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม	☒ สอดคล้อง การให้ความรู้ความเข้าใจ เน้นความตระหนักให้กับพนักงาน ใน Incident
14	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550	ข้อ 5 ห้ามขาย เท ทั้งหรือทำให้มีขึ้นสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่สาธารณะ นอกจากที่กรุงเทพมหานคร	ข้อ 6 จดแจ้งหรือรับแจ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอย่างเพียงพอ และถูกสุขลักษณะ	WG	2 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม	☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร ☒ สอดคล้อง
	14.1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการรักษาและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544	ข้อ 7 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ แยก ขน ทั้ง รวบรวมและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	ข้อ 8 ห้ามมิให้ขน น้ำพา หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลไปในที่สาธารณะ เว้นแต่จะได้ไว้ในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด				☐ ไม่สอดคล้อง และการทิ้งขยะ
		ข้อ ... ห้ามมิให้ขาย ขุด ขน มูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย					☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
	14.2 ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดตั้งมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่และสถานบริการสาธารณสุข	หมวด 1 บททั่วไป คำนิยามที่เกี่ยวข้อง	หมวด 2 การจัดเก็บมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใดๆที่ไม่ใช่สถานบริการสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยประเภทต่างๆ ภาชนะบรรจุมูลฝอยเป็นต้น				
		หมวด 3 การจัดเก็บมูลฝอยของสถานบริการสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยประเภทต่างๆ ภาชนะบรรจุมูลฝอย เป็นต้น	หมวด 4 การจัดเก็บสิ่งปฏิกูล ว่าด้วยเรื่อง ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ ที่พนักมุลฝอยติดเชื้อ				
15	พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554	มาตรา 6 การจัดและดูแลสถานที่ประกอบกิจการและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ...		WG	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☒ สอดคล้อง การจัดเก็บสารเคมีอันตราย
		มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย					☐ ไม่สอดคล้อง และการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ลงชื่อ..... (ผู้จัดการแผนกทั่วไป)

ลงชื่อ..... WZ



การปฏิบัติงานกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

☐ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004

○ ระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 : 2011

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	บทบัญญัติกฎหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความสอดคล้อง		ผลการประเมิน /กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
				ความถี่	กำหนดประเมิน	
		และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย... การฝึกอบรมตรวจสอบและตรวจสอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด	WZ	1 ครั้ง/ปี	กฎหมาย	☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร ☒ สอดคล้อง จัดอบรมสำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร ☒ สอดคล้อง
15.1 กฎกระทรวง พ.ศ. 2549 เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความรื้อน		หมวด 1 ความรู้และทักษะระดับความรู้ในสายประกอบกิจการที่ไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด หมวด 2 ต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มแข็งของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด หมวด 3 ต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวันไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด หมวด 4 ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการเลือกและการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หมวด 5 ต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับความรื้อนแสงสว่างหรือเสียงในสถานประกอบกิจการ	WG	1 ครั้ง/ปี	กฎหมาย	การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับความรื้อน เสียง และแสงสว่าง ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร ☒ สอดคล้อง
15.2 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับภาชนะกักเก็บและบรรจุผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2555		ข้อ ... (1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ตามประเภทของเพลิงซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือมาตรฐานที่อธิบดีกำหนด... (5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยการตรวจสอบต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบครั้งล่าสุดเพื่อให้ผู้ปกครองสังเกตเห็น และเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจสอบความปลอดภัยด้วยตลอดเวลารวมทั้งต้องมีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อกำหนดของผู้ผลิตด้วย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนมีข้อดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง... ในกรณีให้นายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เองจะจัดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม ให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกำหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม				
15.3 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556		ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ สารเคมีอันตราย หมายความว่า ราชฯ สาปรประกอบหรือสารผสม ตามบัญชีรายชื่อที่อธิบดีประกาศกำหนด... "การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย" หมายความว่า การกระทำใดๆ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตราย เช่น การผลิต การติดตั้ง การซ่อมแซม การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การถ่ายเท การขนถ่าย การขนส่ง การกำจัด การทำลาย การเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนภาชนะบรรจุสารเคมี ให้นายจ้างจัดให้มีการปิดฉลากที่เป็นภาษาไทยเขียนใหญ่พอสมควร อ่านง่าย คงทน ไว้ให้พบหรือบรรจุ				

ลงชื่อ..... (ผู้จัดการแผนกทั่วไป)

ลงชื่อ..... WZ

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	บทบัญญัติกฎหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความเสี่ยง		ผลการประเมิน / กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
				ความถี่	กำหนดประเมิน	
15.4	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (20 ธันวาคม 2556)	รหัส ภาวะบรรจุด หรือรหัสต่อให้สารเคมีอันตราย... อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายให้เป็นไปตามตารางท้ายประกาศนี้ รวมทั้งสารเคมีที่มีชื่ออื่นแต่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกัน (Synonym) อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคแรก แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖... แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ. ๑) ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้				
15.5	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (20 ธันวาคม 2556)	ข้อ 2 แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ. ๑) ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้				
15.6	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2550	เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่างหรือเสียงภายในสถานประกอบการ ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ ให้หน่วยงานจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยให้แก่อุปการะระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศมีใช้บังคับ				
15.7	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (2 พฤษภาคม 2555)	ข้อ 2 ในทางหรือเสียงภายในสถานประกอบการ ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้หน่วยงานจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัยให้แก่อุปการะระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศมีใช้บังคับ				
15.8	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ (11 มีนาคม 2556)	ข้อ 2 มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association : NFPA) มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute : ANSI) มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (Australia Standards : AS) มาตรฐานประเทศอังกฤษ (British Standard : BS) และมาตรฐานองค์การมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization : ISO)				
15.9	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกอพยพหนีไฟ (11 มีนาคม 2556)	ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 การรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟให้เป็นไปตามแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ ท้ายประกาศนี้				