



ตารางการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ
ตามมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 ISO50001

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ	บทบัญญัติกฎหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความสอดคล้อง		ผลการประเมิน /กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
				ความถี่	กำหนดประเมิน	
1	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535	มาตรา 55 กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดสำหรับควบคุมการระบายน้ำทิ้ง การปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่นๆ จากแหล่งกำเนิดออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกเขตที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นๆ มาตรา 56 การกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับน้ำทิ้งการปล่อยอากาศเสีย การปล่อยทิ้งของเสีย หรือมลพิษอื่นตามกฎหมายอื่น มาตรฐานนั้นจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 55 มาตรา 69 กำหนดแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยหรือของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่กำหนดตามมาตรา 55	WG	2 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม	☒ สอดคล้อง การควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร ☐ สอดคล้อง ☒ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร - ค่ามาตรฐาน TKN เกินกว่าค่าที่กำหนด - อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียใหม่
1.1	กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555	ข้อ 2 ในกฎกระทรวงนี้ "ระบบบำบัดน้ำเสีย" หมายความว่า กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และให้หมายความรวมถึงท่อสิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ และวัสดุที่จำเป็นต้องใช้ในการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียด้วย "น้ำทิ้ง" หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อปล่อย ข้อ 3 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา 80 ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าวตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้นให้บุคคลตามวรรคหนึ่งจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนแบบ ทส. ๒ และเสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของ	WG	ทุกเดือน		☒ สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร สำนักงานหลานหลวงเป็นอาคารประเภท ค ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
1.2	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (29 ธันวาคม พ.ศ. 2548)	ข้อ 2 ...(7) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศ และของเอกชน... ข้อ 15 การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารให้เป็นไปตาม ข้อ 16 วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา				
1.3	ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (29 ธันวาคม 2548)	ข้อ 2 ...(5) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 55,000 ตารางเมตรขึ้นไป... "น้ำทิ้ง" หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด				
1.4	ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษเรื่อง การคิดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคาร และจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ (29 มกราคม 2550)	ข้อ 3 การเก็บตัวอย่างน้ำให้เก็บ ณ จุดนอกเขตที่ตั้งของอาคารที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม หรือระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือจุดเก็บอื่นที่สามารถใช้เป็นตัวแทนของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งกำเนิดมลพิษตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเห็นชอบในกรณีที่มีการระบายน้ำหลายจุดให้เก็บทุกจุด				

Revision No. 02

FDW024

ลงนาม..... (หัวหน้างานชั้นไป)

ลงนาม..... WZ

Effective Date : 03 APR 2018

page1 of 8

ตารางการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
ตามมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 ISO50001

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	บทบัญญัติกฎหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความสอดคล้อง		ผลการประเมิน /กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
				ความถี่	กำหนดประเมิน	
2	พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 2.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 2.2 กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535 (27 ธันวาคม 2547) 2.3 กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการส่งข้อมูล และการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2547 2.4 กฎกระทรวง (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535 (3 พฤศจิกายน 2538) 2.5 กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 2535 (5 กุมภาพันธ์ 2552) 2.6 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (15 พฤศจิกายน 2539) 2.7 กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 49 ก. ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552) 2.8 กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 47 ก. ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2552) 2.9 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 2.10 ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552	มาตรา 17 ว่าด้วยขอบเขตการบังคับใช้กฎกระทรวง ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม การใช้พลังงานในอาคาร ทั้งไฟฟ้าถึง ส่องสว่าง มาตรฐานการปรับอากาศในอาคาร การประเมินหาค่าการถ่ายเทความร้อน ค่ากำลังไฟฟ้าส่อง มาตรา 22 สว่างในอาคารและค่าสมรรถนะของอุปกรณ์ปรับอากาศการคำนวณค่าการถ่ายเทความร้อนของวัสดุเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานเพื่อจัดตั้งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทุก 3 ปี รวมทั้งการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการส่งข้อมูล และการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน ว่าด้วยกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการอนุรักษ์พลังงานและการควบคุม ว่าด้วยการกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง วิธีการจัดทำรายงานตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานของอาคารควบคุมเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถกำกับและส่งเสริมการใช้พลังงานการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพ เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หน้าที่ และจำนวนของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เรื่อง แบบการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เรื่อง แบบการรับรองผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน	WG	2 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์และกรกฎาคม	☒ สอดคล้อง การดำเนินงานอนุรักษ์พลังงาน ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
3	พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535	มาตรา 5 ว่าด้วยพลังงานหมุนเวียน หมายรวมถึงพลังงานที่ได้จากไม้ พืน แกลบ กาก อ้อย ชีวมวล น้ำ แสงอาทิตย์ความร้อนใต้พิภพ ลม และคลื่น เป็นต้น อันเป็นพลังงานซึ่งได้กำหนดให้มีการควบคุมตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้				



ตารางการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
ตามมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 ISO50001

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	บทบัญญัติกฎหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความสอดคล้อง		ผลการประเมิน /กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
				ความถี่	กำหนดประเมิน	
	3.1 พระราชบัญญัติกำหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. 2536 (อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 24)	มาตรา 24 การกำหนดพลังงานประเภทใด ขนาด และวิธีการผลิต หรือการใช้ใดๆให้เป็นพลังงานควบคุม ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มาตรา 26 การกำหนดหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวงตามมาตรา 25 ให้คำนึงถึงกรณีดังต่อไปนี้ด้วย (1) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศ... ฯลฯ มาตรา 3 ให้พลังงานไฟฟ้าซึ่งขนาดการผลิตรวมของแต่ละ แหล่งผลิตตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์แอมแปร์ขึ้นไปเป็นพลังงานควบคุม	WG	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☒ สอดคล้อง Generator มีขนาด 160 กิโลวัตต์แอมแปร์ ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
4	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 4.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2533) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 4.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 4.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522	มาตรา 8 ข้อ 1, 4, 6, 8 กำหนดมาตรฐานควบคุมอาคารเพื่อความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ข้อ 30-35 กำหนดให้อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่จะสร้างขึ้นใหม่ ต้องมีการจัดให้มีทางระบายน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้ ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคาร ข้อ 3 การกำหนดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ำเสียจากอาคารให้เป็นน้ำทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ข้อ 4 น้ำทิ้งจากอาคารที่จะระบายจากอาคารลงสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้งต้องมีคุณภาพน้ำทิ้งตามประเภทของอาคาร ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง ข้อ 9 กำหนดมาตรฐานของการระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ	WG	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☒ สอดคล้อง การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย แผนการตรวจอาคารประจำปี ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
5	พระราชบัญญัติวัดอุณทราย พ.ศ. 2535 5.1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัดอุณทราย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2556 5.2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัดอุณทราย พ.ศ.2535 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ.	มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ วัดอุณทราย หมายความว่าวัดดังต่อไปนี้ (1) วัดระเบิดได้ (2) วัดไผ่ไฟ ... มีไว้ในครอบครอง หมายความว่ากรรมสิทธิ์ในวัดอุณทรายไม่ว่าเพื่อตนเอง หรือผู้อื่นและไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์เพื่อขาย เพื่อขนส่ง เพื่อใช้ หรือเพื่อประการอื่นใด และรวมถึงการที่อยู่หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่ในความครอบครองด้วย ข้อ 1 ให้ยกเลิก (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัดอุณทราย พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 (2) ... (11) ข้อ 4 ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการควบคุมวัดอุณทรายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวัดอุณทราย พ.ศ. 2535 (1)...(6) กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบในการควบคุมวัดอุณทรายตามบัญชี 6 ท้ายประกาศนี้ ข้อ 6 ให้การมีไว้ในครอบครองและการนำเข้าสู่วัดอุณทรายเพื่อใช้ในกิจการของตนเองของหน่วยงานดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งการดำเนินการสำหรับวัดอุณทรายชนิดที่ 2 ตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง และกรณีวัดอุณทรายใดต้องขึ้นทะเบียนให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 36 วรรคสอง				

Revision No. 02

FDW024

ลงนาม..... (หัวหน้างานขึ้นไป)

ลงนาม..... WZ

Effective Date : 03 APR 2018

page3 of 8

ตารางการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
ตามมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 ISO50001

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	บทบัญญัติกฎหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความสอดคล้อง		ผลการประเมิน /กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
				ความถี่	กำหนดประเมิน	
5.3	ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษาการกำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ และการเว้นไม่ต้อง ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 สำหรับสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ที่กรมธุรกิจพลังงาน รับผิดชอบ พ.ศ. 2554	หมวด 1 หลักเกณฑ์ และวิธีการในการเก็บรักษาส่วนที่ 1 บททั่วไป ข้อ 4 ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายในสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมกันไม่เกิน 500 กิโลกรัม ให้ได้รายการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตมีไว้ในครอบครองก๊าซปิโตรเลียมเหลว ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แต่ทั้งนี้หากปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวเกินกว่า 250 กิโลกรัม ต้องแจ้งข้อเท็จจริงการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดให้มีกฎหมายควบคุมความปลอดภัยในเรื่องของการบรรจุภาชนะบรรจุ การตั้ง การเก็บภาชนะบรรจุก๊าซ และมาตรฐานความปลอดภัยในสถานที่ใช้ในการบรรจุก๊าซ การเก็บก๊าซและการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตัวพนักงานและการป้องกันและระงับอัคคีภัย	WG	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☒ สอดคล้อง ไม่มีการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
	5.4 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2514 และกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2529) ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2514					
6	พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535	มาตรา 40 เพื่อควบคุมหรือกำกับดูแลสถานที่จำหน่ายอาหาร 1) กำหนดประเภทของสถานที่จำหน่ายอาหารตามประเภทของอาหาร หรือลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการ 2) กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่ และสุขลักษณะของบริเวณที่ใช้จำหน่ายอาหาร 3) การป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญ และการป้องกันโรคติดต่อ 4) กำหนดเวลาจำหน่ายอาหาร 5) กำหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จำหน่ายอาหาร ผู้ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการ 6) กำหนดสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธี การจำหน่ายทำประกอบ บรรจุ เก็บรักษา หรือสะสมอาหาร 7) กำหนดสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ำใช้	WG	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☒ สอดคล้อง การจำหน่ายอาหาร การกำจัดสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสียและของเสียอื่นๆ ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
7	พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535	มาตรา 5 กำหนดพื้นที่ / เขตสูบบุหรี่ และปลอดบุหรี่โดยมีเครื่องหมายบอกให้ชัดเจน ข้อ 1-7 กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่เป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ข้อ 1-5 กำหนดเครื่องหมายของเขตสูบบุหรี่/เขตปลอดบุหรี่ ข้อ 1-4 สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่	WG	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☒ สอดคล้อง ป้ายบอกเขตพื้นที่สูบบุหรี่และจำนวนคนที่เข้าใช้พื้นที่ โดยร่วมตรวจสอบอาคารกับ คปอ. ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
8	พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535	หมวด 3 การห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานที่สาธารณะ มาตรา 30 ถึง มาตรา 40 และ หมวด 4				
9	พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ.	มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้คนโดยสาร หรือประชาชนมาใช้ในการเดินทาง	WY	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☒ สอดคล้อง การจัดให้มีการตรวจสอบสภาพ

ลงนาม..... (หัวหน้างานขึ้นไป)

ลงนาม..... WZ

ตารางการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
ตามมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 ISO50001

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	บทบัญญัติกฎหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความสอดคล้อง		ผลการประเมิน /กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
				ความถี่	กำหนดประเมิน	
2535	9.1 ข้อกำหนดกรมตำรวจเรื่องมาตรฐานค่าควันดำ ก๊าซ และระดับเสียงของรถซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยินยอมให้นำมาใช้ในทางเดินรถได้กำหนด ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2536 9.2 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) 9.3 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2514 และประกาศเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร (ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16)	มาตรา 10 ห้ามมิให้ผู้ใดนำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ผุ่น ควัน ละอองเคมีหรือเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์มาตรฐานค่าควันดำ ก๊าซและระดับเสียงของรถที่ยินยอมให้นำมาใช้ในการเดินรถตลอดจนการตรวจสอบและวิธีการวัดให้เป็นตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานก๊าซไฮโดรคาร์บอนจากท่อไอเสียของรถจักรยานยนต์ เรื่อง กำหนดเครื่องวัดควันและลักษณะควันที่เป็นหรือเสื่อมเสียอนามัยแก่ประชาชนและเครื่องวัดเสียง และระดับเสียงอันเป็นการเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนของรถยนต์และจักรยานยนต์	WQ-H	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร ☒ สอดคล้อง การดูแล ตรวจสอบไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ขณะจอดครรถ ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
10	พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 10.1 พ.ร.บ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547 (แก้ไข มาตรา 4, 5 และ 7 ใน พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541) 10.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2548	การประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดำเนินการสถานพยาบาล มาตรา 4 ผู้ประกอบวิชาชีพ หมายความว่าผู้ประกอบโรคศิลปะผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การพยาบาล การผดุงครรภ์ทันตกรรม เภสัชกรรม กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดลักษณะของบริเวณที่พักภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ	IM , OX-M	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☒ สอดคล้อง ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล การจัดการขยะอันตราย ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
11	พระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 11.1 กฎกระทรวง พ.ศ. 2546 (ออกตามความใน พ.ร.บ.ว่าด้วยการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง)	มาตรา 7 เพื่อกำหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและคลังน้ำมันเชื้อเพลิง และการบำรุงรักษาสถานที่ตั้งกล่าว ว่าด้วยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	WG	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☒ สอดคล้อง อาคารมีการจัดเก็บน้ำมันไม่ถึงเกณฑ์ ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
12	พระราชบัญญัติป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 12.1 กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขในการใช้การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครองซึ่งสิ่งทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และการจัดให้มีบุคคล และสิ่งจำเป็นในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2548	มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง กำหนด (1) เงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย (2) กิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวมีไว้ซึ่งบุคคล และสิ่งจำเป็นในการป้องกันอัคคีภัย และระงับอัคคีภัยตามสมควรแก่สภาพแห่งอาคารหรือกิจการนั้น... ข้อ 1 "สิ่งซึ่งทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย" หมายความว่า เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอื่นใดไม่ว่าจะมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซที่อยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใดๆ หรือการสันดาปเองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสิ่งซึ่งทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย "การมีไว้ในครอบครอง" หมายความว่า การมีสิ่งซึ่งทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่จำเป็นการมีไว้เพื่อขาย ขนส่ง ใช้ หรือประการอื่นใด และรวมถึงการตั้งอยู่ หรือปรากฏอยู่ในบริเวณที่อยู่ในครอบครองด้วย	WG	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☒ สอดคล้อง Safety Board ประจำชั้น ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร

ตารางการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
ตามมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 ISO50001

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	บทบัญญัติกฎหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความสอดคล้อง		ผลการประเมิน /กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
				ความถี่	กำหนดประเมิน	
	12.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย (25 สิงหาคม 2546)	ข้อ 1 "สิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย" หมายความว่า เชื้อเพลิง สารเคมี หรือวัตถุอื่นใด ไม่ว่าจะมิสสถานะเป็นของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซที่อยู่ในภาวะพร้อมจะเกิดการสันดาปจากการจุดติดใดๆ หรือการสันดาปเอง และให้หมายความรวมถึงวัตถุไวไฟตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย				
	12.3 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ผู้ประกอบการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายมีไว้ซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ (4 เมษายน 2548)	ข้อ 1 ในประกาศนี้... "ไฟฉายฉุกเฉิน" หมายความว่า ไฟฉายซึ่งให้แสงสว่างอัตโนมัติทันทีที่ไฟฟ้าดับใช้แบตเตอรี่ที่อัดประจุไฟฟ้าในตัว สามารถให้แสงสว่างในที่มืดได้ไกลไม่ต่ำกว่า 10 เมตร "คู่มือความปลอดภัยและข้อควรปฏิบัติขณะเกิดเพลิงไหม้" หมายความว่า เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของผู้ประสบภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ รวมทั้งวิธีหนีไฟออกจากอาคารหรือสถานประกอบกิจการที่เกิดเพลิงไหม้ โดยมีรายละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นตามที่จำเป็น รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ท้ายประกาศกระทรวงนี้ "อุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารหรือสถานประกอบกิจการ" หมายความว่า หน้ากากป้องกันไอร้อนและควันพิษ ไฟฉายฉุกเฉิน และคู่มือความปลอดภัยและข้อควรปฏิบัติขณะเกิดเพลิงไหม้				
13	พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550	มาตรา 5 เรื่อง สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ และพนักงานมีหน้าที่ร่วมกับบริษัทในการดำเนินการให้เกิดสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพดังกล่าวด้วย	WZ	2 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม	☒ สอดคล้อง การให้ความรู้ความเข้าใจ เพิ่มความตระหนักให้กับพนักงาน ใน Intranet
14	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 14.1 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2544 14.2 ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2545 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของอาคารสถานที่และสถานบริการการสาธารณสุข	กำหนดบทนิยามศัพท์เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับกฎหมายและการปฏิรูประบบราชการปี 2545 ข้อ 5 ห้ามถ่าย เท ทิ้งหรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่สาธารณะ นอกจากที่ที่กรุงเทพมหานครจัด ข้อ 6 จัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยอย่างเพียงพอ และถูกสุขลักษณะ ข้อ 7 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ แยก ขน ทิ้ง รวบรวมและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ข้อ 8 ห้ามมิให้ขน นำพา หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิกูลไปในที่สาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ในภาชนะหรือที่เก็บมิดชิด ข้อ ... ห้ามมิให้ค้ำย เชื้อ ขูด ขน มูลฝอยในที่รองรับมูลฝอย หมวด 1 บททั่วไป คำนิยามที่เกี่ยวข้อง หมวด 2 การจัดการมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใดๆที่ไม่ใช่สถานบริการการสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยประเภทต่างๆ ภาชนะบรรจุมูลฝอยเป็นต้น หมวด 3 การจัดการมูลฝอยของสถานบริการการสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดการมูลฝอยประเภทต่างๆ ภาชนะบรรจุมูลฝอย เป็นต้น หมวด 4 การจัดการสิ่งปฏิกูล ว่าด้วยเรื่อง ภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ ที่พักมูลฝอยติดเชื้อ	WG	2 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม	☒ สอดคล้อง การจัดเตรียมภาชนะ การจัดเก็บ การขน และการทิ้งขยะ ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร ☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร
15	พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554	มาตรา 6 การจัดและดูแลสถานประกอบกิจการและลูกจ้างให้มีสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ... มาตรา 16 ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย	WG	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☒ สอดคล้อง การจัดเก็บสารเคมีอันตราย การตรวจวัดคุณภาพอากาศ

ตารางการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
ตามมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 ISO50001

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	บทบัญญัติกฎหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ	การประเมินความสอดคล้อง		ผลการประเมิน /กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
				ความถี่	กำหนดประเมิน	
15.1	กฎกระทรวง พ.ศ. 2549 เรื่องกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549	และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย... การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด	WZ	1 ครั้ง/ปี	กรกฎาคม	☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร ☒ สอดคล้อง จัดอบรมสำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคน
		หมวด 1 ควบคุมและรักษาระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการมิให้เกินมาตรฐานที่กำหนด หมวด 2 ต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด หมวด 3 ต้องควบคุมระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวันมิให้เกินมาตรฐานที่กำหนด หมวด 4 ต้องจัดให้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการเลือกและการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หมวด 5 ต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อนแสงสว่างหรือเสียงในสถานประกอบกิจการ	WG	1 ครั้ง/ปี	กุมภาพันธ์	☐ ไม่สอดคล้อง และดำเนินการอย่างไร ☒ สอดคล้อง การตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน เสียง และแสงสว่าง
		ข้อ ... ให้นายจ้างจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ โดยต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (1) จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ตามประเภทของเพลิงซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด หรือมาตรฐานที่อธิบดีกำหนด... (5) จัดให้มีการดูแลรักษาและตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยการตรวจสอบต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ่งครั้ง พร้อมติดป้ายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำการตรวจสอบครั้งสุดท้ายไว้ที่อุปกรณ์ดังกล่าว และเก็บผลการตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจได้ตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนถ่ายสารดับเพลิงตามข้อกำหนดของผู้ผลิตด้วย				
15.2	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555	ข้อ 27 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม				
		ข้อ 30 ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง... ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เองจะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม ให้นายจ้างจัดทำรายงานผลการฝึกซ้อมดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกำหนด และยื่นต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการฝึกซ้อม				
		ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ "สารเคมีอันตราย" หมายความว่า ธาตุ สารประกอบหรือสารผสม ตามบัญชีรายชื่อที่อธิบดีประกาศกำหนด... "การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย" หมายความว่า การกระทำใดๆ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับสารเคมีอันตราย เช่น การผลิต การติดฉลาก การห่อหุ้ม การเคลื่อนย้าย การเก็บรักษา การถ่ายเท การขนถ่าย การขนส่ง การกำจัด การทำลาย การเก็บสารเคมีอันตรายที่ไม่ใช้แล้ว รวมทั้งการบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนภาชนะบรรจุสารเคมี				
15.3	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556	ข้อ 6 ให้นายจ้างจัดให้มีการปิดฉลากที่เป็นภาษาไทยมีขนาดใหญ่พอสมควร อ่านง่าย คงทน ไว้ที่หีบห่อบรรจุ				

ลงนาม..... (หัวหน้างานขึ้นไป)

ลงนาม..... WZ

ตารางการประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ
ตามมาตรฐาน ISO9001 ISO14001 ISO50001

ลำดับ	กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ	บทบัญญัติกฎหมาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ	การประเมินความสอดคล้อง		ผลการประเมิน /กิจกรรม/การปฏิบัติงาน
				ความถี่	กำหนดประเมิน	
15.4	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย (20 ธันวาคม 2556)	ข้อ 2 กัณฑ์ ภาชนะบรรจุ หรือวัสดุห่อหุ้มสารเคมีอันตราย... อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายให้เป็นไปตามตารางท้ายประกาศนี้ รวมทั้งสารเคมีที่มีชื่ออื่นแต่มีสูตร โครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกัน (Synonym)				
15.5	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง แบบ บัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูล ความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (20 ธันวาคม 2556)	ข้อ 2 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคแรก แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และ ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556... แบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (สอ. ๑) ให้ เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้				
15.6	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2550	เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสง สว่างหรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ				
15.7	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (2 พฤษภาคม 2555)	ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้อย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้างระดับบริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ ประกาศนี้ใช้บังคับ กรณีลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ ซึ่งอาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมลูกจ้างทุกคนก่อนการเริ่มทำงาน การฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หลักสูตรฝึกอบรมและ วิทยากรฝึกอบรมที่กำหนดไว้ในประกาศนี้...				
15.8	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ (11 มีนาคม 2556)	ข้อ 2 มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ ได้แก่มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (National Fire Protection Association : NFPA) มาตรฐานสถาบันมาตรฐานแห่งชาติประเทศ สหรัฐอเมริกา (American National Standards Institute : ANSI) มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย (Australia Standards : AS) มาตรฐานประเทศอังกฤษ (British Standard : BS) และมาตรฐาน องค์การมาตรฐานสากล (International Standardization and Organization : ISO)				
15.9	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกอพยพหนีไฟ (11 มีนาคม 2556)	ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 การรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟให้เป็นไปตามแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมหนีไฟ ท้ายประกาศนี้				

ลงนาม..... (หัวหน้างานขึ้นไป)

ลงนาม..... WZ