

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operative Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบบกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ของสายงานฯ (Balanced Scorecard ของสายงานฯ (นอ) ประจำปี 2567)	1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส เสนอ รทก.(นอ) เป้าหมาย ผังก.(นอ), กฟน.3-2-3 และ กฟผ.1-2-3 จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส กฟน.3 ไตรมาส 1 ภายใน 30 เมษายน 2567 ไตรมาส 2 ภายใน 30 กรกฎาคม 2567 ไตรมาส 3 ภายใน 30 ตุลาคม 2567 ไตรมาส 4 ภายใน 30 มกราคม 2568	ผบ.ป.กบฟ., ผังก.(นอ) ผู้รับผิดชอบหลัก	ไตรมาส 1-4	4 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		
2. แผนงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	2.2 เร่งรัดการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน และงานเชิงหมวด ทุกงบ ทุกโครงการ ทุกไตรมาส ยกเว้น งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบ 0) , งบผู้ใช้ไฟ เป้าหมายยอดสะสม กฟน.3-2-3 และ กฟผ.1-2-3 กฟน.3 ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 25 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 50 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100	ผบ.ป.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก	ไตรมาส 1-4	ร้อยละ 100	ร้อยละ 10		ร้อยละ 25		ร้อยละ 50		ร้อยละ 100		
	2.3 เร่งรัดการเบิกจ่ายการจัดซื้อ งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ทุกไตรมาส อำนาจ ส่วนกลาง, รทก.(นอ) , ผชก.(เขต) เป้าหมายยอดสะสม กฟน.1-2-3 และ กฟผ.1-2-3 กฟน.3 ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 25 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 50 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100	ผบ.ป.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก ผสน.กฟส.ท่าหลวง	ไตรมาส 1-4	ร้อยละ 100	ร้อยละ 10	ร้อยละ 100	ร้อยละ 25	ร้อยละ 100	ร้อยละ 50	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100		
	2.4 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567 อ้างอิงตามหลักการของ กจก.1(บก2)(ปอ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 2.4.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทงงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท กฟน.3 ร้อยละ 70	ผบ.ส.กบฟ., ผจร.กษ. ผู้รับผิดชอบหลัก	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70		ร้อยละ 70		ร้อยละ 70		ร้อยละ 70		
	2.4.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทงงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000-4,999,999 บาท กฟน.3 ร้อยละ 70	ผบ.ส.กบฟ., ผจร.กษ. ผู้รับผิดชอบหลัก	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70		ร้อยละ 70		ร้อยละ 70		ร้อยละ 70		
	2.4.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทงงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000-49,999,999 บาท กฟน.3 ร้อยละ 70	ผบ.ส.กบฟ., ผจร.กษ. ผู้รับผิดชอบหลัก	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70		ร้อยละ 70		ร้อยละ 70		ร้อยละ 70		
	2.4.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทงงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป กฟน.3 ร้อยละ 70	ผบ.ส.กบฟ., ผจร.กษ. ผู้รับผิดชอบหลัก	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70		ร้อยละ 70		ร้อยละ 70		ร้อยละ 70		
3. แผนงานมาตรการเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระทุกประเภท	3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วน ของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041 กฟน.3 ไม่เกิน 93.41%	ผบน.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก ผบค.กฟส.ท่าหลวง	ไตรมาสที่ 1-4	ไม่เกิน 93.41%	93.41%	83.36%	93.41%	81.35%					
	3.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด.(รอ) 649/2565 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2565 (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลารวดจัดเก็บเงิน (วัน) โดยใช้ T-code ZCANR041 กฟน.3 ไม่เกิน 28 วัน	ผบน.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก ผบค.กฟส.ท่าหลวง	ไตรมาสที่ 1-4	ไม่เกิน 28 วัน	28	26	28	24					
	3.3 วิเคราะห์ลูกหนี้และรายงานผล เสนอ รทก.(นอ) เป้าหมาย กฟน.3-2-3 และ กฟผ.1-2-3 จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส กฟน.3 ไตรมาส 1 ภายใน 20 เมษายน 2567 ไตรมาส 2 ภายใน 20 กรกฎาคม 2567 ไตรมาส 3 ภายใน 20 ตุลาคม 2567 ไตรมาส 4 ภายใน 20 มกราคม 2568	ผบน.กบฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก	ไตรมาสที่ 1-4	4 ครั้ง	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		
	4.1 ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีสถานะระดับ ให้คงเหลือ ร้อยละ 60 ของค่าเป้าหมายแต่ละเขต ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสของแต่ละ กฟฟ. ผู้รับผิดชอบการรายงานผล แผนกมิเตอร์ กองบริหารลูกค้า กฟน.3 ไตรมาส 1 คงเหลือ ร้อยละ 95 ไตรมาส 2 คงเหลือ ร้อยละ 90 ไตรมาส 3 คงเหลือ ร้อยละ 70 ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ 60	ผมค.บคส. ผู้รับผิดชอบหลัก ผมค.กฟส.ท่าหลวง	ไตรมาสที่ 1-4	คงเหลือ ร้อยละ 60 (เป็นเป้าหมาย จำนวนเครื่อง 5%)	คงเหลือ ร้อยละ 95	5%	คงเหลือ ร้อยละ 90	20%	คงเหลือ ร้อยละ 70		คงเหลือ ร้อยละ 60		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operatine Strategies หรือ Strateecic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบบกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
	4.2 ดำเนินการเร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายมีเตอร์ที่มีสถานะระงับ ร้อยละ 100 ของข้อ 4.1 ผู้รับผิดชอบการรายงานผล แผนกมิเตอร์ กองบริการลูกค้า กฟน.3 ร้อยละ 100	ผมค.กบส. ผู้รับผิดชอบหลัก	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ไม่ได้จำหน่าย	ร้อยละ 100	ไม่ได้จำหน่าย	ร้อยละ 100		ร้อยละ 100		
	4.3 ดำเนินการเร่งรัดขายมิเตอร์ที่ได้รับอนุมัติจำหน่ายแล้ว ภายใน 60 วัน ผู้รับผิดชอบการรายงานผล กฟช. กฟน.3 ดำเนินการภายใน 60 วัน	กฟช.(หาเรือเพิ่มเติม) กฟฟ./ ผบส.กบฟ.	ไตรมาสที่ 1-4	ภายใน 60 วัน		ไม่ได้จำหน่าย		ไม่ได้จำหน่าย					
5. แผนงานการจัดจำหน่ายและดำเนินการขายทรัพย์สิน หม้อแปลงชำรุด	5.1 ตรวจสอบหม้อแปลงที่มีสถานะระงับ ให้คงเหลือ ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายแต่ละเขต ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสของแต่ละ กฟช. ผู้รับผิดชอบการรายงานผล แผนกหม้อแปลงระบบจำหน่าย กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า กฟน.3 ไตรมาส 1 คงเหลือ ร้อยละ 90 ไตรมาส 2 คงเหลือ ร้อยละ 80 ไตรมาส 3 คงเหลือ ร้อยละ 60 ไตรมาส 4 คงเหลือ ร้อยละ 50	ผมร.กบช. ผู้รับผิดชอบหลัก ผมค.กฟส.ท่าหลวง	ไตรมาสที่ 1-4	คงเหลือ ร้อยละ 50	คงเหลือ ร้อยละ 90	10%	คงเหลือ ร้อยละ 80		คงเหลือ ร้อยละ 60		คงเหลือ ร้อยละ 50		
	5.2 ดำเนินการเร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายหม้อแปลงที่มีสถานะระงับ ร้อยละ 100 ของข้อ 5.1 ผู้รับผิดชอบการรายงานผล แผนกหม้อแปลงระบบจำหน่าย กองบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า กฟน.3 ร้อยละ 100	ผมร.กบช. ผู้รับผิดชอบหลัก	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 100	100%	ร้อยละ 100	ไม่มีจำหน่าย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100		
	5.3 ดำเนินการเร่งรัดขายหม้อแปลงที่ได้รับอนุมัติจำหน่ายแล้ว ภายใน 60 วัน ผู้รับผิดชอบการรายงานผล กฟช. กฟน.3 ดำเนินการภายใน 60 วัน	กฟช.(หาเรือเพิ่มเติม) กฟฟ./ ผบส.กบฟ.	ไตรมาสที่ 1-4	ภายใน 60 วัน	ภายใน 60 วัน	ภายใน 60 วัน	ไม่มีจำหน่าย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol)	1.1 การวัดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงส่ง 22-33 kV(ระบบ OMS รายงาน 52) ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี กพ.3 (รื้อค่าเป้าหมายจาก กบร.)	กบข./กบป. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(s), กฟส.	ไตรมาส 1-4	-	-	-	-	-	-	-			
	1.2 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) เป้าหมาย : ตรวจสอบ ปิดละ 4 ครั้ง กพ.3 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(s), กฟส.	ไตรมาส 1-4	-	-	-	-	-	-	-			
	1.3 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 1.2 และรายงานผลการดำเนินงานในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปิดละ 4 ครั้ง กพ.3 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(s), กฟส.	ไตรมาส 1-4	-	-	-	-	-	-	-			
	1.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) เป้าหมาย : ตรวจสอบ ปิดละ 2 ครั้ง กพ.3 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(s), กฟส.	ไตรมาส 1-4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	1.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินงานในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปิดละ 2 ครั้ง กพ.3 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(s), กฟส.	ไตรมาส 1-4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2. งานความสำเร็จในการบริการลูกค้ากรณีไฟดับ	2.1 สร้างเหตุการณ์และปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืนในระบบ OMS ในเชิง Real time ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อเกิดไฟดับ เป้าหมาย : 70 % ของงานทั้งหมด รวม กฟส.(s), กฟส. กฟส.(xs) และ กฟย. กพ.3 70%	กบป. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(s), กฟส.	ไตรมาส 1-4	-	-	-	-	-	-	-			
3. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับพื้นที่ นิคมอุตสาหกรรม	3.1 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) เป้าหมาย : ตรวจสอบ ปิดละ 4 ครั้ง กพ.3 ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ที่มีนิคมฯ	ไตรมาส 1-4										
	3.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบสายส่งไฟฟ้า ตามข้อ 3.1 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปิดละ 4 ครั้ง กพ.3 ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (MJM)	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ที่มีนิคมฯ	ไตรมาส 1-4										
	3.3 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol) เป้าหมาย : ตรวจสอบ ปิดละ 2 ครั้ง กพ.3 ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ที่มีนิคมฯ	ไตรมาส 1-4										
	3.4 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูง ตามข้อ 3.3 ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปิดละ 2 ครั้ง กพ.3 ไม่มีนิคมอุตสาหกรรม หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MJM)	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ที่มีนิคมฯ	ไตรมาส 1-4										
4.แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	4.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) กพ.3 100% ของแผนงาน ปี 2567 หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(บ) ทราบ, รายงาน สายงาน นอ. ทุกไตรมาส	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(s), กฟส.	ไตรมาส 1-4	117	34	34	39	39	26	26	18		
	4.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 4.1 และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ และรายงานผล กพ.3 80% ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(บ) ทราบ, รายงาน สายงาน นอ. ทุกไตรมาส	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(s), กฟส.	ไตรมาส 1-4	117	34	34	39	39	26	26	18		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
5. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดันนโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	5.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงดันและหม้อแปลง โดยการใช้ข้อมูลจาก OPISA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566 กฟน.3 ภายใน ก.พ. 2567	ผปร.กาว. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(ส), กฟส.	ไตรมาส 1	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	
	5.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPISA ในปี 2566 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดัน จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุง จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดัน โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาหม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loadine มากกว่า 100% กฟน.3 100% ภายในไตรมาส 3/2567 หมายเหตุ กฟน.3-3, กฟอ.1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)	กาว. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(ส), กฟส.	ไตรมาส 3	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	
	5.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงดันที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ ภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO) กฟน.3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 5.2	กาว. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(ส), กฟส.	ไตรมาส 1-4	100%	-	-	100%	100%	-	-	-	-	
6. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4)ให้ตรงกัน ใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทงบ ทกโครงการ กฟน.3 60%	ผพร. กาว. ผู้รับผิดชอบหลัก ผส.ก.รย.ผวบ. กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(ส), กฟส.	ไตรมาส 1-4	80%	80%	100%	80%	76.74%	80%		80%		
	6.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มีพิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัดจดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน) กฟน.3 90%	ผพร.กาว. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(ส), กฟส. กฟย.(ส), กฟย.	ไตรมาส 1-4	90%	90%	98.79%	90%	99.96%	90%	99.93%	90%		

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (รบบกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
1. แผนงานการยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	1.1 ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟภ. (PEA-SMS Monitoring) เป้าหมาย : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส. กฟน.3 (ร่ค่าเป้าหมาย ปี 2567)	กวร. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.	ไตรมาส 1-4		50%	89%	65%	89%	75%		85%		
	1.2 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดยคณะทำงาน จป. เขต ตรวจสอบประเมินตนเอง, จป.กฟส.(L,M), จป.กฟฟ.ชั้น 2-3 ตรวจสอบประเมินตนเอง และ กฟส.ในสังกัด ให้ครบทุกแห่ง และรายงาน กฟช. ทุกไตรมาส เป้าหมาย : กฟช., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3 รวบรวมสรปรายงาน ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส กฟน.3 14 แห่ง	ผบอ.กวร. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.	ไตรมาส 1-4		50%	100%	65%	100%	75%		85%		
	1.3 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe) ไปใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใบงานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟภ.กำหนด เป้าหมาย : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส. กฟน.3 (ร่ค่าเป้าหมาย ปี 2567) หมายเหตุ : เกณฑ์ประเมิน จำนวนงานใน WeSafe ณ เดือน ธ.ค. คือร้อยละ 60 ของ (ชุดงานทั้งหมดx5งานx(52สัปดาห์/12))	กวร. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.	ไตรมาส 1-4		50%	100%	65%	100%	75%		85%		
	1.4 กฟช., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง) กฟน.3 ร้อยละ 100	กวร. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS) กฟส.,กฟย.	ไตรมาส 1-4										
	1.5 การรายงานผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2567 กฟน.3 รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส	ผบอ.กวร. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.,กฟย.	ไตรมาส 1-4										
	1.6 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน 1.6.1 กบช. แจ้งเวียนแนวทางการติดตั้งไม่ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบจำหน่าย และจัดเก็บกัมมิให้เรียบร้อย ให้ กฟฟ. ทกแห่งทราบ กฟน.3 แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1.6.2 กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคารและกระแสไฟฟ้ารั่ว - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟช. เป็นประจำทุกไตรมาส กฟน.3 รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส 1.6.3 สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่ห้อยยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป กฟน.3 ร้อยละ 100	ผบร.กบช. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS) กฟส.,กฟย. ผมท.กวร. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS) กฟส.,กฟย. ผอท.กบส. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S) กฟส.	ไตรมาส 2 ไตรมาส 1-4 ไตรมาส 1-4										
2. แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม ประจำ กฟช. เพื่อทำธุรกิจ (PEA Startup)	2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมประจำ กฟช. เพื่อทำธุรกิจ (PEA Startup) กฟน.3 ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ กิจกรรม 1. คัดเลือกและส่งบุคลากร/ทีม ให้เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือก GEMs Team (อย่างน้อยเขตละ 1 ทีม) 2. คัดเลือกผลงานเข้าประกวดนวัตกรรม กฟภ. ประจำปี 2567 - ประเภทแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมด้านซอฟต์แวร์ (เขตละ 1 ทีม) - ประเภท Product Innovation - ประเภท Process Innovation - ประเภท PEA Innovation Product for PEA Customer - ประเภท GIS for all 3. ประชาสัมพันธ์/สนับสนุนและผลักดันบุคลากรที่มีทักษะการเขียนโปรแกรมเข้าร่วมคัดเลือกเป็น Developer ในโครงการ Dev pool (DevSecOps) (อย่างน้อย 3 ช่องทาง) 4. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรม (อย่างน้อย 2 หลักสูตร) 5. รายงานผลความคืบหน้าของการจัดตั้งและการอบรมเสริมสร้างทักษะของศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมประจำ กฟช. รายไตรมาส	กชช. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส.	ไตรมาส 1-4										

[illegible]

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operatine Strateies หรือ Strateec Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบบกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ได้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
1.แผนงานการฝึกซ้อมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)	1.การฝึกซ้อมแผน BCM กระบวนการควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า	ผศพ.กบป.	ไตรมาส 3	1 ครั้ง	-		-		1		-		
2.แผนงานพัฒนาระดับโครงข่าย	2.ติดตั้งไมโครสแนกสายไฟฟ้า	ผบร./กฟฟ. ผกป.กฟส.ทลง.	ไตรมาส 1-4		-	-	100%	100%	-	-	100%		
	3.ติดตั้งนวนครอบ เช่น บุชชิงหม้อแปลง Drop กับดักเสิร์จอาลา ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยงหรือจากสถานีไฟฟ้า ถึง รีโกลเซอร์ในระบบจำหน่ายตัวแรก	ผบร./กฟฟ. ผกป.กฟส.ทลง.	ไตรมาส 1-4		100	100	-	-	-	-	-	-	
	4.ติดตั้ง Snake Guard	ผบร./กฟฟ. ผกป.กฟส.ทลง.	ไตรมาส 1-4		350	350	350	350	-	-	-	-	
	5.การตรวจสอบแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัส ระบบจำหน่าย 22 เควี ที่มีโหลดเกิน 8 MW	ผบร.กบข. ผกป.กฟส.ทลง.	ไตรมาส 1-4		-	-	100%	100%	100%	100%	100%		
3.แผนงานด้านหม้อแปลงระบบจำหน่าย	3.บำรุงรักษาหม้อแปลงระบบจำหน่าย												
	3.1 บำรุงรักษาหม้อแปลง 1 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค)	ผมร./กฟฟ. ผมค.กฟส.ทลง.	ไตรมาส 1-4	97เครื่อง	97	97	-	-					
	3.2 บำรุงรักษาหม้อแปลง 3 เฟส (บำรุงรักษาทางเทคนิค)	ผมร./กฟฟ. ผมค.กฟส.ทลง.	ไตรมาส 1-4	27 เครื่อง	27	27	-	-					
	4.วัดโหลดและส่องจุดร้อนหม้อแปลงระบบจำหน่าย	ผมร./กฟฟ.	ไตรมาส 1-4	5 เครื่อง	5	5	-	-					
	หม้อแปลงที่จ่ายโหลดเกิน 100% หรือมีแรงดันต่ำกว่า 200 โวลต์ จำนวน 629 เครื่อง	ผมค.กฟส.ทลง.											
	หม้อแปลงที่มีโหลด 80 - 100% จำนวน 664 เครื่อง	ผมค.กฟส.ทลง.											
4.แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของหน่วยงาน	4.1 มีการทบทวน/ปรับปรุง ฝึกซ้อมตามแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP/ERP) ของหน่วยงานเป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง (14 กฟฟ.)	ผผก.กบส.น.3 กฟส.คค.(จป.)	ไตรมาส3	1 ครั้ง									
5. แผนงานพัฒนามาตรฐานการบริการ	5.1 การขอใช้ไฟใหม่ในเขตชุมชน/เทศบาล ระบบแรงต่ำ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 A. 1 เฟส และเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งจะติดตั้งมิเตอร์ 1 วันทำการ เป้าหมาย 80% กฟน.3 80%	ผบส.กบส.น.3 ผบค.ผมค.กฟส.ทลง.	ทุกเดือน	เดือนละ 1 ครั้ง 80%	80%	81.30%	80%	0.818	80%	88.20%	80%		
	5.2 การขอใช้ไฟใหม่นอกเขตชุมชน/เทศบาล ระบบแรงต่ำ ขนาดมิเตอร์ไม่เกิน 30 A. 1 เฟส และเป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมทั้งจะติดตั้งมิเตอร์ 3 วันทำการ เป้าหมาย 80% กฟน.3 80%	ผบส.กบส.น.3 ผบค.ผมค.กฟส.ทลง.	ทุกเดือน	เดือนละ 1 ครั้ง 80%	80%	96.26%	80%	0.9663	80%	0.9763	80%		
6. แผนงานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical/Non-Technical)	6.1 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ที่ติดตั้งวัดไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ ในสภาพที่ปลอดภัย พร้อมใช้และ และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง กฟส.ลากฟ้า เป้าหมาย ... เครื่อง	ผมค.กบส.น.3	ไตรมาส 2-4										
	6.2 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำและมิเตอร์ประกอบซีที. วีที. แรงสูง ในกรณีติดตั้งใหม่ในครบถ้วนทุกรายและแล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า เป้าหมาย 100% ที่ติดตั้งใหม่ ตามที่ กบส.น.3 สร้างใบสั่งในระบบ scs.pea.co.th	ผมค.กบส.น.3	ไตรมาส 1-4										
7.แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน	7.1 ติดตามผลการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียน ข้อร้องเรียนทั่วไปปิดได้ภายใน 15 วัน เป้าหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)	ผสส.กบส.น.3 ผบค.กฟส.ทลง.	1 ครั้ง/ไตรมาส	90%	90%	ไม่มีข้อร้องเรียน	90%	ไม่มีข้อร้องเรียน	90%	ไม่มีข้อร้องเรียน	90%		
	7.2 จำนวนข้อร้องเรียนโดยรวม ลดลงร้อยละ 10 จากข้อร้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (วัดผลปลายปี) เป้าหมายลดลงร้อยละ 10 จากข้อร้องเรียนในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	ผสส.กบส.น.3 ผบค.กฟส.ทลง.	1 ครั้ง/ไตรมาส	10%	10%	100%	10%	100%	10%	100%	10%		