

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operatine Strateesies หรือ Strateekc Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบบกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steos)	ตัวบ่งชี้ขอบ	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ (Balanced Scorecard ของสายงานฯ (บอ) ประจำปี 2567)	1.1 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณทุกไตรมาส เสนอ ผล <u>เป้าหมาย</u> จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส กฟส.สท. ไตรมาส 1 ภายใน 30 เมษายน 2567 ไตรมาส 2 ภายใน 30 กรกฎาคม 2567 ไตรมาส 3 ภายใน 30 ตุลาคม 2567 ไตรมาส 4 ภายใน 30 มกราคม 2568	ผลสน.	ไตรมาส 1-4	4 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	
2. แผนงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุน	2.1 เฝ้าระวังการเบิกจ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกงบ ทุกโครงการ ทุกไตรมาส <u>เป้าหมายยอดสะสม</u> กฟส.สท. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 25 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 50 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100	ผลสน.	ไตรมาส 1-4	ร้อยละ 100	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
	2.2 เฝ้าระวังการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายหนี้รวม และรวมเงินรวม ทุกงบ ทุกโครงการ ทุกไตรมาส ยกเว้น บงสำเร็จการดำเนินงานเป็นงวด (งบ 0) , บงผู้ใช้ไฟ <u>เป้าหมายยอดสะสม</u> กฟส.สท. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 25 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 50 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100	ผลสน.	ไตรมาส 1-4	ร้อยละ 100	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
	2.3 เฝ้าระวังการเบิกจ่ายการจัดซื้อ <u>งบสำเร็จการดำเนินงานเป็นงวด</u> ทุกไตรมาส อำนาจ ผลก. <u>เป้าหมายยอดสะสม</u> กฟส.สท. ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 10 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 25 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 50 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100	ผลสน.	ไตรมาส 1-4	ร้อยละ 100	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 25	ร้อยละ 25	ร้อยละ 50	ร้อยละ 50	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
	2.4 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567 อ้างอิงตามหลักการของ กจ.1(บท2(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 2.4.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท	กฟส.กฟจ.สท. กฟป.กฟส.คบจ. กฟป.กฟส.อบร. กฟป.กฟส.ทบร.	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70	ร้อยละ 97 ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100	ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70	ร้อยละ 97 ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100	ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70	ร้อยละ 97 ร้อยละ 100 ร้อยละ 85 ร้อยละ 100	ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	
	2.4.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000-4,999,999 บาท	กฟส.กฟจ.สท. กฟป.กฟส.คบจ. กฟป.กฟส.อบร. กฟป.กฟส.ทบร.	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	
2.4.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000-49,999,999 บาท	กฟส.กฟจ.สท. กฟป.กฟส.คบจ. กฟป.กฟส.อบร. กฟป.กฟส.ทบร.	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 - ร้อยละ 80	ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 - ร้อยละ 80	ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 - ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 - ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 - ร้อยละ 80	ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	
2.4.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป	กฟส.กฟจ.สท. กฟป.กฟส.คบจ. กฟป.กฟส.อบร. กฟป.กฟส.ทบร.	ไตรมาสที่ 1-4	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	- - - -	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	- - - -	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	- - - -	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100	ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100		
หมายเหตุ : ไม่ับรวมกรณีต่างๆ ดังนี้ 1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ 2. งานหมู่บ้านที่ดินจัดสรร (ประเภทงาน -6) และงานที่มีประเภทงาน 00, 60, 61, 62, 70, 99 3. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2)													

[illegible]

[illegible]

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาฐานลูกค้ารายสำคัญ(Key Account) และนำระบบ Digital CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการลูกค้า	1.1 รวบรวม/ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ CRM plus เป้าหมาย : ปีละ 1 ครั้ง กฟจ.สท. 1 ครั้ง	ผบส/KAM	ไตรมาส 4	1 ครั้ง							1 ครั้ง	1 ครั้ง	
	1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานที่สำคัญและค่าเป้าหมายหลังจาก การกำหนดสิทธิประโยชน์ของลูกค้ารายสำคัญ (CRM-KAM-002) เป้าหมาย : ปีละ 1 ครั้ง กฟจ.สท. 1 ครั้ง	ผบส/KAM	ไตรมาส 4	1 ครั้ง							1 ครั้ง	1 ครั้ง	
	1.3 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003) - กรณียของลูกค้าที่มีนัยสำคัญเร่งด่วนรายงานสรุปประเด็นเสี่ยงของลูกค้า - ติดตามผล และสรุปรายงานผลการตอบสนองของลูกค้า เป้าหมาย : สรุปประเด็น ประสานงาน ติดตามผล และตอบชี้แจงลูกค้าภายใน 5 วันทำการ นับจากรับเรื่องจากลูกค้า กฟจ.สท. ร้อยละ 100	ผบส/KAM	ไตรมาส 1-4	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
	1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสี่ยงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เป้าหมาย : รายงานผลการดำเนินงานและสรุปการจัดการเสี่ยงของลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM-KAM-004) , (VOC-60-001) กฟจ.สท. ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ผบส/KAM	ไตรมาส 1-4	4 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง	
	1.5 สรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ เพื่อสำรวจความพึงพอใจโดยหน่วยงานภายนอก เป้าหมาย : รายงานสรุปข้อมูลรายชื่อและผู้ประสานงานของลูกค้ารายสำคัญ ภายใน ก.ค. 2567 (CRM-KAM-005) กฟจ.สท. 1 ครั้ง	ผบส/KAM	ไตรมาส 3	1 ครั้ง					1 ครั้ง	1 ครั้ง			
	1.6 การเยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus ลูกค้ารายใหญ่ กฟส.(L M), กฟฟ ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย) กฟจ.สท. 60 ราย	กฟจ.สท. กฟส.คบจ. กฟส.อบร. กฟส.ทบร.	ไตรมาส 1-4	60 ราย 24 ราย 12 ราย 12 ราย	6 3 3 3	6 3 3 3	6 3 3 3	6 3 3 3	6 3 3 3	6 3 3 3	6 3 3 3		
	1.7 การเยี่ยมเยียนลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูง และบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในระบบ CRM Plus กฟน.3 ผชก.(น1) 12 ราย	ผบส. ร่วมกับ กบล.น.3 ผส.กบล. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก	ไตรมาส 1-4	2 ราย					2 ราย	2 ราย			
	2. แผนงานยกระดับการดำเนินงานธุรกิจ B2B และ B2C	2.1 ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงาน เป้าหมาย : ทุกจุดรวมงาน กฟน.3 18 แห่ง	ผบส,ผกส. ผบว.กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก	ไตรมาส 1	1 ทีม	1 ทีม	1 ทีม						
2.2 จัดหาเครื่องมือ/เครื่องใช้/อุปกรณ์ ในการให้บริการธุรกิจเสริมการติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop กฟน.3 100% ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ		ผบป. ผบว.กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก	ไตรมาส 1-4	100%	100%	100%							
2.3 จัดการฝึกอบรมทีมงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงานทุกคณะทำงาน เป้าหมาย : ทุกทีมทุกจุดรวมงาน กฟน.3 42 ทีม		ผบส,ผกส. ผ.กบล.,ผสอ.กาว. ผู้รับผิดชอบหลัก	ไตรมาส 1-4	1 ทีม	1 ทีม	1 ทีม							
2.4 ดำเนินการให้บริการติดตั้งตรวจสอบและบำรุงรักษา Solar Rooftop กฟน.3 รอกำหนดค่าเป้าหมาย (10 ราย)		ผบว.กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก	ไตรมาส 1-4						10	10			

[illegible]

	กฟน.3 80% ของจุดเสี่ยงที่ตรวจพบ หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นฉ. ทุกไตรมาส	กฟส.(ส), กฟส.	ไตรมาส 1-4	80%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%	
5. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงค่านโยบาย Enhancement : การเพิ่มประสิทธิภาพ	5.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงดันและหม้อแปลง โดยการใช้อุปกรณ์จาก OP&A สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2566 กฟน.3 ภายใน ก.พ. 2567	ผบ.บ./ผก.บ.ร.ก.ว. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(ส), กฟส.	ไตรมาส 1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	5.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OP&A ในปี 2566 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงค่านำจัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงค่านำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาหม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100%	ผบ.บ./ผก.บ.											
	กฟน.3 100% ภายในไตรมาส 3/2567 หมายเหตุ กฟน.3-3, กฟอ.1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)	ก.ว. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(ส), กฟส.	ไตรมาส 3	100%	20%	20%	60%	60%	100%	100%	100%	100%	
6. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	5.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงค่านำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินปกติ 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเหตุสถานะ WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO) กฟน.3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 5.2	ผบ.บ./ผก.บ.											
		ก.ว. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(ส), กฟส.	ไตรมาส 1-4	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	10%	10%	35%	35%	60%	60%	95%	95%	
6. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.1 การปรับปรุงข้อมูลระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4)ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ กฟน.3 60%	ผบ.บ./ผก.บ.ร.ก.ว. ผู้รับผิดชอบหลัก ผจ.ส.ก.ร.ย.ส.ว. กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(ส), กฟส.	ไตรมาส 1-4	60%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	60%	100%	
	6.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มีพิกัดมีค่าคาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัดจุดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน) กฟน.3 90%	ผบ.บ./ผบ.ค.ผ.ร.ก.ว. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 กฟส.(ส), กฟส. กฟย.(ส), กฟย.	ไตรมาส 1-4	90%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	90%	100%	

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operative Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบบกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา	เป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	
1. แผนงานการยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตาม ประเมินผลการดำเนินการ 1.1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS กพ.น.3 1 ครั้ง (ภายในเดือนมกราคม 2567)	จป.(ว)/ผกป. กวร. ผู้รับผิดชอบหลัก			31 มกราคม 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ 31 ม.ค. 2567 100%		ดำเนินการแล้วเสร็จ 30 เม.ย. 2567 100%		ดำเนินการแล้วเสร็จ 31 ก.ค. 2567 100%			
	1.2 ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟผ. (PEA-SMS Monitoring) เป้าหมาย : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส. กพ.น.3 ร้อยละ 85 (รอค่าเป้าหมาย ปี 2567)	จป.(ว)/ผกป. กวร. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.		ไตรมาส 1-4	4 ครั้ง	50%	100%	65%	100%	75%	100%	85%	
	1.3 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดย คณะทำงาน จป. เขต ตรวจประเมินตนเอง, จป.กฟส.(L,M), จป.กฟฟ.ชั้น 2-3 ตรวจประเมินตนเอง และ กฟส.ในสังกัด ให้ครบทุกแห่ง และรายงาน กฟช. ทุกไตรมาส เป้าหมาย : กฟช., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3 รวบรวมสรุปรายงาน ภายในวันที่ 10 หลังสิ้นไตรมาส กพ.น.3 19 แห่ง	จป.(ว) ผบอ.กวร. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.				50%	100%	65%	100%	75%	100%	85%	
	1.4 นำไปประเมินตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe) ในใช้งาน ทุก กฟฟ. โดยเปิดใบงานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟผ.กำหนด เป้าหมาย : ทุก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส. กพ.น.3 ร้อยละ 60 (รอค่าเป้าหมาย ปี 2567) หมายเหตุ : เกณฑ์ประเมิน จำนวนงานใน WeSafe ณ เดือน ธ.ค. คือร้อยละ 60 ของ (ชุดงานทั้งหมด/จำนวน(52สัปดาห์/12))	จป.(ว)/ผกป. กวร. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S), กฟส.		ไตรมาส 1-4	เดือนละครั้ง	50%	125%	65%	117%	75%		85%	
	1.5 กฟช., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง) กพ.น.3 ร้อยละ 100	จป.(ว)/ผกป. กวร. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS) กฟส.,กฟย.		ไตรมาส 1-4	เดือนละครั้ง	ร้อยละ 100	123%	ร้อยละ 100	123%	ร้อยละ 100		ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
	1.6 การรายงานผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ปี 2567 กพ.น.3 4 ครั้ง รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส	จป.(ว)/ผกป. ผบอ.กวร. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3,		ไตรมาส 1-4	4 ครั้ง	25 %	25%	25 %	25%	25 %	25%	25 %	25 %
	1.7 แผนงานความปลอดภัย สำหรับประชาชน 1.7.1 กบช. แจ้งเวียนแนวทางการติดตั้งไม้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบจำหน่าย และจัดเก็บกิ่งไม้ให้เรียบร้อย ให้ กฟฟ. ทุกแห่งทราบ กพ.น.3 แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1.7.2 กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคารและกระแสไฟฟ้ารั่ว - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟช. เป็นประจำทุกไตรมาส กพ.น.3 รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส 1.7.3 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป กพ.น.3 ร้อยละ 100	ผปบ./ผกป. ผบร.กบช. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS) กฟส.,กฟย. ผบอ.กวร. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS) กฟส.,กฟย. ผบอ.กบส. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S) กฟส.		ไตรมาส 2	1 ครั้ง	1 ครั้ง							
2. แผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรม ประจำ กฟช. เพื่อทำธุรกิจ (PEA Startup)	2.1 ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมประจำ กฟช. เพื่อทำธุรกิจ (PEA Startup) กพ.น.3 ร้อยละ 100 ตามแผนงานฯ	กสช. ผู้รับผิดชอบหลัก	ไตรมาส 1-4	ร้อยละ 100						ร้อยละ 100	ร้อยละ 100		

A แผนงาน / โครงการ / งาน (Project/Work Strategies หรือ Strategic Initiatives)	B แผนปฏิบัติการ (Component Strategies หรือ Strategic Initiatives) (Activities / Actions / Steps)	C วัตถุประสงค์	D ระยะเวลา	E เป้าหมาย	โครงการที่ 1		โครงการที่ 2		โครงการที่ 3		โครงการที่ 4		หมายเหตุ
					เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	
3. แผนงานพัฒนาระบบโครงข่าย	1. ติดตั้งโมดูลแปลงไฟฟ้า	ฉบับ	ไตรมาส 1-4	810.10 วงจร/ณ.	139.65 (ZT3)วงจร/ณ.	139.65	265.4(ZT1) 2495 ณ.	265.4	139.65 (ZT3)วงจร/ณ.	139.65	265.4(ZT1) 2495 ณ.	265.4	
	2. ตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงดันที่มีปัญหาในลัดที่ติดตั้งเครื่อง(22 KV) และรายงานผลการดำเนินการในแอปพลิเคชัน MJM/MFO	ฉบับ	ไตรมาส 1-4	ไตรมาสละ 12 feeder	12 feeder	12 feeder	12 feeder	12 feeder	12 feeder	12 feeder	12 feeder	12 feeder	
	3. ติดตั้งระบบกรอง เช่น บุชชิ่งฉนวน Drop กับถังสีน้ำจาวา ในเขตเทศบาล หรือจุดที่มีความเสี่ยงหรือจากสถานีไฟฟ้า ถึง 100 เมตรในระบบจำหน่ายตัวแรก	ฉบับ	ไตรมาส 1-4	200 ชิ้น			200 ชิ้น	200 ชิ้น					
	4. ติดตั้ง Snake Guard	ฉบับ	ไตรมาส 1-4	200 ชิ้น			200 ชิ้น	200 ชิ้น					
	5. การตรวจสอบแก๊สจุดต่อจุดสัมผัส ระบบจำหน่าย 22 เควี ที่มีโหลดเกิน 8 MW	ฉบับ	ไตรมาส 1-4	84 feeder	19		21		24		20	20	
	6. ตรวจสอบจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าด้วยกล้อง Thermal Viewer, Corona Viewer และ Acoustic Pirasound บริเวณในหน้าสถานีไฟฟ้า	ฉบับ	ไตรมาส 2 และ 4	40 สถานี (ปีละ 2 ครั้ง)			40				40	40	
	7. ตรวจสอบอุปกรณ์การระบบแรงดันไฟฟ้าติดตั้งในระบบจำหน่าย 22 KV ด้วยวิธี Visual Check และทดสอบความชื้น	ฉบับ	ไตรมาส 1-4	133 ชุด	29		32		40		32	32	
4. แผนงานด้านหมั่นแปลงระบบจำหน่าย	8. บำรุงรักษาหมั่นแปลงระบบจำหน่าย												
	8.1 บำรุงรักษาหมั่นแปลง 1 เพล บำรุงรักษาทางเทคนิค	ฉบับ	ไตรมาส 1-4	70 เครื่อง	25 เครื่อง	25 เครื่อง	35 เครื่อง	35 เครื่อง	10 เครื่อง	10 เครื่อง	-		
	8.2 บำรุงรักษาหมั่นแปลง 3 เพล บำรุงรักษาทางเทคนิค	ฉบับ	ไตรมาส 1-4	147 เครื่อง	38 เครื่อง	38 เครื่อง	53 เครื่อง	53 เครื่อง	56 เครื่อง	56 เครื่อง	-		
	9. ติดไฟฟฟและส่องจุดบริเวณหมั่นแปลงระบบจำหน่าย												
	9.1 ติดไฟฟฟส่องสว่างโหลดเกิน 100% หรือมีแรงดันต่ำกว่า 200 โวลต์ จำนวน 629 เครื่อง	ฉบับ	ไตรมาส 1-4	6 เครื่อง	2 เครื่อง	1 เครื่อง	1 เครื่อง	2 เครื่อง	1 เครื่อง	1 เครื่อง	2 เครื่อง	2 เครื่อง	
	9.2 ติดไฟฟฟส่องสว่างโหลด 80 - 100% จำนวน 664 เครื่อง	ฉบับ	ไตรมาส 1-4	6 เครื่อง	5 เครื่อง	3 เครื่อง			1 เครื่อง	1 เครื่อง	1 เครื่อง	1 เครื่อง	
	10. เก็บขยะบริเวณ	ฉบับ	ไตรมาส 3	40 คัน			40 คัน	40 คัน					
	11. ติดตั้ง Animal Barrier	ฉบับ	ไตรมาส 3	100 ชุด			100 ชุด	100 ชุด					

[illegible]