

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                      |                                     |                                                      |                                     |                                     |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                        | โหลตหม้อแปลงเกินปกติค 100% ไฟแสงรั้ง ภายในเดือน ส.ค. 2568<br>(หมายเหตุงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเหตุในสิ่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO)                                                                                                                                                                   |              |                                      | 20 เครื่อง                          |                                                      |                                     |                                     |                                                         |  | %เป้าหมายที่กำหนด เป็นจำนวนเครื่อง ที่รอกำหนดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการดำเนินการก่อสร้างในปี 2568 |  |
|                                                                                                                                                                                        | หมายเหตุ รอกึ่งงบประมาณจาก ผบ.ก.1                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                      |                                     |                                                      |                                     |                                     |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                        | ทพจ.สช ..... เครื่อง ภายใน ธันวาคม 2568                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                      |                                     |                                                      |                                     |                                     |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                        | ขอคำป้าหมายและรายละเอียดขั้นตอนหลังจาก PSMA ปี 2568 ตลอดจนถึงแผนปฏิบัติการภาค นอ.                                                                                                                                                                                                                     |              |                                      |                                     |                                                      |                                     |                                     |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                        | เช่นเป้าหมายที่กำหนด เป็นจำนวนเครื่อง ที่รอกำหนดให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการดำเนินการก่อสร้างในปี 2568                                                                                                                                                                                  |              |                                      |                                     |                                                      |                                     |                                     |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                        | ทฟล.สช.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                      | 10%                                 |                                                      | 35%                                 |                                     | 65%                                                     |  | 95%                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                        | ทฟล.ธว.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                      | เครื่องมือ                          |                                                      | 35%                                 |                                     | 65%                                                     |  | 95%                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                      | 10%                                 |                                                      |                                     |                                     |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                        | ทฟล.คาง.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                      | เครื่องมือ                          |                                                      | 35%                                 |                                     | 65%                                                     |  | 95%                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                      | 10%                                 |                                                      |                                     |                                     |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                        | ทฟง. ทนร.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                      | เครื่องมือ                          |                                                      | 35%                                 |                                     | 65%                                                     |  | 95%                                                                                                               |  |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                      | 10%                                 |                                                      |                                     |                                     |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
| แนวคิดตาม แผนปฏิบัติการสายงาน นอ. ปี 2568 (ด้านการบรรเทาภายใน)                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                      |                                     |                                                      |                                     |                                     |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
| ยกเว้น จากแผนปฏิบัติงานสายงานฯ นอ. ปี 2568 (พบชนวนครั้งที่ 1)                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                      |                                     |                                                      |                                     |                                     |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
| แผนงาน/โครงการ/งาน<br>(Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)                                                                                                                | แบบปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักหรือมอบปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)                                                                                                                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบ | ผู้รับผิดชอบ<br>(ใส่ระบุถึงระดับแทน) | ไตรมาส 1<br>เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน | ไตรมาส 2<br>เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน                  | ไตรมาส 3<br>เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน | ไตรมาส 4<br>เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ (หากไตรมาสใดดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมายให้ระบุ) |  |                                                                                                                   |  |
| 1. แผนงานลดส่วนข้อทำให้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเนื่องเชิงแก้ไข<br>(Preventive Maintenance/Corrective Maintenance)<br>ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า (ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ) | 1.1 จัดทำแผนการบำรุงรักษาระดับป้องกัน (PM) จากสถิติไฟฟ้าจัดซื้อโปรแกรม CMS 10 feeder อันต้นแรก<br>ในรอบจำนวน 22 KV สถานีปี 2567<br>เป้าหมาย : 1 แผนงาน (ภายในไตรมาส 1/2568)<br><br>ทพจ.สช. 1 แผนงาน                                                                                                   | ผบ.บ.        | ผบ.บ.                                | 1                                   | -                                                    | -                                   | -                                   |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                        | 1.2 ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ตามข้อ 2.1 และรายงานผลทุกไตรมาส<br>เป้าหมาย : 100% ทุกไตรมาส (ไตรมาส 2-4) รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส<br>ทพจ.สช. 100%                                                                                                                           | ผบ.บ.        | ผบ.บ.                                | -                                   | 100%                                                 | 100%                                | 100%                                |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
| 2. ร้อยละความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลมิติเตอร์ในระบบ GIS ของสายงานภาค นอ                                                                                                         | 2.1 วิเคราะห์โหลดแร่งค่า หม้อแปลง ทพท. ทุกเครื่อง ด้วยโปรแกรม OPSAonGIS โดยไม่มี Error<br>รับข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2567<br>เป้าหมาย : ดำเนินการภายใน กุมภาพันธ์ 2568<br>ทพจ.สช. 100%<br><br>ขอความชัดเจนด้านิยาม จากสายงานภาค นอ.<br><br>ทพล.สช.<br>ทพล.ธว.<br>ทพล.คาง.<br>ทพล.ทนร.                  |              | ผบ.บ.,ผภภ.                           | ผบ.บ.,ผภภ.                          | 100%                                                 |                                     |                                     |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                        | 2.2 ปรับปรุงฟังก์ชันมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลที่อัปเดตได้จากระบบจุดหน่วย<br>ที่มีพื้นที่มีค่าขาดเชื่อมโยงไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานพื้นพิทักษ์กิจลงหน่วย<br>คำนวณเฉลี่ยรายวัน)<br>เป้าหมาย : 90%<br><br>ทพจ.สช. 90%<br>ทพล.สช.<br>ทพล.ธว.<br>ทพล.คาง.<br>ทพล.ทนร. |              | ผบ.บ.                                | ผบ.บ.                               | 90%<br>90%<br>90%<br>90%<br>90%                      | 90%<br>90%<br>90%<br>90%<br>90%     | 90%<br>90%<br>90%<br>90%<br>90%     | 90%<br>90%<br>90%<br>90%<br>90%                         |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                        | 2.3 Cleansing GIS Data จากข้อมูลแผนงานหม้อแปลงเร่งที่ดำเนินการในปี 2568<br>จาก OPSA ให้ได้ ร้อยละ 100 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันเกิน, Overload, Unbalance)<br>เป้าหมาย : 100%<br><br>ทพจ.สช. 100%<br>ทพล.สช.<br>ทพล.ธว.<br>ทพล.คาง.<br>ทพล.ทนร.                                                       |              | ผบ.บ.,ผภภ.                           |                                     |                                                      |                                     |                                     | 100%<br>100%<br>100%<br>100%                            |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                        | ขอคำป้าหมายเพื่อสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการภาค นอ.                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                      |                                     |                                                      |                                     |                                     |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
| 3. ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลหม้อแปลงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบ GIS ของสายงานภาค นอ                                                                                                 | 3.1 วิเคราะห์โหลดแร่งค่า หม้อแปลง ทพท. ทุกเครื่อง ด้วยโปรแกรม OPSAonGIS โดยไม่มี Error<br>รับข้อมูลวันที่ 2 ธันวาคม 2567<br>เป้าหมาย : ดำเนินการภายใน กุมภาพันธ์ 2568<br>ทพจ.สช. ....เครื่อง ภายใน กุมภาพันธ์ 2568<br>ทพล.สช.<br>ทพล.ธว.<br>ทพล.คาง.<br>ทพล.ทนร.                                      |              | ผบ.บ.,ผภภ.                           | ผบ.บ.,ผภภ.                          | เครื่องมือ<br>เครื่องมือ<br>เครื่องมือ<br>เครื่องมือ |                                     |                                     |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                        | ขอความชัดเจนด้านิยาม จากสายงานภาค นอ.                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                      |                                     |                                                      |                                     |                                     |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                        | 3.2 ปรับปรุงข้อมูลฐานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ ปี 2568 (สถานะเสร็จขั้น D1-F4)<br>ให้ตรงกับใบ 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกๆ ทุกโครงการ<br>เป้าหมาย : 70%<br><br>ทพจ.สช. 70%<br>ทพล.สช.<br>ทพล.ธว.<br>ทพล.คาง.<br>ทพล.ทนร.                                                                |              | ผภภ.,ผภภ.                            | ผภภ.,ผภภ.                           | 70%<br>70%<br>70%<br>70%<br>70%                      | 70%<br>70%<br>70%<br>70%<br>70%     | 70%<br>70%<br>70%<br>70%<br>70%     | 70%<br>70%<br>70%<br>70%<br>70%                         |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                        | ขอความชัดเจนด้านิยาม จากสายงาน ภาค นอ.                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                      |                                     |                                                      |                                     |                                     |                                                         |  |                                                                                                                   |  |
|                                                                                                                                                                                        | 3.3 รุบทูลตามภารกิจติดตั้งหม้อแปลงผู้ใช้ไฟเฉพาะราย ขนาดไม่เกิน 250 KVA (Cleansing Data)<br>เป้าหมาย : 50% (ไตรมาส 1 = 12.50%, ไตรมาส 2 = 25%, ไตรมาส 3 = 37.50%, ไตรมาส 4 = 50%)<br>ทพจ.สช. 50%                                                                                                       |              | ทพจ.(ค. ม.)                          |                                     | 12.50%                                               | 25%                                 | 37.50%                              | 50%                                                     |  |                                                                                                                   |  |

[illegible]