

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติการ (ระบกิจกรมหลักหรือเริ่มการหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงเวลา	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4	
				เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน	เป้าหมาย	ผลงาน
1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่าย และสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ (M&M&FO) (Smart Patrol)	1.1 การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉลี่ยระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 KV/ระบบ OMS ภายนอก 52 ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปลี่ยนชิ้นส่วนเสียเสีย ข้อบกพร่อง 3 ปี	กองฯ/กบป. ผู้รับผิดชอบหลัก กฟผ. ลพ.ส.			-2.11 (695 เหตุการณ์) (824 เหตุการณ์)						
	ข้อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด										
	กฟผ.3 ลดลง 3% ขึ้นไป		ไตรมาส 1-4								
	กฟผ.3 ลดลง 3% ขึ้นไป										
	1.2 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า และรายงานผลการดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์ (M&M&FO)	กองฯ ผู้รับผิดชอบหลัก									
	เป้าหมาย : ตรวจสอบ ปีละ 4 ครั้ง										
	กฟผ.3 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ		ไตรมาส 1-4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	กฟผ.3 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ										
	1.3 ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องระบบสายส่งไฟฟ้าตามข้อ 1.2 และรายงานผลการดำเนินงาน โปรแกรมประยุกต์ (M&M&FO)	กองฯ ผู้รับผิดชอบหลัก									
	เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ปีละ 4 ครั้ง										
	กฟผ.3 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ		ไตรมาส 1-4	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	กฟผ.3 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ										
	1.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์ (M&M&FO)	กองฯ ผู้รับผิดชอบหลัก									
	เป้าหมาย : ตรวจสอบ ปีละ 2 ครั้ง										
	กฟผ.3 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ		ไตรมาส 1-4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	กฟผ.3 100% ของวงจรที่ทำการจ่ายไฟ										
	1.5 ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเครื่องจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินงาน โปรแกรมประยุกต์ (M&M&FO)	กองฯ ผู้รับผิดชอบหลัก									
	เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ปีละ 2 ครั้ง										
	กฟผ.3 20% ที่ลดลงเนื่องจากเป้าหมาย ไม่ได้ดำเนินการเมื่อความเร่งด่วน										
	กฟผ.3 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบ		ไตรมาส 1-4	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	2.1 สร้างเหตุการณ์และปรับปรุงระบบการจ่ายไฟฟ้าให้กับระบบ OMS ในเชิง Real time ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อเกิดเหตุ	กองฯ ผู้รับผิดชอบหลัก									
	เป้าหมาย : 80 % ของงานทั้งหมด รวม กฟผ.(ส), กฟผ. (ง), กฟผ.(ร) และ กฟผ.										
	กฟผ.3 80%		ไตรมาส 1-4	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	กฟผ.3 80%										
	2.2 สร้างเหตุการณ์และดับไฟฟ้าหรือเปลี่ยนจำหน่ายแรงต่ำ ก่อนวันที่เริ่มปฏิบัติงาน อย่างน้อยก่อน 3 วันทำการ กรณีมีแผนดับไฟ	คณ.กบป./คณ.กบป.บ.ผู้รับผิดชอบร่วมกัน กฟผ.เป็นผู้นำดำเนินการ									
	กฟผ.3 60% ของแผน BSNE										
	กฟผ.3 60% ของแผน BSNE										
	กฟผ.3 60% ของแผน BSNE										
3. แผนงานติดตามและแก้ไขข้อบกพร่อง ในชั้นอุตสาหกรรม	3.1 การตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้า ในพื้นที่ชั้นอุตสาหกรรม และรายงานผลการดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์ (M&M&FO)	กองฯ ผู้รับผิดชอบหลัก									
	เป้าหมาย : ตรวจสอบ ปีละ 4 ครั้ง										
	กฟผ.3 ไม่มีชั้นอุตสาหกรรม		ไตรมาส 1-4	ไม่มีชั้นอุตสาหกรรม	ไม่มีชั้นอุตสาหกรรม	ไม่มีชั้นอุตสาหกรรม	ไม่มีชั้นอุตสาหกรรม	ไม่มีชั้นอุตสาหกรรม	ไม่มีชั้นอุตสาหกรรม	ไม่มีชั้นอุตสาหกรรม	ไม่มีชั้นอุตสาหกรรม
	กฟผ.3 ไม่มีชั้นอุตสาหกรรม										
	3.2 ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องระบบสายส่งไฟฟ้า ตามข้อ 3.1 ในพื้นที่ชั้นอุตสาหกรรม	คณ.กบป./คณ.กบป.บ.ผู้รับผิดชอบร่วมกัน กฟผ.(L, M), กฟผ.(ง) 2-3 ชั่วโมง									
	เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ปีละ 4 ครั้ง										
	เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ปีละ 4 ครั้ง										
	เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ปีละ 4 ครั้ง										

	กฟน.3 ไม่มีเงินอุดหนุน หมายเหตุ : ตรวจในระบบ (M/M)	กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ซึ่งมีงบฯ	ไตรมาส 1-4	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน
	3.3 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง ในพื้นที่มีเงินอุดหนุน และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol) เป้าหมาย : ตรวจสอบ ปีละ 2 ครั้ง								
	กฟน.3 ไม่มีเงินอุดหนุน หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (M/M)	กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ซึ่งมีงบฯ	ไตรมาส 1-4	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน
	3.4 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูง ตามข้อ 3.3 ในพื้นที่มีเงินอุดหนุน และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง								
	กฟน.3 ไม่มีเงินอุดหนุน หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (M/M)	กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ซึ่งมีงบฯ	ไตรมาส 1-4	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน
	4.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) กฟน.3 100% ของแผนงาน ปี 2568	กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ซึ่งมีงบฯ	ไตรมาส 1-4	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาน(บ) ทราบ, รายงาน สานขณ นอ. ทุกไตรมาส								
	4.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 4.1 และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ และรายงานผล กฟน.3 80% ของทุกเดือนที่ตรวจพบ	กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ซึ่งมีงบฯ	ไตรมาส 1-4	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน
	หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาน(บ) ทราบ, รายงาน สานขณ นอ. ทุกไตรมาส	กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ซึ่งมีงบฯ	ไตรมาส 1-4	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน
	5.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง โดยการข้อมูลจาก OP&SA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2567 กฟน.3 ภายใน ก.พ. 2568	กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ซึ่งมีงบฯ	ไตรมาส 1-4	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน
	5.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OP&SA ในปี 2567 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดตั้งความสำคัญองแผนงานปรับปรุง จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาข้อเปลี่ยนแปลงที่ก่อปัญหา หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100% กฟน.3 641 เครื่อง 100% ภายในไตรมาส 3/2567	กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ซึ่งมีงบฯ	ไตรมาส 1-4	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน
	หมายเหตุ กฟน.3-3, กฟผ.1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)	กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ซึ่งมีงบฯ	ไตรมาส 1-4	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน
	5.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินปกติ 100% ให้สำเร็จ ไม่ต่ำกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจสอบ ภายในเดือน ธ.ค. 2568 (หมายเหตุงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเหตุไปถึง PM2 ที่มีสถานะ TECO) กฟน.3 609 เครื่อง	กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ซึ่งมีงบฯ	ไตรมาส 1-4	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน
	หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่ต่ำกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 5.2	กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ซึ่งมีงบฯ	ไตรมาส 1-4	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน
	6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ใช้สร้างแล้วเสร็จ ปี 2568 (สถานะพื้นที่ D1-F4) ให้เสร็จสิ้นใน 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกจบ ทุกไตรมาส กฟน.3 60%	กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ซึ่งมีงบฯ	ไตรมาส 1-4	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน
	6.2 ปรับปรุงจัดทำและในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลที่ดินโดยจัดการระบบหน่วยที่มี	กฟผ.(L, M), กฟฟ.ชั้น 2-3 ซึ่งมีงบฯ	ไตรมาส 1-4	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน	ไม่มีเงินอุดหนุน

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XXtFXjh6k7B_TRQic9GGWfzNmIcM8chXuc-IGTT7p_0/edit?gid=347642724#gid=347642724