



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.ก.พ.ก.ช.

เลขที่ ฉ.๑ ขก.(คส.)-๒

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ สายทองแดงเข้ามิเตอร์แรงต่ำที่ขาดแคลน งบลงทุน ปี ๒๕๕๗

อ้างอิง

ถึง ผจก.ก.พ.ก.ช.

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรียน ผจก.ก.พ.ก.ช.ผ่าน ชก (อ).ก.พ.ก.ช.

เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการ ชก.(ท) รักษาการแทน ผจก.ก.พ.ก.ช. ลว. ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๗ ให้จัดซื้อสายทองแดงทีเกลียวหุ้มฉนวน ครอสลิงค์โพลิเอททิลีนและเปลือกนอกพีวีซี จำนวน ๒ รายการ (ราคาต่อหน่วยตามราคากลาง) นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ผศ.ก.พ.ก.ช. ได้ตรวจสอบความต้องการใช้พัสดุดังกล่าวแล้ว เป็นพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

๒. ผศ.ก.พ.ก.ช. ได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๙ ส.ค. ๒๕๕๖ ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กจต.(ตต.) ๒๘๙๐/๒๕๕๖ ลว.๗ ส.ค ๒๕๕๖ ในระบบแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๗ (ประกาศแนบ) มีผู้เสนอราคา จำนวน ๓ บริษัท (รายละเอียดแนบ)

๓. จากการเปรียบเทียบราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ ปรากฏว่า บริษัท เอรวิณสายไฟเคเบิล จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ได้ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์แล้ว ยังไม่มีสินค้าจัดส่ง ต้องรอประมาณ ๑ เดือน ซึ่งปัจจุบันสายทองแดงที่จัดซื้อไม่มีคงเหลือในคลังและเป็นสายที่ใช้ในการติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าส่งล่าช้า อาจทำให้เกิดผลเสียต่อ กฟผ.ได้ จึงได้สอบถาม บริษัท ที่เสนอราคารายถัดมา คือ บริษัท เอ เอ อีเลคทริค จำกัด ที่อยู่ ๙๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐ เสนอราคาเป็นเงิน ๑๖๖,๖๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคากลาง ๑๓,๕๐๐.-บาท แต่มีสินค้าสามารถจัดส่งได้ภายในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ รายละเอียดดังนี้

ที่	รหัสพัสดุ	รายการ	จำนวน	ราคากลาง	ราคาที่ยื่นเสนอ ไม่รวมภาษี	ต่ำกว่า (สูงกว่า) ราคากลาง
๑	๑๐๒๐๐ ๘๐๕๐๐	สายทองแดงทีเกลียว- หุ้มฉนวน ครอสลิงค์โพลิ เอททิลีนและเปลือก นอกพีวีซี ๒*๖ ต.มม	๒,๐๐๐ เมตร	๔๒.๑๐ ๘๔,๒๐๐.-	๔๕.๕๖ ๙๑,๐๐๐.-	(๖,๘๐๐.-)

๒	๑๐๒๐๐ ๘๐๕๐๑	สายทองแดงทีเกลียว- หุ้มฉนวน ครอสลิงค์โพลี เอททีลินและเปลือก นอกพีวีซี ๒*๑๐ ต.มม	๑,๐๐๐ เมตร	๖๘.๙๐	๖๘,๙๐๐.-	๗๕.๖๐	๗๕,๖๐๐.-	(๖,๗๐๐.-)
รวม					๑๕๓,๑๐๐.-		๑๖๖,๖๐๐.-	(๑๓,๕๐๐.-)

๔. บริษัท เอ เอ อีเลคทริค จำกัด เป็นผู้จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เคยขาย
ให้กับ กฟภ.

๕. ตามบันทึกคณะกรรมการเลขที่ สรท.(อ)-๘๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๕๒ ตามข้อ
๓.๒.๕ ในการพิจารณา เมื่อดำเนินการตามข้อบังคับกฟภ. ว่าด้วยการซื้อแล้วราคายังสูงกว่าราคาประมาณการ
ในกรณีจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้ เกิดความเสียหายแก่กิจการงานของ กฟภ. ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งซื้อ
ที่จะอนุมัติสั่งซื้อได้ตามวงเงินที่กำหนดในข้อบังคับ กฟภ.ว่าด้วยการซื้อ พศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็น
กรณีๆ ไป ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มจากผู้มีอำนาจก่อน และจะต้องไม่เกินราคากลางบวก ค่าขนส่ง
ที่เหมาะสม

๖. รายละเอียดของอุปกรณ์ที่จัดซื้อ เคยมีการจัดซื้อ และปัจจุบันอุปกรณ์คงเหลือไม่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

ข้อพิจารณาและข้อเสนอ


จากข้อเท็จจริง ผศ.กฟภ.ชก. ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดเป็นการบริการ
ผู้ใช้ไฟ ป้องกันการร้องเรียน ให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้-

๑. อนุมัติให้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ เกินกว่าราคากลาง เป็นเงิน
๑๓,๕๐๐.- บาท คิดเป็น ๘.๘๒ % (ตามบันทึกขออนุมัติเพิ่มวงเงินจัดซื้อแนบ)

๒. อนุมัติให้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ ในวงเงิน ๑๖๖,๖๐๐.-บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ราคายังไม่รวมภาษี ๗% โดยวิธีตกลงราคา พิจารณาต่อรายการ
จาก บริษัท เอ เอ อีเลคทริค จำกัด ที่อยู่ ๙๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๑๐
โดยเบิกจ่ายเงินจากงบลงทุน ปี ๒๕๕๗ ส่งมอบอุปกรณ์ที่ คลังพัสดุ กฟภ.ขอนแก่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งซื้อซึ่งแนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

ผศ.กฟภ.ชก.


๒๕๖๕.๕.๖๗

(นายเกียรติพงษ์ ศรีตันต์)

ผ.ค.กฟภ.ชก.

๒๕๖๕.๕.๖๗