



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.ชก.

เลขที่ ฉ.๑ ขก.(คส)-

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อ พัสตุที่ขาดแคลนใช้งานขยายเขต บผู้ใช้ไฟ ปี ๒๕๕๘

อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟภ.ชก.

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟภ.ชก.ผ่าน ชก (อ).ชก

เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการ ผจก.กฟภ.ชก ลว. ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๘ ให้จัดซื้อลูกถ้วย จำนวน ๑ รายการ (ราคาต่อหน่วยตามราคากลาง) นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ผศ.กฟภ.ชก. ได้ตรวจสอบความต้องการใช้พัสตุดังกล่าวแล้ว เป็นพัสตุที่ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และได้ติดต่อขอโอนจาก กคพ.๒ และกฟภ. อื่นๆ แล้วไม่มีพัสตุดังกล่าว

๒. ผศ.กฟภ.ชก. ได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามอนุมัติ ผจก. ลว. ๙ ส.ค. ๒๕๕๖ ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กจต.(ตต.) ๒๘๙๐/๒๕๕๖ ลว. ๗ ส.ค ๒๕๕๖ ในระบบแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ ส.ค. ๒๕๕๘ มีผู้เสนอราคา ๑ ราย เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคารายอื่น รายละเอียดดังนี้

ที่	ผู้เสนอราคา	รายการ/พัสตุ	จำนวน	เปรียบเทียบราคา(บาท)					
				ราคากลาง		ราคาเสนอ		ต่ำกว่า (สูงกว่า)	
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	บาท	%
๑	บจก. เอเชียน อินซูเลเตอร์ (มหาชน)	- ลูกถ้วยแยกสายไฟฟ้า พอร์ทแลน สำหรับสายเคเบิลอากาศ ๒๒ เควี ๑๒๐-๑๘๕ ต.มม ๓๓ เควี ๙๕-๑๒๐ ต.มม	๒๕๐ ชิ้น	๑,๑๒๘.-	๒๘๒,๐๐๐.-	๑,๑๒๗.-	๒๘๑,๗๕๐.-	๒๕๐.-	๐.๐๙

๓. บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จำหน่ายพัสตุที่เคยขายให้กับ กฟภ. และ กฟภ.รับขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง และผลิตภัณฑ์ (Vendor Lists) แล้ว

๔. ตามบันทึกคณะกรรมการเลขที่ สรก.(อ)-๘๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๕๒ ตาม ข้อ ๓.๒.๕ ในการพิจารณา เมื่อดำเนินการตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อแล้ว ราคายังสูงกว่าราคาประมาณการ ในกรณีจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่กิจการงานของ กฟภ. ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งซื้อที่จะอนุมัติสั่งซื้อได้ตามวงเงินที่กำหนดในข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อ พศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มจากผู้มีอำนาจก่อน และจะต้องไม่เกินราคากลางบวกค่าขนส่งที่เหมาะสม

ผจก.กฟอ.ชก.