



งบ...ค่าใช้จ่าย.....บ.วีพรีอเพอर्टี้ จำกัด.....

○ หลายงวด

ที่อยู่ ๑๙๖ ม.๑๓ ต.วังชัย อ. น้ำพอง จ. ขอนแก่น ๔๐๑๔๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคลองจาง.....บริษัท เจ.เอส.พี.วิศวกรรมโยธา (๑๙๙๘) จำกัด.....ตามใบเสนอราคาเลขที่.....

ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....โดยมีรายละเอียดการจ้างดังต่อไปนี้

ลำดับที่	จำนวน	หน่วย	แผนก	ราคา/หน่วย		จำนวนเงิน	
				บาท	สต.	บาท	สต.
			แผนกแรงสูงภายนอก ๘๐๐๒๐๖๒๔๙๕				
๑	๖ /	ลบ.ม.	คอนกรีตเทคอนเสา	๑,๙๐๐ /	๐	๑๑,๔๐๐	๐
	๖ /	ตัน	ชุดหลุมปักเสา คอร. ๑๒ ม.	๑,๔๒๐ /	๐	๘,๕๒๐	๐
๓	๖ /	ตัน	ค่าขนเสา ๑๒ ม.	๒๓๕ /	๐	๑,๔๑๐	๐
๔	๕ /	ตัน	ชุดหลุมปักเสา คอร. ๑๒.๒๐ ม.	๑,๕๙๕ /	๐	๗,๙๗๕	๐
๕	๕ /	ตัน	ค่าขนเสา ๑๒.๒๐ ม.	๑๙๕	๐	๙๗๕	๐
๖	๑๐ /	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๒๐*๑๒๐*๒๐๐๐ มม.	๒๑๐	๐	๒,๑๐๐	๐
๗	๔ /	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.	๒๑๐	๐	๘๔๐	๐
๘	๑๓ /	ชุด	ติดตั้งเหล็กประกับ	๙๕	๐	๑,๒๓๕	๐
๙	๓ /	อัน	ติดตั้งคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	๒๑๐	๐	๖๓๐	๐
๑๐	๑๘ /	ลูก	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพล	๑๒๕	๐	๒,๒๕๐	๐
๑๑	๒๔ /	ชุด	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๑๒๕	๐	๓,๐๐๐	๐
๑๒	๑ /	ชุด	ติดตั้งชุดยึดโยงพร้อมฝัสมอบก	๑,๙๒๐	๐	๑,๙๒๐	๐
๑๓	๑ /	กม	พาดสายเคเบิลอากาศ ๕๐ ต.มม.	๒,๗๔๐	๐	๒,๗๔๐	๐
๑๔	๒๔ /	ชุด	ติดตั้งฟรีฟอร์มเข้าปลายสาย	๑๒๕	๐	๓,๐๐๐	๐
๑๕	๒๗ /	ชุด	ติดตั้งสเปเซอร์	๑๒๕	๐	๓,๓๗๕	๐
๑๖	๓	อัน	ติดตั้งคอนเคเบิลอากาศทางตรง	๒๑๐	๐	๖๓๐	๐
๑๗	๓ /	ชุด	ติดตั้งดรอปปะเ้า พิวส์คัทเ้า	๓๗๕	๐	๑,๑๒๕	๐
๑๘	๒ /	ชุด	ทำกราวด์	๔๓๕	๐	๘๗๐	๐
			รวม			๕๓,๙๙๕	
			เป็นเงิน			๕๒,๘๐๐	
			แผนกหม้อแปลง ๘๐๐๒๐๖๒๔๙๖				
๑	๖ /	ชุด	ติดตั้งส้อฟ้าแรงสูง	๑๒๕	๐	๗๕๐	๐
๒	๒ /	เครื่อง	ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๐๐-๔๐๐ KVA	๙,๕๕๐	๐	๑๙,๑๐๐	๐
๓	๔ /	ท่อน	ติดตั้งคอน คอร.๑๐๐*๑๐๐*๒๕๐๐ มม.	๒๑๐	๐	๘๔๐	๐
๔	๔ /	ชุด	ติดตั้งเหล็กประกับ	๙๗	๐	๓๘๘	๐
๕	๖ /	ชุด	ติดตั้งดรอปปะเ้า พิวส์คัทเ้า	๓๗๕	๐	๒,๒๕๐	๐
๖	๑๒ /	ชุด	ติดตั้งสวิตช์แรงต่ำ	๑๒๕	๐	๑,๕๐๐	๐
๗	๔ /	ชุด	ทำกราวด์	๔๓๕	๐	๑,๗๔๐	๐
			รวม			๒๖,๕๖๘	๐

			เป็นเงิน			๒๖,๕๐๐	๐
			แผนกแรงต่ำภายนอก ๘๐๐๒๐๖๒๔๙๘				
๑	๒.๕	ลบ.ม.	คอนกรีตเทโคนเสา	๑,๙๔๑	๐	๔,๖๕๘	๐
๒	๓.๔	ตัน	ชุดหลุมปักเสา คอร. ๙ ม.	๑,๒๐๐	๐	๔๐,๘๐๐	๐
๓	๔.๔	ชุด	ติดตั้งแบริค ๒x๒๐๐ บนเสา	๒๕๐	๐	๑๑,๐๐๐	๐
๔	๒.๘	ชุด	ติดตั้งแบริค ๔x๒๐๐ บนเสา	๒๕๐	๐	๗,๐๐๐	๐
๕	๒	ชุด	ติดตั้งชุดยึดโยงพร้อมฝังสมอบก	๑,๕๐๐	๐	๓,๐๐๐	๐
๖	๐.๗๒	กม	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด ๕๐ ต.มม.	๒๑๐๐	๐	๑,๕๑๒	๐
๗	๓.๑	กม	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด ๙๕ ต.มม.	๓๑๐๐	๐	๙,๖๑๐	๐
๘	๑๓.๖	อัน	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	๑๒๕	๐	๑๗,๐๐๐	๐
๙	๒.๔	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ๒๕๐-๕๐๐	๑๑๐	๐	๒,๖๔๐	๐
๑๐	๘	ชุด	ทำกราวด์	๔๓๐	๐	๓,๔๔๐	๐
			รวม			๑๐๐,๖๖๐	๐
			เป็นเงิน			๑๐๐,๖๐๐	๐
			แผนกไฟสาธารณะ ๘๐๐๒๐๖๒๕๐๘				
๑	๖.๘	ชุด	ติดตั้งที่จับลูกรอก บนเสา	๑๔๕	๐	๙,๘๖๐	๐
๒	๑.๑๓	กม	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มขนาด ๒๕ ต.มม.	๑,๖๒๕	๐	๑,๘๓๖	๐
๓	๕.๒	อัน	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	๑๓๕	๐	๗,๐๒๐	๐
๔	๖	ชุด	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ ๒๕๐-๕๐๐	๑๒๕	๐	๗๕๐	๐
๕	๒	ชุด	ติดตั้งสวิชต์แรงต่ำ	๑๓๙	๐	๒๗๘	๐
๖	๔.๒	ชุด	ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ	๔๒๕	๐	๑๗,๘๕๐	๐
๗	๒	ชุด	ติดตั้งสวิชควบคุมไฟสาธารณะ	๒๙๐	๐	๕๘๐	๐
			รวม			๓๘,๑๗๔	๐
			เป็นเงิน			๓๘,๑๐๐	๐
			รวมทั้งสิ้น			๒๑๘,๐๐๐	๐
			หลังจากต่อรองแล้วเป็นเงิน			๒๑๗,๘๐๐	
			รวมเป็นเงิน (.....สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน.....)			๒๑๗,๘๐๐	

ลงชื่อ.....ผู้ดำเนินการจ้าง
(นายสมศักดิ์ เพชรนาถ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟภ.ชก.๒ (มลว.)

ลงชื่อ.....ผู้มีอำนาจสั่งจ้าง
(นายพลชัย กุลประกอบปลาก)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟภ.ชก.๒ (มลว.)

(เงื่อนไขและรายละเอียดโปรดดูด้านหลัง)

PR-๐๒-๐๔ Rev.๑

30 ก.ย. 2558

วันที่ประกาศใช้ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ FM-
30 ก.ย. 2558

805984

เงื่อนไขและรายละเอียดที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

๑. งานจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบ ณ.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ๒ สาขา มะลิวัลย์.....ภายใน.....
๓๐.....วัน นับแต่วันรับใบสั่งจ้าง และในการส่งมอบงานให้จัดส่งหนังสือส่งมอบงานหรือสำเนาใบส่งของ จำนวน ๔ ฉบับ แนบมาพร้อมกับใบสั่งจ้างนี้

๒. ผู้รับจ้างตกลงรับประกันคุณภาพงานจ้างภายใน.....๖๐.....วัน นับแต่วันส่งมอบงานจ้างที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และหากปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบเกิดการชำรุดบกพร่องอันเนื่องจากการดำเนินงานของผู้รับจ้างภายในกำหนดเวลารับประกันคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องจัดการแก้ไขภายใน.....๗.....วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้จ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้จ้างอีก

๓. หากผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างเกินกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ ผู้รับจ้างต้องถูกปรับตามข้อ

๓.๑ ถูกปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของค่าจ้างแห่งงานจ้างที่ผู้รับจ้างยังมีได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามใบสั่งจ้าง

๓.๒ ถูกปรับเป็นเงินวันละ.....๑๐๐.....บาท (.....หนึ่งร้อยบาทถ้วน.....) จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างครบถ้วนถูกต้อง

๔. หากผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงานจ้าง หรือมิได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้าง หรือผู้จ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางที่จะทำงานจ้างรายนี้ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ผู้จ้างมีสิทธิบอกเลิกการจ้าง โดยริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเรียกเบี้ยปรับเป็นเงินร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่บอกเลิกแล้วแต่กรณี หรือจ้างบุคคลอื่นทำงานแทนต่อไป และหากค่าจ้างที่จ้างผู้อื่นทำการแทนดังกล่าวแพงขึ้นกว่าค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าจ้างส่วนที่แพงขึ้นให้ผู้จ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น หรือผู้จ้างอาจเลือกปฏิบัติโดยเข้าทำงานจ้างนั้นเสียเอง และริบเงินประกันตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕ ทั้งหมด หรือบางส่วน และถ้าเงินประกันไม่คุ้มกับความเสียหายที่ได้รับ ผู้รับจ้างยินยอมชดเชยค่าเสียหายส่วนที่ยังขาดอยู่อีกให้กับผู้จ้างด้วย

๕. เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบสั่งจ้าง ผู้รับจ้างได้วาง.....เงินประกันสัญญา.....เป็นเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของค่าจ้างตามใบสั่งจ้าง เป็นเงิน.....๑๐๘๔๐.....บาท (.....หนึ่งหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน.....) และเงินจำนวนนี้ผู้จ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างหมดภาระผูกพันตามใบสั่งจ้างแล้ว

๖. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งของการสั่งจ้างไปให้ผู้รับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้จ้างก่อน

๗. ผู้จ้างจะจ่ายค่าจ้างตามใบสั่งจ้างนี้ ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการการตรวจรับงานจ้างของผู้จ้างได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้วในแต่ละคราว โดยผู้รับจ้างต้องนำต้นฉบับใบส่งมอบงานหรือต้นฉบับใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ไปแสดง ณ.....การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ๒ สาขา มะลิวัลย์.....เพื่อขอรับเงินภายในกำหนด ๗ วัน นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับมอบงานครบถ้วนถูกต้องแล้ว

๘. ห้ามผู้รับจ้าง/โอนสิทธิเรียกร้องการรับเงิน ตามการจ้างครั้งนี้ให้กับบุคคลภายนอก

๙. แผนการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วงแนบมากับเอกสารเสนอราคานั้น ถือว่าแผนงานดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๑๐. ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง จะต้องจัดบุคลากรที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายเพื่อดูแลงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร

๑๑. ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง จะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน แต่อย่างน้อยจะต้องจัดเตรียมหมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย และแว่นตานิรภัย แก่พนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติงานในเขตรับผิดชอบพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๑๒. ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง จะต้องจัดเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีสภาพถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้จะต้องส่งอุปกรณ์ทั้งหมดมาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตรวจสอบก่อนอนุญาตให้นำเข้าใช้งาน

๑๓. ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง จะต้องมีระบบในการสอนงานหรือให้ข้อมูลในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยอย่างน้อยจะต้องมีการให้ข้อมูลเรื่องวิธีการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัย แก่พนักงานทุกคน

๑๔. ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง จะต้องรายงานผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบตามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

๑๕. ผู้รับเหมาหรือผู้รับเหมาช่วง จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งที่มีอยู่ในขณะนี้และที่กำหนดขึ้นในระหว่างที่ผู้รับเหมาช่วงปฏิบัติงานอยู่อย่างครบถ้วนและเหมาะสม

ข้าพเจ้าได้รับใบสั่งจ้างเลขที่.....	ลงวันที่.....	จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตั้งแต่วันที่.....เดือน.....
พ.ศ.....	และยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างนี้ทุกประการ	
(ลงชื่อ).....	ผู้รับจ้าง	
(.....)		
บริษัท/ห้าง/ร้าน.....	โทร.....	
ตำแหน่ง.....		
(โปรดประทับตราประทับบริษัท/ห้าง/ร้าน)		
ตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่...../...../.....		