



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบห.กฟจ.ขก.๒(มลว)

ถึง กฟจ.ขก.๒(มลว)

เลขที่ ณ.๑ขก.๒(มลว)(บห)

/๒๕๕๙

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อสายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน

อ้างถึง ตามบันทึกที่ ณ.๑ขก.๒(มลว)๒๑๗๖/๒๕๕๙ ลว. ๑๔ ก.ย.๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟจ.ขก.๒(มลว) ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง ผกส.กฟจ.ขก.๒(มลว) แจ้งความต้องการสายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๔,๐๐๐ เมตร งบประมาณผู้ใช้ไฟปี ๒๕๕๙ สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามอนุมัติที่ ณ.๑ กบญ.(บพ)๗๕๑๓/๒๕๕๙ ลว. ๒๕ ส.ค.๒๕๕๙ เรื่อง จัดสรรงบประมาณผู้ใช้ไฟปี ๒๕๕๙ สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (ครั้งที่ ๒๐)

๒.๒ ผกส.กฟจ.ขก.๒ (มลว) ได้ดำเนินการขออนุมัติในหลักการจัดซื้อสายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๔,๐๐๐ เมตร ในวงเงิน ๔๑๙,๔๔๐.-บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)

๒.๓ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๒๑.๓/ว๑๑๑ ลว. ๑๓ ก.ย.๒๕๕๖ ข้อ ๒.๑ ครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณกำหนด หากไม่มีราคามาตรฐาน ให้ใช้ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งล่าสุด ภายใน ๒ ปี หรือให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทครุภัณฑ์ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๒.๔ ราคากลางพัสดุ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๙

๒.๕ ราคาอ้างอิงตามราคาท้องตลาด (หจก.JDMS , บ.ธันตพร , บ.กันกุล) ราคา ณ วันที่ ๑๔ ก.ย.๒๕๕๙

๒.๖ ตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลว. ๓๐ ก.ย.๒๕๔๘ “ข้อ ๒๕ การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท”

๒.๗ ตามบันทึก ผจก.๑๔๖/๒๕๕๙ ลว. ๓๑ มี.ค.๒๕๕๙ เรื่อง อนุมัติขยายเขตระยะเวลาเพิ่มวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาวงเงินครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๙

๒.๘ ตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลว. ๒๐ มี.ค.๒๕๕๖ หมวด ๕ อำนาจสั่งซื้อและสั่งจ่ายเงิน ข้อ ข.ในส่วนภูมิภาค (๓) การสั่งซื้อครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้ากอง หรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย แล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ

๒.๙ อำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๓ ข้อ ๓๗ ให้ผู้สั่งซื้อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ

๓. ข้อดำเนินการ

๓.๑ ผบห.กฟจ.ขก.๒(มลว) ได้ประกาศข้อมูลเปิดเผยราคากลางในเว็บไซต์หน่วยงาน (<http://mysite.pea.co.th>) , บอร์ดจัดซื้อ-จ้าง สนง.กฟจ.ขก.๒(มลว) และในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) (www.gprecurement.go.th) เพื่อเปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อ ปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้.- (เสนอราคารวม VAT ๗ %)

๓.๑.๑ สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. (รหัสพัสดุ ๑-๐๒-๐๐๗-๐๐๐๒)

ที่	บริษัท ที่เสนอ	จำนวน/เมตร	ราคา/เมตร	รวมจำนวนเงิน (รวมภาษี ๗ %)
๑.	บ.ธันตพรฯ	๑๔,๐๐๐	๒๘	๔๑๙,๔๔๐
๒.	หจก.JDMS	๑๔,๐๐๐	๓๐	๔๔๙,๔๐๐
๓.	บ.กันกุลฯ	๑๔,๐๐๐	๓๐	๔๔๙,๔๐๐

๓.๒ เนื่องจากการจัดซื้อสายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวนในครั้งนี้ ไม่มีราคากลางพัสดุ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๙ (ตามบันทึก ฝพด.๒๕๒/๒๕๕๙ ลว. ๑ ส.ค.๒๕๕๙) และเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อครั้งนี้กับ กฟฟ.ข้างเคียง ในระบบ SAP (ตามเอกสารแนบ) จึงใช้ราคาอ้างอิงตามราคาท้องตลาด (หจก.JDMS , บ.ธันตพร , บ.กันกุลฯ) ราคา ณ วันที่ ๑๔ ก.ย.๒๕๕๙ ใช้ราคาต่ำสุด เป็นราคาอ้างอิง ดังนี้.-

๓.๒.๑ สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. ราคา ๒๘.-บาท/เมตร

๓.๓ หลักเกณฑ์การพิจารณา กฟจ.ขก.๒(มลว) พิจารณาจากราคาต่อรายการ

๓.๔ บริษัท ธันตพร การค้า จำกัด เสนอราคาขายต่ำสุด และไม่เกินราคาอ้างอิงตามราคาท้องตลาดที่กำหนดไว้ มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กฟจ.ขก.๒(มลว) กำหนด และเป็น บริษัทที่เคยขายผลิตภัณฑ์สายไฟให้กับ กฟผ.

๓.๖ ผบห.กฟจ.ขก.๒(มลว) ได้ทำหนังสือต่อรองราคา ทางบริษัทฯ ไม่สามารถลดราคาลงให้ได้อีก

๓.๗ ผบห.กฟจ.ขก.๒(มลว) ได้ดำเนินการตรวจสอบราคาพัสดुरองที่รวมค่าขนส่งแล้ว มีความถูกต้องตามระเบียบ กฟผ.

๔. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

ผบห.กฟจ.ขก.๒(มลว) ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนการจัดซื้อจากหลักหลัก กฟจ.ขก.และ กฟผ.๑ แล้ว ปัจจุบันพัสดุมีสถานะขาดแคลนในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่สามารถรอการจัดสรรจากส่วนกลางหรือขอโอนพัสดุจากคลังพัสดุใกล้เคียง เพื่อให้ กฟจ.ขก.๒(มลว) และ กฟฟ.ในสังกัด สามารถบริการงานผู้ใช้ไฟได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของ กฟผ. และป้องกันการร้องเรียนจากผู้ที่ใช้ไฟ ผบห.กฟจ.ขก.๒(มลว) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผกส.กฟจ.ขก.๒(มลว) มีความจำเป็นต้องใช้สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. อย่างเร่งด่วน จึงขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้.-

๔.๑ อนุมัติให้ ผบห.กฟจ.ขก.๒(มลว) ดำเนินการจัดซื้อพัสดุสายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๑๔,๐๐๐ ม. โดยวิธีตกลงราคา วงเงิน ๔๑๙,๔๔๐.-บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) จากบริษัท ธันตพร การค้า จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖

๔.๓ กรณีวงเงินเกิน ๑ แสนบาทขึ้นไป ให้ ผบห.กฟจ.ขก.๒(มลว) ลงรายละเอียดประกาศข้อมูลเปิดเผย
ราคากลางในเว็บไซต์หน่วยงาน (<http://mysite.pea.co.th>) และในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
(www.gprecurement.go.th)

๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการซื้อ ตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๓
ข้อ ๓๕ ดังนี้.-

๔.๔.๑ นายพีระวัฒน์ สุวรรณปักษ์	รจก.(ท)	ประธานกรรมการ
๔.๔.๒ นายมีชัย สิริวิชชัย	ทผ.ปป.	กรรมการ
๔.๔.๓ นายกองพล พรหมหาราช	ทผ.มต.	กรรมการ

๔.๔ ให้ ผบห.กฟจ.ขก.๒(มลว) เบิกจ่ายจากบัญชีใช้ไฟปี ๒๕๕๙ สำหรับจัดซื้อฟستูดแคลน (ครั้งที่ ๒๐)
WBS : (C-59-D-KK2XX.1000) เป็นเงิน ๔๑๙,๔๔๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)

๔.๕ การเบิกจ่ายเงิน เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับการซื้อถูกต้องแล้ว ให้จัดส่งเอกสารการตรวจ
รับ นำส่ง ผบห.กฟจ.ขก.๒(มลว) เพื่อจัดทำเอกสารการจ่ายเงิน โดยใช้บัญชีใช้ไฟปี ๒๕๕๙ สำหรับจัดซื้อฟستูด
แคลน (ครั้งที่ ๒๐) และให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของ กฟจ.ขก.๒(มลว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งซื้อแนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว



(นางเพ็ญศิริ ละภักดี)

ทผ.บห.

ที่ ฉ.๑ขก.๒(มลว) ๒๕๕๙/๒๕๕๙

เรียน รจก.(ท) , บห. , ปบ. , มต. และ กส.

- อนุมัติวงเงิน ๔๑๙,๔๔๐.-บาท (รวม VAT.๗%)

- ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายพลชัย กุลประกอบลาภ)

ผจก.กฟจ.ขก.๒(มลว)

21 ก.ย. 2559

แผนบริหารงานทั่วไป

โทร.๑๔๑๒๐