



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบห.กฟจ.ขก.๒(มลว)

ถึง กฟจ.ขก.๒(มลว)

เลขที่ ฉ.๑ขก.๒(มลว)(บห)

/๒๕๕๙

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อสายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน

อ้างอิง ตามบันทึกที่ ฉ.๑ขก.๒(มลว)๑๘๒๗/๒๕๕๙ ลว. ๑๕ ส.ค.๒๕๕๙

เรียน ผจก.กฟจ.ขก.๒(มลว) ผ่าน รจก.(ท)

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างอิง ผกส.กฟจ.ขก.๒(มลว) แจ้งความต้องการสายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๔,๐๐๐ เมตร งบประมาณผู้ใช้งบปี ๒๕๕๙ สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามอนุมัติที่ ฉ.๑ กบญ.(บพ)๗๕๑๓/๒๕๕๙ ลว. ๒๕ ส.ค.๒๕๕๙ เรื่อง จัดสรรงบประมาณผู้ใช้งบปี ๒๕๕๙ สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (ครั้งที่ ๒๐)

๒.๒ ผกส.กฟจ.ขก.๒ (มลว) ได้ดำเนินการขออนุมัติในหลักการจัดซื้อสายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๑๔,๐๐๐ เมตร ในวงเงิน ๔๑๙,๔๔๐.-บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)

๒.๓ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๒๑.๓/ว๑๑๑ ลว. ๑๓ ก.ย.๒๕๕๖ ข้อ ๒.๑ ครุภัณฑ์ ให้ใช้ราคามาตรฐานที่สำนักงานประมาณกำหนด หากไม่มีราคามาตรฐาน ให้ใช้ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งล่าสุด ภายใน ๒ ปี หรือให้ใช้ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง ทั้งนี้ให้พิจารณาจากความเหมาะสมของประเภทครุภัณฑ์ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

๒.๔ ราคากลางพัสดุ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๙

๒.๕ ราคาอ้างอิงตามราคาท้องตลาด (หจก.JDMS , บ.ธนต์พร , บ.โพธิ์ พลัส) ราคา ณ วันที่ ๕ ก.ย.๒๕๕๙

๒.๖ ตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ลว. ๓๐ ก.ย.๒๕๔๘ “ข้อ ๒๕ การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท”

๒.๗ ตามบันทึก ผจก.๑๔๖/๒๕๕๙ ลว. ๓๑ มี.ค.๒๕๕๙ เรื่อง อนุมัติขยายเขตระยะเวลาเพิ่มวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีตกลงราคาวงเงินครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๕๙

๒.๘ ตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลว. ๒๐ มี.ค.๒๕๕๖ หมวด ๕ อำนาจสั่งซื้อ และสั่งจ่ายเงิน ข้อ ข.ในส่วนภูมิภาค (๓) การสั่งซื้อครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ให้ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือหัวหน้ากอง หรือผู้อำนวยการกอง หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย แล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ

๒.๙ อำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการ เป็นไปตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๓ ข้อ ๓๗ ให้ผู้สั่งซื้อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าการ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ

๓. ข้อดำเนินการ

๓.๑ ผบห.กฟจ.ขก.๒(มลว) ได้ประกาศข้อมูลเปิดเผยราคากลางในเว็บไซต์หน่วยงาน (<http://mysite.pea.co.th>) , บอร์ดจัดซื้อ-จ้าง สนง.กฟจ.ขก.๒(มลว) และในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) (www.gprocurement.go.th) เพื่อเปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อ ปรากฏว่ามีผู้สนใจเสนอราคา จำนวน ๕ ราย ดังนี้-
(เสนอราคารวม VAT ๗ %)

๓.๑.๑ สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. (รหัสพัสดุ ๑-๐๒-๐๐๗-๐๐๐๒)

ที่	บริษัท ที่เสนอ	จำนวน/เมตร	ราคา/เมตร	รวมจำนวนเงิน (รวมภาษี ๗ %)
๑.	บ.มีทรัพย์ฯ	๑๔,๐๐๐	๒๔	๓๕๙,๕๒๐
๒.	บ.โพธิ์ พลัส	๑๔,๐๐๐	๒๘	๔๑๙,๔๔๐
๓.	หจก.JDMS	๑๔,๐๐๐	๓๐	๔๔๙,๔๐๐
๔.	บ.กันกุลฯ	๑๔,๐๐๐	๓๐	๔๔๙,๔๐๐
๕.	บ.ธนต์พรฯ	๑๔,๐๐๐	๓๐	๔๔๙,๔๐๐

๓.๒ เนื่องจากการจัดซื้อสายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวนในครั้งนี้ ไม่มีราคากลางพัสดุ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๕๙ (ตามบันทึก ผพด.๒๕๒/๒๕๕๙ ลว. ๑ ส.ค.๒๕๕๙) และเปรียบเทียบราคาการจัดซื้อครั้งนี้กับ กฟฟ.ข้างเคียง ในระบบ SAP (ตามเอกสารแนบ) จึงใช้ราคาอ้างอิงตามราคาท้องตลาด (หจก.JDMS , บ.ธนต์พร , บ.โพธิ์ พลัส) ราคา ณ วันที่ ๕ ก.ย.๒๕๕๙ ใช้ราคาต่ำสุด เป็นราคาอ้างอิง ดังนี้-

๓.๒.๑ สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. ราคา ๒๘.-บาท/เมตร

๓.๓ หลักเกณฑ์การพิจารณา กฟจ.ขก.๒(มลว) พิจารณาจากราคาต่อรายการ

๓.๔ บริษัท มีทรัพย์ฯ เสนอราคาขายต่ำสุด แต่เนื่องจากขาดเอกสารประกอบในการพิจารณาตามเงื่อนไข กฟจ.ขก.๒(มลว) กำหนด เช่น หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายสายไฟ ฯลฯ และทาง ผบห.ได้สอบถามไปทางบริษัทฯ ไม่มีเอกสารดังกล่าว จึงพิจารณาลำดับที่ ๒

๓.๕ ลำดับที่ ๒ บริษัท โพธิ์ พลัส อีเล็กทริกอล จำกัด เสนอราคาขายต่ำสุด และไม่เกินราคาอ้างอิงตามราคาท้องตลาดที่ได้กำหนดไว้ มีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ กฟจ.ขก.๒(มลว) กำหนด และเป็นบริษัทที่เคยขายผลิตภัณฑ์สายไฟให้กับ กฟผ.

๓.๖ ผบห.กฟจ.ขก.๒(มลว) ได้ทำหนังสือต่อรองราคา ทางบริษัทฯ ไม่สามารถลดราคาลงให้ได้อีก

๓.๗ ผบห.กฟจ.ขก.๒(มลว) ได้ดำเนินการตรวจสอบราคาพัสดुरองที่รวมค่าขนส่งแล้ว มีความถูกต้องตามระเบียบ กฟผ.

๔. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

ผบห..กฟจ.ขก.๒(มลว) ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนการจัดซื้อจากหลักหลัก กฟจ.ขก.และ กฟผ.๑ แล้ว ปัจจุบัน พัดมีสถานะขาดแคลนในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่สามารถรอการจัดสรรจากส่วนกลางหรือขอโอนพัสดุจากคลังพัสดุ ใกล้เคียง เพื่อให้ กฟจ.ขก.๒(มลว) และ กฟฟ.ในสังกัด สามารถบริการงานผู้ใช้ไฟได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของ กฟผ. และป้องกันการร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟ

ผบ.ท.พ.จ.ช.ก.๒(มลว) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผกส.ท.พ.จ.ช.ก.๒(มลว) มีความจำเป็นต้องใช้สายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียว หุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ต.มม. อย่างเร่งด่วน จึงขออนุมัติดำเนินการ ดังนี้-

๔.๑ อนุมัติให้ ผบ.ท.พ.จ.ช.ก.๒(มลว) ดำเนินการจัดซื้อพัสดุสายไฟฟ้าอลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มฉนวนขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๑๔,๐๐๐ ม. โดยวิธีตกลงราคา วงเงิน ๔๑๙,๔๔๐.-บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %) จากบริษัท โฟร์ พลัส อีเล็กทริกอล จำกัด โดยให้ปฏิบัติตามตามข้อบังคับ ท.พ.จ.ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ และตาม ข้อบังคับ ท.พ.จ.ว่าด้วยการซื้อ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖

๔.๓ กรณีวงเงินเกิน ๑ แสนบาทขึ้นไป ให้ ผบ.ท.พ.จ.ช.ก.๒(มลว) ลงรายละเอียดประกาศข้อมูลเปิดเผย ราคาากลางในเว็บไซต์หน่วยงาน (<http://mysite.pea.co.th>) และในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) (www.gprecurement.go.th)

๔.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับการซื้อ ตามข้อบังคับ ท.พ.จ.ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๓ ข้อ ๓๕ ดังนี้-

๔.๔.๑ นายพีระวัฒน์ สุวรรณปักษ์	รจก.(ท)	ประธานกรรมการ
๔.๔.๒ นายมีชัย สิริวิชัย	ทพ.ปป.	กรรมการ
๔.๔.๓ นายกองพล พรหมหาราช	ทพ.มต.	กรรมการ

๔.๔ ให้ ผบ.ท.พ.จ.ช.ก.๒(มลว) เบิกจ่ายจากงบผู้ใช้ไฟปี ๒๕๕๙ สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (ครั้งที่ ๒๐) WBS : (C-59-D-KK2XX.1000) เป็นเงิน ๔๑๙,๔๔๐.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)

๔.๕ การเบิกจ่ายเงิน เมื่อคณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับการซื้อถูกต้องแล้ว ให้จัดส่งเอกสารการตรวจรับ นำส่ง ผบ.ท.พ.จ.ช.ก.๒(มลว) เพื่อจัดทำเอกสารการจ่ายเงิน โดยใช้งบผู้ใช้ไฟปี ๒๕๕๙ สำหรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลน (ครั้งที่ ๒๐) และให้เบิกจ่ายจากเงินรายได้ของ ท.พ.จ.ช.ก.๒(มลว)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามในใบสั่งซื้อแนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว



(นางเพ็ญศิริ ละภักดี)

ทพ.บ.ท.

ที่ ผ.๑ช.ก.๒(มลว) ๒๐๕/๒๕๕๙

เรียน รจก.(ท) , บ.ท. , ป.บ. , มต. และ กส.

- อนุมัติวงเงิน ๔๑๙,๔๔๐.-บาท (รวม VAT.๗%)
- ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายพลชัย กุลประกอบลาภ)

ผจก.ท.พ.จ.ช.ก.๒(มลว)