

ด่วนที่สุด

สำเนาถูกต้อง

ที่ กนพ.(ปช.) ๑๙๖๖ / ๒๕๕๘

เรียน รผก. ผชก. อส. และ อช.

เพื่อโปรดทราบ และพิจารณาในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ตามสรุปประเด็นข้อสั่งการ ผวก.
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๘ หากมี
ข้อแก้ไข กรุณาแจ้ง กนพ. ภายในวันที่ ๒๙ ต.ค.
๒๕๕๘ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ผก.

(นางโสภิตา ถิ่นแก้ว)

อผ.วก.

๒๕ ต.ค. ๒๕๕๘



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

ผู้ว่าราชการ
เลขรับที่ 5282
วันที่ 27 ต.ค. 2558
เวลา 12.58 น.

จาก ผวก. ถึง สวก.
เลขที่ กนพ.(ปช.) ๑๖๕๐ /๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปรประเด็นข้อสั่งการ ผวก. ในการประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๘
อ้างถึง

เรียน อส.วก.

ตามที่ ผวก. ได้เชิญ รผก. ผชก. และ อช. ประชุมเมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟผ. ชั้น ๒๓ อาคาร LED เพื่อปรึกษาหารือ มอบนโยบาย และติดตามงาน นั้น

ก่อนเข้าสู่งการประชุม ผวก. ได้กล่าวต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ที่ได้รับการแต่งตั้ง / โยกย้าย และเริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ และเข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรกในวันนี้

สำหรับประเด็นนโยบายของ ผวก. และข้อสั่งการสำคัญๆมีดังนี้

๑. เรื่องที่ ผวก. แจ้งเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

๑.๑ การจัดงานสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดงานและ กิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสครบรอบวันสถาปนา กฟผ. ช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ได้สำเร็จลุล่วงอย่างดียิ่ง

๑.๒ การลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๕๘ ผวก. ได้ไปลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมกับระดับอธิบดี และผู้ว่ารัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงมหาดไทย ณ กระทรวงมหาดไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นพยาน

๑.๓ กฟผ. ได้รับ ๒ รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้มอบรางวัลให้ กฟผ. ๒ รางวัล คือ รางวัลพัฒนาการบริการ ที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่นจากผลงาน “PEA เดินห้างสบายใจ จ่ายค่าไฟอย่างสะดวก” และรางวัลนวัตกรรมบริการ ที่เป็นเลิศ ระดับดีจากผลงาน “ระบบงานบริการขอใช้ไฟฟ้าแบบ One Touch Service”

๑.๔ กฟผ. ได้รับรางวัลในงานรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๘ ประเภท นวัตกรรมระดับบุคคล ซึ่งเป็นผลงานของ กฟผ.๓ ที่พัฒนาร่วมกับ กฟผ.๑ คือ เครื่องมือดันเสาเอนและชุดอุปกรณ์ พาดสายอากาศระบบจำหน่าย ๒๒, ๓๓ kV (Heaven Cable) สำหรับปีนี้คณะกรรมการ กฟผ. มีนโยบายให้ กฟผ. เข้าประกวดในระดับองค์กรในงานดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดขึ้น

๑.๕ การจัดงานแข่งขันทักษะการปฏิบัติงานของสายงาน(ท) เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๘ และงาน “PEA Think Tank” หัวข้อเรื่อง “กฟภ. กับการส่งเสริมพลังงานทดแทน” เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๘ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงเดือน ก.ย. ๒๕๕๘

๑.๖ กฟภ.๓ เปิดโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ณ กฟอ.สามพราน และเปิดโครงการ Happy Care ณ กฟภ.อ้อมน้อย เมื่อวันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๘ ซึ่ง กฟภ. ได้รายงานโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ปรากฏว่าได้รับการชื่นชมจากกระทรวงมหาดไทย ส่วนโครงการ Happy Care เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ใช้สื่อสารข้อมูลกับลูกค้าผ่านเครือข่ายสื่อสารในพื้นที่ กฟภ.อ้อมน้อย

๑.๗ กฟต.๒ เปิดการไฟฟ้าโปร่งใส ที่ กฟอ.ปากพนัง เปิดอาคารสำนักงาน กฟย.ลานสกา เปิดงานจัดระเบียบสายสื่อสาร และเปิดโครงการนำร่อง “รักษาสภาพ และกิจกรรม CSR” เมื่อวันที่ ๒ – ๓ ต.ค. ๒๕๕๘

๑.๘ กฟน.๒ เปิดจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าแม่สอด ๒ (ชั่วคราว) อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๘ และได้รายงานเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบด้วยแล้ว

๑.๙ การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี ๒๕๕๗ ของ กฟภ. สรุปดังนี้

๑) กระทรวงการคลังแจ้งว่า คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้เห็นชอบผลการประเมินผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ ของ กฟภ. มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๗๑๐๗ คะแนน เมื่อเปรียบเทียบกับปี ๒๕๕๖ แล้ว กฟภ. มีคะแนนเพิ่มขึ้น ๐.๒๕๓๖ คะแนน

๒) ข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาจากการประเมินผล สรุปดังนี้

๒.๑ กฟภ. ควรพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการนำเครือข่ายเคเบิลลงใต้ดินในเมืองเศรษฐกิจหรือเมืองท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ สมุย เป็นต้น

๒.๒ การจัดทำแผนโครงการนำร่องการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในแต่ละการไฟฟ้าควรมีการเชื่อมโยงกันในด้านข้อมูล

๒.๓ การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ ควรมีกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นบุคคลภายนอกช่วย Monitor กระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ทำให้ภาพพจน์องค์กรดีขึ้น ลดการทุจริตลง หรือควรมีหน่วยงานกลางเป็นตัวควบคุมพิจารณาข้อเสนอ (TOR) เพื่อให้เกิดความเป็นกลาง

๓) ความเห็นเพิ่มเติมของกระทรวงการคลัง

๓.๑ กฟภ. ควรหาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

๓.๒ กฟภ. ควรหาแนวทางในการแสวงหารายได้จากธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพื่อเพิ่มรายได้จากการดำเนินงานให้กับ กฟภ. มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กฟภ. จะต้องกำกับดูแลให้บริษัท พีโอเอ เอ็นคอม อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด สามารถดำเนินโครงการได้ตามเป้าหมายของแผนการลงทุนที่กำหนดไว้

ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจมีมติให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทุกท่านลงนาม รับทราบผลการประเมินพร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุงองค์กรตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาดังกล่าวขอให้ สวก. นำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ด้วย

๑.๑๐ กำหนดการทอดกฐิน กฟภ. ประจำปี ๒๕๕๘ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| วันเสาร์ที่ ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘ | วัดป่าเวฬุวันอรัญญวาสี อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี (กฟน.๒) |
| วันเสาร์ที่ ๗ พ.ย. ๒๕๕๘ | สำนักสงฆ์วิปัสสนาสัจธรรมเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (กฟภ.๒) |
| วันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๘ | วัดโคกมะม่วง อ.เมือง จ.ตรัง (กฟต.๒) |
| วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๘ | วัดทรงธรรม อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร (กฟน.๒) |
| วันเสาร์ที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๘ | วัดป่าภาวนาวิเวก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี (สำนักงานใหญ่) |

ผวก. จะไปร่วมทอดกฐิน ๒ แห่ง คือ วัดโคกมะม่วง อ.เมือง จ.ตรังในวันเสาร์ที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๘ และเป็นประธานทอดกฐินของสำนักงานใหญ่ที่วัดป่าภาวนาวิเวก จ.ราชบุรี ในวันเสาร์ที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๘ ส่วนการทอดกฐินของภาค ๑ - ๓ ขอมอบหมายให้ รผก.(ภ๑-๓) เป็นประธาน

๑.๑๑ เรื่องมาตรฐานไฟฟ้าโปร่งใส ประกอบด้วย ๔ มิติ ดังนี้

- มิติที่ ๑ การกำกับดูแลความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
- มิติที่ ๒ การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- มิติที่ ๓ การจัดเรื่องร้องเรียน
- มิติที่ ๔ การต่อต้านและป้องกันปรามการทุจริต

รผก.(ท) ได้จัดทำมาตรฐานการไฟฟ้าโปร่งใสเพื่อใช้กับการประกาศเป็น กฟฟ.โปร่งใส ปัจจุบันมี ๓ กฟฟ. ที่ประกาศเป็น กฟฟ.โปร่งใสแล้ว คือ กฟฟ.รังสิต กฟอ.ถลาง และล่าสุดคือ กฟอ.ปากพนัง

๑.๑๒ เรื่องการนิยามคำว่า “Super PEA” เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันและบรรลุนิติภารกิจเป็น Super PEA ดังนี้

- มีการให้บริการที่เป็นเลิศ ทันสมัย โปร่งใส และตอบสนอง Life Style ยุคใหม่ของลูกค้า
- มีการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา
- มีระบบไฟฟ้าที่มีมาตรฐานระดับสากล มีการออกแบบที่ยึดถือหลักวิศวกรรมและภูมิทัศน์
- มีระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป

- มีระบบไฟฟ้าที่มีความทันสมัย มีความมั่นคง มีความเชื่อถือได้และมีคุณภาพระดับสากล
- มีการจ่ายไฟที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเมืองใหญ่

ขอฝากผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ อช. พิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามที่ได้นิยามไว้

๑.๑๓ เรื่องการนิยามคำว่า “PEA Standard” เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- มีมาตรฐานด้านระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค
- รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ และระบบ Smart Grid
- มีมาตรฐานที่ยึดถือตามหลักวิศวกรรม และภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่สวยงาม
- มีมาตรฐานที่ยึดหลักความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไป
- มีการวางแผนและออกแบบระบบไฟฟ้าที่มีความเหมาะสมทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์

ตามสภาพพื้นที่และปัจจัยแวดล้อม คำนึงถึง O&M ที่เหมาะสม

๑.๑๔ เรื่อง “การไฟฟ้าแห่งอนาคต” (The Electric Utility of the Future) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ที่ต้องดำเนินการไปพร้อมกัน ดังนี้

- ๑) เติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable)
- ๒) สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ (Standardizing)
- ๓) มุ่งสู่ความทันสมัย (Smart)
- ๔) เสริมความมั่นคง (Strengthening)

โดยมีเป้าหมายเป็น Good Governance, Operation Excellence, RE & EE Focus, Role model of SOE and Sustainability

๑.๑๕ การเร่งรัดและรายงานผลการดำเนินงานให้ทุกสายงานเร่งรัดและรายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟผ. แผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๘ นโยบายมอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และนโยบายที่มอบให้แต่ละภาค และที่ได้ไปตรวจเยี่ยมที่ กฟผ. ต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามแผนงาน หากมีปัญหาอุปสรรคใด ๆ ให้รายงาน ผวก. ทราบโดยเร็ว

๑.๑๖ การสรุปผลการดำเนินงาน มอบหมาย รผก.(ย) สรุปผลการดำเนินงานของทุกสายงานพร้อมวิเคราะห์ผลการดำเนินการรายงานให้ ผวก. ทราบทุกเดือน

๑.๑๗ การเตรียมแผนงานและงบประมาณในปี ๒๕๕๙ ให้ทุกสายงานเตรียมแผนงานและงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟผ. และแผนการดำเนินงานปี ๒๕๕๙ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดส่งแผนงานปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ ให้ทุกสายงานแล้ว

๑.๑๘ การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้ทุกสายงานช่วยกันสื่อสาร ดังนี้

- เหตุผลความจำเป็นในการปรับลดงบประมาณค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
- ให้พิจารณาดำเนินการในงานที่มีความจำเป็นอย่างประหยัด
- ไม่ได้สั่งให้ยกเลิกการทำงานในช่วงไตรมาสสุดท้าย
- ให้เร่งรัดเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารแผนการลงทุน

๑.๑๙ การสรุปผลการปรับลดงบประมาณ มอบหมาย รผก.(บ) สรุปผลการปรับลดงบประมาณตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน ๒๕% ของค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ที่เหลืออยู่ และรายงานผลการเจรจาต่อรองกับ สคร. ในการปรับยอดค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

๑.๒๐ การขยายผลงาน มอบหมาย รผก.(ภ๓) เร่งรัดการขยายผลงานด้าน Modern Customer Service เช่น Happy Touch, Happy Care พร้อมการสร้างหรือปรับปรุงพัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่

๑.๒๑ การจัดงานสังสรรค์ ให้ทุกสายงานกำกับดูแลไม่ให้จัดการแสดง / ร้องเพลง ที่สื่อไปทางอนาจารขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม ในการจัดงานสังสรรค์รื่นเริงรวมทั้งที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรม การดื่มสุราหรือของมีเมาต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

๑.๒๒ การจองสิทธิการใช้ช่องสัญญาณคลื่นความถี่ ๙๑๕ – ๙๒๐ MHz มอบหมาย รผก.(ทส) ดำเนินการขออนุมัติเพื่อจองสิทธิการใช้ช่องสัญญาณดังกล่าว สำหรับใช้กับงาน Smart Grid ต่อไป

๑.๒๓ มอบหมาย รผก.(อ) พิจารณาดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ๑) กำชับ/กำกับ/ดูแล เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย การเข้าออกสถานที่ของหน่วยงาน ทั้งในและนอกเวลาทำการ ให้เป็นมาตรฐาน
- ๒) การป้องกันเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร
- ๓) การรักษาความเรียบร้อยและการบำรุงรักษาอาคารสำนักงานใหญ่ ให้เป็นอาคารที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยและทันสมัย เทียบเท่าหน่วยงานชั้นนำอยู่เสมอ
- ๔) การพิจารณาปรับแก้ไขการตั้งชื่ออาคารและห้องประชุมให้สื่อสารถึงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ขององค์กร

๑.๒๔ การกำกับดูแล Website ของ กฟผ. มอบหมาย รผก.(ส) เป็นผู้กำกับดูแล Website ของ กฟผ. เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความโปร่งใสขององค์กร ดังนี้

- ๑) จัดตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับ Website ของ กฟผ. โดยมี รผก.(ส) เป็นประธาน และให้ปรับปรุงแล้วเสร็จภายใน ธ.ค. ๒๕๕๘
- ๒) ให้มีการ Update ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ มีข่าวกิจกรรมเด่นและมีรูปแบบที่น่าสนใจ

๓) มีเนื้อหา/ข้อมูลที่สอดคล้องตามที่ สคร. กำหนด จำนวน ๘ ด้าน

๔) มี Website ภาษาอังกฤษ

๑.๒๕ การพิจารณากำหนด Website ของ กฟภ. มอบหมาย รผก.(ทส) พิจารณากำหนด

Website ของ กฟภ. ว่าจะใช้ MSSharepointหรือจะใช้โปรแกรมอื่น เช่น Joomla / WordPress / PHP

๑.๒๖ มอบหมาย รผก.(ส) พิจารณาดำเนินการเรื่องต่างๆ ดังนี้

๑) PEA News ในแต่ละฉบับให้เน้น Theme งานเรื่องเดียวกันทั้งหมด โดยในแต่ละฉบับให้เน้นเพียง ๑-๒ กลยุทธ์ ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา กฟภ. แล้วให้ สวก. นำเสนอรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ

๒) ให้พิจารณาจัดทำโครงการส่งเสริมการติดตั้ง RCD (Residual Current Device) ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ เช่น วสท. และบริษัทผู้ผลิต เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ไฟโดยเฉพาะในที่สาธารณะและบ้านพักอาศัย

๑.๒๗ มอบหมาย รผก. (ว) ประสานงาน กฟช. เพื่อเตรียมงาน ดังนี้

๑) การตรวจสอบจุดเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าให้กำหนดขั้นตอนในการตรวจสอบ เพื่อให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติได้

๒) First Synchronization

๓) Commissioning

๔) COD

เพื่อรองรับงาน Solar ส่วนราชการและสหกรณ์การเกษตร Solar Farm ค้างท่อ Solar Rooftop และการรับซื้อพลังงานทดแทนชนิดอื่น ๆ

๑.๒๘ การฝึกอบรม ให้ รผก.(ท) ร่วมกับ รผก.(ว) จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงานรองรับการรับซื้อพลังงานทดแทนชนิดอื่น ๆ

๑.๒๙ เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๕ ให้ผู้ให้บริการไฟฟ้าจัดทำแบบสัญญาตามข้อ ๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันถัดจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนำเสนอ กกพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็ว **เรื่องนี้มอบหมาย รผก.(ย) เป็นผู้รับผิดชอบ** หลักในการจัดทำร่างมาตรฐานสัญญาและเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา

๑.๓๐ การร้องทุกข์และร้องเรียน มอบหมาย รผก.(วก)(คุณมณูญ) เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน และให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่หลัก ดังนี้

๑) พิจารณาให้ความเป็นธรรมเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงาน ที่ได้ดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติของ กฟผ. ตามลำดับขั้นตอนแล้วแต่ผู้ร้องเรียนเห็นว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือที่ร้องเรียนโดยตรงมาที่ ผวก.

๒) พิจารณาปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยและเหมาะสม

๓) พิจารณาเสนอแนะการสร้างควมสามัคคีในหมู่คณะ การสร้างความเป็นธรรมในการบริหารงาน เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนหรือความไม่พอใจผู้บังคับบัญชา

๑.๓๑ การจัด Event ต่าง ๆ นอกจากเป็นปกติธุระของสายงานแล้ว ให้สายงาน (ส) สายงาน (ท) และ สวก. เป็นผู้ดำเนินการหลักในลักษณะงาน ดังนี้

๑) **สายงาน (ส)** งานออกบูธที่หน่วยงานภายนอกเชิญ กฟผ. ร่วมกิจกรรม และงานอื่น ๆ ที่ ผวก. มอบหมาย

๒) **สายงาน (ท)** งานสัมมนาวิชาการหรือการจัดแสดงสินค้าที่ กฟผ. ร่วมเป็นเจ้าภาพกับหน่วยงานภายนอก งานสัมมนาวิชาการของ กฟผ. และงานอื่นๆ ที่ ผวก. มอบหมาย

๓) **สวก.** งานพิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสถาบัน รัฐบาล กระทรวง และงานอื่น ๆ ที่ ผวก. มอบหมาย

๒. ผลคืบหน้างานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

รพค.(ว) รายงาน ดังนี้

๒.๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ วงเงินลงทุน ๓,๖๘๗ ล้านบาท มีปริมาณครัวเรือน ๑๓๑,๖๒๙ ครัวเรือน สถานะ ก.ย. ๒๕๕๘ อนุมัติแบบและจัดงานเข้าโครงการ ๙๔,๖๔๗ ครัวเรือน (ม.ค. ๒๕๕๗ – ก.ย. ๒๕๕๘) ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๖๖,๗๗๗ ครัวเรือน จัดสรรงบประมาณให้เขตแล้ว ๓,๐๓๙ ล้านบาท มีวงเงินคงเหลือ ๖๔๗ ล้านบาท

๒.๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.)โครงการนี้มีระยะเวลาดำเนินการปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ วงเงินลงทุน ๑,๒๑๕ ล้านบาท มีปริมาณงาน ๑๑,๖๐๐ ครัวเรือน สถานะ ก.ย. ๒๕๕๘ อนุมัติแบบและจัดงานเข้าโครงการแล้ว ๘,๙๘๐ ครัวเรือน (เม.ย. ๒๕๕๘ – ก.ย. ๒๕๕๘) ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๖๗๒ ครัวเรือน จัดสรรงบประมาณให้เขต ๑,๑๐๕ ล้านบาท มีวงเงินคงเหลือ ๑๐๙ ล้านบาท สำหรับโครงการ คฟก. ครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลมาก ปฏิบัติงานด้วยความลำบาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนจริงสูงกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนที่กำหนดไว้ คาดว่างบประมาณจะหมดก่อนที่จะดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินการ

สำหรับโครงการ คพม. และ คพก. เป็นตัวชี้วัดการขยายเขตการบริการไฟฟ้าตามเกณฑ์ ประเมินผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ที่จะต้องดำเนินการขยายเขตครัวเรือนรวมทั้ง ๒ โครงการในปี ๒๕๕๘ จำนวน ๔๑,๖๐๐ ครัวเรือน จะได้คะแนนระดับ ๕ ปัจจุบัน ณ วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๕๘ ก่อสร้างแล้วเสร็จ ๓๒,๘๕๑ ครัวเรือน คงเหลือ ๘,๗๔๙ ครัวเรือน ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการในเวลาที่เหลืออีก ๓ เดือน คาดว่าน่าจะได้ตามเป้าหมาย

๒.๓ โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก ประกอบด้วย ๖ พื้นที่ คือ ๑) จ.ตาก ๒) จ.สระแก้ว ๓) จ.ตราด ๔) จ.มุกดาหาร ๕) จ.สงขลา และ ๖) จ.หนองคาย ระยะเวลาดำเนินงานปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ วงเงินลงทุน ๓,๑๔๐ ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการแจ้งผลการพิจารณาที่เป็นทางการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หากได้รับผลแล้ว กพภ. จะได้เสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำเสนอ Super Board และ ครม. ต่อไป

ผวก. สรุป ขอขอบคุณ ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ทุกเขตให้ความสำคัญกับโครงการ คพม. และ คพก. เพราะเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เขตที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายแล้วขอให้ทำเพิ่มเพื่อช่วยเหลือเขตอื่นๆ เพราะยังมีครัวเรือนเหลือที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการอีก ๘,๗๔๙ ครัวเรือน การประชุมคราวต่อไปขอให้ สายงาน (ว) รายงานผลคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบด้วย

๒.๔ โครงการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากการดำเนินการกำจัดขยะที่ จ.พระนครศรีอยุธยา

อก.บศ.รายงานสรุป ดังนี้

๒.๔.๑ แผนงานโครงการผลิตไฟฟ้าจากการกำจัดขยะ จ.พระนครศรีอยุธยาของ กพภ.มีดังนี้

- งานออกแบบศูนย์บริหารจัดการขยะและงานนำเสนอขออนุมัติลงทุนโครงการได้ผ่านความเห็นชอบแล้ว
- งานนำเสนอขออนุมัติโครงการกพภ. ได้เสนอเรื่องไปที่กระทรวงมหาดไทยแล้ว ปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างพิจารณาก่อนนำเสนอขออนุมัติจาก ครม. คาดว่าจะได้รับการอนุมัติในเดือน ต.ค. ๒๕๕๘
- งานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง คาดว่าจะดำเนินการในช่วง ต.ค. ๒๕๕๘ – ม.ค. ๒๕๕๙
- งานก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าจากขยะ จะดำเนินการหลังจากงานประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

๒.๔.๒ สถานะโครงการฯ

- กฟภ. นำเสนอขออนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๒๕๕๘ ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างพิจารณาก่อนนำเสนอ ครม.

- พื้นที่โครงการไม่สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากติดปัญหาผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง กฟภ. ได้ยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา

- กฟภ. ได้ยื่นหนังสือขอใช้พื้นที่เพิ่มเติมจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว จากเดิมพื้นที่ประมาณ ๓๐ ไร่ ๒ งาน ขอเพิ่มอีก ๔๓ ไร่ เป็น ๗๓ ไร่ ๒ งาน ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยแจ้งยินยอมให้ กฟภ. ใช้พื้นที่แล้วเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘

- กฟภ. ได้จัดทำประชาพิจารณ์โครงการฯ แล้วเมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘ ผลประชาชนในพื้นที่เห็นด้วยกับโครงการฯ ร้อยละ ๙๗.๘

- ด้านการจัดจ้างอยู่ระหว่าง กฟภ. เตรียมการจัดทำเอกสารประกวดราคา

๒.๔.๓ ประเด็นปัญหาของโครงการฯ

๑) ที่ดิน

- กฟภ. ยังไม่ได้หลักฐานสิทธิครอบครองหรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการ

- พื้นที่ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่สีเขียวของประกาศผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๕๘ ซึ่ง กฟภ. ได้ทำหนังสือขอดำเนินการ

๒) ขยะมูลฝอย ยังไม่มีการทำสัญญาที่ชัดเจน คือ

- ปริมาณขยะที่จะขนส่งมากำจัดในพื้นที่
- ค่ากำจัดขยะ (Tipping Fee)

๓) การขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการต่อไป คือ

- การขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)
- ใบอนุญาตต่าง ๆ (ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารควบคุม(๐๑), ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า (รง.๓), ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔), ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.๒), และใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า)

๔) การบริหารงานในพื้นที่

- การได้สิทธิ์ในการบริหารจัดการบ่อขยะ เนื่องจากมีปัญหาขัดแย้งระหว่าง อบต. มหาพรหมณ์กับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เป็นเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องดำเนินการต่อไป

๕) ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและความเชื่อมั่น

- ความเชื่อมั่นด้านการจัดการ และควบคุมมลภาวะของโครงการที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน ก็ได้มีการชี้แจงในการทำประชาพิจารณ์ไปแล้ว สำหรับการตั้งชื่อโครงการที่เป็นทางการขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างพิจารณา

รพก.(ว) เสนอว่าควรมีการตรวจสอบเรื่องการทำประชาพิจารณ์ เพราะขั้นตอนการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) ต้องผ่านอุตสาหกรรมจังหวัด ซึ่งกฎหมายกำหนดให้อุตสาหกรรมจังหวัดเป็นหน่วยงานทำประชาพิจารณ์ไม่ใช่ กพท. อีกเรื่องคือการขอสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ เมื่อไม่มีสัญญาจึงเป็นเรื่องยากที่จะดำเนินการเรื่องอื่นๆ

รพก. สรุป ประเด็นที่ รพก.(ว) เสนอเป็นเรื่องสำคัญ เพราะถ้ายังไม่ได้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) เรื่องอื่นก็ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอให้ประสานกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (Regulator) ด้วย

๓. รพก.(บ) รายงานผลการดำเนินการดังนี้

๓.๑ รายงานการใช้เงินลงทุนปี ๒๕๕๘ ประจำเดือน ก.ย.

- จากเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปีจำนวน ๒๒,๓๔๗ ล้านบาท ในช่วง ๙ เดือน (ม.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) สามารถเบิกจ่าย ๑๒,๑๖๐ ล้านบาท คิดเป็น ๕๔% ของเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปี และคิดเป็น ๑๐๐% ของเป้าหมายเบิกจ่ายในช่วง ๙ เดือน (เป้าหมาย ๙ เดือนอยู่ที่ ๑๒,๑๖๐ ล้านบาท) คาดว่า ณ สิ้นปีจะเบิกจ่ายได้ ๑๗,๙๕๑ ล้านบาท คิดเป็น ๘๐.๓% ของเป้าหมาย แยกเป็นงบปกติเบิกจ่ายได้ ๖๔% และงบโครงการเบิกจ่ายได้ ๙๓%

- **สรุปการใช้เงินลงทุนปี ๒๕๕๘ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน เพื่อดำเนินงานปกติและโครงการ** สายงานต่าง ๆ เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายรวม ๔,๓๙๖ ล้านบาท ที่สำคัญๆ ดังนี้ รพก.(อ) เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ๑,๒๗๘ ล้านบาท รพก.(ป) ๙๘๙ ล้านบาท รพก.(กบ) ๙๗๘ ล้านบาท สำหรับเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในช่วง ๙ เดือน (ม.ค. – ก.ย. ๒๕๕๘) เทียบกับเป้าหมายเบิกจ่ายทั้งปีของสายงาน รพก.(กบ) เบิกจ่ายได้ ๙๑% รพก.(วศ) ๙๑% รพก.(ทส) ๗๓% รพก.(อ) ๕๑% รพก.(บ) ๑๒๘% รพก.(ท) ๓๗% รพก.(ว) ๖๕% รพก.(ป) เบิกจ่ายได้น้อยสุด ๒๙% และเพื่อช่วยเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุน จึงขอให้ รพก.(ป) เร่งรัดเบิกจ่ายเป็นพิเศษให้ได้ ๑๐% และแจ้งผลให้สายงาน (บ) ทราบด้วย

รพก.(ป) รายงาน ปัญหาการเบิกจ่ายในส่วนที่รับผิดชอบว่า สาเหตุที่เบิกจ่ายได้น้อยเนื่องจากในปีที่ผ่านมา ไม่มีคณะกรรมการ กพท. ทำให้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟฟ้า ซึ่งมียอดเงินประมาณ ๕๐๐ ล้านบาทส่วนเรื่องอื่นอยู่ระหว่างเร่งรัดเพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

ผวก. สรุป ตัวชี้วัดของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปีที่ผ่านมาได้ระดับคะแนนเต็ม ๕ แต่ปีนี้คงไม่ผ่านเกณฑ์วัด ต้องขอให้ทุกสายงานให้ความสำคัญเรื่องการเบิกจ่ายและช่วยกันเร่งรัดด้วย

๓.๒ การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน CPI – X เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่ง มีเป้าหมายเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับกลางปี ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๒๗,๘๘๘ ล้านบาท ซึ่งค่าระดับกลางนี้มาจากข้อตกลงโครงสร้างค่าไฟฟ้า CPI = ๐.๒%, Growth = ๓.๓๔% ส่วนค่าเป้าหมายเกณฑ์ชี้วัดระดับกลางช่วง ๘ เดือน (ม.ค. – ส.ค. ๒๕๕๘) จะอยู่ที่ ๑๘,๐๗๕ ล้านบาท ค่าระดับ ๒ อยู่ที่ ๑๘,๑๐๓ ล้านบาท และค่าระดับ ๑ อยู่ที่ ๑๘,๑๓๑ ล้านบาท ในขณะนี้ค่าใช้จ่ายจริง ๘ เดือน มีจำนวน ๑๘,๗๗๑ ล้านบาท ระดับคะแนนที่ได้ยังต่ำกว่าเกณฑ์ระดับ ๑ สำหรับการคาดการณ์ถึงสิ้นปี ๒๕๕๘ ค่า CPI = ๐.๖%, Growth = ๓.๖๑% ค่าเป้าหมายเกณฑ์ตัวชี้วัดระดับกลางจะเพิ่มขึ้นจาก ๒๗,๘๘๘ ล้านบาท อยู่ที่ ๒๘,๙๕๗ ล้านบาท ระดับ ๒ อยู่ที่ ๒๙,๐๐๒ ล้านบาท ระดับ ๑ อยู่ที่ ๒๙,๐๔๗ ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายจากการคาดการณ์ปี ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๒๙,๒๘๕ ล้านบาท มากกว่าเกณฑ์ระดับ ๑ จำนวน ๒๓๘ ล้านบาท ระดับคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ๑ อย่างไรก็ตามก็จะได้มีการอุทธรณ์เรื่องนี้ โดยได้ประสานงานในเบื้องต้นกับทาง สคร. แล้ว

๓.๓ รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน เป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่ง ปัจจุบันในช่วง ๘ เดือน (ม.ค. – ส.ค. ๒๕๕๘) มีรายได้รวมต่อพนักงานอยู่ที่ ๙.๔๕ ล้านบาท / คน จากการคาดการณ์ทั้งปีรายได้รวมต่อพนักงานจะอยู่ที่ ๑๔.๔๗ ล้านบาท / คน ระดับคะแนน ๓.๖๑ แต่จากการพยายามเร่งรัดดำเนินการตามมาตรการต่างๆ คาดว่าจะได้ระดับคะแนนถึง ๔

ผวก. สรุป ขอขอบคุณ ที่ประชุมรับทราบ

๔. การเพิ่มวงเงินในการจัดซื้อ / จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา

รผก.(อ) รายงานว่าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ กฟผ. เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ อนุมัติเพิ่มวงเงินจัดซื้อ / จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาจากเดิมครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๙

ผวก. สรุป การเพิ่มวงเงินจัดซื้อ / จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา ปรับวงเงินจาก ๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้น ส่งผลให้เบิกจ่ายได้เร็วขึ้นด้วย ฉะนั้นขอให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องไปดูแผนการจัดซื้อพัสดุใหม่ พัสดุด่วนไหนที่สามารถจัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคาก็ให้ดำเนินการก่อน

๕. การรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๘ สถานะเดือน ก.ย.

รผก.(ย) รายงานว่า ผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ ของ กฟผ. คาดว่า ณ สิ้นปีจะมีคะแนนเท่ากับ ๔.๓๓๗๓ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น – ดีมาก แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่มแรก ผลการประเมินกระบวนการ / ระบบของรัฐวิสาหกิจ หมวด ๑ – ๖ คาดว่า ณ สิ้นปีจะได้คะแนนระดับ ๔.๕

- กลุ่มที่ ๒ ผลลัพธ์ จำนวน ๒๐ เกณฑ์วัด มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- ๑) ระดับคะแนน ๕ จำนวน ๑๑ เกณฑ์วัด (ดีขึ้นมาก)
- ๒) ระดับคะแนน ๔ - ๕ จำนวน ๔ เกณฑ์วัด (ดีขึ้น - ดีขึ้นมาก)
- ๓) ระดับคะแนน ๓ - ๔ จำนวน ๒ เกณฑ์วัด (ปกติ - ดีขึ้น)
- ๔) ระดับคะแนนไม่ถึงระดับ ๓ จำนวน ๓ เกณฑ์วัด (ต่ำ - ต่ำมาก)

โอกาสนี้ขออนุญาตให้ อ.ผ.นย. รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบต่อไป

อ.ผ.นย. รายงานว่ามีตัวชี้วัดกลุ่มผลลัพธ์ที่ต้องให้ความสนใจ คาดว่า ณ สิ้นปี จะไม่ได้คะแนนระดับ ๕
ดังนี้

- ๑) ตัวชี้วัด ๒.๒ ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ๑๒ เมืองใหม่ ระดับคะแนน ๔.๒๓
- ๒) ตัวชี้วัด ๒.๓ ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ระดับคะแนน ๔.๘๕
- ๓) ตัวชี้วัด ๒.๖ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า ระดับคะแนน ๔.๕
- ๔) ตัวชี้วัด ๒.๗.๑ ร้อยละของภาพรวมการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในช่วงปี ระดับคะแนน ๑
- ๕) ตัวชี้วัด ๒.๗.๒ ร้อยละความสามารถในการเบิกจ่ายตามแผนระดับคะแนน ๑.๕๐
- ๖) ตัวชี้วัด ๒.๘ การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการ (CPI - X) ระดับคะแนน ๑
- ๗) ตัวชี้วัดที่ ๒.๙ รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน ระดับคะแนน ๓.๓๖
- ๘) ตัวชี้วัด ๒.๑๗ การกำกับดูแลกิจการที่ดีและป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

ระดับคะแนน ๔ (ผลการประเมินของ ป.ป.ช. ได้ ๗๗.๗๘ คะแนน)

ผวก. สรุป ปัจจุบันผู้บริหารทราบสถานการณ์แล้ว ฉะนั้นวิธีหนึ่งที่ทำได้คือ ใช้เวลาที่เหลือทำให้ดีที่สุด ตัวไหนยกเว้นได้ ตัวไหนมาเติมต้องเก็บทุกเม็ด หรือเอาออกทุกเม็ด ขอฝากให้ช่วยกันดำเนินการ

๖. ผลคืบหน้าการปรับลดค่าใช้จ่ายดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของงบค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้
ที่เหลืออยู่ (รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม)

รผก.(ท) รายงานว่า ตามที่ ผวก. มอบให้สายงาน (ท) กำหนดแนวทางการปรับลดค่าใช้จ่ายและแจ้งเวียนขอความร่วมมือจากหน่วยงาน (บันทึกด่วนมาก เลขที่ ๑๐๓ / ๒๕๕๘ ลว. ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๘) โดยกำหนดสรุปผลการดำเนินการทุกเดือนภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน

สำหรับสรุปรายงานครั้งแรก ณ วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘ (บันทึก กปง.(ก) ๑๓๐๗ / ๒๕๕๘ ลว. ๕ ต.ค. ๒๕๕๘) จากจำนวนค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้คงเหลือหลังปรับปรุง ณ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๘ จำนวน ๓,๖๗๙ ล้านบาท (ก่อนปรับปรุงอยู่ที่ ๓,๖๖๖ ล้านบาท) เมื่อปรับลด ๒๕% จากค่าใช้จ่ายคงเหลือคิดเป็นเงิน ๙๑๖ ล้านบาทแล้ว คงเหลือวงเงินที่ใช้ได้ประมาณ ๒,๗๕๙ ล้านบาท (๓,๖๗๙ - ๙๑๖) พบว่า ณ วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘ มีการใช้เงินไปแล้ว

๕๐๖ ล้านบาท คิดเป็น ๑๓.๘% ของค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้คงเหลือ ซึ่งสายงานส่วนใหญ่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ มีเพียงบางสายงานที่ใช้เกินก็ขอให้ใช้ข้อมูลพิจารณาวางแผนเพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายต่อไป

สำหรับสายงาน (ท) มีค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้คงเหลือ ณ วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๕๘ จำนวน ๒๒๕.๗๙๕ ล้านบาท มียอดคงเหลือใช้ได้หลังจากปรับลด ๒๕% แล้ว จำนวน ๑๘๕.๒๓๗ ล้านบาท โดยได้ทำแผนควบคุมเพื่อปรับลดค่าใช้จ่ายจำนวน ๗๐ ล้านบาท ได้แก่ ลดค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม สัมมนา ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ค่าที่ปรึกษา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่ถ้าหากควบคุมค่าใช้จ่าย ๒๕% ก็จะสามารถควบคุมเพียง ๔๐ ล้านบาทเท่านั้น

ผวก. สรุป รผก.(ท) ได้นำเสนอให้เห็นภาพว่าขณะนี้แต่ละสายงาน จะต้องมีการเป้าหมายในการปรับลดค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ แล้ววางแผนเพื่อปรับลดให้ได้ตามเป้าหมาย คือ ๒๕% หรือประมาณ ๔๐๐ ล้านบาท ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ ๓ เดือน คาดว่าเกณฑ์ชี้วัดนี้จะได้ระดับคะแนนตามเป้าหมาย

๗. ผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการเงินและการตลาดของ กฟผ. ประจำปี ๒๕๕๘

๗.๑ Time Confirm

รผก.(ก๓) รายงานว่า ตามที่สายงาน (ก๓) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเร่งรัดการทำ Time Confirm ในส่วนภูมิภาค จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมเมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๒๕๕๘ สรุปดังนี้

๑) ผลการบันทึก Time Confirm (ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. - ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๘) ระบบ PS และ WMS ในภาพรวมได้ประมาณ ๕๖๑ ล้านบาท ส่วนการบันทึกเวลาในระบบ PS โดยเป้าหมาย (ต.ค. - ธ.ค. ๒๕๕๘) มูลค่าที่คาดว่าจะสามารถบันทึก Time Confirm ได้เพิ่มเติม ณ สิ้นปี รวมทั้งสิ้น ๓๗๗ ล้านบาท (ประกอบด้วย ระบบ PS ๓๑๗ ล้านบาทและระบบ WMS ๖๐ ล้านบาท)

๒) มาตรการเร่งรัดการทำ Time Confirm ปี ๒๕๕๘

- ให้ กฟฟ. ต่างๆ ตรวจสอบและทำการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (PS) งวดเดือน ม.ค.-ก.ย. ๒๕๕๘ (บันทึกย้อนหลังให้ครบด้วย)
- ช่าง กฟฟ. ประมาณ ๑,๒๖๐ ช.ม. (๗ ชม. x ๒๐ วัน x ๙ เดือน)
- ช่างจากเขต ประมาณ ๑,๘๙๐ ช.ม. (๗ ชม. x ๓๐ วัน x ๙ เดือน)
- ให้ กฟฟ. ต่างๆ ทำการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน (PS) งวดเดือน ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๕๘
- ช่าง กฟฟ. ประมาณ ๔๒๐ ช.ม. (๗ ชม. x ๒๐ วัน x ๓ เดือน)
- ช่างจากเขต ประมาณ ๖๓๐ ช.ม. (๗ ชม. x ๓๐ วัน x ๓ เดือน)
- ให้ กฟฟ. ตรวจสอบการเบิกค่าล่วงเวลา ผ่านงบบางานก่อสร้าง (PS) ,WMS มีการบันทึกเวลา ปฏิบัติงานในระบบ SAP ให้ครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง

- ระบบ WMS ตรวจสอบการบันทึกเวลาการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง (บันทึกเฉพาะพนักงาน กฟภ. ที่ทำหน้าที่ควบคุมงาน)

- งานมิเตอร์ทั่วไป อย่างน้อยใบงานละ ๑ ชม.

- งานมิเตอร์ประกอบ CT อย่างน้อยใบงานละ ๓ ชม.

๓) สรุปรายงาน ผวก. และส่วนเกี่ยวข้องทุกวันที่ ๕ ของเดือน

รผก.(กบ) รายงานการบันทึก Time Confirm สำนักงานใหญ่ ว่า ผลการดำเนินงานช่วง ม.ค. - ก.ย. ๒๕๕๘ ได้มูลค่าประมาณ ๒๐.๕๐ ล้านบาท คาดว่า ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะสามารถบันทึก Time Confirm ได้รวมกันทั้งสิ้นประมาณ ๕๐ ล้านบาท

รผก.(บ) ให้ข้อคิดเห็นว่าการทำ Time Confirm ขอให้ทำบนพื้นฐานของความเป็นจริง คือ ช่างไม่ควรจะทำเกิน ๗ ชั่วโมงต่อวัน และต้องตรวจสอบด้วยว่าในโครงสร้างของงานได้ออกแบบไว้หรือไม่ว่าช่างจะทำได้วัน เพราะถ้าเขตไหน Time Confirm สูงมาก เขตนั้นอาจจะถูก สตง. สุ่มตรวจ ซึ่งจะไม่คุ้มค่างานที่จะต้องเสีย ขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย

ผวก. สรุป ขอขอบคุณ การทำ Time Confirm ขอฝากทุกเขต และสำนักงานใหญ่ช่วยเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย เพราะจะช่วยลดงบประมาณได้มาก

๗.๒ การดำเนินงานปรับปรุงงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายในระบบ PM (งบทำการ) เป็น PS (งบลงทุน)

รผก.(วก)(คุณมนูญ) รายงานแผนการดำเนินงาน ดังนี้

๑) แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าประจำปี ๒๕๕๘ มี รผก.(วก)(คุณมนูญ) เป็นประธานคณะทำงาน (บันทึกที่ สรก.(วก) ๑๓๘ / ๒๕๕๘ ลว. ๒๑ ก.ย. ๒๕๕๘) โดยมีหน้าที่สำคัญคือ ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในระบบ SAP – PM ปี ๒๕๕๘ ผิดประเภทและกำหนดมาตรการ / แนวทางการแก้ไขปรับปรุงการเบิกจ่ายตามลักษณะงานให้ถูกต้อง

๒) ตรวจสอบข้อมูลงาน PM ที่มีมูลค่าสูงกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท / งาน ที่ไม่ใช่งานวัดโหลด งานส่องจุดร้อน งานฉีกล้างลูกถ้วย งาน Patrol งานบำรุงรักษาระบบสื่อสาร งานบำรุงรักษาใยแก้วนำแสง งานตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ และงานตัดต้นไม้ของ ๑๒ เขต รวม ๓,๐๑๕ งาน มูลค่าประมาณ ๓๑๓ ล้านบาท

๓) ประชุมมอบหมายและกำหนดขอบเขตงาน เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘ โดยมี ๓ หลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- การพิจารณางานให้อ้างอิงตามหลักการการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณฉบับปรับปรุง (ปี พ.ศ. ๒๕๕๔)

- ให้ กพข. เร่งดำเนินการตรวจสอบ และสรุปความต้องการงบประมาณในการปรับปรุงรายการ PM เป็น PS เพื่อสรุปขออนุมัติ

- แนวทางการปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายการ PM เป็น PS ให้อ้างอิงแนวทางการดำเนินงานตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๒๔ ต.ค. ๒๕๕๑

๔) งบประมาณการบที่สามารถปรับ PM เป็น PS จากมูลค่างาน PM ประมาณ ๓๑๓ ล้านบาท ปรับเป็น PS แล้วประมาณ ๔๖ ล้านบาท และมีบางเขตอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าทั้ง ๑๒ เขตจะปรับเป็น PS ได้ประมาณ ๗๐ ล้านบาท

๕) การติดตามและรายงานผล

- ให้ กพฟ. ตั้ง War Room เพื่อดำเนินการและรายงานให้ กพข. ทุกวันที่ ๑๕ และ ๓๐ ของเดือน

- กพข. ติดตามผลการดำเนินการและสรุปผลให้ ผวธ.(ภ๑ - ๔) ทุกวันที่ ๒๐ และ ๕ ของเดือนถัดไป

- ผวธ.(ภ๑ - ๔) รายงานผลให้ รผก.(วก) และคณะทำงานฯ

- รผก.(วก) รายงานให้ ผวก. ทราบทุกเดือน

สำหรับการดำเนินงานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ขอให้ กพข. หรือฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้าของเขตเรื่องการใช้งบว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีการใช้งบไม่ถูกต้องจะมีปัญหาจากการตรวจสอบของ สตง. ส่วนเรื่องการใช้งบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน จาก PM เป็น PS อยากให้ส่วนกลางจัดสรรงบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้หน่วยงาน เช่น กรณีเสาเข็มเนื่องจากพายุ หน่วยงานก็จะใช้งบทำการดำเนินการไปก่อน แล้วทำเรื่องขออนุมัติจากส่วนกลางเป็นงบลงทุน เป็นแต่ละงานไป

รผก.(บ) เสนอว่า ถ้าจัดสรรงบลงทุนสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน สศช. จะมองว่า กพภ. ไม่มีการเตรียมแผนงาน ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นจริงๆ เช่น ภัยธรรมชาติ ส่วนข้อเสนอของผู้บริหารให้จัดสรรงบลงทุนสำรองกรณีเร่งด่วนนั้น สายงาน (บ) จะรับไว้พิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ / อย่างไร

ผวก. สรุป ขอขอบคุณ ขอฝาก รผก.(บ) ดูเรื่องงบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกเหนือจากที่จัดให้ทุกปีจำนวน ๑๕ ล้านบาทด้วย

๗.๓ การจัดเก็บค่าเช่าเสาพาดสายสื่อสาร

รพก.(ทส) รายงานว่า รายได้จากการเช่าเสาปี ๒๕๕๘ คงมีไม่มากนักเนื่องจากข้อมูลผู้เช่าเสาพาดสายถูกบันทึกในระบบแล้ว ที่เหลือคือคำขออนุญาตเช่าเสา ถ้าเร่งอนุมัติก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วง ๓ เดือนที่เหลือ ซึ่งขั้นตอนการอนุมัติพาดสาย ผวก. ได้มอบอำนาจให้ อช. เป็นผู้อนุมัติตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๕๘ จึงขอฝาก อช. ช่วยเร่งอนุมัติเพื่อจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

ผวก. สรุป ขอขอบคุณ ขอฝาก อช. เร่งรัดด้วย เพราะมอบอำนาจให้หมดแล้ว

๗.๔ การเร่งรัดการตั้งหนี้และติดตามหนี้การปรับปรุงหน่วยจำหน่าย

รพก.(บ) รายงานว่า ตามที่ ผวก. มอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องการตั้งหนี้และติดตามหนี้การปรับปรุงหน่วยจำหน่าย จึงได้เชิญ อ.ผ.วธ.(ภ๑ - ๔) ร่วมประชุมหารือ พบว่ามีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการปรับปรุงค่าไฟฟ้าอยู่แล้วคือ กศพ. โดย กฟข. จะรายงานผลการติดตามให้ทราบทุกเดือน จึงได้จัดทำบันทึกถึง รพก. (ภ๑ - ๔) ขอให้เวียนย้ำให้ กฟฟ. หน่วยงานปฏิบัติตามบันทึก ศพ. ๒๗๙ ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๖ แต่มีข้อสังเกตที่ กฟฟ. หน่วยงานไม่ตั้งหนี้เนื่องจากว่าเมื่อมีการตรวจจับผู้ละเมิดใช้ไฟได้ ถ้าตั้งหนี้จะทำให้มีลูกหนี้เพิ่มและต้องตามหนี้ หากตามหนี้ไม่ได้ก็จะกลายเป็นปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งใช้เป็นเกณฑ์วัดด้วย ดังนั้นจึงขอหารือ รพก.(ภ๑ - ๔) ไม่ให้ใช้ข้อมูลตัวเลขการตั้งหนี้มาเป็นเกณฑ์ชี้วัด

ผวก. สรุป ขอขอบคุณ ที่ประชุมรับทราบ

๗.๕ รายได้อื่นที่หายไปจากการสูญเสียลูกค้าให้กับ SPP

รพก.(ย) ตามที่ ผวก. ได้มอบหมายให้สายงาน(ย) ตรวจสอบรายได้ที่หายไปจากการสูญเสียลูกค้าให้กับ SPP จากการตรวจสอบข้อมูลถึงเดือน ก.ค. ๒๕๕๘ พบว่า มีผู้ใช้ไฟฟ้าย้ายไป ๗ ราย คิดเป็นเงินจำนวน ๒๙๗ ล้านบาท และคาดว่ารายได้ที่ลดลงอาจจะเกิดจากแจ้งยกเลิกการใช้ไฟฟ้าหรือมีการใช้ไฟฟ้าลดลง ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าที่ไปใช้ไฟฟ้าจาก SPP ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูล ดังนั้นสายงาน (ย) จะส่งข้อมูลรายชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าสำรองทั้งหมด และรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายไฟฟ้าของ SPP ให้ภาค (๑ - ๔) และเขต ช่วยตรวจสอบว่าบริเวณที่ใกล้เคียงจุดนั้นมีผู้ใช้ไฟที่มีการใช้ไฟลดน้อยลงหรือไม่ มีการใช้ไฟจาก SPP หรือไม่ เพื่อจะได้นำรายได้ที่ลดน้อยลงนำมาเพิ่มเป็นรายได้ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณเป็นรายได้ต่อไป

ผวก. สรุป ขอขอบคุณ ที่ประชุมรับทราบ

๗.๖ การตรวจสอบมิเตอร์ระบบ AMR ของสายงาน (ภ๓)

รพก.(ภ๓) รายงานว่า สายงาน(ภ๓) มีงานเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้ คือ ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ AMR ซึ่งได้เริ่มตรวจสอบพร้อมกันทั้ง ๓ เขต (กฟภ.๑ กฟภ.๒ และ กฟภ.๓) เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๘ ผลการตรวจถึง ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘ จากมิเตอร์เป้าหมายประมาณ ๓๘,๐๐๐ เครื่อง ตรวจสอบได้ ๖,๗๒๗ เครื่อง ขำรุต ๗

เครื่อง และละเมิด ๓ เครื่อง ซึ่งมีเตอร์ละเมิดอยู่ในเขต กฟภ.๒ จำนวน ๒ ราย และ กฟภ.๓ จำนวน ๑ ราย สำหรับ กฟภ.๑ ไม่พบการละเมิดแต่พบปัญหา Ground หลวม, Limit Switch ชำรุด ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว ส่วนมิเตอร์ ละเมิดทั้ง ๓ รายนั้น ดำเนินการปรับปรุงหน่วยย้อนหลังเสร็จ ๒ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ราย ทั้งนี้คาดว่าจะ ดำเนินการตรวจสอบมิเตอร์ที่เหลือให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือนที่เหลือ

ผวก. สรุป ขอขอบคุณ มอบหมายสายงาน (ภ๓) รายงานผลคืบหน้าในที่ประชุมทราบในการ ประชุมครั้งต่อไปด้วย

๘. การคัดเลือกสายงานดีเด่นของ กฟภ. ปี ๒๕๕๘

รผก.(ท) รายงานว่าตามนโยบาย ผวก. จากการประชุมผู้บริหารระดับสูงเมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ และวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๘ ให้ทุกสายงานเสนอผลงานดีเด่น สายงานละ ๑๐ ผลงาน ภายในปี ๒๕๕๘ เพื่อคัดเลือก เป็นสายงานดีเด่นและมอบรางวัล ซึ่ง รผก. ทุกสายงานเป็นกรรมการตัดสิน และให้ สวก. เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อคัดเลือกสายงานดีเด่น โดย ผวก. ได้แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผลงานดีเด่นสำหรับ คัดเลือกเป็นสายงานดีเด่นประกอบด้วยตัวแทนจากทุกสายงาน ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ประชุมหารือและกำหนด หลักเกณฑ์การคัดเลือกสายงานดีเด่น ประกอบด้วย ๔ เกณฑ์ ดังนี้

๑) ผลงานดีเด่นของสายงาน น้ำหนัก ๕๐% ทุกสายงานเป็นผู้จัดทำรายงานมีกรอบและเกณฑ์ การคัดเลือก ดังนี้

- ความครบถ้วนของผลงานตามข้อสั่งการ ผวก. (๑๐%)
- คุณภาพของผลงานโดยแต่ละสายงานจัดส่งผลงานที่ดีที่สุด ๑ ผลงาน (๔๐%)

๒) ผลการดำเนินงานตาม Balance Scorecard ของสายงานปี ๒๕๕๘ (๒๐%) ใช้เกณฑ์วัดผล การดำเนินงานของสายงาน / สำนัก (ผลงานจริง ๑๐ - ๑๑ เดือน และคาดการณ์ ๑ - ๒ เดือนตามลักษณะของ เกณฑ์วัด โดย กวป. / ฝนย. เป็นผู้สรุปรายงาน

๓) การตอบสนองนโยบายและแนวคิดของ ผวก. (๑๕%) ในเรื่องของ Good Health, Happy Workplace, Knowledge Management และ Safety Excellence โดยให้แต่ละสายงานจัดทำแผนงาน / กิจกรรมทั้ง ๔ เรื่องดังกล่าวพร้อมรายงานความก้าวหน้าและผลสำเร็จ

๔) การประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานโปร่งใส (๑๕%) หลังจากที่ได้ประกาศเป็นการไฟฟ้า โปร่งใสที่ กฟพ. หน่วยงานแล้ว ก็จะทำให้ส่วนกลางได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นสายงานโปร่งใส โดยกำหนดคะแนน ดังนี้

- มีแผนงาน / แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส
- มีคณะทำงานและอำนาจหน้าที่ที่ชัดเจน
- แสวงออกถึงเจตนารมณ์ในการสร้างความโปร่งใส

- ส่งเสริมและมีความคิดริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส เช่น คิดริเริ่มแนวทาง / กิจกรรมเพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานมีความโปร่งใส ลดการทุจริต ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

- ผู้บริหารระดับสูง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใส เช่น การมีส่วนร่วมในการประชุม / กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน

ผวก. สรุป ขอขอบคุณ ที่ประชุมรับทราบ

๙. ข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่

๑๓ ส.ค. ๒๕๕๘

๑๐.ตส. รายงานข้อสังเกตและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจากการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑ ก.ค. ๒๕๕๘ (รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม) ดังนี้

๑) ผลการเดินทางไปดูงานและตรวจเยี่ยมพนักงานในพื้นที่ กฟต.๑ ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากล้อง CCTV ที่คลังพัสดุ กฟอ.หัวหิน มีปัญหาไม่สามารถเรียกดูเหตุการณ์ย้อนหลังได้ รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้ในคลังพัสดุ กฟอ.หัวหิน มีสภาพเก่ามาก ทั้งนี้การไปตรวจเยี่ยมทำให้พนักงานตื่นตัวที่จะตรวจนับและจัดระเบียบพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบในเรื่องบัญชี โดยคณะกรรมการ กฟภ. ได้สั่งการให้ สตภ. ไปตรวจสอบคลังพัสดุให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่เห็นว่ามีความเสี่ยงโดยไม่แจ้งล่วงหน้าด้วย

๒) การนำระบบ Barcode มาใช้เพื่อช่วยในการควบคุมพัสดุคงคลัง คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าตามที่ กฟภ.ได้จ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาคลังพัสดุแบบ Modern Warehouse โดยนำเทคโนโลยี RFID และ Barcode มาใช้ร่วมกับ Warehouse Management นั้น เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบโครงการนำผลการศึกษาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบว่าแนวคิดต่างกันหรือไม่ สำหรับการดำเนินโครงการนำร่องที่ กฟจ.สกลนคร ที่เดิวน้อยเกินไป เนื่องจากมีความพร้อมอยู่แล้ว เห็นควรให้เพิ่ม กฟพ. ที่ยังไม่มีความพร้อมอีกสักแห่ง เพื่อเปรียบเทียบจะได้เห็นปัญหาอุปสรรค จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ได้แนวทางที่ดีที่สุด

๓) การรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) จากสถานะผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ณ วันที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘ มี VSPP รวม ๑๘๘๐ มี VSPP ที่ซื้อขายไฟฟ้าแล้ว (COD) ๕๒๔ ราย คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า VSPP ที่ COD แล้วได้ดำเนินการตามสัญญาหรือไม่ หากไม่เป็นตามสัญญา กฟภ. ได้มีการคิดค่าปรับหรือไม่ เห็นควรติดตามผลและพิจารณาเรื่องดังกล่าวด้วย สำหรับเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP มีข้อร้องเรียนหลายกรณีมาก ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการ กฟภ. ซึ่งคณะกรรมการ กฟภ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการ คณะกรรมการฯ จึงขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแยกปัญหาของ แต่ละ VSPP โดยละเอียดเสนอที่ประชุมครั้งต่อไปด้วย

๔) กฟผ. พิจารณาลดการถือหุ้นบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าให้ สตง. ไปวิเคราะห์ตัวเลขให้ดีกว่าทางเลือกที่จะให้ กฟผ. ลดสัดส่วนการถือหุ้นให้เหลือ ๔๙ % ส่วนที่เหลือ ๕๑ % จะกระจายหุ้นให้ใคร อย่างไร และควรมีสัดส่วนเท่าไร ผลกระทบมีข้อดีข้อเสียอย่างไร เรื่องนี้ สตง. ได้จัดทำข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการฯ แล้ว ส่วนการคัดเลือกบุคลากรจาก กฟผ. มาเป็นผู้บริหารบริษัทฯ นั้น ควรพิจารณาคัดเลือกระดับผู้อำนวยการฝ่ายที่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเข้าไปเป็นผู้บริหารสูงสุด (CEO) หากสามารถบริหารจัดการให้บริษัทประสบผลสำเร็จจะสนับสนุนให้กลับมาเป็นผู้บริหารระดับสูงของ กฟผ.

๕. การจัดการอบรมเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ คณะกรรมการฯ มี

ความเห็นว่าการมีแนวคิดที่จะจัดอบรมหลักสูตรใหม่ ๆ ให้มากขึ้น เพื่อเชิญชวนให้หน่วยงานภายนอกสนใจเข้ารับการอบรมเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มรายได้ด้วย หากบริษัทฯ สามารถจัดอบรมให้ความรู้และรับทดสอบมาตรฐานคุณภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า และถ้าสามารถดำเนินการให้เป็นหน่วยงานผู้ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพได้ (Certify Body, CB) ก็จะเป็นการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น

๖. การสุ่มตรวจมิเตอร์ การละเมิดการใช้ไฟฟ้าและมิเตอร์ชำรุด จากการตรวจสอบมิเตอร์

ทั่วประเทศของกองมิเตอร์ และ กฟฟ. หน่วยงานประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ รายในเดือน พ.ค. ๒๕๕๘ พบมิเตอร์ละเมิดและชำรุด ๒๕,๐๐๐ กว่าราย เรียกเก็บค่าเสียหายได้ประมาณ ๒๕ ล้านบาท ส่วนการตรวจสอบมิเตอร์ในเดือนก่อนหน้าคือเดือน เม.ย. ๒๕๕๘ ตรวจสอบมิเตอร์จำนวน ๖๙๐,๐๐๐ ราย พบมิเตอร์ละเมิดและชำรุดประมาณ ๑๙,๐๐๐ ราย เก็บค่าเสียหายได้ประมาณ ๒๙ ล้านบาท คณะกรรมการฯ ขอให้ กฟผ. ดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์โดยเคร่งครัด และให้สุ่มตรวจสอบโดยเน้นที่กลุ่มผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่สุ่มเสี่ยงให้มากขึ้น

๗. การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่นำเสนอทั้ง ๓ ระยะ เห็นควรให้ สตง. กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติให้ลงไปถึงระดับเดือนและแจ้งรายละเอียดด้วยว่าจะเริ่มต้น - สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนใด พร้อมระบุผู้รับผิดชอบทุกข้อ โดยเฉพาะแผนที่ควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนในปี ๒๕๕๘ สำหรับแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เสนอให้ สตง. ปฏิบัติ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า สตง. ควรนำมาปรับแผนวิธีการตรวจสอบและการปฏิบัติงาน โดยเน้นเลือกกลุ่มตรวจในเรื่องความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ กฟผ.

รผก.(บ) เสนอความเห็นที่ สตง. น่าจะสรุปข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะจากการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบอื่น ๆ เสนอ ผวก. ทราบ เพื่อให้ทันเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการ กฟผ.

อผ.ตส. รายงานว่า สตภ. ใช้เวลา ๑ - ๒ สัปดาห์สรุปข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะจากการประชุมฯ แล้วนำเสนอ ผวก. แต่จะล่าช้าในช่วงรอจัดเข้าวาระการประชุมผู้บริหารระดับสูง อย่างไรก็ตามก็จะได้กำชับส่วนเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้น

ผวก. สรุป ขอขอบคุณ และเห็นด้วยกับข้อเสนอของ รผก.(บ) ที่ให้ สตภ. สรุปประเด็นสำคัญสั้น ๆ จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบก่อนสรุปการประชุมแล้วเสร็จ เพื่อ ผวก. จะได้เตรียมในส่วนเกี่ยวข้องก่อนการประชุมคณะกรรมการ กฟผ.

๑๐. ขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานสนับสนุนการทำงานของพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานด้านต่าง ๆ

ผวก. แจ้งว่า ปัจจุบันกำลังจะตั้งคณะทำงานชุดใหม่หลายคณะ เช่น เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง Vendor List การจัดซื้อ การตรวจรับ รวมทั้งการ Witness เนื่องจากการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน ซึ่งที่ผ่านมาจะมีปัญหาคณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากหลายสายงาน ไม่ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าหน่วยงานให้มาปฏิบัติงาน ก็เกิดผลกระทบต่อเนื่องกันไป ทำให้งานล่าช้า จึงขอความร่วมมือผู้บริหารทุกสายงานสนับสนุนให้พนักงานในสังกัดมาทำงานเฉพาะกิจ รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วย

๑๑. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ ผวก. กฟผ. ปี ๒๕๕๘ (๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๘)

สายงาน (ย) นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานของ ผวก. กฟผ. ปี ๒๕๕๘ (๑ ม.ค. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๘) ให้ที่ประชุมทราบโดยเอกสาร (รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม)

๑๒. รายงานโครงการจัดทำผังแม่บท กฟผ. สำนักงานใหญ่

ผชช.๑๓(ภ๑) รายงานว่า ผวก. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การใช้พื้นที่สำนักงานใหญ่ใน ๑๐ ปีข้างหน้า โดยมี ผชช.๑๓(ภ๑) เป็นประธาน สรุป ดังนี้

๑๒.๑ การปรับปรุงอาคาร ๑ และ ๒ พร้อมทางเชื่อม ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ให้จัดซื้ออาคาร Gold PI ซึ่ง กฟผ. มีแผนว่าเมื่อซื้ออาคารดังกล่าว แล้วจะปรับปรุงให้เป็นสำนักงานชั่วคราวให้กับพนักงานอาคาร ๑ และ ๒ สลับกันไปปฏิบัติงานในระหว่างการปรับปรุงอาคาร ๑ และ ๒ ซึ่งปัจจุบันได้ว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบสำหรับการปรับปรุงอาคาร ๑ และ ๒ รวมทั้งทางเชื่อมทั้ง ๗ ชั้นแล้ว

๑๒.๒ การก่อสร้างอาคาร Data Center ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วจะก่อสร้างบริเวณพื้นที่ทางออกด้านหลัง กฟผ. บริเวณที่จอดรถบัส รับ - ส่ง พนักงานในปัจจุบัน ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างต้นปี ๒๕๕๙

๑๒.๓ แผนการในอนาคตช่วง ๑๐ ปี กฟภ. มีแผนก่อสร้างอาคารพื้นที่สำนักงานใหญ่ ประกอบด้วย

- อาคารสำนักงานและสำนักงาน จะก่อสร้างบริเวณสถานพยาบาล บริเวณกองมิเตอร์ และ
โรงอาหารเก่า

- ใช้พื้นที่บริเวณโรงเรียนช่าง กฟภ. กมป. และ กบค. เพื่อก่อสร้างตามแผนการศึกษา

ความเหมาะสม โดยย้ายหน่วยงานในพื้นที่ดังกล่าวไปอยู่ที่ศูนย์ฝึกนครชัยศรีฯ

- แผนการจัดซื้อที่ดินที่ติดกับ กฟภ. บริเวณด้านหลังโรงเรียนช่าง กฟภ. ถึง กบค. ประมาณ
๑๐ ไร่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจรจา

รพภ.(ย) เสนอว่าเรื่องการใช้พื้นที่ของสายงาน ขอให้วางแผนให้หน่วยงานในแต่ละสายงานอยู่รวมใน
พื้นที่เดียวกัน เพื่อความคล่องตัวในการติดต่อประสานงาน

ผวก. สรุป แผนการปรับปรุงพื้นที่สำนักงานใหญ่เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องการให้ผู้บริหารมองเห็น
ภาพในอนาคต เพื่อเป็นแนวคิดว่าจะควรมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงอย่างไร และขอฝากคณะทำงานฯ
หาหรือข้อมูลการเงินจากสายงาน(บ) ด้วยว่าจะเป็นอย่างไรมาก่อน

๑๓. การละเมิดสิทธิ์การใช้ไฟฟ้า

รพภ.(ป) รายงานว่า การละเมิดสิทธิ์การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Loss และการเพิ่มรายได้
ของ กฟภ. โดย Loss ในภาพรวมทั้งประเทศอยู่ที่ ๕.๔๗ % เป็น Non Technical Loss ประมาณ ๑.๔๗ % และ
Technical Loss ประมาณ ๔ % ส่วนเป้าหมาย Loss ซึ่งคณะกรรมการ กฟภ. ยอมรับและนำเสนอ ผวก. แล้วอยู่ที่
๕ % Non Technical Loss ไม่เกิน ๑ % สำหรับการตรวจสอบมิเตอร์ มีแนวโน้มการละเมิดการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ทุกปี และพบว่าการละเมิดการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ มีมากขึ้น โดยได้มีการพัฒนากลยุทธ์ และวิธีการต่างๆ
ส่งผลให้ กฟภ. ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงได้มอบหมาย ผชช.(๑๓)(ป) ดูเรื่องแผนการตรวจสอบ
การบำรุงรักษามิเตอร์ และการป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งฝากทางเขตให้พนักงานเฝ้าระวังสิ่งต่างๆ ที่ผู้ใช้
ไฟอาจจะทำการละเมิดมิเตอร์ ซึ่งอาจจะมีการไปรับจ้างผู้ใช้ไฟประหยัดพลังงานเป็นผู้รับจ้างผู้ใช้ไฟไปดัดแปลง
มิเตอร์ก็ได้ ส่วนรายละเอียด ขออนุญาตให้ทีมงานรายงานที่ประชุมทราบต่อไป

ชก.มต. รายงาน สรุปดังนี้

๑๓.๑ ลักษณะการละเมิดการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจากการประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.
๒๕๕๘ พบว่า มีการละเมิดการใช้ไฟฟ้า ๕ ประเด็นหลัก คือ ๑) มิเตอร์ระบบ AMR ๒) การต่อไฟตรงไปใช้งานโดยไม่ผ่านมิเตอร์ ๓) การต่อ Bypass ด้านแรงสูงของตัว CT หรือเพิ่ม Burden ในวงจรกระแส ๔) มีการแก้ไขดัดแปลง
มิเตอร์ การแกะตราตะกั่ว ปลอมแปลง หรือตัดตราตะกั่วที่ฝาครอบมิเตอร์ และ ๕) มีการละเมิดมิเตอร์ทางด้านแรง
สูง ไม่สามารถขอดับไฟฟ้าเพื่อการตรวจสอบ

๑๓.๒ รูปแบบวิธีการละเมิดการใช้ไฟฟ้า มีดังนี้

๑) การต่อไฟตรงไม่ผ่านมิเตอร์ ถ้าเป็นมิเตอร์รายใหญ่ จะนำฉนวนไฟฟ้าหรือวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้ามาต่อในวงจรที่เกี่ยวข้องกับวงจรกระแส (Current) และวงจรแรงดัน (Voltage) เพื่อให้มิเตอร์ทำงานไม่ครบวงจร

๒) มิเตอร์ระบบ AMR ที่เป็นมิเตอร์แรงสูง บางครั้งผู้ใช้ไฟไม่ได้มีการละเมิดที่ตัวมิเตอร์โดยตรงแต่มีการดับไฟก่อน เมื่อดับไฟเสร็จจะไปดำเนินการแก้ไขที่อุปกรณ์ด้านแรงสูง เช่น ผู้ใช้ไฟจะใช้ตัวนำมาต่อคร่อม CT ด้านแรงสูง ทำให้เกิดการ Bypass ของกระแสเกิดขึ้น ซึ่งลักษณะการละเมิดแบบนี้ มิเตอร์ AMR จะจับไม่ได้ เพราะกระแสที่เกิดขึ้นทั้ง ๒ เฟส ค่อนข้างเท่ากัน จะตรวจพบเมื่อมีเครื่องวัดแรงสูงไปตรวจสอบที่หน้างาน

๓) การละเมิดการใช้ไฟฟ้าโดยวิธีการรื้อท่อ ปรากฏว่าผู้ใช้ไฟใช้วิธีผ่าท่อแรงสูง และดำเนินการตัดสาย ซึ่งลักษณะแบบนี้มิเตอร์ AMR ยังพอจับได้เพราะกระแสจะหาย มีค่าเป็นศูนย์

๔) การล่อมรั้วตัวมิเตอร์ ทั้งหมดในบริเวณพื้นที่ของผู้ใช้ไฟ ทำให้มีปัญหาในการเข้าไปตรวจสอบ

๕) กระทำที่ชุดสาย Control ที่เข้ามิเตอร์ โดยการแก้ไขชุดสาย Control แล้วต่อกับสวิตช์ควบคุม เวลาตรวจสอบผู้ใช้ไฟ จะพบว่ามิเตอร์ทำงานเป็นปกติ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจะสรุปว่าปกติ ทั้ง ๆ ที่มีการละเมิดเกิดขึ้น

๖) การแก้ไขตัดแปลงมิเตอร์ โดยการรัดและดวงตราตะกั่ว ปลอมแปลง หรือตัดตราตะกั่วที่ฝาครอบมิเตอร์ กรณีนี้ผู้ใช้ไฟจะมีการต่อ Relay ในชุดของตัวมิเตอร์ เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ผู้ใช้ไฟจะ Control ให้มิเตอร์ทำงานปกติ

สำหรับระบบ ๑๑๕ เควี ตั้งแต่ปี ๒๕๓๗ มีผู้ใช้ละเมิดอยู่ ๒ ราย แต่ละละเมิดประมาณ ๓ ครั้ง มีรายหนึ่งที่ละเมิดซ้ำ โดยใช้เข็มหมุดแทงที่ตัวสาย Control

๑๓.๓ การตรวจสอบการละเมิดการใช้ไฟฟ้า มีดังนี้

๑) ตาม พรบ. กฟภ. และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กฟภ. สามารถตรวจสอบมิเตอร์ของผู้ใช้ไฟได้ ๒๔ ชม. แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ละเมิดส่วนใหญ่ได้มีการประวิงเวลาในการเข้าตรวจสอบ หรือไม่ให้เข้าพื้นที่

๒) อุปกรณ์เครื่องวัดแรงสูงที่มีในปัจจุบัน ไม่สามารถวัดหรือตรวจจับได้โดยตรงเพราะความละเอียดหรือความแม่นยำของอุปกรณ์ใช้ได้เฉพาะกรณีมีการใช้ไฟปริมาณมาก แต่การตรวจวัดมิเตอร์ละเมิดจะใช้กระแสค่อนข้างต่ำ

๓) มีปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงาน

๑๓.๔ แนวทางการป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า ได้กำหนดแผนระยะสั้น (๑ปี) ระยะกลาง (๓ปี)

สรุปดังนี้

- ๑) ปรับปรุงอุปกรณ์ (Sensor Switch) ในการตรวจจับการเปิด – ปิด ตู้มิเตอร์ระบบ AMR ให้มีความแม่นยำมากขึ้น
- ๒) ปิด Optical Port เพื่อป้องกันการเชื่อมต่อของมิเตอร์
- ๓) Read Configuration Setup ของมิเตอร์ระบบ AMR ทั้งหมด ทุกเดือนเพื่อเปรียบเทียบ Configuration มาตรฐานที่ กฟภ. ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มุ่งเน้นการตรวจสอบกรณีที่มีการละเมิดด้านซอฟต์แวร์
- ๔) เพิ่มข้อจำกัดในการเข้าถึงทางด้านซอฟต์แวร์ ของมิเตอร์ (Access Attempt)
- ๕) นำ Pad Lock Security Seal มาใช้ร่วมกับตราตะกั่ว โดยจัดสรรให้พนักงาน นำไปใช้งานในกรณีงานจ่ายไฟฟ้าต่อกลับมิเตอร์และให้มีการควบคุม
- ๖) ให้พนักงานหมั่นตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบเห็นให้แจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
- ๗) ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการละเมิดการใช้ไฟฟ้า โดยตรง ซึ่งปัจจุบันต่างคนต่างทำ ไม่เป็นไปในรูปแบบและแนวทางเดียวกันจึงเกิดความสับสน

อบ.ต.๓ เสนอว่า ควรมีการดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ละเมิดการใช้ไฟฟ้าอย่างจริงจังเพื่อเป็นตัวอย่างกับผู้ใช้อย่างอื่น ๆ ซึ่งอาจช่วยให้การละเมิดลดลง เพราะที่ผ่านมาไม่มีใครละเมิดรายใดถูกจับกุม มีเพียงถูกปรับและจ่ายค่าไฟฟ้าย้อนหลังเท่านั้น

อส.กม. ชี้แจงว่า เรื่องการละเมิดของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ถ้าทางเขตมีปัญหาหรือมีเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดการใช้ไฟฟ้าก็จะส่งให้ทางกฎหมายไปดำเนินการแจ้งความที่สถานีตำรวจทุกราย สำหรับการแจ้งข้อกล่าวหา กฟภ. ไม่มีหน้าที่ในการแจ้งข้อหาว่าเป็นลักทรัพย์หรืออื่น ๆ แต่อย่างใด แต่เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะตั้งข้อหาว่าลักทรัพย์ ส่วนเรื่องที่ใช้ไฟไม่ถึงกับติดคุก เนื่องจากไม่มีหลักฐานอื่นๆ แต่อย่างใด ทำให้คดีไม่ถึงศาล

อบ.น.๒ เสนอว่า ถ้าเป็นผู้ใช้ไฟรายย่อยทางกรุงเทพฯ จะไม่ได้ตรวจมิเตอร์ หน่วยงานจะเป็นผู้ตรวจ ซึ่งจะพบปัญหามาก ขอฝากทีมงานช่วยคิดวิธีที่จะดำเนินการอย่างไรให้มิเตอร์สลับเฟสไม่ได้ คือสลับเฟสแล้วให้ทำงานเหมือนเดิม ซึ่งมิเตอร์แรงต่ำใช้วิธีการสลับเฟสและต่อกราวด์เป็นส่วนใหญ่

ผชช.(๑๓)(ป) ชี้แจงว่า มิเตอร์ TOU ที่อายุครบ ๑๐ ปี กมต. ได้มีการ Reprogram แล้ว ๑๐,๐๐๐ เครื่อง ยังเหลือประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าเครื่อง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. ๒๕๕๙

ผวก. สรุป ขอบขอบคุณสายงาน (ป) และ กมต. ที่ได้รายงานในวันนี้ และขอให้ดำเนินการ
ดังนี้

๑. จัดทำมาตรการป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้าให้สมบูรณ์เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. ต่อไป

๒. ประสานกับเขตในการเข้าไปตรวจสอบ ตั้งแต่เรื่องเทคนิคการตรวจ รวมทั้งมีการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการละเมิดมิเตอร์ที่มีการพัฒนาขึ้น

๓. การทำ MOU ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับ กฟภ. เพื่อป้องกันผู้ละเมิดการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งใบเสร็จปลอม ขอให้หน่วยงานเกี่ยวข้องเตรียมเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ในการดำเนินการต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะให้ความร่วมมือกับ กฟภ. อย่างเต็มที่

๔. เรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ กฟภ. ในการเข้าดำเนินคดีกับผู้ละเมิดการใช้ไฟฟ้า ในหลักการคือ เมื่อมีสัญญาณว่ามีเตอร์ทำงานผิดปกติ กฟภ. จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้นำเข้าไปขอตรวจ โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตผู้ใช้ไฟล่วงหน้า และการดำเนินคดีทั้งหมด ตำรวจจะเป็นผู้ดำเนินการ โดยตำรวจจะมีประเด็นข้อกฎหมายในเรื่องลักทรัพย์ รับของโจรหรืออาจจะมีการฟ้องร้องไปถึงต่างประเทศว่าบริษัทนี้มีพฤติกรรมไม่สุจริต ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทด้วย ทั้งนี้จะมีมาตรการจากเบาไปหาหนัก สำหรับเรื่องนี้ อาจจะเป็นวาระประจำปีหน้า คือ เรื่องการปราบปรามทุจริต เรื่องมิเตอร์ ใบเสร็จปลอมต่างๆ สำหรับชาวที่มีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ กฟภ. ไปเรียกเก็บค่าไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟ และมีการถ่ายคลิปวิดีโอไว้ เห็นหน้าผู้ร้ายชัดเจน เรื่องนี้ ฝ่าย กฟภ.๒ ช่วยติดตามคดีและการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย เพื่อจะได้จัดงานแถลงข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมอบรางวัลให้กับผู้ที่ถ่ายคลิปวิดีโอรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย

๑๔. การจัดประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานใหม่สำหรับการให้บริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๘

รพภ.(ภท) รายงานว่า การจัดทำมาตรฐานใหม่สำหรับการให้บริการของ กฟภ. ปี ๒๕๕๘ ขณะนี้ ใกล้ถึงขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์แต่ละภาคแล้ว จึงขออนุญาตแต่ละภาค เพื่อตอบข้อซักถาม ในการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้ ดังนี้

- ภาค ๑ วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพาราไดโซ่ จ. นครสวรรค์
- ภาค ๒ วันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสีมาธานี จ. นครราชสีมา
- ภาค ๓ วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมกรุศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
- ภาค ๔ วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ จ.ราชบุรี

สำหรับกลุ่มผู้ใช้ไฟจะมาร่วมงานมีทั้งหมด ๑๐๐ คน แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม ตามเกณฑ์ SEPA มีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย สถาบันศึกษา ๑๐ คน มี Regulator ร่วมด้วย ฉะนั้นขั้นตอนนี้ถ้าหากผ่าน ก็จะนำเสนอคณะกรรมการ กฟภ. แต่ถ้าไม่ผ่านต้องเริ่มใหม่ จึงขอความร่วมมือทางเขต ช่วยทำความเข้าใจกับ ประชาชน Regulator นักวิชาการ ในพื้นที่ด้วย

ผวก. สรุปร ขอความร่วมมือมือ อช. ทุกเขตเข้าร่วมการทำประชาพิจารณ์ตามกำหนดต่อไปด้วย

๑๕. การประชาสัมพันธ์งานสำคัญของ กฟผ.

รผก.(ส) เสนอว่า ขอความร่วมมือถ้า รผก.ท่านใด มีงานสำคัญ ๆ กรุณาแจ้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ทราบด้วย เพื่อจะได้เตรียมวางแผนการเก็บภาพข่าวเพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์ เพราะที่ผ่านมาบางเรื่องประชาสัมพันธ์ล่าช้า เพราะสายงาน (ส) ไม่ทราบว่ามีการจัดงาน

ผวก. สรุปร ขอให้เป็นหลักการว่าสายงานใด เมื่อขออนุมัติโครงการและได้รับการอนุมัติแล้ว ถ้าเห็นสมควรให้มีการประชาสัมพันธ์ ขอให้ส่งเรื่องให้สายงาน (ส) ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอ ผวก. ให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้แจ้งเวียนหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นางโสภิตา ถิ่นแก้ว)

อผ.วก.

13/๑๑/๖๐

1.เรื่องไม่ทบทวนให้กรรมการเห็นชอบ
ตามที่ อชก. กิ่งอำเภอเมือง

๑๓ ๑๐ ๖๐

เห็นชอบตามเสนอ

(นายเสริหสกุส ต้ายแก้ว)

ผวก.

29 ต.ค. 2558

กนพ.

ผปช.

โทร.๕๑๖๕