

แผนงาน/โครงการ	กิจกรรม	เป้าหมาย ปริมาณงาน (เป้าปี)	ระยะเวลาดำเนินงาน	ชื่อ กฟฟ.
F12 เร่งรัดประมวลผลบิลค่าไฟฟ้าก่อนปิดงวดบัญชี	ประมวลผลบิลค่าไฟฟ้ากลุ่มผู้ใช้ไฟทั่วไป, ไฟทางหลวง, ไฟสำนักงาน (ยกเว้นไฟสาธารณะ) ให้แล้วเสร็จก่อนปิดงวดบัญชี			กฟส.พภ.S
F11 เร่งรัดดำเนินการขายทรัพย์สินประเภทมอเตอร์	ดำเนินการขายมอเตอร์ชำรุดที่มีอนุมัติจำหน่ายแล้ว		ม.ค. - ธ.ค. 2568	กฟส.พภ.S
F8 การบันทึก Time Confirm ทุกระบบงาน	บันทึก Time Confirm ที่เป็นสัดส่วนงบลงทุน 60 ต่อ งบทำการ 40 งบลงทุน ประกอบด้วย งาน PS และ ZW01,ZW02 งบทำการ ประกอบด้วย ZW03 - ZW08 ,PM ,OMS		ม.ค. - ธ.ค. 2568	กฟส.พภ.S
F8 งบประมาณด้านบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าปี 2567 ZPM4+ZPM2 ลดลง	ควบคุมงบประมาณด้านการบำรุงรักษา ประกอบด้วย งบตัดต้นไม้, งบป้องกัน, งบพัสดุเบ็ดเตล็ดเพื่อซ่อมแซม, งบซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า, งบวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ให้ลดลง และเน้นการใช้งบลงทุนให้มากขึ้น		ม.ค. 2568 - ธ.ค.2568	กฟส.นาเชือก (XS)
F8 งบประมาณด้านบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าปี 2567 ZPM4+ZPM2 ลดลง	ควบคุมงบประมาณด้านการบำรุงรักษา ประกอบด้วย งบตัดต้นไม้, งบป้องกัน, งบพัสดุเบ็ดเตล็ดเพื่อซ่อมแซม, งบซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า, งบวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ให้ลดลง และเน้นการใช้งบลงทุนให้มากขึ้น		ม.ค. 2568 - ธ.ค.2568	กฟส.ยางสีสุราช (XS)
F8 งบประมาณด้านบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าปี 2567 ZPM4+ZPM2 ลดลง	ควบคุมงบประมาณด้านการบำรุงรักษา ประกอบด้วย งบตัดต้นไม้, งบป้องกัน, งบพัสดุเบ็ดเตล็ดเพื่อซ่อมแซม, งบซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า, งบวัสดุเบ็ดเตล็ดด้านช่าง ให้ลดลง และเน้นการใช้งบลงทุนให้มากขึ้น		ม.ค. 2568 - ธ.ค.2568	กฟส.พภ.S
F7 ต้นทุนค่าใช้จ่ายงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ZOM1)	ควบคุมค่าใช้จ่าย ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านงานแก่ไฟรวม(พัสดุ+ชม.การปฏิบัติงาน) รวมทั้งเน้นบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดงานแก่ไฟ		ม.ค. 2568 - ธ.ค.2568	กฟส.ยางสีสุราช (XS)
F7 ต้นทุนค่าใช้จ่ายงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ZOM1)	ควบคุมค่าใช้จ่าย ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านงานแก่ไฟรวม(พัสดุ+ชม.การปฏิบัติงาน) รวมทั้งเน้นบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดงานแก่ไฟ		ม.ค. 2568 - ธ.ค.2568	กฟส.นาเชือก (XS)
F7 ต้นทุนค่าใช้จ่ายงานแก่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ZOM1)	ควบคุมค่าใช้จ่าย ต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านงานแก่ไฟรวม(พัสดุ+ชม.การปฏิบัติงาน) รวมทั้งเน้นบำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดงานแก่ไฟ		ม.ค. 2568 - ธ.ค.2568	กฟส.พภ.S
F6 ความสำเร็จการเบิกจ่ายค่าซื้อพัสดุขาดแคลนทุกงบทุกโครงการ	การจัดซื้อพัสดุขาดแคลนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กฟฟ.หน้างาน เป้าหมาย แต่ละครั้ง ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับจากได้รับจัดสรรงบประมาณ ยกเว้น พัสดุที่ต้องนำส่งทดสอบ			กฟส.พภ.S

F5 การบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน CPI-X (กลุ่มงานจ่ายไฟและ ส่งหนังสือแจ้งเตือน)	ให้หน่วยงานบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน CPI-X (กลุ่มค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่สามารถบริหารสัญญา ได้) ให้ปรับลดค่าใช้จ่าย 10% จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปี 2568 บัญชีที่เป็นค่าเกณฑ์วัด 3 บัญชี ดังนี้ 1. ค่าแรงคนงานบำรุงรักษา 2. ค่าแรงคนงานรายวันทั่วไป 3. ค่าแรงคนงานบริการ		ม.ค. - ธ.ค. 2568	กฟส.พภ.S
F3.2 สัดส่วนค่าแรงลงทุน/งบทำการ (อรรถา)	เบิกค่าใช้จ่ายค่าแรงคนงาน (อรรถา) เข้างบลงทุนร้อยละ 40			กฟส.พภ.S
F3.2 สัดส่วนค่าแรงลงทุน/งบทำการ (อรรถา)	เบิกค่าใช้จ่ายค่าแรงคนงาน (อรรถา) เข้างบลงทุนร้อยละ 40			กฟส.นาเชือก (XS)
F3.2 สัดส่วนค่าแรงลงทุน/งบทำการ (อรรถา)	เบิกค่าใช้จ่ายค่าแรงคนงาน (อรรถา) เข้างบลงทุนร้อยละ 40			กฟส.ยางสีสุราช (XS)
F3.1 สัดส่วนค่าแรงลงทุน/งบทำการ (สิริมงคล)	เบิกค่าใช้จ่ายค่าแรงคนงาน (สิริมงคล) เข้างบลงทุนร้อยละ 40			กฟส.พภ.S
F3.1 สัดส่วนค่าแรงลงทุน/งบทำการ (สิริมงคล)	เบิกค่าใช้จ่ายค่าแรงคนงาน (สิริมงคล) เข้างบลงทุนร้อยละ 40			กฟส.ยางสีสุราช (XS)
F3.1 สัดส่วนค่าแรงลงทุน/งบทำการ (สิริมงคล)	เบิกค่าใช้จ่ายค่าแรงคนงาน (สิริมงคล) เข้างบลงทุนร้อยละ 40			กฟส.นาเชือก (XS)
F2 การจัดเก็บลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังหักเงินประกัน (121) ก่อนปี 2568	การจัดเก็บลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังหักเงินประกัน (121) ก่อนปี 2568 ลดลง 15%		ม.ค. - ธ.ค. 2568	กฟส.พภ.S
F1 การจัดเก็บลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าก่อนปี 2568	การจัดเก็บลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าก่อนปี 2568 ให้ได้ 95% คือให้ลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าก่อนปี 2568 ลดลง 95%		ม.ค. - ธ.ค. 2568	กฟส.พภ.S
B5 การเช่าเครื่องกำเนิด	หารายได้จากงานเช่าเครื่องกำเนิด และวิเคราะห์ วางแผน ทำการตลาด ควบคุมต้นทุนของ งานเช่าเครื่องกำเนิด			กฟส.พภ.S
B4 การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดของลูกค้า	ธุรกิจใหม่หารายได้จากการนำเสนองานบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดกับลูกค้าที่มีเครื่องกำเนิดสำรองใช้งาน เช่น โรงพยาบาลโรงแรม ธนาคาร เป็นต้น ตั้งคณะทำงาน อบรม ซื้อเครื่องมือ หารุกค้า ดำเนินการ			กฟส.พภ.S
B3 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการ ให้บริการธุรกิจเสริมงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา จาก 28 บัญชีที่เหลือ เป้าหมาย 98%	ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริมงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา จาก 28 บัญชีที่เหลือ เป้าหมาย 98%	0.98		กฟส.พภ.S
B1 บริการติดตั้ง Solar Rooftop	กฟภ.ดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop เองไม่น้อยกว่า 80% ของงานติดตั้งที่ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว			กฟส.ยางสีสุราช (XS)
B1 บริการติดตั้ง Solar Rooftop	กฟภ.ดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop เองไม่น้อยกว่า 80% ของงานติดตั้งที่ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว			กฟส.นาเชือก (XS)

B1 บริการติดตั้ง Solar Rooftop	กฟผ.ดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop เองไม่น้อยกว่า 80% ของงานติดตั้งที่ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว			กฟส.พท.S
B1 บริการติดตั้ง Solar Rooftop	ให้บริการติดตั้ง solar rooftop แก่ผู้มาขอรับบริการ	39		กฟส.ยางสีสุราช (XS)
B1 บริการติดตั้ง Solar Rooftop	ให้บริการติดตั้ง solar rooftop แก่ผู้มาขอรับบริการ	42		กฟส.นาเชือก (XS)
B1 บริการติดตั้ง Solar Rooftop	ให้บริการติดตั้ง solar rooftop แก่ผู้มาขอรับบริการ	111		กฟส.พท.S
DE9 งานติดตั้งโยกย้าย คาปาซิเตอร์	งานติดตั้งโยกย้าย คาปาซิเตอร์			กฟส.พท.S
DE8 คัดแยกหม้อแปลงเก่าดี ของหม้อแปลงเก่าดีทั้งหมด	คัดแยกหม้อแปลงเก่าดี ของหม้อแปลงเก่าดีทั้งหมด	47	ไตรมาส 2	กฟส.พท.S
DE7 อัตราการชำรุดของหม้อแปลงในระบบจำหน่าย	อัตราการชำรุดของหม้อแปลงในระบบจำหน่าย	712	ม.ค. 2568 - ต.ค.2568	กฟส.พท.S
DE6 สถิติไฟฟ้าเหตุการณ์ไฟฟ้าดับลดลงจากปี 2567 5%	สถิติไฟฟ้าเหตุการณ์ไฟฟ้าดับลดลงจากปี 2567 5%	0.05	ม.ค. 2568 - ธ.ค.2568	กฟส.ยางสีสุราช (XS)
DE6 สถิติไฟฟ้าเหตุการณ์ไฟฟ้าดับลดลงจากปี 2567 5%	สถิติไฟฟ้าเหตุการณ์ไฟฟ้าดับลดลงจากปี 2567 5%	0.05	ม.ค. 2568 - ธ.ค.2568	กฟส.นาเชือก (XS)
DE6 สถิติไฟฟ้าเหตุการณ์ไฟฟ้าดับลดลงจากปี 2567 5%	สถิติไฟฟ้าเหตุการณ์ไฟฟ้าดับลดลงจากปี 2567 5%	0.05	ม.ค. 2568 - ธ.ค.2568	กฟส.พท.S
DE5 Loss Zone Tap	ปิดใบสั่งงาน ZPM4 ประเภทกิจกรรมซ่อมบำรุง ZPM : ZoneTap ปี 2568 ของหม้อแปลงที่เปิดใบสั่ง			กฟส.พท.S
DE4 การทำงานของเบรกเกอร์ที่สถานีไฟฟ้า	กฟฟ. L,M,S ตรวจสอบ แก๊ส และแจ้งผลตามสรุปรายงานจาก กสฟ. ทุกเดือน เพื่อป้องกันไม่ให้เซอร์กิตเบรกเกอร์มีการทำงานเฉลี่ยต่อปีเตอร์เกิน 0.5 ครั้ง/เดือน		ม.ค. -ธ.ค.68	กฟส.พท.S
DE3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 Vหรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% และปรับปรุงเพิ่มเฟสระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 Vหรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% และปรับปรุงเพิ่มเฟสระบบจำหน่ายแรงต่ำ	19		กฟส.พท.S
DE2.2 การดำเนินงาน GBL ประเภทลดหน่วยสูญเสีย วัดผลสถานะ 30 ก.ย. 2568	การดำเนินงาน GBL ประเภทลดหน่วยสูญเสีย วัดผลสถานะ 30 ก.ย. 2568	4	ม.ค.-ต.ค. 68	กฟส.ยางสีสุราช (XS)
DE2.2 การดำเนินงาน GBL ประเภทลดหน่วยสูญเสีย วัดผลสถานะ 30 ก.ย. 2568	การดำเนินงาน GBL ประเภทลดหน่วยสูญเสีย วัดผลสถานะ 30 ก.ย. 2568	16	ม.ค.-ต.ค. 68	กฟส.นาเชือก (XS)
DE2.2 การดำเนินงาน GBL ประเภทลดหน่วยสูญเสีย วัดผลสถานะ 30 ก.ย. 2568	การดำเนินงาน GBL ประเภทลดหน่วยสูญเสีย วัดผลสถานะ 30 ก.ย. 2568	28	ม.ค.-ต.ค. 68	กฟส.พท.S
DE2.1 การดำเนินงาน GBL ประเภทป้องกันปัญหาหม้อแปลงชำรุดบางเฟส สถานะแล้วเสร็จ เม.ย 68	การดำเนินงาน GBL ประเภทป้องกันปัญหาหม้อแปลงชำรุดบางเฟส สถานะแล้วเสร็จ เม.ย 68	16	ม.ค.-เม.ย. 68	กฟส.นาเชือก (XS)
DE2.1 การดำเนินงาน GBL ประเภทป้องกันปัญหาหม้อแปลงชำรุดบางเฟส สถานะแล้วเสร็จ เม.ย 68	การดำเนินงาน GBL ประเภทป้องกันปัญหาหม้อแปลงชำรุดบางเฟส สถานะแล้วเสร็จ เม.ย 68	7	ม.ค.-เม.ย. 68	กฟส.พท.S
DE2.1 การดำเนินงาน GBL ประเภทป้องกันปัญหาหม้อแปลงชำรุดบางเฟส สถานะแล้วเสร็จ เม.ย 68	การดำเนินงาน GBL ประเภทป้องกันปัญหาหม้อแปลงชำรุดบางเฟส สถานะแล้วเสร็จ เม.ย 68	3	ม.ค.-เม.ย. 68	กฟส.ยางสีสุราช (XS)
DE5 อัตราการหมุนเวียนพัสดุ	เร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุเข้างานให้เหลือคงคลังน้อยที่สุด		ม.ค. - ธ.ค. 2568	กฟส.ยางสีสุราช (XS)
DE5 อัตราการหมุนเวียนพัสดุ	เร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุเข้างานให้เหลือคงคลังน้อยที่สุด		ม.ค. - ธ.ค. 2568	กฟส.นาเชือก (XS)

DE5 อัตราการหมุนเวียนพัสดุ	เร่งรัดการเบิกจ่ายพัสดุเข้างานให้เหลือคงคลังน้อยที่สุด		ม.ค. - ธ.ค. 2568	กฟส.พท.S
DE3 สำรองระบบไฟฟ้าวงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และดำเนินการปรับปรุงและปิดงานตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯปี 2568 (เพื่อให้ได้ค่าISOห่วย)	ดำเนินการปรับปรุงตามแผนงาน และปิดงานภายในไตรมาส 4/2568	10	ม.ค. - ธ.ค. 2568	กฟส.พท.S
DE3 สำรองระบบไฟฟ้าวงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และดำเนินการปรับปรุงและปิดงานตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯปี 2568 (เพื่อให้ได้ค่าISOห่วย)	ดำเนินการสำรวจ ของงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าชำรุดเสื่อมสภาพภายใน 1/2568	10	ม.ค. - ธ.ค. 2568	กฟส.พท.S
DE2 เร่งรัดงานปรับปรุงระบบจำหน่าย งบโครงการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เสื่อมสภาพ ปี 2566-2567 (เพื่อให้ได้ค่าISOห่วย)	ตรวจสอบติดตามการปิดงานค่าง งบโครงการเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์เสื่อมสภาพ ให้อยู่สถานะ CLSD F4 ทั้งหมด	1	ม.ค. - มิ.ย. 2568	กฟส.พท.S
DE1 เร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย (เพื่อให้ได้ค่าISOห่วย) ทุกงบทุกโครงการ	เร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย งบ I,C (ปี 2568) ให้อยู่สถานะ D1 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) เป็นต้นไป	0.5		กฟส.พท.S
DE1 เร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย (เพื่อให้ได้ค่าISOห่วย) ทุกงบทุกโครงการ	เร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย งบ I,C (ปี 2567) ให้อยู่สถานะ D1 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) เป็นต้นไป	0.8		กฟส.พท.S
DE1 เร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย (เพื่อให้ได้ค่าISOห่วย) ทุกงบทุกโครงการ	เร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย งบ I,C (ก่อนปี 2567) ให้อยู่สถานะ D1 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) เป็นต้นไป	1		กฟส.พท.S
DE1 เร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย (เพื่อให้ได้ค่าISOห่วย) ทุกงบทุกโครงการ	เร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย งบ P (ปี 2567) ให้อยู่สถานะ D1 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) เป็นต้นไป	0.8		กฟส.พท.S
DE1 เร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย (เพื่อให้ได้ค่าISOห่วย) ทุกงบทุกโครงการ	เร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย งบ P (ปี 2566) ให้อยู่สถานะ D1 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) เป็นต้นไป	0.9		กฟส.พท.S
DE1 เร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย (เพื่อให้ได้ค่าISOห่วย) ทุกงบทุกโครงการ	เร่งรัดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย งบ P (ก่อนปี 2566) ให้อยู่สถานะ D1 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ) เป็นต้นไป	1		กฟส.พท.S
M7 ตรวจสอบมิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สายทุกขนาด และมีเตอร์ระบบ 1, 3 เฟส (ประกอบ CTแรงต่ำ, CT/VTแรงสูง)	ตรวจสอบมิเตอร์ 3 เฟส ประกอบซีที แรงต่ำ เป้าหมาย 100%	95		กฟส.พท.S
M7 ตรวจสอบมิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สายทุกขนาด และมีเตอร์ระบบ 1, 3 เฟส (ประกอบ CTแรงต่ำ, CT/VTแรงสูง)	ตรวจสอบมิเตอร์ 1 เฟสประกอบ ซีทีแรงต่ำ เป้าหมาย 100%	8		กฟส.พท.S
M7 ตรวจสอบมิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สายทุกขนาด และมีเตอร์ระบบ 1, 3 เฟส (ประกอบ CTแรงต่ำ, CT/VTแรงสูง)	ตรวจสอบมิเตอร์ 3 เฟส 4 สายทุกขนาด เป้าหมาย 100%	122		กฟส.ยางสีสุราช (XS)
M7 ตรวจสอบมิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สายทุกขนาด และมีเตอร์ระบบ 1, 3 เฟส (ประกอบ CTแรงต่ำ, CT/VTแรงสูง)	ตรวจสอบมิเตอร์ 3 เฟส 4 สายทุกขนาด เป้าหมาย 100%	126		กฟส.นาเชือก (XS)
M7 ตรวจสอบมิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สายทุกขนาด และมีเตอร์ระบบ 1, 3 เฟส (ประกอบ CTแรงต่ำ, CT/VTแรงสูง)	ตรวจสอบมิเตอร์ 3 เฟส 4 สายทุกขนาด เป้าหมาย 100%	407		กฟส.พท.S

M6 งานตรวจสอบมิเตอร์รหัส 88	ตรวจสอบมิเตอร์ รหัส 88 ใช้ไฟจริงข้อมูล U-cube รหัสการจัดหน่วย 88 (ใช้ไฟจริง) เดือน มี.ค., เม.ย., พ.ค. 2567 ที่มีหน่วยต่ำกว่า 30 หน่วย ติดต่อกัน 3 เดือน	222		กฟส.ยางสีสุราช (XS)
M6 งานตรวจสอบมิเตอร์รหัส 88	ตรวจสอบมิเตอร์ รหัส 88 ใช้ไฟจริงข้อมูล U-cube รหัสการจัดหน่วย 88 (ใช้ไฟจริง) เดือน มี.ค., เม.ย., พ.ค. 2567 ที่มีหน่วยต่ำกว่า 30 หน่วย ติดต่อกัน 3 เดือน	272.5		กฟส.นาเชือก (XS)
M6 งานตรวจสอบมิเตอร์รหัส 88	ตรวจสอบมิเตอร์ รหัส 88 ใช้ไฟจริงข้อมูล U-cube รหัสการจัดหน่วย 88 (ใช้ไฟจริง) เดือน มี.ค., เม.ย., พ.ค. 2567 ที่มีหน่วยต่ำกว่า 30 หน่วย ติดต่อกัน 3 เดือน	397		กฟส.พภ.S
M5 งานตรวจสอบ Big Partol มิเตอร์	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟรายย่อย	1834		กฟส.พภ.S
M5 งานตรวจสอบ Big Partol มิเตอร์	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟรายย่อย	1083		กฟส.ยางสีสุราช (XS)
M5 งานตรวจสอบ Big Partol มิเตอร์	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟรายย่อย	1105		กฟส.นาเชือก (XS)
M4 การปรับปรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ	ดำเนินงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ปี 68 เพื่อลดหน่วยสูญเสีย วัดการใช้งบประมาณ 90%			กฟส.ยางสีสุราช (XS)
M4 การปรับปรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ	ดำเนินงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ปี 68 เพื่อลดหน่วยสูญเสีย วัดการใช้งบประมาณ 90%			กฟส.นาเชือก (XS)
M4 การปรับปรุงมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ	ดำเนินงานปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ปี 68 เพื่อลดหน่วยสูญเสีย วัดการใช้งบประมาณ 90%			กฟส.พภ.S
M3 ผลการตรวจสอบมิเตอร์ตามกลุ่มประเภท TSIC	ตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ตามกลุ่มเป้าหมาย ที่มีค่า Load Factor (LF) ผิดปกติจากกลุ่ม TSIC ให้ครบถ้วน 100%	26		กฟส.พภ.S
M2 ปรับปรุงหน่วย/เฉลี่ยหน่วย กรณีสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด,ละเมิด ทั้งหมด (ยกเว้นบ้านว่าง)	เฉลี่ยหน่วย 95% ขึ้นไป ปรับปรุงหน่วยไม่เกิน 5% ของจำนวนมิเตอร์ที่สับเปลี่ยนชำรุด,ละเมิด (ยกเว้น บ้านว่าง)	780		กฟส.พภ.S
M1 สํารวจกลุ่มบ้านประเภท 11 เป็น 20	สํารวจบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟรวมกับประกอบธุรกิจและเปลี่ยนประเภทได้ 10% ของปี 2567	29		กฟส.พภ.S