

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า



- [illegible]

เครื่องตัดไฟฟ้า

แม้จะมีสื่อโซเชียลมีเดียที่รู้จักกันว่า “บะหมี่ถล่มโมเดลทาส” ก็คงไม่มีใครคิดไปตีความไปผิด
 ฟันธงว่าสื่อมวลชนได้ตีพิมพ์ข้อมูลข่าวสารในทิศทางลบต่อทาสอย่างใด คือไม่ได้ละเลยไปเพราะกลัวไปตี
 เสนอเรื่องราวสื่อที่ตีพิมพ์ลงไปมีแต่เป็นข้อกล่าวหาจากทาสเพียงอย่างเดียวเพราะขาดความน่าเชื่อถือในทิศทาง
 ประเด็นนี้

- * ปิยะพันธ์ พงษ์พวงพานิชย์กุล โดยคิดรวมค่าไปรษณีย์ไว้ที่ ๓๐ บาท
- * ปิยะพันธ์ พงษ์พวงพานิชย์กุล โดยคิดรวมค่าไปรษณีย์ไว้ที่ ๓๐ บาท

US\$11115000/Wr5

มีสองหลักประกัน ในที่นี้หมายถึงเงิน 2 ล้านบาท คือ

- เครื่องตัดไฟฟ้าที่มีฟังก์ชันการป้องกันลัดวงจรได้ (Residual current operated circuit breaker with integral overcurrent protection : RCCB) สามารถใช้กับทั้งระบบแรงดันไฟฟ้า 1 เฟสและระบบ 3 เฟส
- เครื่องตัดไฟฟ้าที่มีฟังก์ชันการตัดกระแสเกินได้ (Residual current operated circuit breaker without integral overcurrent protection : RCBO) จะใช้กับระบบไฟฟ้าที่มีระบบแรงดันไฟฟ้า 1 เฟส

การสนับสนุนและการใช้ประโยชน์

- การศึกษาความแตกต่างของระดับความเครียดในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (Dementia) และผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี (Healthy Aging) โดยใช้แบบวัดความเครียด (Stress Scale) และแบบวัดภาวะสมองเสื่อม (Dementia Scale) ในกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม (Dementia) และผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี (Healthy Aging) จำนวน 100 คน

- หากติดตั้งใช้ตามสเปกตรัม เช่น วางตัวไปใกล้ตัวตู้ หรือใกล้ ผนังเตา หรือวางตัวใกล้กับสายไฟที่มีค่าเป็นโวลต์สูงเกินไป อาจเกิดอันตรายที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
- ถ้าติดตั้งในตัวเก็บฝุ่นหรือตัวกรองอากาศในตัวตู้ หรือตัวกรองอากาศในตัวตู้เก็บฝุ่น ควรเปลี่ยนตัวกรองอากาศในตัวตู้เก็บฝุ่น
- เมื่อติดตั้งภาคอิเล็กทรอนิกส์ในตัวตู้เก็บฝุ่นหรือในตัวกรองอากาศในตัวตู้เก็บฝุ่น ให้ใช้ตัวกรองอากาศที่มีขนาดเป็น 1 นิ้ว การทดสอบตัวกรองอากาศในตัวตู้เก็บฝุ่นให้ดูที่ค่าการไหลของอากาศ (CFM) เป็นอันดับ 1 โดยค่าเป็น 300 CFM หรือ 500 CFM ก็ได้ ซึ่งค่านี้เป็นค่าการไหลของอากาศในตัวตู้เก็บฝุ่น หรือในตัวกรองอากาศในตัวตู้เก็บฝุ่น 30 CFM เป็นค่าที่ควรใช้สำหรับในตัวกรองอากาศในตัวตู้เก็บฝุ่นหรือในตัวกรองอากาศในตัวตู้เก็บฝุ่น
- เมื่อใช้ตัวกรองอากาศในตัวตู้เก็บฝุ่นหรือในตัวกรองอากาศในตัวตู้เก็บฝุ่น ให้ใช้ตัวกรองอากาศในตัวตู้เก็บฝุ่นหรือในตัวกรองอากาศในตัวตู้เก็บฝุ่น

วิทยาลัยการช่างสามัคคี-ศรีอยุธยา

- สาเหตุที่คนไทยบางส่วนอาจเป็นฝ่ายชนะการต่อสู้ได้ก็เพราะเขามีสมาชิกที่มากเกินกว่าที่ฝ่ายตรงข้ามได้ เพราะคนในฝ่ายที่เป็นฝ่ายชนะอาจคิดได้ไกลกว่าคนอื่นในฝ่ายตรงข้าม (ฝ่ายที่เป็นผู้ชนะ อาจเข้าใจเห็นการณ์ต่างฝ่ายที่คนอื่นมองไม่เห็นได้เป็นอย่างดี)
- เมื่อคนคิดด้วยวิธีที่ข้างบนนี้ใช้กับกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนจะมีความแตกต่างจากขั้นตอนที่มีขั้นตอนเดียว เมื่อใช้วิธีการคิดหลายขั้นตอนใช้เวลานานกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่คิดไว้ได้ เพราะการคิดด้วยวิธีที่ข้างบนนี้ใช้เวลานานกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่คิดไว้ได้ เพราะการคิดด้วยวิธีที่ข้างบนนี้ใช้เวลานานกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่คิดไว้ได้
- เมื่อใช้ขั้นตอนที่คิดข้างบนนี้ใช้กับกระบวนการที่มีหลายขั้นตอน เมื่อใช้ขั้นตอนที่คิดข้างบนนี้ใช้เวลานานกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่คิดไว้ได้ เพราะการคิดด้วยวิธีที่ข้างบนนี้ใช้เวลานานกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่คิดไว้ได้
- ระยะเวลาที่ใช้คิดจึงมากกว่าการคิดแบบตรงไปตรงมาที่คิดด้วยวิธีข้างบนนี้ เมื่อใช้เวลานานกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่คิดไว้ได้ เพราะการคิดด้วยวิธีที่ข้างบนนี้ใช้เวลานานกว่าจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่คิดไว้ได้



4. ตรวจดูการไหลเวียนของเลือด ฐานชีวิต และหัวใจ การกดที่คออาจช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้ โดยวางผู้ให้ช่วยเหลือนอน ผู้ช่วยเหลือคว่ำหน้าผู้ให้ช่วยเหลือและกดที่คอด้วยมือทั้งสองข้าง โดยวางนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือไว้ที่กระดูกไหปลาร้า กดลงเบาๆ 1.5-2 นิ้ว



5. ส่วนของศีรษะที่หัวใจ ใช้สองนิ้ววางเหนือหัวใจ และกดลงเบาๆ ด้วยฝ่ามือทั้งสองข้าง กดลงเบาๆ 1.5-2 นิ้ว



6. ในกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเหลือหรือผู้ให้ช่วยเหลือ ให้ผู้ให้ช่วยเหลือกดที่คอด้วยฝ่ามือทั้งสองข้าง โดยวางนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือไว้ที่กระดูกไหปลาร้า กดลงเบาๆ 1.5-2 นิ้ว



7. ในกรณีที่ไม่มีผู้ช่วยเหลือ 2 คน ให้คนแรกกดที่คอด้วยฝ่ามือทั้งสองข้าง โดยวางนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือไว้ที่กระดูกไหปลาร้า กดลงเบาๆ 1.5-2 นิ้ว

- [illegible]

การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ปลอดภัยและปลอดภัย
ตามไฟฟ้า

12/1/2007

- วิเคราะห์สาเหตุให้พื้นที่นี้มีมลพิษจากสาเหตุใดและหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ
นั้นทั้งในระยะสั้น และ กลาง/ยาว
- ทำแนวำสาบให้พื้นที่นั้นดีขึ้นตามนโยบายและทวนไปให้ดีขึ้นตามนโยบาย
- วิเคราะห์สาเหตุให้พื้นที่นี้มีมลพิษตามแหล่งใดบ้าง มีแนวทางแก้ไขพื้นที่นี้หรือไม่ หาก
ขอแก้ไขให้ดีขึ้นตามนโยบายให้ และต้องขอหน่วยงานราชการหรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
- จุดที่สาบให้พื้นที่นั้นจะมีผลดีหรือไม่ และพื้นที่นั้นให้ดีขึ้นหรือไม่
- ไม่มีส่วนสาบให้พื้นที่นั้นลดลงตามนโยบาย สาบให้ สหกรณ์เกษตรมีผลดี สาบให้
แนวำสาบได้บ้าง และให้หน่วยงานให้พื้นที่นั้นทำไม่ได้
- สาบให้พื้นที่นั้นให้ดีขึ้นตามนโยบาย ไม่ค่อย งามดีพื้นที่นั้นให้ไปเป็นพร คือพื้นที่
ให้พื้นที่นั้นให้ดีขึ้นตามนโยบายให้พื้นที่นั้นให้ดีขึ้นตามนโยบาย
- สาบให้พื้นที่นั้นให้ดีขึ้นตามนโยบาย ไม่ค่อย ดีตามนโยบาย ไม่ค่อย ดีตามนโยบาย
- สาบให้พื้นที่นั้นให้ดีขึ้นตามนโยบาย ไม่ค่อย ดีตามนโยบาย ไม่ค่อย ดีตามนโยบาย



เต้าปลั๊ก-เต้าเสียบ

ใช้ปลอดภัย

- เต้าปลั๊ก-เต้าเสียบ ยังใช้กันมานาน คือไม่สะดวกเพราะไม่ได้มีสายดิน
- การต่อสายที่เต้าปลั๊กแบบเต้าเสียบ คือให้สายดินมาจากรากสายให้ถูกทิศทาง
- เต้าปลั๊กแบบเสียบให้สายกับเต้าปลั๊กแบบ
- ติดตั้งในที่แห้ง ไม่เปียกชื้นและไม่มีฝุ่นผง และสายที่ให้อายุการใช้งาน



แผงวัดไฟฟ้า

ใช้ปลอดภัย

- ติดตั้งในที่แห้งและไม่เปียกชื้นและอุณหภูมิเหมาะสม ห้ามใกล้จากสายที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงๆ
- ตรวจสอบสายและแรงดันไฟฟ้าที่วัดและให้เหมาะสม สายที่ชำรุดให้รีบเปลี่ยน
- อย่าวางสิ่งที่มีน้ำหนักมากทับแผงวัด
- หากมีฉนวนชำรุดให้รีบเปลี่ยนและรีบซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าไม่ปลอดภัย
- แผงวัดที่ติดตั้งต้องตรวจสอบจากช่างเทคนิค





การศึกษา - Word

ใช้โปรแกรม

- ตัวพิมพ์หนาและตัวพิมพ์เล็กที่มีลักษณะต่างกัน
- ใช้คำสั่งการพิมพ์แบบอัตโนมัติ และใช้คำสั่งการพิมพ์แบบอื่น
- ใช้คำสั่งการพิมพ์แบบอื่นที่มีลักษณะต่างกัน
- ใช้คำสั่งการพิมพ์แบบอื่นที่มีลักษณะต่างกัน
- ใช้คำสั่งการพิมพ์แบบอื่นที่มีลักษณะต่างกัน
- ใช้คำสั่งการพิมพ์แบบอื่นที่มีลักษณะต่างกัน



การศึกษา - Word

ใช้โปรแกรม

- ตัวพิมพ์หนาและตัวพิมพ์เล็กที่มีลักษณะต่างกัน
- ใช้คำสั่งการพิมพ์แบบอื่นที่มีลักษณะต่างกัน
- ใช้คำสั่งการพิมพ์แบบอื่นที่มีลักษณะต่างกัน
- ใช้คำสั่งการพิมพ์แบบอื่นที่มีลักษณะต่างกัน



ตู้เย็น - ตู้แช่

ใช้ประหยัด

- เลือกใช้ตู้เย็นที่มีประสิทธิภาพ และใช้ขนาดให้เหมาะสมกับครอบครัว
- ไม่ปล่อยให้ตู้เย็นทำงานตลอดเวลาจนเกินไป
- ปิดประตูตู้เย็นให้สนิท ไม่เปิดทิ้งไว้
- หมั่นทำความสะอาดและตรวจสอบระดับและการทำงานของสารทำความเย็น หากพบว่ามีข้อบกพร่องให้รีบแก้ไข
- ตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 5 เซนติเมตร

ใช้ปลอดภัย

- ไม่ควรลงมือแก้ไขหรือใส่สารทำความเย็นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญ
- ใช้ภาชนะบรรจุ เช่น ถังน้ำ ถังยา ภาชนะบรรจุอาหาร ที่มีความแข็งแรงทนทานและปลอดภัย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตู้เย็นทำงานอย่างถูกต้อง
- ไม่ควรนำของร้อนมาแช่ในตู้เย็น



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ



เครื่องปรับอากาศ

ใช้ปลอดภัย

- ตรวจสอบส่วนที่เป็นสารทำความเย็น (Refrigerant) ว่ามีระดับเพียงพอหรือไม่ หากพบว่ามีระดับต่ำเกินไป ควรเรียกช่างมาเติม
- สายไฟที่ชำรุดหรือชำรุดเกินไป ควรเปลี่ยนสายไฟใหม่
- บุคคลภายนอกไม่ควรเข้าใกล้หรือสัมผัสกับตู้ปรับอากาศ
- ไม่ควรใช้ตู้ปรับอากาศในห้องนอน
- ไม่ควรใช้ตู้ปรับอากาศในห้องที่มีคนนอนหลับ
- ไม่ควรใช้ตู้ปรับอากาศในห้องที่มีคนนอนหลับ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ





หม้อหุงข้าว

ใช้ประหยัด

- ใช้ขนาดที่พอเหมาะกับจำนวนคนในครอบครัว (ขนาด 1.5 - 1.8 ลิตร สำหรับ 2 - 3 คน ขนาด 2.5 - 2.8 ลิตร สำหรับ 3 - 10 คน)
- หุงข้าวให้พอดีกับจำนวนผู้รับประทาน
- อย่านำไปต้มน้ำร้อนเกินไปเพื่อประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่าย
- อย่าใช้ไฟอุ่นข้าวติดปลั๊กจนเกินความจำเป็นโดย
- ใช้ฝาหม้อให้สนิทขณะใช้งาน
- ควรล้างหม้อหุงข้าวทุกครั้ง

ใช้ปลอดภัย

- ควรอ่านคู่มือใช้ให้ละเอียดก่อนใช้ทุกครั้ง หากพบว่ามีการผิดปกติให้ใช้วิธีแก้ไข
- เมื่อใช้เสร็จต้องไม่หุงข้าว จนสายไฟชำรุดถึงไม่ติดปลั๊กหรือมีเสียงดัง
- เมื่อเปิดใช้งานต้องหมั่นคอยดูด้วย
- ห้ามเสียบปลั๊กไฟใช้งาน ให้ใช้สายต่อจากตัวหม้อหุงข้าวโดยตรง
- ห้ามใช้หม้อหุงข้าวจนสายไฟชำรุดถึงไม่ติดปลั๊กหรือมีเสียงดัง



เครื่องซักผ้า

ใช้ประหยัด

- ไม่ใช้ค่าแรงทำความสะอาดตามบ้านและนอกบ้าน
- ควรใช้วันละซักผ้า 1 ครั้ง เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นประโยชน์
- หากมีผ้าไม่มากนัก ควรซักด้วยมือ
- หากมีเครื่องซักผ้า ควรใช้เครื่องซักผ้า

ใช้ปลอดภัย

- เมื่อใช้เครื่องซักผ้าต้องไม่หุงข้าว จนสายไฟชำรุดถึงไม่ติดปลั๊กหรือมีเสียงดัง
- เมื่อใช้เครื่องซักผ้าต้องไม่หุงข้าว จนสายไฟชำรุดถึงไม่ติดปลั๊กหรือมีเสียงดัง
- เมื่อใช้เครื่องซักผ้าต้องไม่หุงข้าว จนสายไฟชำรุดถึงไม่ติดปลั๊กหรือมีเสียงดัง
- เมื่อใช้เครื่องซักผ้าต้องไม่หุงข้าว จนสายไฟชำรุดถึงไม่ติดปลั๊กหรือมีเสียงดัง
- เมื่อใช้เครื่องซักผ้าต้องไม่หุงข้าว จนสายไฟชำรุดถึงไม่ติดปลั๊กหรือมีเสียงดัง
- เมื่อใช้เครื่องซักผ้าต้องไม่หุงข้าว จนสายไฟชำรุดถึงไม่ติดปลั๊กหรือมีเสียงดัง



เครื่องทำน้ำจืด

ใช้ประหยัด

- สามารถใช้ระบบกรองน้ำดื่มให้สะอาดขึ้นและใช้ได้ง่าย
- เปลี่ยนถ่านกรองน้ำให้สะอาดขึ้นง่าย ๆ
- มีระบบกรองน้ำดื่มที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ไม่ยุ่งยากเรื่องรสชาติของน้ำดื่มที่สะอาดและอร่อย

ใช้ปลอดภัย

- สามารถใช้ระบบกรองน้ำดื่มที่ปลอดภัย
- สามารถกรองน้ำดื่มที่สะอาดและอร่อย
- มีระบบกรองน้ำดื่มที่ปลอดภัย
- มีระบบกรองน้ำดื่มที่ปลอดภัย



พัดลมตั้งพื้น / พัดลม / พัดลม

ใช้ประหยัด

- มีระบบกรองน้ำดื่มที่ปลอดภัย
- มีระบบกรองน้ำดื่มที่ปลอดภัย

ใช้ปลอดภัย

- สามารถใช้ระบบกรองน้ำดื่มที่ปลอดภัย
- สามารถใช้ระบบกรองน้ำดื่มที่ปลอดภัย
- สามารถใช้ระบบกรองน้ำดื่มที่ปลอดภัย
- สามารถใช้ระบบกรองน้ำดื่มที่ปลอดภัย
- สามารถใช้ระบบกรองน้ำดื่มที่ปลอดภัย
- สามารถใช้ระบบกรองน้ำดื่มที่ปลอดภัย





เครื่องปั๊มน้ำ

ใช้ประหยัด

- ควรติดตั้งอุปกรณ์วัดในมิเตอร์สายตรงตัวกับน้ำดื่ม และควรมีถังเก็บน้ำดื่มที่มีคุณภาพ
- เลือกปั๊มน้ำให้เหมาะกับขนาดพื้นที่และปริมาณน้ำดื่ม
- เลือกปั๊มน้ำที่มีแรงดันสูงพอที่จะส่งน้ำขึ้นสูงได้
- ควรมีการตรวจสอบสายส่งน้ำเป็นประจำ และควรเปลี่ยนสายส่งน้ำที่ชำรุด
- เมื่อปั๊มน้ำมีปัญหา ควรตรวจสอบปั๊มน้ำว่ามีปัญหาหรือไม่

ใช้ปลอดภัย

- เลือกปั๊มน้ำที่มีใบพัดหมุนเร็วและแรงดันสูงพอที่จะส่งน้ำขึ้นสูงได้
- เลือกปั๊มน้ำที่มีใบพัดหมุนเร็วและแรงดันสูงพอที่จะส่งน้ำขึ้นสูงได้
- เลือกปั๊มน้ำที่มีใบพัดหมุนเร็วและแรงดันสูงพอที่จะส่งน้ำขึ้นสูงได้
- เลือกปั๊มน้ำที่มีใบพัดหมุนเร็วและแรงดันสูงพอที่จะส่งน้ำขึ้นสูงได้
- เลือกปั๊มน้ำที่มีใบพัดหมุนเร็วและแรงดันสูงพอที่จะส่งน้ำขึ้นสูงได้



คู่มือการใช้งานเครื่องปั๊มน้ำ



เครื่องต้มน้ำร้อน

ใช้ประหยัด

- เลือกใช้เครื่องต้มน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง
- เลือกใช้เครื่องต้มน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง

ใช้ปลอดภัย

- เลือกใช้เครื่องต้มน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง
- เลือกใช้เครื่องต้มน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง
- เลือกใช้เครื่องต้มน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง
- เลือกใช้เครื่องต้มน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง
- เลือกใช้เครื่องต้มน้ำร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง

คู่มือการใช้งานเครื่องต้มน้ำร้อน





เตารีด

ใช้ระมัดระวัง

- ห้ามสัมผัสความร้อนโดยตรง
- ใช้เตารีดด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- อย่าปล่อยให้เตารีดร้อนเกินไป
- ตรวจสอบเตารีดก่อนใช้ทุกครั้ง

ใช้ปลอดภัย

- เตารีดมี 2 ประเภท คือ เตารีดไอน้ำ และเตารีดแห้ง
- เตารีดไอน้ำมีข้อดีคือรีดง่าย รีดเร็ว รีดเรียบ รีดลื่น รีดเงา รีดสวย รีดดี รีดง่าย รีดเร็ว รีดเรียบ รีดลื่น รีดเงา รีดสวย รีดดี
- เตารีดแห้งมีข้อดีคือรีดง่าย รีดเร็ว รีดเรียบ รีดลื่น รีดเงา รีดสวย รีดดี
- เตารีดไอน้ำมีข้อเสียคือรีดง่าย รีดเร็ว รีดเรียบ รีดลื่น รีดเงา รีดสวย รีดดี
- เตารีดแห้งมีข้อเสียคือรีดง่าย รีดเร็ว รีดเรียบ รีดลื่น รีดเงา รีดสวย รีดดี
- เตารีดไอน้ำมีข้อเสียคือรีดง่าย รีดเร็ว รีดเรียบ รีดลื่น รีดเงา รีดสวย รีดดี
- เตารีดแห้งมีข้อเสียคือรีดง่าย รีดเร็ว รีดเรียบ รีดลื่น รีดเงา รีดสวย รีดดี
- เตารีดไอน้ำมีข้อเสียคือรีดง่าย รีดเร็ว รีดเรียบ รีดลื่น รีดเงา รีดสวย รีดดี
- เตารีดแห้งมีข้อเสียคือรีดง่าย รีดเร็ว รีดเรียบ รีดลื่น รีดเงา รีดสวย รีดดี



เครื่องดูดฝุ่น

ใช้ระมัดระวัง

- ห้ามสัมผัสความร้อนโดยตรง
- ใช้เครื่องดูดฝุ่นด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ใช้ปลอดภัย

- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดสิ่งของที่เป็นของแข็ง
- อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดสิ่งของที่เป็นของเหลว
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดสิ่งของที่เป็นของเหลว
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดสิ่งของที่เป็นของเหลว



เครื่องเป่าผม

ใช้ระมัดระวัง

- ตั้งระดับความร้อนให้เหมาะสม
- ใช้สายไฟที่ตรงไปตรงมา ห้ามดึงสายไฟจนเกินไป

ใช้ปลอดภัย

- ห้ามใช้ขณะมือเปียกชื้น ห้ามใช้ขณะมือเปียกชื้น
- ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุดหรือสายไฟที่ชำรุด
- ใช้สายไฟที่ตรงไปตรงมา ห้ามดึงสายไฟจนเกินไป



เตาไมโครเวฟ

ใช้ระมัดระวัง

- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟขณะมือเปียกชื้น ห้ามใช้เตาไมโครเวฟขณะมือเปียกชื้น
- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟขณะมือเปียกชื้น ห้ามใช้เตาไมโครเวฟขณะมือเปียกชื้น
- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟขณะมือเปียกชื้น ห้ามใช้เตาไมโครเวฟขณะมือเปียกชื้น
- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟขณะมือเปียกชื้น ห้ามใช้เตาไมโครเวฟขณะมือเปียกชื้น
- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟขณะมือเปียกชื้น ห้ามใช้เตาไมโครเวฟขณะมือเปียกชื้น
- ห้ามใช้เตาไมโครเวฟขณะมือเปียกชื้น ห้ามใช้เตาไมโครเวฟขณะมือเปียกชื้น



โทรทัศน์

ใช้ประหยัด

- ปิดเครื่องทันทีเมื่อไม่ใช้งาน
- ไม่เปิดเครื่องทิ้งไว้
- ตั้งเวลาปิดหน้าจอระหว่างนอนหลับ

ใช้ปลอดภัย

- ไม่ควรพาดสายหรือเชือกที่มีน้ำหนักมากไว้บนหน้าจอ เพราะอาจทำให้จอแตกได้
- หากเปียก (เปียกหรือดื่มน้ำ) ห้ามไปแตะหน้าจอ เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ห้ามเปิดฝาครอบเครื่องเพื่อซ่อมแซมโดยไม่รู้วิธี เพราะอาจเกิดอันตรายได้



ไฟฟลนตง

ใช้ประหยัด

- ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับการใช้งาน
- บริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินไป อาจเป็นสาเหตุของโรคจอประสาทตา (LED) หรือหลอดไฟฟลนตงแบบประหยัดพลังงานใช้ไฟฟ้า ส่วนมากหลอดฟลนตงแบบประหยัดไฟฟลนตงใช้หลอดฟลนตงแบบประหยัดพลังงาน
- ใช้หลอดฟลนตงแบบประหยัดพลังงานที่มีอายุการใช้งานยาว และพบปะกับหลอดฟลนตงแบบประหยัดพลังงาน
- ใช้หลอดฟลนตงที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับการใช้งาน
- ใช้หลอดฟลนตงที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับการใช้งาน



