

เกณฑ์	ชื่อ กฟฟ.	ชั้น กฟฟ.	น้ำหนัก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้
M1 สํารวจกลุ่มบ้านประเภท 11 เป็น 20	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	1	ร้อยละ	100	5
DE1.1 การปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย งบ P (ก่อนปี 2565)	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3		ร้อยละ		
DE1.2 การปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย งบ P (ปี 2565)	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3		ร้อยละ		
DE1.3 การปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย งบ P (ปี 2566)	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	90.43	5
DE1.4 การปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย งบ I,C (ก่อนปี 2566)	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	89.27	2.85
DE1.5 การปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย งบ I,C (ปี 2566)	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	97.45	5
DE1.6 การปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่าย งบ I,C (ปี 2567)	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	72.71	5
DE2.1 การดำเนินงาน GBL ประเภทป้องกันปัญหาหม้อแปลงชำรุดบางเฟส สถานะแล้วเสร็จ เม.ย 67	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	3	ร้อยละ	100	5
DE2.2 การดำเนินงาน GBL ประเภทลดหน่วยสูญเสีย วัดผลสถานะ 30 ก.ย. 2567	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	94.91525424	5
DE3 งบปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100%	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	100	5
DE4 สัดส่วนความต้องการพัสดุ/งบจัดซื้อพัสดุขาดแคลน	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	0	เท่า	1.82	5
M2 ผลประกอบการเทียบปีก่อน	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	3	รายงาน	4	4
DE5 ความสำเร็จการเบิกจ่ายค่าซื้อพัสดุขาดแคลนทุกงบทุกโครงการ	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	0	ร้อยละ	76.35	5
DE6 อัตราการหมุนเวียนพัสดุ	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	0.5	เท่า	1.32	5
DE7 saifi	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	5	ระดับ	1.45	4.31
DE8 saidi	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	5	ระดับ	16.93	5

DE9 การทำงานของเบรกเกอร์ที่สถานีไฟฟ้า	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ครึ่ง/ฟีดเดอร์	1.5	4
DE10 Loss Zone Tap	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	19.21	5
DE11 สถิติไฟฟ้าเหตุการณ์ไฟฟ้าดับจากต้นไม้อัดลงจากปีที่ผ่านมา	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	0.393548387	1
DE12 อัตราการชำรุดของหม้อแปลงในระบบจำหน่าย	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	3	ร้อยละ	0.018191006	1.72
DE13.1 คัดแยกหม้อแปลงเก่าดี ของหม้อแปลงเก่าดีทั้งหมด	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	1.5	ร้อยละ	29.85074627	2.99
DE13.2 นำหม้อแปลงเก่าดีไปใช้งาน ของหม้อแปลงเก่าดีที่คัดแยกแล้ว	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	1.5	ร้อยละ	85.71428571	5
M3 ปรับปรุงหน่วย เฉลี่ยหน่วย	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	97.72583702	5
B1 รายได้ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	3	ล้านบาท	25.443	3.33
B2.1 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop (หน่วยวัด kW.)	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	kW	70	2.78
B2.2 กฟผ.ดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop ไม่น้อยกว่า 70% ของงานติดตั้งที่ชำระค่าใช้จ่ายแล้ว	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	85.71	5
B3 ประสิทธิภาพส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหม้อแปลงไม่เกิน 250 KVA	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	1	ร้อยละ	68.96551724	5
B4 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนงานก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ (งบ C02.2) ให้ได้กำไรที่เหมาะสม	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	1	ร้อยละ	28.1087486	5
B5 ประสิทธิภาพของการปิดงานของใบสั่งงาน WMS สำหรับงานการให้บริการธุรกิจเสริมงานตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษา (พ.ย.66 - ต.ค.67)	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	1	ร้อยละ	93.24758842	4.12
F1 การจัดเก็บลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าก่อนปี 2567	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	4	ร้อยละ	98.69	5

F2 การจัดเก็บลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้าหลังหักเงินประกัน (121) ก่อนปี 2567	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	3	ร้อยละ	19.15	5
F3 การบริหารสัญญางานจ่ายไฟ ไม่เกินวงเงินตามสัญญา	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	1.5	ร้อยละ	0	5
F4.1 สัดส่วนค่าแรงลงทุน/งบทำการ (สิริมงคล)	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	28.93	2.79
M4 ผลการตรวจสอบมิเตอร์ตามกลุ่มประเภท TSIC	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	1	ร้อยละ	100	5
F4.2 สัดส่วนค่าแรงลงทุน/งบทำการ (อรดา)	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	21.43	1.29
F5 การบริหารค่าใช้จ่าย CPI-X (16 บัญชี)	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	37.4	5
F6 สัดส่วนความต้องการวัสดุ/งบจัดซื้อวัสดุขาดแคลน	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	0	เท่า	1.82	5
F7 ความสำเร็จการเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุขาดแคลนทุกขบวนโครงการ	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	1.5	ร้อยละ	76.35	5
F8 ค่าใช้จ่ายวัสดุต่อไปยังงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ZOM1)	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	0.4852	5
F9 ค่าใช้จ่ายในการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ต่อใบสั่งงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ZOM1)	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	1.5	ร้อยละ	0.1664	4.33
F10 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข (Preventive Maintenance/Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	เท่า	3.604238267	5
F11 งบประมาณการจ้างเหมาตัดต้นไม้ที่ใช้ปี 2567 ต่อ จำนวน วงจร.กม. ลดลง	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	0.8767	5
F12 การบันทึก Time Confirm ระบบงาน PS	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	3	ร้อยละ	102.18	5
F13 การบันทึก Time Confirm ระบบงาน WMS งานมิเตอร์ (กลุ่มพนักงาน)	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	3	ร้อยละ	63.1	5
M5 อัตราการมิเตอร์ชำรุด	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	1.82	5
รวมคะแนน	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	92	#VALUE!		4.072943841

M6.1 ผลดำเนินการในการ Big Partrol มิเตอร์	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	18.7	1
M6.2 ผลดำเนินการในการตรวจสอบมิเตอร์รหัส 88	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	2	ร้อยละ	8.69	1
M6.3 ความคุ้มค่าในการสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุดทั้งหมดในพื้นที่	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	1		2906.28	5
M6.4 ผลดำเนินการตรวจมิเตอร์รายใหญ่	กฟจ.อจ.	กฟฟ.1-3	1	ร้อยละ	53.88	1