



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ประกาศ

ตกลงราคาจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า เลขที่...จ.2สดจ.(บพ.) 153/59

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จมีความประสงค์จะการดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตไฟฟ้า
งบผู้ใช้ไฟ ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 1 งาน ดังนี้

ขยายเขตฯโครงการ คพม.บ.นามน(สมทบ) ม.9 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ WBS : P-NHE00.0-E-
SDJCS.8504

ที่	รายการ(แผนกแรงสูง)	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง (บาท)
1	พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 50/8 ต.มม. มอก.86	1,650.00	เมตร	3,072.00
2	ชุดหลุมสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 550X550X150 มม.	7.00	หลุม	10,395.00
3	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	42.00	อัน	1,995.00
4	ติดตั้งสเตรนแคลมป์แบบอลูมิเนียม50 ต.มม.	28.00	อัน	3,500.00
5	ติดตั้งลูกถ้วยก้านตรง	28.00	ลูก	2,660.00
6	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก(แบบ 52-1)	84.00	ลูก	3,500.00
7	เทคอนกรีต	1.00	ต.มม.	1,920.00
8	ชุดหลุมปักเสาเสาคอนกรีต 12 เมตร	14.00	ตัน	19,670.00
9	ติดตั้งคอน(คอร์.)แรงสูง 100X100X2,500 มม.	7.00	ท่อน	1,470.00
10	ติดตั้งคอน,คอร์.เข้าปลายสาย 120X120X2,000 มม.	18.00	ท่อน	3,780.00
รวมเงิน				51,962.00
(แผนกหม้อแปลง)				
1	ติดตั้งกราวด์รีด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	1.00	แท่ง	435.00
2	ติดตั้งผกเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับหลักดิน	3.00	ชุด	225.00
3	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	4.00	อัน	190.00
4	ติดตั้งคอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร์.)100X100X1,500 มม.	1.00	ท่อน	210.00
5	ติดตั้งคอน(คอร์.)แรงสูง 100X100X2,500 มม.	1.00	ท่อน	210.00
6	ติดตั้งล่อฟ้า 20-21 เควี 5 กิโลแอมป์	2.00	ชุด	250.00
7	ติดตั้งดรอพเอาต์ฟิวส์คัทเอาต์ 8KA	2.00	ชุด	740.00
8	ติดตั้งหม้อแปลง 30 เควีเอ	1.00	เครื่อง	2,370.00
9	ติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์	1.00	ชุด	125.00

รวมเงิน				4,755.00
	(แผนกรื้อถอนแรงต่ำ)			
1	รื้อถอนคอนเนคเตอร์เข้าปลาย 50 ต.มม.	27	อัน	1,687.00
2	รื้อถอนแบริค 3*200 ต.มม.	18	ก้าน	2,475.00
3	รื้อถอนเสาขนาด 8 เมตร	14	ต้น	7,455.00
รวมเงิน				11,617.00
	(แผนกแรงต่ำ)			
1	ติดตั้งแบริค 3*200 ต.มม.	18	ก้าน	4,950.00
2	ชุดหลุมปักเสาคอนกรีต 8 เมตร	14	หลุม	14,910.00
3	พาดสายอลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน 50 ต.มม.	1320	เมตร	2,818.00
4	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	55	อัน	6,875.00
5	ชุดหลุมสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 550X550X150 มม.	11	หลุม	16,335.00
6	ติดตั้งกราวด์รื้อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร	4	แท่ง	1,740.00
7	ติดตั้งแผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50 ต.มม. กับหลักดิน	12	ชุด	900.00
8	ติดตั้งแบริค 2x200 มม.(2x8")	26	ก้าน	7,150.00
9	ชุดหลุมปักเสาคอนกรีต 8 เมตร	4	หลุม	4,260.00
10	ติดตั้งล่อฟ้า 2.5-5.0 กิโลแอมป์	4	ชุด	460.00
รวมเงิน				60,398.00

1. กำหนดการขอรับใบเสนอราคา

วันที่ : _____
เวลา : _____
สถานที่ : _____
โทรศัพท์ : _____

2. กำหนดยื่นใบเสนอราคา

วันที่ : 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559
สถานที่ : แผนกก่อสร้าง ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ
เลขที่ 414/4 หมู่ 6 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150

ยื่นใบเสนอราคาเวลา : 09.00 น. - 15.00 น.

สรุปผลการพิจารณาวันที่ : เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

3. ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าและเคยปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าวโดยตรงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบว่าด้วยการซื้อ-จ้างพ.ศ.2543และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2-4)

3.2 ไม่เป็นผู้เคยทำงานของทางราชการ ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งชื่อไว้

3.3 ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐...(แปดสิบ)...ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง และผ่านการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานกับระบบจำหน่าย, มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

3.4 มีบุคลากร ยานพาหนะ ป้าย, สัญญาณไฟเตือนอันตราย(ไฟวับวาบ)ในที่มองเห็นเด่นชัดติดกับรถปฏิบัติงาน เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า พร้อมจะดำเนินการตามสัญญาได้จริง อุปกรณ์ในการดำเนินการ ดังนี้

3.3.1. รถเครนยกเสาไฟฟ้า

3.3.2. พร้อมอุปกรณ์ด้านช่าง

3.3.3 มีทีมงานไม่น้อยกว่า 6 คน

3.4 สามารถจัดหาหลักค้ำประกันเป็นเงินสด/หนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารหรือสถาบันการเงิน/หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามรายชื่อที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบ ต่ำกว่า 10 % ของวงเงินตามสัญญาจ้าง

3.6 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.7 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ ร่วมกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันที่ประกาศตกลงราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางอันเป็นการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้

3.8 ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคา จะต้องมิใช่ระบุในทะเบียนรับซองเอกสารตามข้อ 1,2 ที่เจ้าหน้าที่ กฟภ.จ่ายให้เท่านั้น จะโอนหรือขายต่อให้บุคคลอื่นเสนอราคาแทนตนไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อนวันยื่นซองเสนอราคาและผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาเท่านั้น จะต้องเป็นคู่สัญญาในการทำสัญญาในการทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับการพิจารณาสั่งจ้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

3.9 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่แสดงรายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554

ที่นี้ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก และหากมีการทำสัญญา ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้รับจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่

บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554,(ฉบับที่ 3)และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556

4.เงื่อนไขการจ้าง

- 4.1 ให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างนับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา
- 4.2 ให้ผู้รับจ้างจัดส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา และเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จนแล้วเสร็จ
- 4.3 ให้ผู้รับจ้าง จัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้รับจ้างมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน ของผู้รับจ้าง ให้เป็นไปตามของเขตงานที่ผู้ว่าจ้างกำหนด และส่งมอบงาน

5. การเสนอราคา

- 5.1 เสนอราคาตามแบบฟอร์มของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด(ตามแบบ) โดยยื่นแบบเสนอจำนวน 1 ชุด ด้วยตัวเอง,ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไปรษณีย์ และให้ยืนยันราคา ว่าสามารถปรับลดราคาได้อีกหรือไม่ ในใบเสนอราคาในช่องหมายเหตุ
- 5.2 ต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท
- 5.3 กำหนดยื่นใบราคาภายในระยะเวลาที่กำหนด ตาม ข้อ .2
- 5.4 กำหนดจุดจัดส่ง ณ แผนกบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ
- 5.5 กำหนดส่งสินค้าตามเงื่อนไขของสัญญานั้นๆ

6. แหล่งที่มาของราคากลาง

- 6.1 ตามอนุมัติกำหนดราคามาตรฐานพัสดุงบประมาณและราคากลาง ประจำปี 2558 ครั้งที่ 4 อนุมัติเลขที่ ผด. 268/58 ลว. 11 16 ก.ย. 2558

7. หลักเกณฑ์การพิจารณา จัดซื้อ-จัดจ้าง

- 7.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ จะพิจารณาผู้ที่เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำสุดเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อทำการจัดซื้อ-จัดและสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

(นายพิพิธ ตะวันสุก)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์