



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ประกาศ

ลว. ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ มีความประสงค์จะจ้างเหมา

ค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขตรบบจำหน่าย เลขที่ ๐๒๘/๒๕๖๓

ตามรายการ ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมตเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลท์ ๕๐ ต.มม.	๓,๐๙๐.๐๐	เมตร	๒.๒๒	๖,๘๕๙.๔๕
๒	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.	๙๖.๐๐	อัน	๑๓๐.๙๕	๑๒,๕๗๑.๒๐
๓	แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐ มม.	๒๔.๐๐	แผ่น	๑,๕๕๖.๘๕	๓๗,๓๖๔.๔๐
๔	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๒๔.๐๐	ชุด	๖๓.๐๕	๑,๕๑๓.๒๐
๕	กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๖.๐๐	ชุด	๔๕๕.๙๐	๒,๗๓๕.๔๐
๖	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐ ต.มม. กับหลักดิน ๖๐x๖๐x๕	๑๘.๐๐	ขึ้น	๘๒.๔๕	๑,๔๘๔.๑๐
๗	แบริค ๒x๒๐๐ มม.	๖๘.๐๐	ก้าน	๑๓๐.๙๕	๘,๙๐๔.๖๐
๘	เสาคอนกรีต ๘ ม.	๔๔.๐๐	ต้น	๑,๑๒๐.๓๕	๔๙,๒๙๕.๔๐
๙	ล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๖.๐๐	ชุด	๑๒๑.๒๕	๗๒๗.๕๐
๑๐	ตัดต้นไม้	๑.๓๖	กิโลเมตร	๙,๒๙๒.๗๔	๑๒,๖๓๘.๑๓
รวมเป็นเงิน					๑๓๔,๐๙๓.๓๘
แผนกไฟถนน					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมตเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลท์ ๗๕ ต.มม.	๖๖๐.๐๐	เมตร	๑.๖๘	๑,๑๐๘.๗๑
๒	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๒๕-๓๕ ต.มม.	๖.๐๐	อัน	๑๓๐.๙๕	๗๘๕.๗๐
๓	ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ ๕๓-๒)	๑๙.๐๐	อัน	๑๓๐.๙๕	๒,๔๘๘.๐๕
๔	ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังงานแสง ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์	๑.๐๐	ชุด	๒๙๑.๐๐	๒๙๑.๐๐
๕	ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบที่ ๖	๙.๐๐	ชุด	๔๐๗.๔๐	๓,๖๖๖.๖๐
๖	ล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๓.๐๐	ชุด	๑๒๑.๒๕	๓๖๓.๗๕
๗	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์	๑.๐๐	ชุด	๑๓๐.๙๕	๑๓๐.๙๕
๘	ตัดต้นไม้	๐.๔๐	กิโลเมตร	๙,๒๙๒.๖๐	๓,๗๑๗.๐๔
รวมเป็นเงิน					๙,๓๗๒.๗๒
แผนกแรงต่ำภายใน					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	เคเบิลอากาศ อลูมิเนียม ๒๒ เควี ๑x๕๐ ต.มม.	๑๙๐.๐๐	เมตร	๒.๗๘	๕๒๙.๐๔

๒	ปริฟอร์มเข้าปลายสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนแบบไม่เต็ม พิกัดแกนเดียว	๙.๐๐	ชุด	๑๓๐.๙๕	๑,๑๗๘.๕๕
๓	แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐ มม.	๒.๐๐	แผ่น	๑,๕๕๖.๘๕	๓,๑๑๓.๗๐
๔	เหล็กกรุปรังน้ำ ๑๐๐x๕๐x๕ มม. ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๒.๐๐	อัน	๒๒๓.๑๐	๔๔๖.๒๐
๕	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๒.๐๐	ชุด	๖๓.๐๕	๑๒๖.๑๐
๖	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้าทางตรงขนาด ๖๕x๖๕x๖ มม. ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๑.๐๐	อัน	๒๒๓.๑๐	๒๒๓.๑๐
๗	ลวดเหล็กตีเกลียว ๒๕ ต.มม.	๙๔.๔๐	เมตร	๒.๐๑	๑๙๐.๐๐
๘	ลวดเหล็กตีเกลียว ๙๕ ต.มม.	๓๖.๐๐	เมตร	๔.๑๖	๑๔๙.๘๑
๙	กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๔๕๕.๙๐	๔๕๕.๙๐
๑๐	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐ ต.มม. กับหลักดิน ๖๐x๖๐x๕	๓.๐๐	ชิ้น	๘๒.๔๕	๒๔๗.๓๕
๑๑	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๑๔.๐๐	อัน	๕๓.๓๕	๗๔๖.๙๐
๑๒	ลูกถ้วยไลน์โพสที่โหนด ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L	๓.๐๐	ลูก	๑๓๐.๙๕	๓๙๒.๘๕
๑๓	ลูกถ้วยแบบแขวนแบบ ก(แบบ ๕๒-๑)	๒๗.๐๐	ลูก	๔๓.๖๕	๑,๑๗๘.๕๕
๑๔	เสาคอนกรีต ๑๒ ม.	๒.๐๐	ต้น	๑,๔๗๔.๔๐	๒,๙๔๘.๘๐
๑๕	คอน คอร. กริดอัดแรง (คอร.) แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๔.๐๐	ท่อน	๒๒๓.๑๐	๘๙๒.๔๐
๑๖	คอน คอร. กริดอัดแรง (คอร.) แบบสปันแรงสูง สำหรับ เข้าปลายสาย	๔.๐๐	ท่อน	๒๒๓.๑๐	๘๙๒.๔๐
๑๗	ล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี ๕ กิโลแอมป์	๓.๐๐	ชุด	๑๓๐.๙๕	๓๙๒.๘๕
๑๘	ดรอพเอาต์,ฟิวส์คัทเอาต์ หรืออินซูเลเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์	๓.๐๐	ชุด	๒๓๗.๖๕	๗๑๒.๙๕
๑๙	ที่ครอบดรอพเอาต์ฟิวส์	๓.๐๐	ชิ้น	๒๓๗.๖๕	๗๑๒.๙๕
รวมเป็นเงิน					๑๕,๕๓๐.๔๐

แผนกหม้อแปลงภายใน					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อ หน่วย	ราคากลาง
๑	กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๗.๐๐	ชุด	๔๕๕.๙๐	๓,๑๙๑.๓๐
๒	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐ ต.มม. กับหลักดิน ๖๐x๖๐x๕	๙.๐๐	ชิ้น	๘๒.๔๕	๗๔๒.๐๕
๓	เหล็กประกบกับไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๔.๐๐	อัน	๕๓.๓๕	๒๑๓.๔๐
๔	ลูกถ้วยไลน์โพสที่โหนด ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L	๖.๐๐	ลูก	๑๓๐.๙๕	๗๘๕.๗๐
๕	เสาคอนกรีต ๑๒ ม.	๑.๐๐	ต้น	๑,๔๗๔.๔๐	๑,๔๗๔.๔๐
๖	คอน คอร. กริดอัดแรง (คอร.) แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๒๒๓.๑๐	๔๔๖.๒๐
๗	คอน คอร. กริดอัดแรง (คอร.) แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๓,๒๐๐ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๓๕๘.๙๐	๗๑๗.๘๐
๘	คาน คอร.ขนาด ๑๕๐x๒๕๐x๓,๕๐๐ มม.	๒.๐๐	ท่อน	๔๘๙.๘๕	๙๗๙.๗๐
๙	เทโคน ๑/๓/๕	๐.๗๕	คิว	๒,๐๑๒.๗๕	๑,๕๐๙.๕๖
๑๐	เทโคน ๑/๓/๕ (๕๐ กิโล/ชุด)	๑.๐๐	คิว	๑๐๑.๘๕	๑๐๑.๘๕
๑๑	เทโคน ๑/๒/๔	๒.๐๐	คิว	๒,๐๑๒.๗๕	๔,๐๒๕.๕๐
๑๒	S.A.,๒๑ เควี. ๕ เควี	๓.๐๐	ชิ้น	๑๓๐.๙๕	๓๙๒.๘๕
๑๓	ล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๓.๐๐	ชุด	๑๒๑.๒๕	๓๖๓.๗๕
๑๔	ดรอพเอาต์,ฟิวส์คัทเอาต์ หรืออินซูเลเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์	๓.๐๐	ชุด	๒๓๗.๖๕	๗๑๒.๙๕
๑๕	ฟิวส์ลิตซ์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์	๓.๐๐	ชุด	๑๓๐.๙๕	๓๙๒.๘๕

๑๖	หม้อแปลง ๓๑๕ เควีเอ ๓ เฟส	๑.๐๐	เครื่อง	๗,๘๘๖.๑๐	๗,๘๘๖.๑๐
๑๗	ที่ครอบครอบเอาท์พิวส์	๓.๐๐	ชิ้น	๒๓๗.๖๕	๗๑๒.๙๕
รวมเป็นเงิน					๒๔,๖๔๘.๙๑

๑. กำหนดการรับแบบ

วันที่ : ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา : ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
สถานที่ : แผนกก่อสร้าง ชั้น ๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ
โทรศัพท์ : ๐๔๕-๓๙๖๑๐๓

๒. กำหนดยื่นใบเสนอราคา

วันที่ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เวลา : ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น.
สถานที่ : แผนกก่อสร้าง ชั้น ๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา

๓.๑ ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการและ ไม่ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓.๒ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้ละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาไม่แสดงรายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญา ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้รับจ่ายผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. การเสนอราคา

๑.๑ ต้องเสนอราคาเป็นบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑.๒ กำหนดยื่นใบเสนอราคาภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ ๒


๑.๓ กำหนดจุดจัดส่ง ณ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

๑.๔ กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๓๐ วัน

๒. หลักเกณฑ์การพิจารณา จัดซื้อ-จัดจ้าง

๒.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ จะพิจารณาผู้ที่เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่ำสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อทำการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาผู้ที่
เสนอราคาต่ำสุดก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓


(นายสุภาส ศรีวิลัย)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ