



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ประกาศ

ลว. ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ มีความประสงค์จะจ้างเหมา

ค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย เลขที่ ๐๔๒/๒๕๖๓

ตามรายการ ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมตเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลต์ ๕๐ ต.มม.	๒,๑๓๔.๐๐	เมตร	๒.๒๒	๔,๗๓๓.๙๙
๒	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.	๕๖.๐๐	อัน	๑๓๐.๙๕	๗,๓๓๓.๒๐
๓	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ ๕๓-๒)	๑.๐๐	อัน	๑๓๐.๙๕	๑๓๐.๙๕
๔	แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐ มม.	๑๓.๐๐	แผ่น	๑,๕๕๖.๘๕	๒๐,๒๓๙.๐๕
๕	ก้านสมอบก แบบทวงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๑๓.๐๐	ชุด	๖๓.๐๕	๘๑๙.๖๕
๖	กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๓.๐๐	ชุด	๔๕๕.๙๐	๑,๓๖๗.๗๐
๗	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐ ต.มม. กับหลักดิน ๖๐x๖๐x๕	๙.๐๐	จิ้น	๘๒.๔๕	๗๔๒.๐๕
๘	แบริค ๒x๒๐๐ มม.	๔๔.๐๐	ก้าน	๑๓๐.๙๕	๕,๗๖๑.๘๐
๙	แบริค ๓x๒๐๐ มม.	๑.๐๐	ก้าน	๑๓๐.๙๕	๑๓๐.๙๕
๑๐	แบริค ๔x๒๐๐ มม.	๑.๐๐	ก้าน	๑๓๐.๙๕	๑๓๐.๙๕
๑๑	เสาคอนกรีต ๘ ม.	๒๙.๐๐	ต้น	๑,๑๒๐.๓๕	๓๒,๔๙๐.๑๕
๑๒	เสาคอนกรีต ๙ ม.	๒.๐๐	ต้น	๑,๒๗๐.๗๐	๒,๕๔๑.๔๐
๑๓	ล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลต์	๓.๐๐	ชุด	๑๒๑.๒๕	๓๖๓.๗๕
๑๔	ตัดต้นไม้	๐.๘๓	กิโลเมตร	๙,๒๙๒.๑๓	๗,๗๖๒.๔๗
รวมเป็นเงิน					๘๔,๔๙๘.๐๖
แผนกไฟถนน					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมตเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลต์ ๒๕ ต.มม.	๕๔๐.๐๐	เมตร	๑.๗๑	๙๒๓.๙๓
๒	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๒๕-๓๕ ต.มม.	๑๐.๐๐	อัน	๑๓๐.๙๕	๑,๓๐๙.๕๐
๓	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ ๕๓-๒)	๑๙.๐๐	อัน	๑๓๐.๙๕	๒,๔๘๘.๐๕
๔	ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังงานแสง ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์	๑.๐๐	ชุด	๒๙๑.๐๐	๒๙๑.๐๐
๕	ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบที่ ๖	๖.๐๐	ชุด	๔๐๗.๔๐	๒,๔๔๔.๔๐
๖	ล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลต์	๓.๐๐	ชุด	๑๒๑.๒๕	๓๖๓.๗๕
๗	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลต์	๑.๐๐	ชุด	๑๓๐.๙๕	๑๓๐.๙๕
๘	ตัดต้นไม้	๐.๔๐	กิโลเมตร	๙,๒๙๒.๖๐	๓,๗๑๗.๐๔
รวมเป็นเงิน					๑๑,๖๖๘.๖๒

แผนกหม้อแปลง					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๔๕๕.๙๐	๑,๘๒๓.๖๐
๒	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐ ต.มม. กับหลักดิน ๖๐x๖๐x๕	๖.๐๐	ชิ้น	๘๒.๔๕	๔๙๔.๗๐
๓	เหล็กประกบไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๔.๐๐	อัน	๕๓.๓๕	๒๑๓.๔๐
๔	คอรกริตอัดแรง (คอร.) แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๑๕,๕๐๐ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๒๒๓.๑๐	๒๒๓.๑๐
๕	คอรกริตอัดแรง (คอร.) แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๒๒๓.๑๐	๒๒๓.๑๐
๖	เทโคน	๐.๗๕	คิว	๒,๐๑๒.๗๕	๑,๕๐๙.๕๖
๗	S.A.,๒๑ เควี. ๕ เควี	๒.๐๐	ชิ้น	๑๓๐.๙๕	๒๖๑.๙๐
๘	ล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๑.๐๐	ชุด	๑๒๑.๒๕	๑๒๑.๒๕
๙	ดรอพเอาท์,ฟิวส์คัทเอาท์ หรีงอินซูเลเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์	๒.๐๐	ชุด	๒๓๗.๖๕	๔๗๕.๓๐
๑๐	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์	๑.๐๐	ชุด	๑๓๐.๙๕	๑๓๐.๙๕
๑๑	หม้อแปลง ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส ๓ สาย	๑.๐๐	เครื่อง	๒,๔๘๓.๒๐	๒,๔๘๓.๒๐
๑๒	ที่ครอบดรอพเอาท์ฟิวส์	๒.๐๐	ชิ้น	๒๓๗.๖๕	๔๗๕.๓๐
รวมเป็นเงิน					๘,๔๓๕.๓๖

แผนกแรงต่ำ					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมตเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลท์ ๕๐ ต.มม.	๓๑๐.๐๐	เมตร	๒.๑๘	๖๗๖.๒๘
๒	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.	๒๐.๐๐	อัน	๑๓๐.๙๕	๒,๖๑๙.๐๐
๓	แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐ มม.	๕.๐๐	แผ่น	๑,๕๕๖.๘๕	๗,๗๘๔.๒๕
๔	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๕.๐๐	ชุด	๖๓.๐๕	๓๑๕.๒๕
๕	กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๔๕๕.๙๐	๔๕๕.๙๐
๖	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐ ต.มม. กับหลักดิน ๖๐x๖๐x๕	๓.๐๐	ชิ้น	๘๒.๔๕	๒๔๗.๓๕
๗	แบริค ๒x๒๐๐ มม.	๑๑.๐๐	ก้าน	๑๓๐.๙๕	๑,๔๔๐.๕๕
๘	เสาคอนกรีต ๘ ม.	๖.๐๐	ต้น	๑,๑๒๐.๓๕	๖,๗๒๒.๑๐
๙	ตัดต้นไม้	๐.๑๐	กิโลเมตร	๙,๒๙๒.๖๐	๙๒๙.๒๖
รวมเป็นเงิน					๒๑,๑๘๙.๘๔

แผนกแรงต่ำภายนอก (คิด๕๐%)					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมตเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลท์ ๕๐ ต.มม.	๒๒๐.๐๐	เมตร	๒.๒๐	๔๘๓.๐๖
๒	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.	๒.๐๐	อัน	๑๓๐.๙๕	๒๖๑.๙๐
๓	แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐ มม.	๑.๐๐	แผ่น	๑,๕๕๖.๘๕	๑,๕๕๖.๘๕
๔	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๖๓.๐๕	๖๓.๐๕
๕	กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๑.๐๐	ชุด	๔๕๕.๙๐	๔๕๕.๙๐
๖	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐ ต.มม. กับหลักดิน ๖๐x๖๐x๕	๓.๐๐	ชิ้น	๘๒.๔๕	๒๔๗.๓๕

๗	แบริค ๒x๒๐๐ มม.	๓.๐๐	ก้าน	๑๓๐.๙๕	๓๙๒.๘๕
๘	เสาคอนกรีต ๘ ม.	๓.๐๐	ต้น	๑,๑๒๐.๓๕	๓,๓๖๑.๐๕
๙	ล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๑.๐๐	ชุด	๑๒๑.๒๕	๑๒๑.๒๕
๑๐	ตัดต้นไม้	๐.๑๐	กิโลเมตร	๙,๒๙๒.๖๐	๙๒๙.๒๖
รวมเป็นเงิน					๗,๘๗๒.๕๒
รวมค่าแรงทุกแผนก					๑๓๓,๖๖๔.๔๐
ค่าแรงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม					๑๔๓,๐๒๐.๙๑

๑. กำหนดการรับแบบ

วันที่ : ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา : ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
สถานที่ : แผนกก่อสร้าง ชั้น ๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ
โทรศัพท์ : ๐๔๕-๓๙๖๑๐๓

๒. กำหนดยื่นใบเสนอราคา

วันที่ : ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา : ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น.
สถานที่ : แผนกก่อสร้าง ชั้น ๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา

๓.๑ ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการและ ไม่ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากการฟาส์ภูมิภาค

๓.๒ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาไม่แสดงรายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญา ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้รับจ่ายผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. การเสนอราคา

๑.๑ ต้องเสนอราคาเป็นบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑.๒ กำหนดยื่นใบเสนอราคาภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ ๒


๑.๓ กำหนดจุดจัดส่ง ณ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

๑.๔ กำหนดส่งมอบงาน ภายใน ๓๐ วัน

๒.หลักเกณฑ์การพิจารณา จัดซื้อ-จัดจ้าง

๒.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ จะพิจารณาผู้ที่เสนอราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ต่ำสุดเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อทำการจัดซื้อ-จัดจ้าง และสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาผู้ที่
เสนอราคาต่ำสุดก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓



(นายสุภาส ศรีวิลัย)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ