



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

ประกาศ

ลว. ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ มีความประสงค์จะจ้างเหมา
ค่าแรงงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย ตามรายการ ดังนี้

แผนกแรงต่ำภายนอก					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมตเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลต์ ๕๐ ต.มม.	๑,๘๘๙.๐๐	เมตร	๒.๒๒	๔,๒๐๒.๖๒
๒	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.	๕๒.๐๐	อัน	๑๓๐.๙๕	๖,๘๐๙.๔๐
๓	ที่จับลู่รอก สำหรับลู่รอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ ๕๓-๒)	๑.๐๐	อัน	๑๓๐.๙๕	๑๓๐.๙๕
๔	แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐ มม.	๑๐.๐๐	แผ่น	๑,๕๕๖.๘๕	๑๕,๕๖๘.๕๐
๕	ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๑๐.๐๐	ชุด	๖๓.๐๕	๖๓๐.๕๐
๖	กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๕.๐๐	ชุด	๔๕๕.๙๐	๒,๒๗๙.๕๐
๗	ผงเชื่อมสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐ ต.มม. กับหลักดิน ๖๐x๖๐x๕	๑๕.๐๐	ชิ้น	๘๒.๔๕	๑,๒๓๖.๗๕
๘	แบริค ๒x๒๐๐ มม.	๓๙.๐๐	ก้าน	๑๓๐.๙๕	๕,๑๐๗.๐๕
๙	เสาคอนกรีต ๘ ม.	๑๓.๐๐	ต้น	๑,๑๒๐.๓๕	๑๔,๕๖๔.๕๕
๑๐	เสาคอนกรีต ๙ ม.	๔.๐๐	ต้น	๑,๒๗๐.๗๐	๕,๐๘๒.๘๐
๑๑	เทโคน ๑/๓/๕	๑.๘๐	คิว	๒,๐๑๒.๗๕	๓,๖๒๒.๙๕
๑๒	ล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลต์	๔.๐๐	ชุด	๑๒๑.๒๕	๔๘๕.๐๐
๑๓	ตัดต้นไม้	๐.๖๐	กิโลเมตร	๙,๒๙๒.๖๐	๕,๕๗๕.๕๖
รวมเป็นเงิน					๖๕,๒๙๖.๑๓
แผนกไฟถนน					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมตเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลต์ ๒๕ ต.มม.	๑,๕๙๐.๐๐	เมตร	๑.๗๐	๒,๖๙๗.๘๐
๒	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๒๕-๓๕ ต.มม.	๒๖.๐๐	อัน	๑๓๐.๙๕	๓,๔๐๕.๗๐
๓	ที่จับลู่รอก สำหรับลู่รอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ ๕๓-๒)	๕๔.๐๐	อัน	๑๓๐.๙๕	๗,๐๗๑.๓๐
๔	ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังงานแสง ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์	๒.๐๐	ชุด	๒๙๑.๐๐	๕๘๒.๐๐
๕	ชุดโคมฟลูออเรสเซนต์แบบที่ ๖	๒๐.๐๐	ชุด	๔๐๗.๔๐	๘,๑๔๘.๐๐
๖	ล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลต์	๓.๐๐	ชุด	๑๒๑.๒๕	๓๖๓.๗๕
๗	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลต์	๒.๐๐	ชุด	๑๓๐.๙๕	๒๖๑.๙๐
๘	ตัดต้นไม้	๑.๐๐	กิโลเมตร	๙,๒๙๒.๖๐	๙,๒๙๒.๖๐
รวมเป็นเงิน					๓๑,๘๒๒.๑๑
แผนกหม้อแปลงภายนอก					

ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม. ยาว ๒ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๔๕๕.๙๐	๑,๘๒๓.๖๐
๒	ผงดัดสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐ ต.มม. กับหลักดิน ๖๐x๖๐x๕	๖.๐๐	ชิ้น	๘๒.๔๕	๔๙๔.๗๐
๓	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๔.๐๐	อัน	๕๓.๓๕	๒๑๓.๔๐
๔	คอร์กรีตอัดแรง (คอร์.) แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๑,๕๐๐ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๒๒๓.๑๐	๒๒๓.๑๐
๕	คอร์กรีตอัดแรง (คอร์.) แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๒๒๓.๑๐	๒๒๓.๑๐
๖	เทโคน ๑/๓/๕	๐.๗๕	คิว	๒,๐๑๒.๗๕	๑,๕๐๙.๕๖
๗	S.A., ๒๑ เควี. ๕ เควี	๒.๐๐	ชิ้น	๑๓๐.๙๕	๒๖๑.๙๐
๘	ล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๑.๐๐	ชุด	๑๒๑.๒๕	๑๒๑.๒๕
๙	ดรอพเอาร์ท, พิวส์คัทเอาร์ท หรืออินชูลเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์	๒.๐๐	ชุด	๒๓๗.๖๕	๔๗๕.๓๐
๑๐	พิวส์สวิตช์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์	๑.๐๐	ชุด	๑๓๐.๙๕	๑๓๐.๙๕
๑๑	หม้อแปลง ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส ๓ สาย	๑.๐๐	เครื่อง	๒,๔๘๓.๒๐	๒,๔๘๓.๒๐
รวมเป็นเงิน					๗,๙๖๐.๐๖
แผนกแรงสูงภายนอก					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐/๘ ต.มม.	๘๗๐.๐๐	เมตร	๒.๘๔	๒,๔๖๘.๘๔
๒	แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐ มม.	๔.๐๐	แผ่น	๑,๕๕๖.๘๕	๖,๒๒๗.๔๐
๓	ก้านสมอบก แบบห้วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๖๓.๐๕	๒๕๒.๒๐
๔	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๒๒.๐๐	อัน	๕๓.๓๕	๑,๑๗๓.๗๐
๕	สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม ๓๕-๗๐ ต.มม.	๑๖.๐๐	ชุด	๑๓๐.๙๕	๒,๐๙๕.๒๐
๖	ลูกถ้วยไลน์โพสทีไฟท์ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L	๑๖.๐๐	ลูก	๑๓๐.๙๕	๒,๐๙๕.๒๐
๗	ลูกถ้วยแบบแขวนแบบ ก(แบบ ๕๒-๑)	๔๘.๐๐	ลูก	๔๓.๖๕	๒,๐๙๕.๒๐
๘	เสาคอนกรีต ๑๒ ม.	๘.๐๐	ต้น	๑,๔๗๔.๔๐	๑๑,๗๙๕.๒๐
๙	คอน คอร์. กรีดอัดแรง (คอร์.) แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๔.๐๐	ท่อน	๒๒๓.๑๐	๘๙๒.๔๐
๑๐	คอน คอร์. กรีดอัดแรง (คอร์.) แบบสปันแรงสูง สำหรับเข้าปลายสาย	๑๐.๐๐	ท่อน	๒๒๓.๑๐	๒,๒๓๑.๐๐
๑๑	ตัดต้นไม้	๐.๓๐	กิโลเมตร	๙,๒๙๒.๖๐	๒,๗๘๗.๗๘
รวมเป็นเงิน					๓๔,๑๑๔.๑๒
แผนกรื้อถอนแรงต่ำ					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมตเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลท์ ๕๐ ต.มม.	๘๘๐.๐๐	เมตร	๑.๒๑	๑,๐๖๒.๗๓
๒	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.	๒๒.๐๐	อัน	๖๕.๔๘	๑,๔๔๐.๔๕
๓	แร็ค ๒x๒๐๐ มม.	๑๔.๐๐	ก้าน	๖๕.๔๘	๙๑๖.๖๕
๔	เสาคอนกรีต ๘ ม.	๘.๐๐	ต้น	๕๖๐.๑๘	๔,๔๘๑.๔๐
รวมเป็นเงิน					๗,๙๐๑.๒๓
แผนกแรงต่ำ					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง

๑	สายอลูมิเนียมเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลท์ ๕๐ ต.มม.	๙๒๔.๐๐	เมตร	๒.๔๐	๒,๒๒๒.๐๘
๒	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.	๒๒.๐๐	อัน	๑๓๐.๙๕	๒,๘๘๐.๙๐
๓	แผ่นสหมอบกอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐ มม.	๓.๐๐	แผ่น	๑,๕๕๖.๘๕	๔,๖๗๐.๕๕
๔	ก้านสหมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๓.๐๐	ชุด	๖๓.๐๕	๑๘๙.๑๕
๕	แร็ค ๒x๒๐๐ มม.*	๑๔.๐๐	ก้าน	๑๓๐.๙๕	๑,๘๓๓.๓๐
รวมเป็นเงิน					๑๑,๗๙๕.๙๘
รวมค่าแรงทุกแผนก					๑๕๘,๘๘๙.๖๔
ค่าแรงรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม					๑๗๐,๐๑๑.๙๑

๑. กำหนดการรับแบบ

วันที่ : ๒ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา : ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น.
สถานที่ : แผนกก่อสร้าง ชั้น ๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ
โทรศัพท์ : ๐๔๕-๓๙๖๑๐๓

๒. กำหนดยื่นใบเสนอราคา

วันที่ : ๓ เมษายน ๒๕๖๓
เวลา : ๐๙.๐๐ น.- ๑๕.๐๐ น.
สถานที่ : แผนกก่อสร้าง ชั้น ๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวารินชำราบ

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา

๓.๑ ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการและ ไม่ถูกตัดสิทธิการรับจ้างจากการฟ้อส่วนภูมิภาค

๓.๒ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคำสั่งให้ละสิทธิและความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาไม่แสดงรายรับ-รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๔

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญา ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้รับจ่ายผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท) สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑. การเสนอราคา

ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	กราวด์รีด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.ยาว ๒ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๔๕๕.๙๐	๑,๘๒๓.๖๐
๒	ผงดัดสำหรับลวดเหล็กตีเกลียว ๕๐ ต.มม. กับหลักดิน ๖๐x๖๐x๕	๖.๐๐	ชิ้น	๘๒.๔๕	๔๙๔.๗๐
๓	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๔.๐๐	อัน	๕๓.๓๕	๒๑๓.๔๐
๔	คอร์กรีตอัดแรง (คอร์.) แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๑๒,๕๐๐ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๒๒๓.๑๐	๒๒๓.๑๐
๕	คอร์กรีตอัดแรง (คอร์.) แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๒๒,๕๐๐ มม.	๑.๐๐	ท่อน	๒๒๓.๑๐	๒๒๓.๑๐
๖	เพาโค่น ๑/๓/๕	๐.๗๕	คิว	๒,๐๑๒.๗๕	๑,๕๐๙.๕๖
๗	S.A.,๒๑ เควี. ๕ เควี	๒.๐๐	ชิ้น	๑๓๐.๙๕	๒๖๑.๙๐
๘	ล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๑.๐๐	ชุด	๑๒๑.๒๕	๑๒๑.๒๕
๙	ดรอพเอาท์,ฟิวส์คัทเอาท์ หรีงอินชูลเตอร์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์	๒.๐๐	ชุด	๒๓๗.๖๕	๔๗๕.๓๐
๑๐	ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์	๑.๐๐	ชุด	๑๓๐.๙๕	๑๓๐.๙๕
๑๑	หม้อแปลง ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส ๓ สาย	๑.๐๐	เครื่อง	๒,๔๘๓.๒๐	๒,๔๘๓.๒๐
รวมเป็นเงิน					๗,๙๖๐.๐๖
แผนกแรงสูงภายนอก					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐/๘ ต.มม.	๘๗๐.๐๐	เมตร	๒.๘๔	๒,๔๖๘.๘๔
๒	แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๕๐x๕๕๐x๑๕๐ มม.	๔.๐๐	แผ่น	๑,๕๕๖.๘๕	๖,๒๒๗.๔๐
๓	ก้านสมอบก แบบท่วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ เมตร	๔.๐๐	ชุด	๖๓.๐๕	๒๕๒.๒๐
๔	เหล็กประกับไม้คอน ขนาด ๓๐x๖ มม. ยาว ๗๖๐ มม.	๒๒.๐๐	อัน	๕๓.๓๕	๑,๑๗๓.๗๐
๕	สเตรนแคลมป์แบบตรงอลูมิเนียม ๓๕-๗๐ ต.มม.	๑๖.๐๐	ชุด	๑๓๐.๙๕	๒,๐๙๕.๒๐
๖	ลูกถ้วยไลน์พอสท์ไทพ์ ๒๒ เควี แบบ ๕๗-๒L	๑๖.๐๐	ลูก	๑๓๐.๙๕	๒,๐๙๕.๒๐
๗	ลูกถ้วยแบบแขวนแบบ ก(แบบ ๕๒-๑)	๔๘.๐๐	ลูก	๔๓.๖๕	๒,๐๙๕.๒๐
๘	เสาคอนกรีต ๑๒ ม.	๘.๐๐	ต้น	๑,๔๗๔.๔๐	๑๑,๗๙๕.๒๐
๙	คอน คอร์. กริตอัดแรง (คอร์.) แบบสปันแรงสูง ๑๐๐x๑๐๐x๒๒,๕๐๐ มม.	๔.๐๐	ท่อน	๒๒๓.๑๐	๘๙๒.๔๐
๑๐	คอน คอร์. กริตอัดแรง (คอร์.) แบบสปันแรงสูง สำหรับเข้าปลายสาย	๑๐.๐๐	ท่อน	๒๒๓.๑๐	๒,๒๓๑.๐๐
๑๑	ตัดต้นไม้	๐.๓๐	กิโลเมตร	๙,๒๙๒.๖๐	๒,๗๘๗.๗๘
รวมเป็นเงิน					๓๔,๑๑๔.๑๒
แผนกรื้อถอนแรงต่ำ					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
๑	สายอลูมิเนียมตเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี ๗๕๐ โวลท์ ๕๐ ต.มม.	๘๘๐.๐๐	เมตร	๑.๒๑	๑,๐๖๒.๗๓
๒	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอลูมิเนียม ๕๐-๗๐ ต.มม.	๒๒.๐๐	อัน	๖๕.๔๘	๑,๔๔๐.๔๕
๓	แร่ค ๒x๒๐๐ มม.	๑๔.๐๐	ก้าน	๖๕.๔๘	๙๑๖.๖๕
๔	เสาคอนกรีต ๘ ม.	๘.๐๐	ต้น	๕๖๐.๑๘	๔,๔๘๑.๔๐
รวมเป็นเงิน					๗,๙๐๑.๒๓
แผนกแรงต่ำ					
ที่	รายการอุปกรณ์	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง