

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานเทศบาลนครระยอง ๔๔/๙ ถนนตากสินมหาราช ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง เทศบาลนครระยอง โดย นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ซื้อ" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พัชรี เอฟวี แมชีนเนอรี่ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๔/๑ ตรอก/ซอยรามคำแหง ๑๔๔ แขวงราชวินิจฉัยพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐ โดยนายชต ลิมปีที่ประธาน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๗๑๒๐๐๐๘๘๙๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ขาย" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมเฟลล์ เกียร์ กำลังแรงม้า ๔๕.๕ แรงม้า ยี่ห้อ JCB รุ่น ๔๑ R-๓ จำนวน ๑ (หนึ่ง) คัน (รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายสัญญา) เป็นราคากันสัมปันธ์ ๑,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒๓,๔๕๔.๐๒ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยสิบสี่บาทสองสตางค์) ตลอดจนภาษี อากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากเงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย หมวดครุภัณฑ์ ประเคนครุภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

ข้อ ๒. การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานวาก ๒ - ๓

ในการนี้ที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดสอบแล้ว ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

- | | |
|---------------------------------------------|---------------|
| ๓.๑ ผนวก ๑ (หนังสือยืนยันราคาและใบเสนอราคา) | จำนวน ๓ หน้า |
| ๓.๒ ผนวก ๒ (ข้อเสนอรายละเอียดคุณลักษณะ) | จำนวน ๑๕ หน้า |
| ๓.๓ ผนวก ๓ (แบบรูปรายละเอียดเครื่องติดตั้ง) | จำนวน ๔ หน้า |

ลงชื่อ.....

✓

ผู้ซื้อ

(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)

ลงชื่อ.....

(นายชต ลิมปีที่ ๑๔๔)



ความไม่ได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญา
นั้นบังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ
คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุดและผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อ^{ทั้งสิ้น}

ข้อ ๔. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ เทศบาลนครระยอง (กองช่าง) ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ (จำนวน ๓๐ วัน) ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้ง
หีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขาย
จะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือแนบไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ เทศบาลนครระยอง ในวันและเวลา^{ทำการของผู้ซื้อ} ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ๓ (สาม) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออก
หลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่
จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับหนี้สิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมา^{ส่งมอบให้ใหม่} หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุ
ดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาหรือ ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงิน ค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๔ ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว โดยผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

วงที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปด
พันบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถขุดตีนตะขาบเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมเฟรลเลอร์ กำลังแรงม้า
๔๘.๕ แรงม้า ยี่ห้อ JCB รุ่น ๔๔ R-3 จำนวน ๑ (หนึ่ง) ตัน เป็นข้อเทศบาลนครระยองเรียบร้อยแล้ว พร้อมพั่นตรา
เครื่องหมาย ข้อความ และหมายเลขครุภัณฑ์ ตามที่เทศบาลนครระยองกำหนดให้ภายหลัง และได้ส่งมอบพัสดุ
ครบถ้วนตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา

ลงชื่อ.....
(นายวิทย์ ศุภโชคชัย)

ลงชื่อ.....
(นายรชต. ลิมปีทิบาราก)



๑ (หนึ่ง) ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดโดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะทำการนั่งเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั่งแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั่งเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั่งแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญาหากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ได้

ข้อ ๔. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา


ในขณะทำการนั่งสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันเป็น เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่ RCPT-๑๔๗๕๗/๖๒ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๔,๔๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำหนดตามสัญญา มาમอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขาย โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๕. การบอกรอเลิกสัญญา

ลงชื่อ.....

 (นายวิวิทย์ ศุภโชคชัย)

ลงชื่อ.....

 (นายรัชต์ ลิมปิพัตรรากาน)

บริษัท พัฒนา เมฆรุ่ง แมชชีนนาร์ช จำกัด
PAT
 Patchree Heavy Machinery Co., Ltd.

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อมีสิทธิยกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิยกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในการนี้ที่ผู้ซื้อใช้สิทธิยกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่น เดิมจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด $\frac{1}{4}$ (สี่สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในการนี้ที่ผู้ซื้อมีได้ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวัน ในอัตรา้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) หรือวันละ ๓,๗๗๖ บาท (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) ของราคา สิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถ้วนจากวันครบกำหนดตามสัญญางานถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจน ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเดิมทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังไม่ได้ใช้สิทธิยกเลิกสัญญานี้ หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิยกเลิกสัญญาและรับหรือบังคับจากหลักประกันตาม (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบ กำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย.

ข้อ ๑๑. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในการนี้ที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระหรือบังคับจากหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือหลัก ประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวน ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)

บริษัท พัทช์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
PAT
(นายชต. ลิมปีพิพิรุward)
Pathchart Heavy Machinery Co., Ltd.

ยังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๖. การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของค่าปรับหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญานี้ได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ตน

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมน้ำคุมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างโดยย่างหนักแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนักดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ลงชื่อ

ผู้ซื้อ

(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)

ลงชื่อ


(นายธน พิมป์ประภาร)




สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ตัวมี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างฝ่ายได้อ่านและ
พยาน


(ลงชื่อ)  ผู้ชื่อ

(นายวิทย์ ศุภโชคย์)
บริษัท พัฒนา เทคโนโลยี แมชชีนเนอรี่ จำกัด




(ลงชื่อ)  นาย


(นายชต ลิมปิตา)  วรรยา
Patchree Heavy Machinery Co.,Ltd.

(ลงชื่อ)  พยาน

(นายสุรน ชื่อประเสริฐ)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางนภัสสร อุทัยรัตน์)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นายสุรพจน์ บุญนำ)

เลขที่โครงการ ๖๒๐๗๗๔๕๑๐๘

เลขคุณสัญญา ๖๒๐๗๐๑๐๐๑๐๓๓



บริษัท พัชรี เอฟวี เมชชินเนอรี่ จำกัด

Patchree Heavy Machinery Co.,Ltd.

พนวก...

เงื่อนที่ บริษัท พัชรี เอฟวี เมชชินเนอรี่ จำกัด
วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เรียน บ่าวังน้ำ ผู้จัดการห้องแม่ข่าย สำนักงานเขตพื้นที่ ๑๔ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕ ประเทศไทย
จำนวน ๑ คันด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 28/2562 ประการที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ของเทศบาลนครระยอง
อ.เมือง จ.ระยอง
เรื่อง การยืนราคา

ตามที่บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากทางหน่วยงานฯว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ผ่านการพิจารณาในการประกวดราคากลางๆ แล้วนี้ ทางบริษัทฯ ขออ้างอิงราคา ตามการประกวดราคากลางนี้ ราคาร่วมกับมูลค่าเพิ่ม 1,888,000 บาท กำหนดส่งมอบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลงนามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคากลางมีผู้ทรงอิทธิพล
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....
นางสาว พัชรี โภคสุวนารกีบรคติ



กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ) ผู้ชื่อ

(ลงชื่อ) ผู้ชื่อ



ผนวก...

ใบเสนอราคาซื้อตัวยึดีประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายกเทศมนตรีนครระยอง (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

๑. ข้าพเจ้า บริษัท พัชรี เอฟวี แมชชีนเนอรี่ จำกัด เลขที่ ๑๕/๑ ตรอก/ซอย รามคำแหง ๑๔๙ ถนน รามคำแหง แขวง รายวุฒิพัฒนา เขต สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๙๑๖๓๓๔๗๓ โดย นายรชต ลิมปีทิปราการ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อตัววิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๒๘/๒๕๖๒ โดยตลอดระยะเวลาที่ได้รับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารข้อตัวยินดี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาต่อ หน่วย	ภาษีมูลค่า เพิ่ม (ถ้า มี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่ง มอบ
๑	รถบุ๊ดตีบตะขับ พร้อมเทรอ เลอร์ กำลังแรงม้าไม่น้อย กว่า ๔๕ แรงม้า	-	-	๑ คัน	๑,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๓๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๑,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	

(หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาททั้งสิ้น) ซึ่งเป็นราคาน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว


๓. คำเสนอแนะนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคากล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ เทศบาล จังหวัดรับคำเสนอแนะนี้

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประ圭ตราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ เทศบาล
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อตัวยวิธี e-bidding ให้แก่ เทศบาล ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญางานเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากลางสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคาดังนี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน กด:

การฝึกอบรมฯลฯ การประชุมความคืบหน้าโครงการฯ
๑๔ ประชุมคณะกรรมการ
๑๕ กรรมการ
๑๖ ๐๙-๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ กรรมการ

(ลงชื่อ)		บริษัท พีเอช เทคโนโลยี จำกัด
(ลงชื่อ)		PAT

ผนวก... ๑

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ เทศบาล รับ หลักประกัน การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ เทศบาล และ เทศบาล มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือเทศบาล อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า เทศบาล ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการ ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ เทศบาล ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง เทศบาล ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า เทศบาล ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ในเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์โดยธรรม และปราศจากกล้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคานี้ ในการเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายรชต ลิมปีทีประการ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6205160016180

รหัสอ้างอิง OTP QprD

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๖๑๐๖๔๔

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างผลการบันทึกตรวจสอบค่าใช้สอยของนิติบุคคล
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

(ลงชื่อ) ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ) ผู้รับมอบอำนาจ





คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด

คุณลักษณะที่เสนอ

ผู้เสนอ 2

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

3. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

3.1 รายละเอียดของพัสดุ รถขุดดินตะบาน พร้อมเกลเดอร์ จำนวน 1 คันดังนี้

- รถขุดดินตะบาน พร้อมใบมีด เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวนถูกสูบไม่น้อยกว่า 4 ถูก กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบต่อนาที ตัวรถสามารถหมุนได้รอบตัว ควบคุมการขับเคลื่อนและการขุดด้วยระบบไฮดรอลิก น้ำหนักตัวรถขนาดปูนติดงานไม่น้อยกว่า 4,500 กิโลกรัม ใช้ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ บุ้งกีดัก และอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 1 คัน พร้อมเกลเดอร์รอกเบ็คโซ่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร และสือ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

3.2 ข้อกำหนดทั่วไป / คุณลักษณะทั่วไป / ความต้องการทั่วไป

- เป็นรถขุดดินตะบานพร้อมใบมีด (Tracked Excavator) เครื่องยนต์ดีเซล ตัวรถสามารถหมุนได้รอบตัว ควบคุมการขับเคลื่อน และการขุด ด้วยระบบไฮดรอลิก
- ห้องพนักงานขับ แบบโครงหลังคาเหล็กแผ่นเหล็กขึ้นรูป ติดกระজองตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ เป็นรถใหม่ล่าสุด เติมเบอร์สถานโรงงานผู้ผลิต

3.3 ข้อกำหนดเฉพาะ / คุณลักษณะเฉพาะ / คุณลักษณะเฉพาะทาง เทคนิค รายการรถขุดดินตะบาน พร้อมเกลเดอร์ดังนี้

3.3.1 เครื่องยนต์ (Engine)

- เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ บุ้งกีดัก ไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบต่อนาที กำลัง 0.75 แรงม้า/แรงบิด 0.75 แรงมูตตันเมตร
- มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบต่อนาที กำลัง 0.75 แรงม้า/แรงบิด 0.75 แรงมูตตันเมตร

3.3.2 ระบบหมุนรอบตัว (Swing System)

- ความเร็วในการหมุนรอบตัวไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาที

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ

3. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

3.1 รายละเอียดของพัสดุ รถขุดดินตะบาน พร้อมเกลเดอร์ จำนวน 1 คันดังนี้

- รถขุดดินตะบาน พร้อมใบมีด เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวนถูกสูบ 4 ถูก กำลังแรงม้าสูงสุด 48.5 แรงม้า (35.7 kw) ที่ความเร็วรอบ 2,600 รอบต่อนาที ตัวรถสามารถหมุนได้รอบตัว ควบคุมการขับเคลื่อนและการขุดด้วยระบบไฮดรอลิก น้ำหนักตัวรถขนาดปูนติดงาน 5,266 กิโลกรัม ใช้ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ บุ้งกีดัก และอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 1 คัน พร้อมเกลเดอร์รอกเบ็คโซ่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร และสือ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

3.2 ข้อกำหนดทั่วไป / คุณลักษณะทั่วไป / ความต้องการทั่วไป

- เป็นรถขุดดินตะบานพร้อมใบมีด (Tracked Excavator) เครื่องยนต์ดีเซล ตัวรถสามารถหมุนได้รอบตัว ควบคุมการขับเคลื่อน และการขุด ด้วยระบบไฮดรอลิก
- ห้องพนักงานขับ แบบโครงหลังคาเหล็กแผ่นเหล็กขึ้นรูป ติดกระจองตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ เป็นรถใหม่ล่าสุด เติมเบอร์สถานโรงงานผู้ผลิต

3.3 ข้อกำหนดเฉพาะ / คุณลักษณะเฉพาะ / คุณลักษณะเฉพาะทาง เทคนิค รายการรถขุดดินตะบาน พร้อมเกลเดอร์ดังนี้

3.3.1 เครื่องยนต์ (Engine)

- เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ บุ้งกีดัก ไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบต่อนาที กำลัง 0.75 แรงม้า/แรงบิด 0.75 แรงมูตตันเมตร (ลงชื่อ) ผู้ขอ

3.3.2 ระบบหมุนรอบตัว (Swing System)

- ความเร็วในการหมุนรอบตัว 8 รอบต่อนาที

บริษัท พัชรี เอฟวี เมชชินเนอรี่ จำกัด





บริษัท พชรี เอฟวี แมชชีนเนอรี่ จำกัด

Patchree Heavy Machinery Co., Ltd.

พนวก...

2

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด

คุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ

3.3.3 ระบบช่วงล่าง (Undercarriage)

- แผ่นดินตะขานแบบ Triple grouser ขนาดไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร

3.3.4 ระบบขับเคลื่อน Track Drive

- ระบบขับเคลื่อนแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขานเต็งเข้าสัง สามารถขันเคลื่อนอิสระได้
- ความเร็วสูงสุดในการขับเคลื่อน ไม่น้อยกว่า 4 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง

แรงดูดลาก (Tractive effort) ไม่น้อยกว่า 3,700 กิโลกรัม

3.3.3 ระบบช่วงล่าง (Undercarriage)

- แผ่นดินตะขานแบบ Triple grouser ขนาด 400 มิลลิเมตร

3.3.4 ระบบขับเคลื่อน Track Drive

- ระบบขับเคลื่อนแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขานเต็งเข้าสัง สามารถขันเคลื่อนอิสระได้
- ความเร็วสูงสุดในการขับเคลื่อน 4.6 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แรงดูดลาก (Tractive effort) 3,721.9 กิโลกรัม (36.5 kN)

3.3.5 บังคับและประดิษฐ์ภาพในการบุคล

- บังคับพื้นหน้าและในมือตัด ล้านชั่ว
- ระยะหุตเล็กสุด ไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร
- ระยะหุตไกลสุด ไม่น้อยกว่า 5.0 เมตร
- ระยะหุตสูงสุด ไม่น้อยกว่า 5.0 เมตร
- แรงบุคลปลายน้ำบังคับสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,500 กิโลกรัม
- นุ่มนวลของน้ำบุคล ด้านซ้ายและขวารวม ไม่น้อยกว่า 120 องศา

3.3.5 บังคับและประดิษฐ์ภาพในการบุคล

- บังคับพื้นหน้าและในมือตัด ล้านชั่ว
- ระยะหุตเล็กสุด 3.652 เมตร
- ระยะหุตไกลสุด 5.962 เมตร
- ระยะหุตสูงสุด 5.473 เมตร
- แรงบุคลปลายน้ำบังคับสูงสุด 3,874.9 กิโลกรัม (38 kN)
- นุ่มนวลของน้ำบุคล ด้านซ้ายและขวารวม 125 องศา

3.3.6 ระบบไฮดรอลิก

- อัตราการไฟลน้ำมันไฮดรอลิก ในระบบบุคลตัก ไม่น้อยกว่า 100 ลิตรต่อนาที
- แรงดันน้ำมันไฮดรอลิกในระบบบุคลตัก ไม่น้อยกว่า 220 บาร์

3.3.6 ระบบไฮดรอลิก

- อัตราการไฟลน้ำมันไฮดรอลิก ในระบบบุคลตัก 126 ลิตรต่อนาที
- คงเหลือของน้ำมันไฮดรอลิกในระบบบุคลตัก 100% ของปริมาณ ลงต่อ.....~~.....~~ ประมาณการ

3.3.7 ความถูกต้องน้ำมัน

- ความถูกต้องน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 60 ลิตร
- ความถูกต้องน้ำมันไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

3.3.7 ความถูกต้องน้ำมัน.....~~.....~~ ประมาณการ

- ลงต่อ.....~~.....~~ ประมาณการ 75 ลิตร ประมาณการ
- ความถูกต้องน้ำมันไฮดรอลิก 55 ลิตร

3.3.8 น้ำหนักตัวรถขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 4,500 กิโลกรัม

3.3.8 น้ำหนักตัวรถขณะปฏิบัติงาน 5,266 กิโลกรัม


3.3.9 ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 โวลต์

3.3.9 ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 โวลต์

(ลงชื่อ) ผู้ขอ

(ลงชื่อ)

บริษัท พชรี เอฟวี แมชชีนเนอรี่ จำกัด





គុណភាពរបស់ក្រុងការងារនៃក្រុងក្រាមទាំងអស់

คุณลักษณะทางพาร์ทีเสนอ

3.3.10 ឧបករណ៍តារាង

2.2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร

- คลัชชีร่างน้ำ 4 นิว
 - รองน้ำหนักก้าดีส้อตัวย่างน้ำ 4 นิวสู่
 - เพลาคุ่ร่างน้ำ 3 นิวประกน
 - คอมลาก 2. ½ นิวสูกหมายฝังบูดตามเตี้ย
 - บันไดหลังใหญ่ ขาค้ำไขใหญ่ โซเชียด
 - กะทะล้อ 15 นิว ส่อ 4 ส่อขึ้นไป
 - บังโคลน
 - บูพื้นเหล็กลาย

3.3.11 อุปกรณ์ประกอบ

- มีต่อรับอกช้าไม่สามารถทำงานของเครื่องยนต์
 - เก็บนักอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ
 - เก็บนักไฟฟาร์จหรือสัญญาณไฟฟาร์จ
 - ชุดติดตั้งทางเดินระบบไฮดรอลิกสำหรับใส่ถุงการณ์พิเศษ

เพิ่มเติม

 - หน่วยนิรภัยสำหรับพนักงานขับ 2 ชุด
 - ระบบออกดัดจากเบี้ย 1 ชุด
 - เครื่องมือประจำรถจำนวน 1 ชุด
 - มีสัญญาและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - มีชุดท่อไฮดรอลิกสำหรับใช้กับหัวเจาะกระแทก คิดตั้งสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต

3.3.12 ข้อกำหนดอื่นๆ

- กำหนดสั่งอนุญาตเดิน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
 - วิทยุ - CD, MP3 พร้อมลำโพง
 - ติดไฟล์มกรองแสงกระแทกรถยานหัวทุกตัว (ความเข้มของไฟฟ้าต่ำๆ แต่ก็สามารถดูดซับร่องรอยไฟฟ้าได้)

ลงชื่อ.....*กานต์*.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....*กานต์*.....กรรมการ
ลงชื่อ.....*กานต์*.....กรรมการ

ดังนี้... กว่าจะมาถึง... กรรมการ

3.3.10 ឧបករណ៍តារាងខ្លួន

- ลักษณะทั่วไป เป็นร่องรอยหุคศีนตะขานแบบลักษณะเดอร์ต่อพ่วง มีลักษณะจำนวน 4 ต่อชิ้นไป ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร

2.2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร

- ผลัชชีร่างน้ำ 4 นิ้ว
 - รองน้ำหนักก้าดล้อด้วยร่างน้ำ 4 นิ้วคู่
 - เพลาคู่ร่างน้ำ 3 นิ้วประกอบ
 - คอมลาก 2. ½ นิ้วถูกหมากรังน้ำดูดเตี้ย
 - บันไดหลังใบใหญ่ ขาค้ำใบใหญ่ ใจเย็น
 - กะทะล้อ 15 นิ้ว ล้อ 4 ล้อขึ้นไป
 - บังโคลน
 - ปุ่มเหตุผล

3.3.11 ឧបករណ៍ផ្លាស់បន្ទូល

- นิเตอร์นออกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
 - เก็บน้ำดื่มจากแม่น้ำหรือแม่น้ำที่มีความสกปรกมาก
 - เก็บน้ำดื่มจากแม่น้ำที่มีความสกปรกมาก
 - ชุดติดตั้งทางเดินระบบท่อระบายน้ำที่ต้องการติดตั้ง

๑๗๕

- หมวดนิรภัย สำหรับพนักงานขั้น 2 ชุด
 - กระบอกอัคจารบี 1 ชุด
 - เครื่องมือประจำรถจำนวน 1 ชุด
 - มีสัญญาและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - มีชุดท่อไฮดรอลิกสำหรับใช้กับหัวเจาะกระแทก ติดตั้งสำเร็จจากโรงงานผู้ผลิต

3.3.12 ข้อกำหนดอื่นๆ

- กำหนดสั่งมอบไม่เกิน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
 - วิทยุ – CD,MP3 พร้อมลำโพง
 - ติดไฟเด่นกรองแสงกระเจรดอยนต์ทุกด้าน (ความเข้มของไฟฟ้าตามแต่หน่วยงานกำหนด)

บันทึก ห้องเรียน ภาคเรียนที่ ๑ (๑๗๗๘)

PAT

(๑๙๗๐)



บริษัท พัชรี เอฟวี แมชชีนเนอรี่ จำกัด

Patchree Heavy Machinery Co.,Ltd.

พนวก...

2

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่หันหน้าอย่างก้ามเหด

- ตัวรอกภายนอกหันดีหรือตัวรอกตราสัญลักษณ์ของหน้าอย่างก้ามเหด และกระจุกด้านหน้าหันดีหรือตัวรอกตราสัญลักษณ์ของหน้าอย่างก้ามเหด

- เดินรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ไม่ใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่หันหน้าอย่างก้ามเหด เป็นรถที่ผลิตจากประเทศไทย สาธารณรัฐเชิงรัฐอาณาจักร ญี่ปุ่น หรือ จีน ประเทศในกลุ่มสหภาพพยุโรป โดยจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ของรถขุดดีนตะขานที่เสนอมา เพื่อประกอบการพิจารณา

แคตตาล็อก (Catalog) ของรถขุดดีนตะขานที่เสนอต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่สามารถดูหรือเรียกดูได้จากช่องทางดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถขุดดีนตะขานหลังที่เสนอ ให้ตรงตามข้อมูลความเป็นจริง ห้ามมิให้ตัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่หันหน้าอย่างก้ามเหดไว้ข้างต้น

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนเจ้าหน้าที่โดยตรง และจะต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตมาแสดงหรือผู้แทนเจ้าหน้าที่โดยตรง และจำต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตมาเพื่อตรวจสอบโดยผู้ก่อการพิจารณา

ลงชื่อ..... ประยุกต์กรรมการพิจารณา

ลงชื่อ.....

กรรมการ

3.3.13 เงื่อนไขในการรับประกัน ลงชื่อ..... กรรมการ

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายของรถขุดดีนตะขาน ผ่อนเกลือร้อนนึ่งจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนับตั้งจากวันที่ได้มีการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ. โรงงานและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ตรวจสอบรอง โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่และหนังสือรับรองมาแสดง โดยยื่นไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา

คุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ

- ตัวรอกภายนอกหันดีหรือตัวรอกตราสัญลักษณ์ของหน้าอย่างก้ามเหด และกระจุกด้านหน้าหันดีหรือตัวรอกตราสัญลักษณ์ของหน้าอย่างก้ามเหด

- เดินรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ไม่ใช่รถดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่หันหน้าอย่างก้ามเหด เป็นรถที่ผลิตจากประเทศไทย สาธารณรัฐเชิงรัฐอาณาจักร ญี่ปุ่น หรือ จีน ประเทศในกลุ่มสหภาพพยุโรป โดยจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ของรถขุดดีนตะขานที่เสนอมา เพื่อประกอบการพิจารณา

- แคตตาล็อก (Catalog) ของรถขุดดีนตะขานที่เสนอต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่สามารถดูหรือเรียกดูได้จากช่องทางดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถขุดดีนตะขานหลังที่เสนอ ให้ตรงตามข้อมูลความเป็นจริง ห้ามมิให้ตัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่หันหน้าอย่างก้ามเหดไว้ข้างต้น

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนเจ้าหน้าที่โดยตรง และจะต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตมาแสดงหรือผู้แทนเจ้าหน้าที่โดยตรง และจำต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตมาเพื่อประกอบการ (ลงชื่อ) ผู้รับ

(ลงชื่อ)

3.3.13 เงื่อนไขและการรับประกัน

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายของรถขุดดีนตะขาน ผ่อนเกลือร้อนนึ่งจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนับตั้งจากวันที่ได้รับการผ่อนชำระจนครบจำนวน

ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ. โรงงานและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ตรวจสอบรอง โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่และหนังสือรับรองมาแสดง โดยยื่นไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา





บริษัท พัชรี เอฟวี เมชชินเนอรี่ จำกัด

Patchree Heavy Machinery Co.,Ltd.

พนวก...**2**


คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่หน่วยงานกำหนด

- ผู้เสนอราคายังคงเสนอราคากับตัวเองและหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องหมายแสดง โดยยื่นไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
- รายนี้ ส่วนควบคุมและส่วนประกอบค่างๆ ที่รายละเอียดกำหนดให้เป็นไปตาม อก. ISO หรืออื่นๆ ต้องมีหนังสือรับรองและหนังสือเด้งดังตัวแทนจำหน่ายนาฬิกา โดยยื่นไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
- แคตตาล็อก (Catalog) ของรอบุคคลศึกษาที่เสนอมา ต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จะทำตามมาตรฐานสากลซึ่งมีไว้เพื่อแสดงข้อมูลทางเทคนิคของรอบุคคลศึกษาที่นี้ แคตตาล็อกดังกล่าวต้องสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์
- ผู้เสนอราคายังคงเสนอรวมสิทธิ์ของตนที่เป็นของหน่วยงาน ก่อนการเบิกจ่าย

คุณลักษณะเฉพาะที่เสนอ


- ผู้เสนอราคายังคงเสนอราคากับตัวเองและหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องหมายแสดง โดยยื่นไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
- รายนี้ ส่วนควบคุมและส่วนประกอบค่างๆ ที่รายละเอียดกำหนดให้เป็นไปตาม อก. ISO หรืออื่นๆ ต้องมีหนังสือรับรองและหนังสือเด้งดังตัวแทนจำหน่ายนาฬิกา โดยยื่นไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
- แคตตาล็อก (Catalog) ของรอบุคคลศึกษาที่เสนอมา ต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่จะทำตามมาตรฐานสากลซึ่งมีไว้เพื่อแสดงข้อมูลทางเทคนิคของรอบุคคลศึกษาที่นี้ แคตตาล็อกดังกล่าวต้องสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ อิเล็กทรอนิกส์
- ผู้เสนอราคายังคงเสนอรวมสิทธิ์ของตนที่เป็นของหน่วยงาน ก่อนการเบิกจ่าย

คณะกรรมการบริหารและตรวจสอบประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
 ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 ลงชื่อ..... กรรมการ



(ลงชื่อ) ผู้จัด

(ลงชื่อ)



**ข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
งานจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการค่ารถชุดตีนตะขาบ พร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

ด้วยเทศบาลนครยะง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการค่ารถชุดตีนตะขาบ พร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (TOR) ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 รวมแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2557 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่อง ข้อมูลความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว132 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ รวมหนังสือสั่งการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (TOR) ดังนี้

1. หลักการและเหตุผล ด้วยฝ่ายซ่างสุขาภิบาล กองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบงานกำจัดขยะ มูลฝอยทั่วไป ขยะอินทรีย์ (กิ่งไม้ ต้นไม้ เศษวัสดุก่อสร้าง พวงหรีดฯลฯ) ภายในสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลนครยะง ซึ่งในปัจจุบันงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลยังขาดเครื่องจักรที่จะปรับสถานที่รองรับ เช่นกิ่งไม้ที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องมีรถชุดตีนตะขาบที่มีบังคับตัว เพื่อปรับเปลี่ยนและกิ่งไม้ ประกอบกับ ฝ่ายซ่างสุขาภิบาล ยังต้องรับผิดชอบงานทำความสะอาดชายหาดทะเล ปัจจุบันจะมีรถฟาร์มแทร็คเตอร์ ไถคลัดขยะตามชายหาดแล้วนำขยะมากองรวมกัน ซึ่งทางฝ่ายซ่างสุขาภิบาลยังไม่มีเครื่องจักรในการตักขยะ จากชายหาดมาก่อนจึงต้องตั้งนั่งฝ่ายซ่างสุขาภิบาล กองช่าง จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อรถชุดตีนตะขาบ พร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 1 คัน เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อใช้ปรับสถานที่เพื่อรองรับขยะมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ เศษไม้ วัสดุก่อสร้าง ภายในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย,

- 2.2 เพื่อใช้ตักถ่ายเท้ายาภายในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย (ลงชื่อ) ผู้ซื้อ
- 2.3 เพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
- 2.4 เพื่อใช้ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบ่อบันดัดน้ำ (ลงชื่อ) ผู้ขาย
- 2.5 เพื่อใช้ในการตักขยะจากชายหาดขั้นรถบรรทุกจำนวนมาก
- 2.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

(นายธรรมชาติ วุฒิสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชุม ปลื้มวุฒิวัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายซ่างสุขาภิบาล

(นายสุชาติ หมอยาตี)
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ



/3. /no. ใบอนุญาตฯ สำเนา

PAT
Puchras Heavy Machinery Co.,Ltd.

(นายสามารถ หมื่นรักษ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

3. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

3.1 รายละเอียดของพัสดุ รถขุดตีนตะขาบ พร้อมเกรลเลอร์ จำนวน 1 คัน ดังนี้

- รถขุดตีนตะขาบ พร้อมใบมีด เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 สูบ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบ/นาที ตัวรถสามารถหมุนได้รอบตัว ควบคุมการขับเคลื่อนและการขุดด้วยระบบไฮดรอลิก นำหนักตัวรถขณะทำงานไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม ใช้ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ บุ้งกี๊ด และอุปกรณ์ประกอบครบชุด จำนวน 1 คัน พร้อมเกรลเลอร์ รถแบ็คhoe ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร และล้อ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน

3.2 ข้อกำหนดทั่วไป/คุณลักษณะทั่วไป/ความต้องการทั่วไป

- เป็นรถขุดตีนตะขาบพร้อมใบมีด (Tracked Excavator) เครื่องยนต์ดีเซล ตัวรถสามารถหมุนได้รอบตัว ควบคุมการขับเคลื่อน และการขุด ด้วยระบบไฮดรอลิก,

- ห้องพักงานขับ แบบโครงหลังคาเหล็กแผ่นเชื่อมขึ้นรูปติดกระজังตามมาตรฐาน โรงงานผู้ผลิต พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เป็นรถใหม่ล่าสุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

3.3 ข้อกำหนดเฉพาะ/คุณลักษณะเฉพาะ/คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค รายการ
รถขุดตีนตะขาบ พร้อมเกรลเลอร์ ดังนี้

3.3.1 เครื่องยนต์ (Engine)

- เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ จำนวนสูงสุดไม่น้อยกว่า 4 สูบ,
- มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,600 รอบ/นาที,

3.3.2 ระบบหมุนรอบตัว (Swing System)

- ความเร็วในการหมุนรอบตัวไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาที

3.3.3 ระบบช่วงล่าง (Undercarriage)

- แผ่นตีนตะขาบแบบ Triple grouser ขนาดไม่น้อยกว่า 400 มิลลิเมตร
- ความกว้างตัวรถ ไม่น้อยกว่า 1,900 มิลลิเมตร

3.3.4 ระบบขับเคลื่อน (Track Drive)

- ระบบขับเคลื่อนแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ตีนตะขาบแต่ละข้าง สามารถขับเคลื่อนอิสระได้,
- ความเร็วสูงสุดในการขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 4 กิโลเมตรต่อชั่วโมง


(ลงชื่อ) ผู้ชี้แจงข้อหา (Tractive effort) ไม่น้อยกว่า 3,700 กิโลกรัม

(ลงชื่อ)

ผู้ขาย

/3.3.5 บุ้งกี๊ดและประสิทธิภาพในการขุด...

(นายธรรมชาติ วุฒิสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองที่ดิน



(นายสุชาติ หมอยาดี)
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

(นายสามารถ หมื่นรักษ์)
ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล

3.3.5 บึงกีและประสิทธิภาพในการขุด

- บึงกีพร้อมพื้นและใบมีดตัดด้านข้าง,
- ระยะชุดลึกสุด ไม่น้อยกว่า 3.0 เมตร,
- ระยะชุดไกลสุด ไม่น้อยกว่า 5.0 เมตร
- ระยะชุดสูงสุด ไม่น้อยกว่า 5.0 เมตร,
- แรงขุดปลายบึงกีสูงสุดไม่น้อยกว่า 3,500 กิโลกรัม
- หมุนสวิงของบูมชุดด้านซ้ายและขวารวม ไม่น้อยกว่า 120 องศา

3.3.6 ระบบไฮดรอลิก

- อัตราการไหลน้ำมันไฮดรอลิกในระบบชุดตัก ไม่น้อยกว่า 100 ลิตรต่อนาที
- แรงดันน้ำมันไฮดรอลิกในระบบชุดตัก ไม่น้อยกว่า 220 บาร์

3.3.7 ความจุถังน้ำมัน

- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 60 ลิตร
- ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

3.3.8 น้ำหนักตัวรถขณะปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม

3.3.9 ระบบไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 12 โวลท์

3.3.10 อุปกรณ์ลากห่วง

- ลักษณะหัวไป เป็นรูบรรทุกรถชุดตื้นตามแบบกลางจุง (เกรลเลอร์ต่อพ่วง) มีล้อยางจำนวน 4 ล้อขึ้นไป ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.2 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 5 เมตร .

- คลัชชีราน้ำ 4 นิ้ว

- รองน้ำหนักได้ล้อ ด้วยราน้ำ 4 นิ้ว คู่

- เพลาคู่ ราน้ำ 3 นิ้ว ประกอบ

- คอกลาก 2.1/2 นิ้ว ลูกหมาก ฝังบูดสเตียร์


- บันไดหลังใหญ่ ขาค้ำใหญ่ โซลีด (ดูงชอก) ผู้ซื้อ

- กระยะล้อ 15 นิ้ว ล้อ 4 ล้อ ขึ้นไป

- บังโคลน /

(ลงชื่อ)  ผู้ขาย

- ปูพื้นเหล็กลาย



(นายธรรมนารถ วุฒิสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองซ่อม

(นายชยุทธ ปลื้มกุพต์วัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายซ่อมสุขาภิบาล

(นายสุชาติ หมอยาดี)
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

(นายสามารถ หมื่นรักษ์)
ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล

3.3.11 อุปกรณ์ประกอบ

- มิเตอร์บอกระดับน้ำสำหรับการทำงานของเครื่องยนต์,
- เก็บบอกระดับน้ำสำหรับเครื่องยนต์หรือสัญญาณ,
- เก็บบอกระดับน้ำสำหรับเครื่องยนต์,
- ติดตั้งชุดทางเดินระบบไฮดรอลิกสำหรับใส่อุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติม,
- หัวกันนิรภัย สำหรับพนักงานขับ 2 ชุด,
- ระบบอัดอากาศบี 1 ชุด,
- เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด,
- มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- มีชุดท่อไฮดรอลิกสำหรับใช้กับหัวเจาะกระแทก ติดตั้งสำเร็จรูปมาจากโรงงานผู้ผลิต

3.3.12 ข้อกำหนดอื่นๆ

- กำหนดส่งมอบไม่เกิน 90 วันนับจากวันลงนามในสัญญา
- วิทยุ-CD, MP3 พร้อมลำโพง,
- ติดฟิล์มกรองแสงกระจกอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งตัวรถ (ความเข้มของฟิล์มตามแต่หน่วยงานกำหนด)
- ตัวรถภายในออกพื้นที่พร้อมตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานและการจดจำตัวตนหน้ารถบุรุษเคนประดุจและข้อความตามความต้องการของผู้ซื้อ.
- เป็นรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต มีเชรตตัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะที่ทางหน่วยงานกำหนด เป็นรถที่ผลิตจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐอาณาจักร ญี่ปุ่น หรือจากประเทศในกลุ่มสหภาพฯ โดยจะต้องแนบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ของรถขุดดินตะขابที่เสนอมา เพื่อประกอบการพิจารณา,
- แคตตาล็อก (Catalog) ของรถขุดดินตะขابที่เสนอต้องเป็นแคตตาล็อกจากโรงงานผู้ผลิตที่สามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ) ผู้เด็กทรอนิกส์
ผู้ขาย

(ลงชื่อ) ผู้ขาย
 บริษัท พัชรี แมชชีน เอ็นจีน จำกัด
 Patchree Heavy Machinery Co.,Ltd.
 16/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพฯ 10110
 (นายธรรมชาติ วุฒิสมบูรณ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุงกากบาท

(นายสุชาติ หมอยาดี)
 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
 ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล

/- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง...

นายสมาร์ท หนึ่งรักษ์
 (นายสมาร์ท หนึ่งรักษ์)

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถชุดตีนตะขาบทหลังที่เสนอ ให้ตรงตามข้อมูลความเป็นจริง ห้ามมิให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ทางหน่วยงานกำหนดไว้ขึ้นตัว

- ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงและจะต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตมาแสดงหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงและจำต้องแนบสำเนาหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิตมาเพื่อประกอบการพิจารณา

3.3.13 เมื่อไหร่และการรับประกัน

- ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความเสียหายของรถชุดตีนตะขาบ พร้อมเทรลเลอร์ อันเนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนับตั้งจากวันที่ได้มีการส่งมอบเรียบร้อยแล้ว

- ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตที่เป็นโรงงานถูกต้องตาม พรบ. โรงงานและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO จากหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ตรวจสอบ โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและหนังสือรับรองมาแสดง โดยยื่นไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา

- ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อกและหนังสือรับรองมาตรฐานเครื่องยนต์มาแสดง โดยยื่นไปพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา

- รถยนต์ ส่วนควบคุมและส่วนประกอบต่างๆ ที่รายละเอียดกำหนดให้เป็นไปตาม มอก. ISO หรืออื่นๆ ต้องมีหนังสือรับรองและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดง โดยยื่นไปพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา

- แคตตาล็อก (Catalog) ของรถตักหน้าชุดหลังที่เสนอมาต้องเป็นแคตตาล็อกจาก โรงงานผู้ผลิตที่จัดทำตามมาตรฐานสากลซึ่งมีไว้เพื่อแสดงข้อมูลทางเทคนิคของรถตักหน้าชุดหลัง ซึ่ง แคตตาล็อกดังกล่าวต้องสามารถสืบค้นหรือเรียกดูได้จากสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

- ผู้เสนอราคาต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของหน่วยงานก่อนการเบิกจ่าย

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเงื่อนไขในการพิจารณา (ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

/4.3 ไม่อยู่ในระหว่างดำเนินการ...



(นายธรรมชาติ วุฒิสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองซ่อม

(นายชัยชน พลีมนุวัติวัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายซ่อมสุขาภิบาล

(นายสุชาติ หมอยาต์)
วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

(นายสามารถ หมื่นรักษ์)
ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล

4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ,

4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว, เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ, ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง,

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

4.7 เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว,

4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลนครยะอง ณ วันประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้,

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารหรือความคุ้มกันเข่นว่า�น,

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง,

4.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด,


4.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

4.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด (ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ) ผู้ขาย/5. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ...

นายธรรมอัต วุฒิสมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองซ่อม

นายชัยชน ปลื้มวิวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายซ่อมสุขภับาล



5. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ,

5.1 ส่วนที่ 1 อ้างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในการยื่นข้อเสนอเป็นนิตบุคคล,

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง,

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบุคคล หนังสือบริษัทที่สนใจ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง,

(2) ในการยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิตบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง,

(3) ในการยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี,

(4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม,

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ,
จัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format),

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1.
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

5.2 ส่วนที่ 2 อ้างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในการยื่นข้อเสนอขออำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แบบหนังสือ
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น.


(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปประการลักษณะอุปกรณ์
(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2...

(นายธรมารัติ วุฒิสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองซ่อม

(นายชัยชน พลเมืองวัตถุ)
หัวหน้าฝ่ายซ่อมสุขาภิบาล



(นายสารภิ หมื่นรักษ์)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 หั้งหมวดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

6. การเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดเดล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถดุ๊ตีนตะขาบพร้อมเพรลเลอร์ จำนวน 1 คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวในเทศบาลนครระยองจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

7.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลนครระยอง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

7.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลนครระยอง จะพิจารณาจากราคารวม

8. การทำสัญญาซื้อขาย

ผู้ชนะการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาหรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับเทศบาลนครระยอง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลนครระยอง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนลับลิ้นสั้นจ่าย, ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftท่องวันที่ที่ใช้เช็คหรือ draftที่นับชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด


(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(ลงชื่อ)

6 (ลงชื่อ)

(นายธรรมชาติ วุฒิสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชุมชน ปลื้มวุฒิวัฒน์)
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขภัทบala

(5) พันธบัตรธนบัลไทย...



นายสาระ หนึ่งกัชญ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

(5) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้คนซื้อ การประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลนครยะง จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของ ได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลนครยะง ได้ตรวจสอบมอบสิ่งของ ไว้เรียบร้อยแล้ว

10. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราเรื้อยละ 0.2 ของราค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกรตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายหรือทำข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่เทศบาลนครยะงได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

12. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ รถดูดตีนตะขาบ พร้อมเทลเลอร์ จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีรากฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 จึงกำหนดตราค่าตามราคาห้องตลาด

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อเทศบาลนครยะงได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โอนเงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการรถดูดตีนตะขาบ พร้อมเทลเลอร์ จำนวน 1 คัน


(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

/13. งบประมาณดำเนินการ...

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(นายธรรมกร วุฒิสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายฤทธิ์ ปลื้มวุฒิวัฒนา)
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล



นายสมานกร หมื่นรักษ์
ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล

13. งบประมาณดำเนินการ

จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โอนเงินเหลือจ่ายและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชนงานบำบัดน้ำเสีย หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการค่ารถดูดดินตะขاب พร้อมเพรลเลอร์ จำนวน 1 คัน งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) เป็นครุภัณฑ์นอกเหนือบัญชีรากฐานครุภัณฑ์ ปี 2561

14. วงเงินราคากลาง

14.1 วงเงินราคากลาง จำนวนเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

14.2 วันที่กำหนดราคากลาง 19 มีนาคม 2562

14.3 แหล่งที่มาของราคากลาง

1) บริษัทแจส มอเตอร์เวิร์คส์ จำกัด ตามใบเสนอราคาเลขที่ 12/2019 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

2) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริฟวาร์รม ตามใบเสนอราคาเลขที่ 005/2019 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน).

3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชพพลาเยอร์วิส ตามใบเสนอราคางวดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายธรรมอธิ วุฒิสมบูรณ์) ผู้อำนวยการกองซ่อม

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายชุม ปลื้มวุฒิวัฒน์) หน.ฝ่ายซ่อมสุขาภิบาล (นายสุชาติ หมอยาดี) วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสามารถ หมื่นรักษ์) ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

PAT

กศน

๓

๒๔

กศน ๑๘

๒๕

๒๖

๒๗


๒๘

๒๙


๓๐

๓๑

๓๒



STATED DIMENSIONS



Machine model

A Sprocket center
B Track length on ground
C Undercarriage overall length - rubber

D King-post height
E Tailwing radius
F Overall width of structure

G Height over cab
H Ground clearance
I Track gauge

J Width of track
K Transport width

L Track height
M Counterweight distance

Machine model

Pump

Flowing

Exhaust

Serviceman

Relief pressure

Auxiliary hydraulic pressure (Low)

Auxiliary hydraulic pressure (High)

Auxiliary hydraulic flow (Low)

Auxiliary hydraulic flow (High)

Hydraulic pump

HYDRAULIC SYSTEM

Machine model

Flow

Exhaust

Serviceman

Relief pressure

Auxiliary hydraulic pressure (Low)

Auxiliary hydraulic pressure (High)

Auxiliary hydraulic flow (Low)

Auxiliary hydraulic flow (High)

Hydraulic pump

WEIGHT

Machine model

Operating weight

Shipping weight

With ROG guard - stage 1

Air con (includes CCS Guard-stage 1)

With steel tracks (400mm)

With Geo-grip tracks (400mm)

With a way dozer

Hydraulic quick hitch installation weight

* Shipping weight to ISO 6016 including cab, rubber tracks, standard bucket, full tanks and a 75kg operator.

** Shipping weight to ISO 6016 including cab, rubber tracks, standard bucket, full tanks and a 75kg operator, with the fuel level at 10% of tank capacity.

ENGINE

Machine model

Optional

Stage 3A

404D-22

Tier 4 Final K201903

Diesel

Water cooled

36 (@ 2200 rpm)

33.4 (@ 2200 rpm)

22.5 (@ 1500 rpm)

19Q3

degrees

35

30

2

12V / 75Ah

100

amp (Air con)

85

volt / amps

amps (Air con)

100

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

+ 176

kg

+ 219

kg

+ 72.5

kg

+ 66

kg

+ 276

kg

</div

SERVICE CAPACITIES

Machine model	Fuel tank	— 3.3.7 रुपूर्ण प्रोटोकॉल	482-I	552-I	57C-I
Engine coolant	litr				
Engine oil	litr				
Hydraulic system	litr				
Hydraulic tank	litr				
Hydraulic tank	litr	Stage 3A: 12.1 / Tier 4: 9.2	Stage 3A: 9.1 max / Tier 4: 8 max	Stage 3A: 9.1 max / Tier 4: 8 max	Stage 3A: 9.1 max / Tier 4: 8 max
Hydraulic tank	litr	100	100	112	112
Cab/canopy height	mm	2551	2561	2585	2585
Cab/canopy height	mm	2575	2575	2595	2595
Cab/canopy length	mm	1291	1291	1491	1491
Cab/canopy width	mm	1020	1020	1020	1020
Door aperture width	mm	552	552	595	595


OPTIONAL EQUIPMENT

STANDARD EQUIPMENT


Fully glazed ROPS & TOPS certified cab with programmable intermittent wiper with wash/wipe 3 speed heater/demister with 4 adjustable air vents. Colour LCD display. Digital clock. Tethered lockable toolbox. Cup holder. Coat hook. Storage net. 12v accessory socket. Interior light. Roll audio/visual warning systems. Auto idle throttle. Below idle system. Anti-theft device. 4 power handlights. 4x10. Heavy & heavy plus. ISO servo controls with electro-hydraulic dozer lever. Electro-proportional thumb controlled high flow single acting auxiliary. 10 selectable auxiliary flow rates. Joystick mounted hammer switch. Neutral start. Full control isolation. 2GO™ hydraulic suspension seat. removable. Reclining. Beacon ready. Kit. Two speed tracking. Auto-lockdown track motors. 400mm short pitch rubber tracks. Double element air cleaner. Heavy-duty alternator. Heavy-duty battery. Hydraulic steer braking with disc type park brake. CRIS hydraulics. Colour coded hydraulic hoses. 500 hour dig and greasing intervals. Heavy duty boom cylinder guard. Protected boom highlight. Quick release auxiliary couplers. 100% steel bodywork dedicated to down and firing points. JCB Livelink. CESAR database (UK only).

OPTIONAL EQUIPMENT

Air-conditioning with 8 adjustable air vents. Adjustable sunblind. FOPS guard stage 1, 400mm or 550mm steel tracks. 400mm Gred Grip road liner tracks. Fan guards. Battery isolator (standard for EU). High back seat or deluxe heated high back air-suspension seat. Radio installation. Electro-proportional thumb controlled low flow auxiliary. Hose burst check valve fitting kit (dozer, boom & dipper). Bucket-to-gear change over valve. Mechanical quick hitch. Hydraulic quick hitch. Hydraulic quick hitch ready pipework. General purpose digging equipment. Ditch/ditching etc buckets. Hydraulic hammers. Rotating/strobe beacon. Travel alarm. Toolkit. Immobiliser (optional). Remote key or keypad system. Dozer float. 4-way angled dozer blade. Dual pattern controls (optional). Fire extinguisher. Exterior cab mounted mirrors. Interior mirror. Electric refuelling pump. Winch (optional). Work lights (cab). Work lights (front screen). ROPS certified canopy. Tilt rotate ready installation. Media socket. Radio. Review camera. Rearview angled mirror. JCB rear view camera. Front screen. Bumper kingpin. Electronic single-double acting change over valve.



Machine model	Dozer length	Max height above ground	Dig depth below ground	Approach angle	Width	Height
482-I	552-I	57C-I	552-I	57C-I	552-I	57C-I
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1450	2000	1570	2000	1570	2000	1830
5846	5714	6119	5832	5935	6260	6144
3327	3447	3606	3447	3843	3876	3977
3532	3651	3843	3651	3977	4011	4046
5387	5473	5664	5473	5846	4001	4456
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
F	G	H	I	J	K	L
Max height to dipper nose pivot pin	Max vertical wall cut depth	Min front swing radius (no offset)	Min front swing radius (full offset)	Brake rotation	Dipper rotation	Dozer rotation



Patchree Heavy Machinery Co., Ltd.

บริษัท พัชรี แมชชีนแนรี่ จำกัด
102 ถนนกรุงรัมย์ หมู่ 1
แขวงจอมบึง เขตจอมบึง กรุงเทพฯ 10220
ประเทศไทย

แบบ

ฉบับ

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

