



ที่ รย ๕๒๐๐๕/ 1033

สำนักงานเทศบาลนครระยอง
ถนนตากสินมหาราช รย ๒๑๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน ราย นายภักฎมิ บุญโชติหิรัญ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย ๐๐๑๗.๑/๒๙๔๔ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปถ่าย

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ได้แจ้งเทศบาลนครระยอง ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่องร้องเรียนจาก นายภักฎมิ บุญโชติหิรัญ กรณีได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสายสื่อสารบริเวณหน้าโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก ระยอง เลขที่ ๔๘-๕๐ ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง หย่อนต่ำลงมาใกล้ผิวจราจรมาก ผู้ร้องเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมาดังกล่าว นั้น

เทศบาลนครระยอง ได้ตรวจสอบพื้นที่ตามคำร้องเรียนแล้ว ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง ในเบื้องต้นได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองทราบ และได้ดำเนินแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจิต ศรีชล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครระยอง

กองช่าง

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ

โทร./โทรสาร. ๐-๓๘๖๑-๒๓๐๖

- 6 มี.ค. 2563

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

ผู้อำนวยการกอง

หัวหน้าฝ่ายฯ

หัวหน้างานฯ

พิมพ์/ทาน

ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครระยอง

เลขที่รับ 8

วันที่ 24 ก.พ. 2563

เวลา 14.10 น.

ที่ รย ๐๐๑๓.๑ / ๒๕๕๕



ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

วันที่ 27 ก.พ. 2563

- ☐ งานธุรการ
☐ งานวิศวกรรม
☐ งานสถาปัตยกรรม
☐ งานผังเมือง
☐ งานควบคุมอาคาร

- ☐ งานสาธารณูปโภค
☐ งานสวนสาธารณะ
☐ ศาลากลางจังหวัดระยอง
☐ งานควบคุมและ
อนุรักษ์มรดก
☐ งานการโยธา

งานการโยธา

เลขที่รับ 1200

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓

เวลา

เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการ (เดือนครั้งที่ ๑)

เรียน นายกเทศมนตรีนครระยอง

อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย ๐๐๑๓.๑/ว ๕๖๔๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. หนังสือสำนักงานเทศบาลนครระยอง ที่ รย ๕๒๐๐๗/๕๖๓๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตามที่ จังหวัดระยองแจ้งให้หน่วยงานของท่าน พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเรื่องร้องเรียนจาก นายภักภูมิ บุญโชติพิริย ได้มีความเดือดร้อนจากสายสื่อสารบริเวณหน้าโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เลขที่ ๔๘ - ๕๐ ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง หย่อนค่าโฆษณา โกลีฟวิจราจรมาก ผู้ร้องเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อผู้ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และท่านแจ้งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองยังไม่ได้รับ การรายงานผลเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอให้ท่านเร่งรัดการดำเนินการ (เดือนครั้งที่ ๑) และรายงานผลภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน จังหวัดระยองเพื่อพิจารณาดำเนินการ

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

☐ ด้วยสนับดำรงธรรมจังหวัดระยองขอให้

เร่งรัดดำเนินการ เรื่อง ร้องเรียนจากนายภักภูมิ

โชติพิริย ได้รับยกมาเดือดร้อนจากสาย

สื่อสารบริเวณหน้าโรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน้าโรงเรียน

ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จึง

(นางสาวจริยา สารานุกรม)

ผู้ช่วยนิติกร

- เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานจังหวัด

เพื่อติดตามการดำเนินการ

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

เพื่อติดตามการดำเนินการ

โทร ๐๓๘-๖๔๕๐๐๗

โทรสาร ๐๓๘-๖๔๕๐๕๒

(นางสาวปริศนา สิริวัฒนเจริญ)

นิติกรชำนาญการ

วันที่เรียก ๒๕-๐๒-๖๓

(เขาวลิตร จันท)

หัวหน้าฝ่ายนิติกร

25 ก.พ. 63

ขอแสดงความนับถือ

(พิรุณ เหมะรักษ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

เรียน นายกเทศมนตรีนครระยอง

เพื่อโปรดทราบ

(นายฉัตรชัย สมบัติศรี)

ปลัดเทศบาล

รับ ๒๕ ก.พ. ๖๓

๒๕ ก.พ. ๖๓

๒๕ ก.พ. ๖๓

๒๕ ก.พ. ๖๓

๒๕ ก.พ. ๖๓

๒๕ ก.พ. ๖๓

๒๕ ก.พ. ๖๓

๒๕ ก.พ. ๖๓

๒๕ ก.พ. ๖๓

๒๕ ก.พ. ๖๓

๒๕ ก.พ. ๖๓

๒๕ ก.พ. ๖๓

(นางกรรณิกา วิจารณ์แสงทอง)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

25 ก.พ. ๖๓

(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)

นายกเทศมนตรีนครระยอง



ได้ทำการติดตั้งเสาคอนกรีตเพิ่ม จำนวน ๑ ต้น

คูฉบับ

ที่ รย ๕๒๐๐๓/ 0495

สำนักงานเทศบาลนครระยอง
ถนนตากสินมหาราช รย ๒๑๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

เรียน นายอำเภอเมืองระยอง

อ้างถึง หนังสือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองระยอง ที่ รย ๐๑๑๘/๑๓๒ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกข้อความ กองช่าง ที่ รย ๕๒๐๐๕/๐๐๓๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองระยองแจ้งให้เทศบาลนครระยองตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ กรณี นางเกสรี คงคาเพชร เจ้าของร้าน Bangkok Clinic Royal เลขที่ ๓๐๙/๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอให้ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างบริเวณสองข้างร้านซึ่งมีการก่อสร้างเกินระยะถอยร่นจากถนนตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้หน้าร้านของผู้ร้องถูกบดบัง รถที่สัญจรผ่านไม่สามารถมองเห็นหน้าร้านได้ส่งผลให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเป็นระยะเวลาประมาณ ๔ เดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เทศบาลนครระยองขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยองได้ออกตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีการก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)

นายกเทศมนตรีนครระยอง

ได้รับเอกสารแล้ว



(..... ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๓)

กองวิชาการและแผนงาน

ฝ่ายนิติการ,งานรับเรื่องราวร้องทุกข์

โทร.๐-๓๘๖๒-๐๑๑๑ ต่อ ๖๐๓

โทรสาร.๐ ๓๘๘๗๐ ๐๙๑



..... ปลัดเทศบาล


..... รองปลัดเทศบาล

..... ผอ.กองวิชาการฯ

..... หัวหน้าฝ่ายนิติการ

..... ๒๙ ม.ค. ๖๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



..... ๒๙ ม.ค. ๖๓

..... พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่รับ..... 102
วันที่..... 22 ธ.ค. 63
เวลา..... 14.00 น.

ส่วนราชการ..... กองช่าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง โทร. ๕๐๘

ที่..... รย. ๕๒๐๐๕/๐๐๓๒..... วันที่..... ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง..... รายงานผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

เรียน..... ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

เรื่องเดิม

ตามที่กองช่าง เทศบาลนครระยอง ได้รับหนังสือจากที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง ที่ รย ๐๑๑๘/๑๗๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องร้องเรียนจากสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี กรณี นางเกสรี คงคาเพชร เจ้าของร้าน Bangkok Clinic Royal เลขที่ ๓๐๙/๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างบริเวณสองข้างของร้าน ซึ่งมีการก่อสร้างเกินระยะถอยร่นจากถนนตามที่กฎหมายกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง เทศบาลนครระยอง ได้มอบหมายให้นายอดิศักดิ์ ภิรมย์จิตร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นนายตรวจเขต ๔ ได้ออกตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวเบื้องต้น ปรากฏว่ามีการก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามที่ระเบียบและกฎหมายกำหนดไว้จริง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการรื้อถอนอาคารดังกล่าว

ข้อพิจารณา

เพื่อให้การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลนครระยองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรแจ้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครระยองทราบ เพื่อจะได้รายงานให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายชาคริต เอี่ยมสำอาง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่ รย ๐๑๑๘/วค



กองช่าง เทศบาลนครระยอง	
เลขรับที่..... ๓	
วันที่ 14 ธ.ค. 2562	
งานธุรการ	☐ งานสาธารณูปโภค
งานวิศวกรรม	☐ งานควบคุมอาคาร
งานสถาปัตยกรรม	☐ งานควบคุมและไฟฟ้า
☐ งานผังเมือง	☐ งานควบคุมตลาดสินค้า
☐ งานควบคุมอาคาร	☐ ตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย
	☐ งานกำจัดมูลฝอย

๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

ที่ทำการอำเภอเมืองระยอง

พ.ศ. ๒๕๖๓ รย ๒๑๐๐๐

เทศบาลนครระยอง

0226

เลขที่รับ.....

วันที่ 10 ม.ค. 2563

เวลา..... น.

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

เรียน นายกเทศมนตรีนครระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ที่ รย ๐๐๑๗.๑/๘๗

ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง แจ้งว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณี นางเกสรี คงคาเพชร เจ้าของร้าน Bangkok Clinic Royal เลขที่ ๓๐๔/๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๔-๑๖๒๔๐๖๔ ขอให้ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างบริเวณสองข้างของร้าน ซึ่งมีการก่อสร้างเกินระยะถอยร่นจากถนนตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ร้องแจ้งว่าเนื่องจากคลินิกของผู้ร้องได้ก่อสร้างโดยใช้ระยะห่างถอยร่นจากถนนตามที่กฎหมายกำหนดแต่ปรากฏว่า มีสิ่งปลูกสร้างข้างร้านทั้งสองข้าง โดยข้างหนึ่งเป็นตู้กดเงินสดของธนาคารออมสิน สาขาระยอง และอีกข้างหนึ่งเป็นอาคารพาณิชย์มีป้ายติดด้านหน้าว่า ระยองอินเตอร์เทรด เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่าสิ่งปลูกสร้างทั้งสองข้างดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องของระยะห่างถอยร่นจากถนน ส่งผลให้หน้าร้านของผู้ร้องถูกบดบัง รถที่สัญจรผ่านไม่สามารถมองเห็นหน้าร้านได้ ส่งผลให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหามาเป็นระยะเวลาประมาณ ๔ เดือน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองระยองขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ผลเป็นประการใดแจ้งให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองระยองทราบภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อจักได้รายงานจังหวัดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ)

นายกเทศมนตรีเมืองระยอง

สำเนาถูกต้อง

ที่ทำการปกครองอำเภอ

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองระยอง

โทร. ๐๓๘-๐๑๕๓๓๒

โทรสาร. ๐๓๘-๖๑๖๑๑๗

(นายอดิศักดิ์ ภิรมจิตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

ที่ รย ๐๐๓๗.๑/ ๔๗

มกราคม ๒๕๖๒

ศาลากลางจังหวัดระยอง

ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๕๖๖๖

เลขรับ ๖๐๕

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒

เวลา

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณี นางเกสรี คงคาเพชร

เรียน นายอำเภอเมืองระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือร้องเรียนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รหัสเรื่อง นร๐๒๖๒๐๐๖๖๔๒๗
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองระยอง

เลขรับ ๖๐๕

วันที่ ๒๗ มี.ค. ๒๕๖๒

ด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองได้รับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณี นางเกสรี คงคาเพชร เจ้าของร้าน Bangkok Clinic Royal เลขที่ ๓๐๘/๕ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๔๑๖๒ ๔๐๖๔ ขอให้ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างบริเวณ ๒ ข้าง ของร้าน ซึ่งมีการก่อสร้างเกินระยะถอยร่นจากถนนตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้ร้องแจ้งว่า เนื่องจากคลินิกของผู้ร้องได้ก่อสร้าง โดยใช้ระยะห่างถอยร่นจากถนนตามที่กฎหมายกำหนด แต่ปรากฏว่ามีสิ่งปลูกสร้างข้างร้าน ทั้ง ๒ ข้าง โดยข้างหนึ่งเป็นตึกตเงินสดของธนาคารออมสิน สาขาระยอง และอีกข้างหนึ่ง เป็นอาคารพาณิชย์ มีป้ายติดด้านหน้าว่า ระยองอินเตอร์เทรด เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่าสิ่งปลูกสร้าง ทั้ง ๒ ข้าง ดังกล่าว ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ในเรื่องของระยะห่างถอยร่นจากถนน ส่งผลให้หน้าร้านของผู้ร้อง ถูกบดบัง รถที่สัญจรผ่าน ไม่สามารถมองเห็นหน้าร้านได้ ส่งผลให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหา มาเป็นระยะเวลาประมาณ ๔ เดือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จังหวัดระยอง จึงให้หน่วยงานของท่าน ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ผลเป็นประการใด รายงานให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(พิรุณ เทมะรักษ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำเนาถูกต้อง

Am A

(นายอดิศักดิ์ ภิรมจิตร์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

โทร ๐๓๘ - ๖๕๔๖๐๗

โทรสาร ๐๓๘ - ๖๕๔๐๔๒

เรื่อง ร้องเรียน นร. 262-000927 (23/12/2562)

ผู้เดือดร้อน นางสาวเกสรี คงคาเพชร

ขอความช่วยเหลือเรื่อง บังคับให้พยานเกี่ยวกับเหตุอุกบัต

เรื่อง บังคับให้พยานเกี่ยวกับเหตุอุกบัต ร้องเรียน ร้องทุกข์

ชั้นความลับ

ชั้นความเร่งด่วน

ชั้นความสำคัญ

๑๐

๑๐

๑๐

ขอความช่วยเหลือเรื่อง

ขอความช่วยเหลือเรื่อง บังคับให้พยานเกี่ยวกับเหตุอุกบัตจากสิ่งปลูกสร้างด้านข้างให้แก่ผู้ร้อง ชื่อนางสาวเกสรี คงคาเพชร
บริษัท แบริ่ง แบริ่ง บิวตี้ คลินิก เลขที่ 309/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
หมายเลขโทรศัพท์ 08-41624064

ขอความช่วยเหลือเรื่อง

ขอความช่วยเหลือเรื่อง บังคับให้พยานเกี่ยวกับเหตุอุกบัตจากสิ่งปลูกสร้างด้านข้างให้แก่ผู้ร้อง ชื่อนางสาวเกสรี คงคาเพชร
บริษัท แบริ่ง แบริ่ง บิวตี้ คลินิก เลขที่ 309/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
หมายเลขโทรศัพท์ 08-41624064 เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่าคลินิกของผู้ร้องได้ก่อสร้าง โดยใช้ระยะห่างถอยร่น
จากถนนตามข้อกำหนดกำหนด แต่ปรากฏว่ามีสิ่งปลูกสร้างข้างร้าน (ทั้ง 2 ข้าง) ข้างที่ 1 เป็นตู้กดเงินสด
ของธนาคารออมสิน สาขาระยอง และอีก 1 ข้างที่ติดกับคลินิกฯ เป็นอาคารพาณิชย์มีป้ายติดด้านหน้าว่า "
ระยองอินเตอร์เทรด" เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่าสิ่งปลูกสร้างทั้ง 2 ข้างดังกล่าว ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ในเรื่อง
ของระยะห่างถอยร่นจากถนน ส่งผลให้หน้าร้านของผู้ร้องถูกบดบัง รถที่สัญจรไป-มา ไม่สามารถมองเห็น
หน้าร้านได้ ซึ่งส่งผลให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน ประสบปัญหาเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน เบื้องต้น
เคยแจ้งเรื่องไปยังเทศบาลนครระยอง เมื่อต้นเดือนกันยายน 2562 (ไม่ทราบวันที่แน่ชัด) แต่ปรากฏว่า
ปัจจุบัน (วันที่ 23 ธันวาคม 2562) ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหามา จึงประสงค์ขอความช่วยเหลือให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เข้าไปดำเนินการตรวจสอบ เพื่อสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออก และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้
แก่ผู้ร้องต่อไป (ประชาชนยินดีเปิดเผยข้อมูล) (แก้ไขข้อมูล 24/12/2562) ผู้ร้องขอแก้ไขข้อมูล กรณีขอ
ความช่วยเหลือเรื่อง บังคับให้พยานเกี่ยวกับเหตุอุกบัตจากสิ่งปลูกสร้างด้านข้าง จากชื่อเดิม แบริ่ง แบริ่ง บิวตี้ คลินิก โดย
เปลี่ยนเป็น Bangkok Clinic Royal

สถานที่เกิดเหตุของ

สถานะการปฏิบัติการ

ผลการปฏิบัติงานแจ้งผู้ร้อง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (GCC)
กรม

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประสานงานส่งเรื่อง จังหวัด
ระยอง เพื่อโปรดทราบดำเนินการ
การตามความเหมาะสมต่อไป
ส่งประสานงานเพื่อดำเนินการ
ต่อไป

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (GCC)

ยุติเรื่อง

จังหวัดระยอง

รับทราบไว้ชั้นต้น

ผู้ร้อง

นายงานที่เคยติดต่อเรื่องนี้ เทศบาลนครระยอง

สถานที่เกิดเหตุ : แบริ่ง แบริ่ง บิวตี้ คลินิก เลขที่ 309/5 ถนนสุขุมวิท เมือง เนินพระ ระยอง

วันที่เกิดเหตุจากวันที่ :-

อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง : พิจารณาในชั้นศาล : ไม่

สถานะ : รอการรับทราบ

สรุปผลการพิจารณา : ประสานงานส่งเรื่อง จังหวัดระยอง เพื่อโปรดทราบดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

เอกสารแนบ

จำนวน

หมายเหตุ

นายงาน : ดนัยพาพรณ พงศ์รัตน์ (23/12/2562 16:32)

นายงาน : รพีพร บัวหอม (24/12/2562 10:05)

สำเนาถูกต้อง

(นายอดิศักดิ์ ภิรมย์จิตร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน
เลขที่รับ... 2469
วันที่... 13 ธ.ค. 2562
เวลา... 15.10น.

ส่วนราชการ กองช่าง โทร. ๔๐๘

ที่ รย ๕๒๐๐๕/๔๗๗ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังแยกจันทอุดม

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ตามหนังสือที่อ้างถึง แจ้งให้เทศบาลฯ เร่งรัดให้ดำเนินการเรื่องร้องเรียนของคุณเสาวคนธ์ กรณียขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังช่วงฝนตกในถนนจันทอุดม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และรายงานผลให้กองวิชาการและแผนงานเพื่อรายงานให้จังหวัดทราบต่อไป

กองช่าง ขอเรียนว่าขณะนี้ได้สำรวจตรวจสอบระดับและออกแบบประมาณการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมแยกจันทอุดมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

☒ เพื่อโปรดทราบ

☒ เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

☐ - ด้วยกองช่าง ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เรื่องร้องเรียนของคุณเสาวคนธ์ กรณียขอให้แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังช่วงฝนตกในถนนจันทอุดม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

จึง

(นางสาวจริยา สำราญรัตน์)

ผู้ช่วยนิติกร

- เสนอต่อที่ประชุมส่วนช่าง
จากที่ประชุมส่วนช่าง

(นางสาวปรีดา สิริวัฒน์เจริญ)

นิติกรชำนาญการ

ว่าที่เรือโท

(เชาวลิต จันมณี)

หัวหน้าฝ่ายนิติการ

๒7 ธ.ค. ๖๒

(นายชยุตม์ ปลื้มวุฒิวัฒน์)

หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล รักษาการราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

๐๖.๑๒.๖๒

๑๕

(นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง)

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

๒7 ธ.ค. ๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง งานธุรการ โทร. ๔๐๘

ที่ รย ๕๒๐๐๕/๐๔๗๑

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการสำรวจและประมาณการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซึ่งทำให้ปัญหาน้ำท่วมขังแยก
จันทอุดม

เรียน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ/ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามที่ จังหวัดระยองแจ้งให้เทศบาลนครระยอง ตามหนังสือเลขที่ รย ๐๐๑๗.๑/๑๘๗๓๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ตามเอกสารแนบ ๑) พิจารณาดูตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี คุณเสาวคนธ์ (ไม่ทราบ นามสกุล) อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๔๔ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ช่วงฝนตกในถนนจันทอุดม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

เทศบาลนครระยอง โดยผู้บริหาร กองช่างและกองวิชาการและแผนงานได้วางแผนเพื่อจะ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลฯ ได้ทำการลงพื้นที่ทำประชาคมรับฟังความ
คิดเห็นและปัญหาการเกิดน้ำท่วมขังแยกจันทอุดมที่โรงสีทรงไทย แล้วกองช่างได้ดำเนินการสำรวจระดับและ
ออกแบบประมาณการ เพื่อจัดทำแผนงานให้กองวิชาการและแผนงาน โดยมีการก่อสร้างวางท่อ HDPE
๒,๐๐๐ มม. สองข้างทางแล้วมาลงที่บ่อสูบบริเวณสะพานเทศบาล ๑ และใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
๑๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)
และจำเป็นต้องก่อสร้างในคราวเดียวให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังแยกจันทอุดมได้

เห็นควรแจ้งกองวิชาการและแผนงาน เพื่อนำบรรจุเข้าแผน งบประมาณและรายงานจังหวัด
ระยองต่อไป

เรียน นายกองการระยอง

เพื่อโปรดทราบ
- ๑๐๗๓๗๓๕
๑๑๗.๕๐
(นายฉัตรชัย สมบัติศรี)
ปลัดเทศบาล

นาง พุช
(นายมงคล ขุนขุ่ม)
หัวหน้างานวิศวกรรม

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณา

- ๑๐๗๓๗๓๕
๑๑๗.๕๐
๑๑๗.๕๐

(นายชาคริต เอี่ยมสำอาง)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

๑๒/๑๒/๖๒

๑๒/๑๒/๖๒
(นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย)
นายกเทศมนตรีนครระยอง

แบบสรุปประมาณการ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแยกจันทอุดม

สถานที่ก่อสร้าง แยกจันทอุดม ถึงแม่น้ำระยอง จังหวัดระยอง

ประมาณการ นายธีรวัฒน์ วัณยศ วิศวกรโยธาชำนาญการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครระยอง

วันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง(บาท)
1	งานวางท่อ HDPE ระบบระบายน้ำ ถนนจันทอุดม ถนนสุขุมวิท และถนนกักตึบรีรักษ์							
1	ป้องกันจระจก	เหมา	12	10,000.00	120,000.00	1.1865	142,380.00	142,380.00
2	รื้อพื้นผิวจราจรถนนเดิม	ตร.ม.	80	22,800.00	1,824,000.00	1.1865	2,164,176.00	2,164,176.00
3	เสาเข็ม 0.26x0.26mx8m.	ต้น	590	3,500.00	2,065,000.00	1.1865	2,450,122.50	2,450,122.50
4	คานคสล.สำเร็จรูป	ท่อน	330	1,250.00	412,500.00	1.1865	489,431.25	489,431.25
5	อุปกรณ์ยึดท่อ	กก.	590	500.00	295,000.00	1.1865	350,017.50	350,017.50
6	ท่อ HDPE ID 1485 mm.	ม.	1,236	29,794.50	36,826,002.00	1.1865	43,694,051.37	43,694,051.37
7	ท่อ HDPE ID 1980 mm.	ม.	323	52,785.00	17,049,555.00	1.1865	20,229,297.01	20,229,297.01
8	ต่อท่อ HDPE ID 1485 mm.	จุด	35	8,500.00	297,500.00	1.1865	352,983.75	352,983.75
9	ต่อท่อ HDPE ID 1980 mm.	จุด	18	12,500.00	225,000.00	1.1865	266,962.50	266,962.50
10	บ่อพัก ท่อ HDPE ID 1485 mm.	บ่อ	68	35,000.00	2,380,000.00	1.1865	2,823,870.00	2,823,870.00
11	บ่อพัก ท่อ HDPE ID 1485 mm.	บ่อ	17	45,000.00	765,000.00	1.1865	907,672.50	907,672.50
12	ดินขุด	ลบ.ม.	35,000	28.00	980,000.00	1.1865	1,162,770.00	1,162,770.00
13	หินผุ่น	ลบ.ม.	28,500	450.00	12,825,000.00	1.1865	15,216,862.50	15,216,862.50
14	ซ่อมปรับปรุงทางเท้า	ตร.ม.	2,350	850.00	1,997,500.00	1.1865	2,370,033.75	2,370,033.75
15	ซ่อมผิวจราจร	ตร.ม.	6,500	650.00	4,225,000.00	1.1865	5,012,962.50	5,012,962.50
16	หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.25ม. 95% MPD.	ลบ.ม.	2,600	793.00	2,061,800.00	1.1865	2,446,325.70	2,446,325.70
17	ลาดยางไพรโคท	ตร.ม.	2,600	26.00	67,600.00	1.1865	80,207.40	80,207.40
18	ลาดยางแทคโคท	ตร.ม.	10,434	13.00	135,642.00	1.1865	160,939.23	160,939.23
19	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	ตร.ม.	13,034	250.00	3,258,500.00	1.1865	3,866,210.25	3,866,210.25
20	บ่อสูบล	บ่อ	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1.1865	1,779,750.00	1,779,750.00
21	ระบบสูบน้ำ	ชุด	2	850,000.00	1,700,000.00	1.1865	2,017,050.00	2,017,050.00
22	สีตีเส้นจราจร	ตร.ม.	800	290.00	232,000.00	1.1865	275,268.00	275,268.00
23	ป้ายจราจร	ชุด	10	8,500.00	85,000.00	1.1865	100,852.50	100,852.50
24	รื้อท่อเดิม	ม.	100	1,000.00	100,000.00	1.1865	118,650.00	118,650.00
					91,427,599.00	-		108,478,846.21
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ						รวมค่าก่อสร้าง	108,478,846.21
1	ป้องกันดินพัง	ม.	1,100	7,800.00	8,580,000.00	-	-	8,580,000.00
2	ค่าเช่าเครื่องจักร	เหมา	1	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
							รวมเป็นเงิน	117,558,846.21
							คิดเพียง	117,500,000.00
							ตั้งงบประมาณไว้	117,500,000.00

(นายธีรวัฒน์ วัณยศ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณการ

(นายมงคล ขุนขุ่ม)

หัวหน้างานวิศวกรรม

ตรวจสอบ

(นายชาคริต เอี่ยมสำอาง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

เห็นชอบ

2741

2

เวลา

50

การรวม
สถาปัตยกรรม

☐ งานผังเมือง

☐ งานควบคุมอาคาร

☐ งานสาธารณูปโภค

☐ งานสวนสาธารณะ

☐ งานสถานที่และใช้

☐ งานควบคุมและ

ตรวจสอบบ้าน

☐ งานกำจัดมูลฝอย

ที่ รย ๐๐๑๗.๑/๒๕๖๕



ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

เทศบาลนครระยอง

เลขที่รับ 6636

วันที่ ๑๕ มี.ย. ๒๕๖๕

เวลา

ศาลากลางจังหวัดระยอง

ถนนสุขุมวิท รย ๒๐๑๕๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้เร่งรัดดำเนินการ (เดือนครั้งที่ ๑)

เรียน นายกเทศมนตรีนครระยอง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย ๐๐๑๗.๑/๑๐๔๘๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครระยอง

เลขที่รับ 78

วันที่ 18 พ.ย. 62

เวลา 10.35 น.

ตามที่ จังหวัดระยองได้แจ้งเรื่องร้องเรียนให้เทศบาลนครระยอง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี คุณเสาวคนธ์ (ไม่ทราบนามสกุล) อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๔๔ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กรณี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วงฝนตกในถนนจินตพุดม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ ล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยองยังไม่ได้มีการรายงานผลแต่อย่างใด จึงให้หน่วยงานของท่านเร่งรัดดำเนินการ (เดือนครั้งที่ ๑) และรายงานผลภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่รับหนังสือฉบับนี้

เรียน ผอ.กองวิชาการและแผนงาน จัรงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

- ☒ เพื่อโปรดทราบ
- ☒ เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ
- ☐ - ส่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

แจ้งให้เทศบาลนครระยองเร่งรัดดำเนินการเรื่องร้องเรียน ของคุณเสาวคนธ์ กรณี ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วงฝนตกในถนนจินตพุดม อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ขอแสดงความนับถือ

เรียน นายกเทศมนตรีนครระยอง เพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(พิรุณ เหมะรักษ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ดร.อภินันท์
อภินันท์
(นายอภินันท์ สมบัติศรี)
นายกเทศบาล

จัญ
(นางสาวจริยา สำราญรัตน์)
ผู้ช่วยนิติกร

- กรณีดังกล่าวความรับผิดชอบของเทศบาลนครระยอง
กองช่าง วิศวกรรมช่างโยธา รับผิดชอบพื้นที่รับผิดชอบ
ไม่พบว่ามีพื้นที่รับผิดชอบดังกล่าวเพื่อมาวัด
เห็นควร เพจ กวดช่าง ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ดำเนินการตามขั้นตอนปกติ ที่เคยมีไว้
เพื่อ แก้ไขปัญหาของ ทบ.ใน ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
(นางสาวจริยา สำราญรัตน์)
โทรศัพท์ ๐-๓๕๖๑-๕๕๐๓๗
นครราชสีมา

๒๕๖๕
- ส่งไปทบ
- ส่ง ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
หรือ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

นางอภินันท์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
26 ม. ๖๕

(นายอภินันท์ สมบัติศรี)
นายกเทศมนตรีนครระยอง



เลขที่รับ 1567/2569
วันที่ 15 มี.ค. 2569

แบบรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/ความช่วยเหลือ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

เขียนที่ ศาลากลางจังหวัดระยอง

วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น.

ข้อมูลผู้ร้องเรียน (กรณีร้องเรียนด้วยตนเอง)

ชื่อ-สกุล เสกสรรค์ อายุ 48 ปี อาชีพ -
ที่อยู่ 44 หมู่ที่ - ตำบล ท่าไม้ อำเภอ เมือง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 091-399 2036 E-Mail (ถ้ามี) _____

การแจ้งผลการดำเนินการ ☐ ต้องการให้แจ้งผลการดำเนินการ ☐ ไม่ต้องการให้แจ้งผลการดำเนินการ

รายละเอียดที่ร้องเรียน

ข้าพเจ้า ขอร้องเรียน ดังต่อไปนี้ ☐ แจ้งเบาะแสการกระทำผิด ☐ ได้รับความเดือดร้อน ☐ กล่าวกดดันเจ้าหน้าที่ของรัฐ
☐ ปัญหาเรื่องที่ดิน ☐ ขอความช่วยเหลือ / สงเคราะห์ ☐ เรื่องอื่นๆ

1. ชาวสวนผลไม้ 500 ไร่ ปลูกส้ม 300 ไร่ ปลูกมะม่วง 200 ไร่ ปลูกส้มระยอง 100 ไร่ ใช้ยาฆ่าแมลงกัน ทำให้ไม่ปลูกส้ม-มะม่วงแล้ว เพราะกลัวคนไม่เอาใจใส่ เพราะมี 100 ไร่ ปลูกส้ม 100 ไร่
2. สักขีที่รถบรรทุก 10T ที่จอดวนหน้าบ้านฉันทุกวัน ตั้งแต่ 16.00 น. ถึง 18.00 น. ทำให้ฉันนอนหลับไม่ได้
3. ฉันมีอาการปวดหัว ปวดตา ปวดคอ ปวดหลัง
4. ฉันมีอาการปวดหัว ปวดตา ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดขา ปวดมือ ปวดเท้า
5. ฉันมีอาการปวดหัว ปวดตา ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดขา ปวดมือ ปวดเท้า
6. ฉันมีอาการปวดหัว ปวดตา ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดขา ปวดมือ ปวดเท้า
7. ฉันมีอาการปวดหัว ปวดตา ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดขา ปวดมือ ปวดเท้า
8. ฉันมีอาการปวดหัว ปวดตา ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดขา ปวดมือ ปวดเท้า
9. ฉันมีอาการปวดหัว ปวดตา ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดขา ปวดมือ ปวดเท้า

ให้แก่ข้าพเจ้าต่อไปด้วย

ข้าพเจ้า ขอร้องว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) เสกสรรค์ /ผู้ร้อง