ข้อ ๑๐ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจัดทำแผนผังแสดงที่ตั้งของสถานที่ที่จะขอรับใบอนุญาตโดยสังเขป ตามแบบที่ ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ยื่นพร้อมกับคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ และแผนผังแสดงรายละเอียดของสถานที่ที่จะขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ยื่นพร้อมกับคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๕ หรือข้อ ๖ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๑ ในการขอรับใบอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๕ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติดังนี้

(๑) ต้องมีสถานที่ทำการเป็นหลักแหล่งแน่นอน

(๒) ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

(ก) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของน้ำ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าความขุ่น (Turbidity meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter) และเครื่องวัดค่าความเค็ม (Salinity meter)

(ข) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของอากาศ ได้แก่ เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)

(ค) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของดิน ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ง) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตราย ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(จ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ฉ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ช) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ซ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ฌ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ญ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ฎ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ฏ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ฐ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ฑ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ฒ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ณ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ด) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ต) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ถ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ท) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ธ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(น) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(บ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ป) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ผ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ฝ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(พ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ฟ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ภ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ม) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ย) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ร) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ล) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ว) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ศ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ษ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ส) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ห) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ฬ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(อ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ฮ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(๓) มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล

(๔) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๖ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติดังนี้

(๑) ต้องมีสถานที่ทำการเป็นหลักแหล่งแน่นอน

(๒) ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

(ก) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของน้ำ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าความขุ่น (Turbidity meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter) และเครื่องวัดค่าความเค็ม (Salinity meter)

(ข) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของอากาศ ได้แก่ เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)

(ค) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของดิน ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ง) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตราย ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(จ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ฉ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ช) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ซ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ฌ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ญ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ฎ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ฏ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ฐ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ฑ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ฒ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ณ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ด) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ต) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ถ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ท) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ธ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(น) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(บ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ป) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ผ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ฝ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(พ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ฟ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ภ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ม) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ย) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ร) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ล) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ว) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ศ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ษ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ส) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ห) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ฬ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(อ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ฮ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(๓) มีห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานสากล

(๔) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๗ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติดังนี้

(๑) ต้องมีสถานที่ทำการเป็นหลักแหล่งแน่นอน

(๒) ต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้

(ก) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของน้ำ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าความขุ่น (Turbidity meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter) และเครื่องวัดค่าความเค็ม (Salinity meter)

(ข) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของอากาศ ได้แก่ เครื่องวัดความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometer)

(ค) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของดิน ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ง) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตราย ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(จ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ฉ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ช) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ซ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ฌ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ญ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ฎ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ฏ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ฐ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ฑ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ฒ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ณ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ด) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของแข็ง ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน (Soil moisture meter)

(ต) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นของเหลว ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH meter) เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity meter) และเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลาย (DO meter)

(ถ) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที่เป็นก๊าซ ได้แก่ เครื่องวัดค่าความเร็วลม (Anemometer) เครื่องวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์ (Hygrometer) และเครื่องวัดค่าอุณหภูมิ (Thermometer)

(ท) เครื่องมือสำหรับตรวจสอบคุณภาพของเสียอันตรายที