

หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกวันละสองร้อยบาท นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อตกไขมันและน้ำเสียนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติที่ถูกต้องตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อตกไขมันและน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๐

๓. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ บันทึกการรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษในแต่ละวัน ตามแบบ ทส๑. เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น แล้วรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.๒ ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว หรือส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือรายงานด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกำหนด รายละเอียดตามกฎหมายกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกการรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕

หากฝ่าฝืนไม่จัดทำสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕



องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เร่งคืนน้ำใสให้คลองแม่ขี้

เมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียไม่ปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อการสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลดอนแก้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อาจขอความร่วมมือโดยความยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เข้าเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งเพื่อตรวจค่ามาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมเสนอความเห็นรายงานต่อสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมาตรการจัดการน้ำเสียในชุมชนตำบลดอนแก้วสามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และงานกฎหมายและคดี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ - ๑๒๑๕๘๕ ต่อ ๒๘, ๓๒ และ ๔๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นพดล ณ เชียงใหม่
(นายกเทศมนตรี ณ เชียงใหม่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว



มาตรการจัดการน้ำเสียในชุมชน ตำบลดอนแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๓ - ๑๒๑๕๘๕
www.donkaewlocal.go.th

ที่มา: คลองแม่ขี้กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 รักแม่ขี้ เชียงใหม่
 เครือข่ายชุมชนเมืองรักแม่ขี้เชียงใหม่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
เรื่อง มาตรการจัดการน้ำเสียในชุมชนตำบลดอนแก้ว



RETROSPECTIVE



คลองแม่ห้าเป็น

ชัยมงคล 7 ประการที่ก่อร่างสร้างเมือง

One of the 'Seven Auspicious Constituents' that Originally Formed Chiang Mai

คลองแม่ห้า หรือที่คนเชียงใหม่เรียกว่า “น้ำแม่ห้า” เป็นหนึ่งข้อมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ โดยพญามังราย เมื่อปี พ.ศ. ๑๘๓๙ หรือ ๗๒๒ ปีมาแล้ว มีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์ในฐานะเป็นคูเมืองชั้นนอกของเมืองเชียงใหม่ทางด้านตะวันออกและด้านใต้ ในอดีตได้เอื้อประโยชน์ในด้านการระบายน้ำจากเขตเมืองสู่แม่น้ำปิง เป็นแหล่งน้ำใช้เพื่อเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และการสัญจรทางน้ำ เอื้อต่อวิถีวัฒนธรรม ตลอดจนการดำเนินชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่มาช้านาน

ปัจจุบันการเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้น้ำแม่ห้าถูกทำลาย มีการรุกรานน้ำ การทิ้งขยะ ระบายน้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ ทำให้เกิดสภาวะเสื่อมโทรมทางกายภาพ และระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ได้รับการดูแล ลำน้ำธรรมชาติจึงขาดหาย และไม่มีน้ำไหลผ่าน ไม่สามารถเป็นเส้นทางระบายน้ำหลาก สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อเขตเมืองซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัย และก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ำที่เน่าเสียอย่างรุนแรงเป็นแหล่งมลพิษทางน้ำ และมลพิษอยู่กลางเมืองโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำแล้งที่มีปริมาณน้อย ทำให้คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพและประวัติศาสตร์ที่เคยมีอย่างสูงได้สูญเสียไป

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ มีความเห็นชอบในหลักการให้จัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ำแม่ห้า ซึ่งเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูน้ำแม่ห้าในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการน้ำแม่ห้า และแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เพื่อคืนน้ำใสให้คลองแม่ห้า ภายใต้แนวคิด “ร่วมใจคืนน้ำใสให้แม่ห้า ร่วมรักษาวิถีชุมชน สู้ชัยมงคลเมืองเชียงใหม่”

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตอนแก้ว จึงอาศัยหลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตอนแก้ว เรื่อง มาตรการจัดการน้ำเสียในชุมชนตำบลตอนแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดน้ำเสียที่มาจากบ้านเรือน สถานประกอบการ หน่วยงานราชการ ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรม ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตอนแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด วิศวกรโยธาชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม นิติกรชำนาญการ ผู้ช่วยนิติกร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านพระเจ้านั่งโก้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ผู้จัดการบริษัทยานยนต์นครเชียงใหม่ จำกัด ผู้ประกอบการเคอะกั๊ส คิว บูติก โฮเทล ผู้ประกอบการร้านสุพรรณรุ่งเรือง มีมติเห็นชอบประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตอนแก้ว เรื่อง มาตรการจัดการน้ำเสียในชุมชนตำบลตอนแก้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตอนแก้ว เรื่อง มาตรการจัดการน้ำเสียในชุมชนตำบลตอนแก้ว

ด้วยพื้นที่ตำบลตอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะชุมชนมีความหนาแน่นด้วยประชากรและอาคารหลายประเภท กิจกรรมที่ใช้มีอัตราการไหลของน้ำเสียตามปริมาณและลักษณะที่แตกต่างตามกิจกรรมต่างๆ ขณะที่ศักยภาพในการรองรับน้ำเสียในคลองสาธารณะประโยชน์มีจำกัด การละเลยการจัดการน้ำที่ดี การปล่อยทิ้งน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำโดยไม่มีการบำบัด จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะให้มีคุณภาพเสื่อมโทรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตอนแก้ว จึงออกประกาศไว้ดังนี้

๑. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารทุกประเภทและมีลักษณะตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ ออกความตามในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๖๕ ตรี หมวด ๔ บทลงโทษ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๒. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้ ที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ทำการติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสีย ตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดไว้ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตอนแก้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและน้ำเสีย ในอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

