

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนแก้ว

สมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารบุญญารณย์ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนแก้วอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

.....

ผู้มาประชุม

๑. นายฉัตรมงคล	ชัยวงศ์	ประธานสภาฯ
๒. นางปัทมิตา	สุดดั่งแก้ว	รองประธานสภาฯ
๓. นายจิรวุฒิภัทร	ทรายคำ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑
๔. นายสุรัตน์	สุรินทร์แก้ว	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒
๕. นางวงศ์เดือน	ทินกร ณ อยู่ธยา	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๓
๖. นางพวงเพชร	ศรีวิชัยนันท์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔
๗. นายสุรเชษฐ	นินคำ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔
๘. นางบัวลอย	หลักดี	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕
๙. นายจำนงค์	เรือนเงิน	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕
๑๐. นายปรสงค์	เหลียมแสง	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖
๑๑. นายอำนวย	แก้วกือ	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๖
๑๒. นายเชาว์	พงษ์ตะวัน	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๗
๑๓. นางศรีนวล	วังผาสุข	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘
๑๔. นายจักรกฤษ	เรือนทอง	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๘
๑๕. นางจรัสศรี	เหมื่อนวงศ์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙
๑๖. นายบุญเป็ง	จอมคีรี	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๙
๑๗. นายประเสริฐ	เทพทอง	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐
๑๘. นายปรีชา	บุญยงค์	สมาชิกสภาฯ หมู่ที่
๑๙. นางสาวพลเกต	อินตา	ปลัด อบต. / เลขานุการสภา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายราชันย์	บัวสุข	ที่ปรึกษาฯ
๒. นายนพดล	ณ เชียงใหม่	นายกฯ
๓. นายชาญชัย	ธัญชัย	รองนายกฯ
๔. นายยุทธนา	บุญสูง	รองนายกฯ
๕. นายวิโรจน์	สมมิตร	เลขานุการนายกฯ
๖. นายเกรียงไกร	จันณะคำ	ผอ.กองช่าง
๗. ว่าที่ ร.ต.หญิงวิไลพร	ปิ่นเกล้า	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๘. นางสาวจรรยา	ชินสี	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
๙. นายสมบุญ	แซ่จิว	วิศวกรโยธาฯ
๑๐. นายอุทัย	ยิ่งยอด	นายช่างโยธา ชง.

๑๑. นายวรพงศ์	อินทะนิล	นักพัฒนาชุมชน
๑๒. นางวรลักษณ์	ยอดคำ	นักจัดการงานทั่วไป
๑๓. นางสาวอมรรัตน์	อินแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ
๑๔. นางอรพินทร์	เสาร์เจริญ	นักวิชาการศึกษา
๑๕. นางสาวฝน	สุยะหล้า	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
๑๖. นางสาวทัศนภากร	วารี	ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
๑๗. นางชญานิศา	กุลอ่อน	ผู้ดูแลเด็ก ปฏิบัติงานสวัสดิการสังคม
๑๘. นางสาวจิราภา	ถมวัฒนศิลป์	เจ้าหน้าที่งานพิมพ์
๑๙. นางสาวธารวิมล	ชัยวงศ์	เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
๒๐. นางสาวพัชรินทร์	ชัยพรหม	เจ้าหน้าที่งานธุรการ
๒๑. นายกรภัทร	ทะระมา	เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

เมื่อสมาชิกสภาฯ มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวพลเกศ อินตา เลขานุการสภา อบต.ดอนแก้ว ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม โดยมีนายราชันย์ บัวสุข ที่ปรึกษาฯ นำสวตมนต์ไหว้พระ และนายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ	วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประธานสภาฯ	ขอเชิญท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบในรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ หากมีข้อความใดตกหล่น สามารถแจ้งแก้ไขได้ในที่ประชุมแห่งนี้
ที่ประชุม	ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมอีก
ประธานสภาฯ	หากไม่มี ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ประธานสภาฯ	ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่หนึ่ง ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม
ระเบียบวาระที่ ๔	ไม่มีกระทู้ถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว
	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔

ประธานสภาฯ

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

นายกฯ

ในญัตตินี้ เป็นการขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๔ มีบางหมู่บ้านที่มีการเพิ่มเติมโครงการเพื่อนำไปบรรจุในข้อบัญญัติฯ ปี ๒๕๖๕ รายละเอียดขอขอบหมายให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ชี้แจง

นางสาวพลกฤต อินตา

ในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนฯ ครั้งนี้คาดว่าจะเป็นอย่างสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหลังจากนั้นก็จะเป็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สำหรับหมู่บ้านที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทางเจ้าหน้าที่ได้สอบถามไปแต่ละหมู่บ้านเพื่อดำเนินการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสรุปได้ตามเอกสารแนบ ๑

- (เอกสารแนบ ๑) -

ประธานสภาฯ

มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ

หากไม่มี ขอมติที่ประชุม

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๗ เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๗ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่น ๆ

- แจ้งสถานะการเงินการคลัง
- การคาดการณ์การงบประมาณ ประมาณการรายรับ ปี ๒๕๖๕
- คำตอบแทนผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาฯ (รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๔๔,๖๗๕,๐๖๙.๖๗ บาท)

นายกฯ

สถานการณ์โรคไวรัสโควิด-๑๙ ในปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะรุนแรงมากขึ้น และทางจังหวัดได้มีมาตรการในการป้องกันออกมาอย่างต่อเนื่อง ขอให้ทุกท่านได้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพราะมีการระบาดอย่างรวดเร็วทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น หากสงสัยว่ามีความเสี่ยงก็สามารถไปตรวจได้ที่ รพ.นครพิงค์ การเว้นระยะห่างเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ควรอยู่รวมกันในที่อับจำนวนหลายคน และควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งในบ้าน และนอกบ้าน การฉีดวัคซีนจะเป็นการป้องกันไม่ให้อาการหนัก ผลข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีนก็มีบ้างบางราย หากท่านต้องการฉีดวัคซีนก็สามารถลงทะเบียนได้ หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัว แต่หากท่านใดไม่ต้องการฉีดวัคซีนก็ต้องป้องกันตนเอง และคนในครอบครัวตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่าจะได้รับเชื้อมาจากที่ใด สำหรับเรื่องของสถานะการคลังจะส่งผลกระทบต่อคำตอบแทนของท่าน ซึ่งจะให้ท่านปลัดฯ ได้ชี้แจง

นางสาวพลเกต อินตา

สำหรับสถานะการคลังของ อบต.ดอนแก้ว ในปัจจุบัน รายได้เข้ามาอยู่ที่เกือบ ๕๓ ล้านบาท จากที่ตั้งไว้ ๑๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓ เท่านั้น ซึ่งผ่านมาได้ ๖ เดือนแล้ว ก็จะต้องมาวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่าจะใช้จ่ายอย่างไร โดยโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน หากมีงบประมาณเข้ามาก็จะพยายามดำเนินการก่อน แต่ต้องมาลำดับความสำคัญ สำหรับปีงบประมาณต่อไปคาดว่าจะประมาณการรายรับไว้ที่ ๙๗ ล้านบาท แต่หากมีงบประมาณเข้ามาเกินกว่าที่ตั้งไว้ก็จะจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติมภายหลัง สำหรับคำตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะต้องนำรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปี ๒๕๖๓ มาคำนวณ ซึ่งรายได้จะอยู่ที่ ๒๕ - ๕๐ ล้านบาท จะทำให้คำตอบแทนของท่านลดลงตามระเบียบที่กำหนดไว้ และคาดว่าในปี ๒๕๖๕ การจัดเก็บภาษีก็จะไม่สามารถเก็บได้เต็มจำนวนเหมือนที่ผ่านมา เนื่องจากทางรัฐบาลได้ประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต่อไปอีก งดจัดเก็บค่าธรรมเนียมบางรายการ ส่งผลให้รายได้ของท้องถิ่นลดลง สำหรับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนต้องคำนึงถึงสุขภาพของแต่ละรายซึ่งจะไม่เหมือนกัน บางรายความดันสูง กรณีความดันสูงเนื่องจากท่อเส้นเลือดมีความตีบซึ่งเกิดจากการอักเสบในเส้นเลือดจากการรับประทานอาหารหวาน ทานแป้งที่มาจากกระบวนการอุตสาหกรรม ทำให้ชั้นของผนังเส้นเลือดปูดขึ้นมา เมื่อถึงจังหวะหนึ่งหากมีสิ่งใดมากระทบก็จะแตก ทำให้ลิ่มเลือดไปอุดตัน อีกกรณีหนึ่งคือผู้ที่ไขมันในเลือดสูง ปกติไขมันที่อยู่ในเลือดจะไม่แข็งตัว แต่จะข้น หากภูมิคุ้มกันต่ำ ไขมันสูง น้ำตาลในเลือดสูงจะทำให้ลิ่มเลือดอุดตันได้ง่าย เรื่องวัคซีนก็ยังไม่ชัดเจน แต่ก็อยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละบุคคล หากฉีดวัคซีนก็ต้องกักตัวไว้หลังจากฉีดแล้ว ๑ ชั่วโมง เมื่อเกิดการแพ้ หรือมีอาการผิดปกติก็สามารถรักษาได้ทันที

นายกฯ

ขณะนี้มียงบประมาณที่จะสามารถนำไปบริหารได้ประมาณ ๘ แสนกว่าบาท จึงได้พิจารณาว่าจะนำไปใช้ในการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ตามโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติฯ คาดว่าจะเพียงพอ โดยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเองเพื่อปรับค่าแรง ค่า vat ก็จะทำให้งบประมาณในการดำเนินการลดลง สำหรับถนน overlay จะต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง โดยปกติแล้วในหัววงเดือนเมษายน หรือ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณนั้น จะต้องมียงบประมาณเข้ามาประมาณร้อยละ ๖๐ - ๗๐ แต่ปรากฏว่าในปีนี้งบประมาณเข้ามาเพียงร้อยละ ๔๐ เท่านั้น ถือว่าน้อยมากจึงต้องพิจารณาให้ดูว่าจะบริหารอย่างไร สำหรับการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานนั้น หากดำเนินการเองในเรื่องของเครื่องมือจะต้องชะลอไปบ้าง และอีกประการหนึ่ง สถานการณ์ในช่วงนี้ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเกิดการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-๑๙ ซึ่งเริ่มมาจากสถานบันเทิง และก็ได้มีการประกาศปิดสถานบันเทิงไปแล้ว แต่ที่แพร่ระบาดต่อจากสถานบันเทิงก็คือการรวมกลุ่มกัน ในตำบลดอนแก้วนำโดยท่านปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ออกสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อก็ทราบว่ายังมีการออกไปข้างนอกโดยไม่ยอมกักตัว และอ้างว่าหากไม่ออกไปจะเอาอะไรทาน จึงออกไปข้างนอกทำให้เชื้อแพร่กระจายต่อไปอีก หากท่านทราบว่าผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านจะต้องให้ผู้ติดเชื้อไปกักตัวที่ รพ.สนาม หากไม่ยอมไปกักตัวจะต้องแจ้งความให้ตำรวจเป็นผู้พาไป และหากพบกรณีเช่นที่เคยพบให้บันทึกเสียงไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ในฐานะที่ทุกท่านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ก็จะต้องช่วยกันเพราะตำบลดอนแก้วมีหน่วยงานราชการจำนวนมาก ทั้งยังมี รพ.ประจำจังหวัดในพื้นที่ และเป็นสถานที่สำหรับรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ จึงทำให้มีประชาชนเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก ประกอบกับดอนแก้วมีหอพักจำนวนมากก็ไม่ทราบว่าจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาพักเมื่อใด จะทราบก็ต่อเมื่อมีหนังสือแจ้งมา ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบไม่ได้พัก แม้กระทั่งในช่วงสงกรานต์ ต้องช่วยกันดูแลอย่างเข้มงวด ทั้งมีการเรียกประชุมเกือบทุกวัน และหากเกิดติดเชื้อและเสียชีวิต การจัดการศพก็เหมือนกับศพไร้ญาติ มีเพียงพระสงฆ์สวดก่อนเข้าเมรุ จะมีญาติพี่น้องที่ไปร่วมพิธีก็เพียงไม่กี่คน เพราะเกรงจะเกิดการแพร่เชื้อ และการจัดกิจกรรมก็ได้มีข้อกำหนดให้ไม่เกิน ๑๐ คน สำหรับงานศพไม่เกิน ๕๐ คน การดำรงชีวิตในปัจจุบันนี้ จะต้องสวมหน้ากากอนามัย บางรายยื่นคุยกัันเพียง ๕ นาที โดยไม่สวมหน้ากากอนามัยปรากฏว่าติดเชื้อ แต่บางรายยื่นคุยกัันเกิน ๕ นาทีแต่สวมหน้ากากอนามัยกลับไม่ติดเชื้อ เป็นตัวบ่งชี้ว่าการใกล้ชิดโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยทำให้เชื้อแพร่กระจายได้ง่าย หากไม่มีความจำเป็นจริงๆ ควรประสานงานกันทางสื่อโซเชียลจะปลอดภัย และง่ายกว่า ในส่วนของลำเหมืองหากมีงบประมาณเพียงพอที่จะจ้างคนดำเนินการขุดลอกก็อาจจะต้องดำเนินการ เพราะคาดว่าฝนอาจจะมาเร็ว และหนักกว่าที่ผ่านมา ขอให้ท่านได้ประสานกับทางกองช่าง และจัดเตรียมหาผู้รับจ้างไว้ให้พร้อม

นายสุรเชษฐ นินคำ

ก่อนอื่นต้องขอบคุณฝ่ายบริหารที่ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสุสานป่าแะให้ดูดีขึ้น สำหรับปัญหาที่พบบ่อยของหมู่ที่ ๔ คือไฟฟ้าสายหน้าตลาดป่าแะดับบ่อยมาก หลายครั้งไม่มีลม ไม่มีฝนหม้อแปลงก็ระเบิดไฟฟ้าก็ดับ เนื่องมาจากงูบ้าง รดบ้าง เมื่อไฟฟ้าดับปั้มน้ำก็ไม่ทำงาน ทำให้น้ำไม่ไหล ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ ๖๐ จะใช้ประปาหมู่บ้าน หากน้ำไม่ไหลก็จะได้รับความเดือดร้อน จึงได้ไปปรึกษากับพลังงาน

เขตในเรื่องของการขยายเขตไฟฟ้า เพราะหม้อแปลง ๑ แห่งจะสามารถใช้ได้ประมาณ ๔๐๐ หลังคาเรือน ซึ่งก็ได้คำตอบมาว่า การขยายเขตจะต้องอยู่ที่ อบต.ด้วยว่าให้มีแผน และกำหนดงบประมาณไว้หรือไม่ หรืออีกวิธีหนึ่งคือการติดตั้งเครื่องปั่นไฟจะต้องนำเข้าประชาคมหมู่บ้าน ขณะนี้ทางพลังงานเขตก็ได้รับเรื่องร้องเรียนไปแล้ว เพื่อนำเสนอไฟฟ้าแมริม หากมีงบประมาณขอฝ่ายบริหารได้ช่วยแก้ไข เพราะทุกวันนี้จะต้องปิด-เปิดน้ำเป็นเวลา โดยจะปิดน้ำเวลา ๒๔.๐๐ น. และเปิดเวลา ๐๔.๐๐ น. ทุกวัน

นายเกรียงไกร จันณะคำ เรื่องก่อสร้างถนน และขยายไหล่ทาง มีประมาณ ๔ โครงการ ทางกองช่างสามารถดำเนินการได้ ระยะเวลาประมาณ ๑ เดือนกว่า ผลที่จะตามมาคือคำร้องอาจจะล่าช้า ปกติกองช่างจะมีแผนในการทำงานเป็นประจำ ซึ่งจะลำดับความสำคัญก่อนหลัง อาจจะทำให้คำร้องบางรายล่าช้าไปบ้าง แต่หากบางครั้งไม่มีคำร้อง เมื่อออกตรวจสอบพบว่าเกิดปัญหาจะต้องเร่งแก้ไขก็ต้องเร่งดำเนินการแทรกคำร้องอื่นที่มีมาก่อนแล้ว เป็นการแทรกงานที่ไม่มีในแผนการทำงาน กองช่างมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นช่างฝีมือเพียงไม่กี่คนที่จะสามารถดำเนินการได้ สำหรับไฟฟ้าก็ไม่มีปัญหาเพราะมีช่างไฟฟ้าหลักอยู่แล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่อื่นก็จะเป็นพนักงานขับรถ และตามที่ท่านนายกได้แจ้งไปคือประมาณปลายเดือนนี้รถแบคโฮคนใหม่ก็จะได้มาแล้ว ก็จะสามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น สำหรับยางแอสฟัลท์ก็จะนำมาmixเอง ไม่ได้ซื้อโดยได้ไปดูงานที่กรมทางหลวงที่อยู่ในพื้นที่ของดอนแก้วในการดำเนินการหมักยาง ทำให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น ประสิทธิภาพก็ดีกว่า สำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่บางหมู่บ้านได้ปรับแผน ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และประมาณราคาแล้วเพื่อจะนำเข้าบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่บางหมู่บ้านไม่ได้ปรับแผน ก็ขอให้ท่านได้ลำดับโครงการที่จะนำเข้าบรรจุในข้อบัญญัติเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ ขอสอบถามเป็นรายหมู่บ้าน เริ่มจากหมู่ที่ ๑

นายจิรวิมลภัทร ทราญคำ หมู่ที่ ๑ เรื่องลำดับตามเดิม
 นายเกรียงไกร จันณะคำ หมู่ที่ ๒ มีเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 นางปัทมา สุดด้วงแก้ว หมู่ที่ ๒ เรื่องลำดับตามเดิม
 นายเกรียงไกร จันณะคำ หมู่ที่ ๓ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 นายฉัตรมงคล ชัยวงศ์ หมู่ที่ ๓ เรื่องลำดับใหม่ และจะส่งให้ภายหลัง
 นายเกรียงไกร จันณะคำ หมู่ที่ ๔ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์หมู่ที่ ๔ เรื่องลำดับตามเดิม
 นายเกรียงไกร จันณะคำ หมู่ที่ ๕ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 นางบัวลอย หลักดี หมู่ที่ ๕ เรื่องตามลำดับเดิม
 นายเกรียงไกร จันณะคำ หมู่ที่ ๖ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 นายประสงค์ เหลี่ยมแสง หมู่ที่ ๖ เรื่องตามลำดับเดิม
 นายเกรียงไกร จันณะคำ หมู่ที่ ๗ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 นายเชาว์ พงษ์ตะวัน หมู่ที่ ๗ เรื่องตามลำดับเดิม
 นายเกรียงไกร จันณะคำ หมู่ที่ ๘ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
 นายจักรกฤษ เรือนทอง หมู่ที่ ๘ เรื่องลำดับใหม่ และจะส่งให้ภายหลัง
 นายเกรียงไกร จันณะคำ หมู่ที่ ๙ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

งานจากโดร์ฟD/พีฝน/งานทั่วหมดสวนใหญ่/งานสภาปี2559เป็นต้นไป/รายงานการประชุม/ปี64/เต็ม

นางจรัสศรี เหมือนวงศ์ หมู่ที่ ๙ เรียงลำดับใหม่ และจะส่งให้ภายหลัง

นายเกรียงไกร จันณะคำ หมู่ที่ ๑๐ มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

นายประเสริฐ เทพทอง หมู่ที่ ๑๐ เรียงตามลำดับเดิม

นายจำนงค์ เรือนเงิน เรื่องท่อน้ำอุดตัน ในซอย ๑๔ หน้าบ้านเลขที่ ๙๐ ถึงบ้านเลขที่ ๘๖ ก่อนหน้านั้นได้มีการวางท่อ แต่ยังไม่ได้สร้างถนน ภายหลังมา มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตทำให้ถนนสูง ท่อต่ำลงทำให้มีเศษวัสดุ เศษขยะเข้าไปอุดตันตลอด ฝากฝ่ายบริหาร และกองช่างหาแนวทางแก้ไข

นายสมบุญ แซ่จิว หมู่ที่ ๕ ได้รับคำร้องและลงพื้นที่สำรวจแล้ว กรณีนี้สาเหตุคือ การก่อสร้างเดิมมานานแล้ว มีการวางท่อต่ำ หากจะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยคงจะต้องนำเข้าข้อบัญญัติ เพราะจะต้องใช้ท่อยาวประมาณ ๘ เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อเดิมประมาณ ๔๐ ซม. อยู่ต่ำกว่าท้องรางลงไป ปัญหาคือ น้ำตั้งแต่ต้นซอยบริเวณประปาหมู่บ้านไปจนถึงท้ายซอยไม่มีการบำบัด ทำให้มีไขมันภายในท่อ ปลายซอยของท่อจะตัน และน้ำที่ระบายออกไป ได้ไปลงในที่ของเอกชนซึ่งไม่แน่ใจว่าเจ้าของที่อนุญาตให้ปล่อยน้ำลงหรือไม่ หรือก่อนนั้นอาจจะเป็นเหมืองขอย แต่ในโน้ตที่ดินไม่มีระบุว่ามีลำเหมืองสาธารณะ ทำให้เท่ากับว่าเป็นการปล่อยน้ำไปทิ้งในที่ของเอกชน และได้นำคำร้องเสนอท่านนายกฯ เรียบร้อย พร้อมได้รับคำแนะนำแล้วว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร ในส่วนของหมู่ที่ ๔ ประปาหมู่บ้าน ทางกรมฯ มีให้ขอรับการสนับสนุนบุดหนุน เฉพาะกิจในการทำประปา จะต้องนำเข้าบรรจุในแผนฯ หากมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมา จะได้นำเรื่องขอรับการสนับสนุนจากกรมฯ ต่อไป

นายสุรเชษฐ นินคำ ประปาป่าแฉะ อยู่พื้นที่ของหมู่ที่ ๗ หากจะนำเข้าแผนฯ จะให้เข้าแผนฯ หมู่บ้านใด

นายกฯ จะให้บรรจุในแผนฯ หมู่บ้านใดก็ได้ ระหว่างหมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๗ หรือหมู่ที่ ๑๐ สำหรับการปล่อยน้ำเสียในครัวเรือนลงรางสาธารณะ ซึ่งช่วงหลังมีขออนุญาตตัดถนน และวางท่อน้ำทิ้ง ก็ไม่ได้อนุญาตแต่อย่างใด เพราะลำเหมืองสาจะต้องเป็นน้ำดีเท่านั้นที่จะปล่อยเข้าลำเหมืองสาเพื่อให้ไหลไปสู่คลองแม่ข่า เป็นสายน้ำยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการเพื่อถวาย ร.๑๐ โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๔ แต่การปล่อยน้ำเสียลงรางสาธารณะทั้งหมดจะไปลงลำเหมืองสา และไหลลงคลองแม่ข่า ซึ่งก็ได้หารือกับกองช่างว่าจะทำอย่างไรกับห้วยชะเยืองที่มีน้ำเน่าเสีย หากหลุดลงไป คลองแม่ข่าจะต้องถูกต่อว่าแน่นอน ฉะนั้น ปลัดฯ , กองช่าง , สาธารณสุขฯ , นิติกร จะต้องมาปรึกษาหารือกันโดยใช้ พรบ.ว่าด้วยน้ำเสียฯ ซึ่งเป็น พรบ.ตัวใหม่จะต้องนำมาบังคับใช้ จะต้องประกาศของ อบต.ก่อนว่า หากผู้ใดจะปล่อยน้ำออกจาก ครัวเรือนจะต้องได้รับการบำบัดก่อนที่จะปล่อยลงรางสาธารณะ อาจจะมีผลกระทบอย่างมาก หากไม่ดำเนินการก็ไม่ได้เพราะอาจจะโดนมาตรา ๑๕๗ จึงจำเป็นต้องดำเนินการนำกฎหมายมาบังคับใช้ ซึ่งในส่วนของลำเหมืองสาสายเหนือไม่น่าเป็นห่วง แต่สายใต้ตั้งแต่หมู่ ๗ ลงไป น้ำในลำเหมืองเริ่มเสีย หมู่ ๑๐ หมู่ ๘ และหมู่ ๕ เฉพาะหมู่ที่ ๘ ตั้งแต่ก้วยเตี้ยวรสด่น น้ำจะถูกปล่อยโดยไม่มีการบำบัด และจะไหลไปหลังตลาด ทางตลาดก็ไม่ได้ดำเนินการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะต้องสำรวจโดยด่วน หากยังไม่มี การดำเนินการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงรางสาธารณะก็อาจจะต้องสั่งปิด จนกว่าจะได้รับการแก้ไข หากไม่นำกฎหมายมาบังคับใช้ก็ต้องเดือดร้อนกว่านี้ และ

จะไม่มีการแก้ไข จะต้องให้กองช่าง สาธารณสุข นิติกร มาหารือกันเพื่อจัดทำประกาศ ออกบังคับใช้ โดยอ้างอิงจาก พรบ. ว่าด้วยการปล่อยน้ำเสียฯ หากไม่เช่นนั้นจะเกิด ปัญหาตามมาอีกมาก จะต้องทำบ่อดักไขมันแต่ละครัวเรือนเพื่อดักจับไขมันที่มาจาก น้ำชะล้างในครัวเรือน

นายจักรกฤษ เรือนทอง ฝ่ายางระบายน้ำที่ได้เขียนคำร้อง หลัง รร.บ้านพระนอน ขณะนี้ได้นำแผ่นเหล็กไปวาง ไว้ เมื่อฝนตกทำให้ลื่นเกิดอุบัติเหตุ และเรื่องน้ำเสีย หมู่ที่ ๘ เคยได้หารือกันมาหลายปี แล้ว บริเวณร้านกับข้าวสวนดอก ควรจะดูแล ปรับปรุง ซึ่งนายกฯ ได้ลงตรวจสอบแล้ว คาดว่าจะทำรางควบคู่ไปกับถนนลงไปยังหมู่ที่ ๕ ไปลำเหมืองสา จึงจะสามารถแก้ไข ปัญหาได้ ฝ่ายผู้บริหารได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง เพราะคาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวน มาก

นายกฯ ขณะนี้ได้ทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปแล้ว ประมาณ ๑๐ ล้านบาท จะเป็นการวางท่อกลางถนน

นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ พรบ.การปล่อยน้ำเสียฯ ออกใช้เมื่อปี ๒๕๖๓ ขอให้ถ่ายคู่มือระเบียบฯ ส่งให้สมาชิก ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน รวมถึงผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้ทุกส่วนได้รับทราบ เพราะได้รับเรื่อง ร้องเรียนของหมู่ที่ ๔ หลายรายมาก ทั้งเศษอาหาร น้ำซักรีด ล้างจานต่าง ๆ หากมี กฎหมายตัวนี้ก็จะสามารถเชิญเจ้าของบ้านมาสร้างความเข้าใจให้ชัดเจน แต่ขณะนี้ยัง ไม่ทราบรายละเอียดถึงกฎหมายตัวนี้ อย่างน้อยผู้นำชุมชนควรจะทราบ และเข้าใจใน กฎหมายที่น่าออกมาบังคับใช้

นางศรีนวล วังผาสุข หมู่ที่ ๘ มีปัญหาเรื่องรางระบายน้ำ ควรปรับปรุงรางระบายน้ำหลังตลาด และจะต้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบในการปล่อยน้ำเสียจากตลาดลงรางระบายน้ำ ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องน้ำเสียเข้มงวดในการดำเนินการ

นายราชันย์ บัวสุข ระบบน้ำประปา และกระแสไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ ก็มีปัญหา ฝนไม่ตกไฟฟ้าก็ดับเช่นกัน เคย โทรศัพทไปแจ้งไฟฟ้าดับ หลายครั้งก็ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการซ่อมแซม ภายหลังมา จึงโทรแจ้งไปที่หมายเลข ๑๑๒๙ ใช้เวลาไม่ถึง ๑๐ นาทีเจ้าหน้าที่ก็มาซ่อมแซม เพราะเป็นหมายเลขที่ใช้งานทั่วประเทศ สำหรับปริมาณน้ำไม่เพียงพอ หมู่ที่ ๓ ก็มี ปัญหา ขอเจาะบ่อบาดาลนานมากแล้ว ก็ยังไม่ได้เจาะบ่อ จึงได้แก้ปัญหาโดยเป่าบ่อ เดิมและหย่อนท่อไปใหม่ เปลี่ยนซึมเมิสให้แรงขึ้น ทำให้ช่วยบรรเทาปัญหาไปได้ แต่ก็ ทำให้ค่าไฟฟ้าสูงเพิ่มขึ้นเช่นกัน

นายเกรียงไกร จันณะคำ ฝ่ายางหมู่ที่ ๘ จะเปลี่ยนเป็นผาตะแกรงให้แต่ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ยังติดงานที่ขอย ๒๐ อาจจะทำล่าช้าไปบ้าง สำหรับปัญหาบริเวณร้านกับข้าวสวนดอก ไป ๒๕๖๔ มี งบประมาณบางส่วนที่จะดำเนินการไปจนถึงสะพาน แต่อีกฝั่งจะเป็นพื้นที่รับผิดชอบ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จะพยายามประสานให้เทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการขุด ลอก จะมีชลประทานสายหนึ่ง และห้วยชะเอืองอีกสายหนึ่ง แนวทางแก้ไขก็คือการ วางท่อที่ได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปแล้ว โดยจะวางท่อกลางถนนไป จนถึงวัดพระนอน ไวท์โรส และลงลำเหมืองสา โดยวางท่อใต้ถนน ฉะนั้นจะต้องรื้อ ถนนทั้งหมด แต่ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณเมื่อใด เป็นโครงการระยะยาว แต่ในระยะสั้นก็ต้องแก้ไขไปที่สถานการณ

นายกฯ เรื่องบ่อบาดาลหมู่ที่ ๔ จะให้กองช่างประสานเครื่องเป่าจาก อบจ. เพื่อเป่าบ่อเดิมที่ไม่ได้ใช้งาน หลังจากเป่าเสร็จอาจจะใช้ปั๊มลมดันลมเข้าไป ประปาทุกหมู่บ้านจะต้องเพิ่มถังเก็บน้ำดิบ อย่างน้อย ๓๐๐,๐๐๐ ลิตร ไม่เช่นนั้นซึมเมสจะต้องทำงานหนักตลอดเวลา ทำให้ชำรุดได้ง่าย

นายสุรเชษฐ นินคำ บ่อเดิมของประปาป่าแงะไม่สามารถใช้น้ำได้เพราะน้ำเป็นสนิม มีความลึกประมาณ ๖๐ เมตร บ่อเก่าที่เจาะข้างศาลาอีก ๘๐ เมตร ได้เคยให้ อบจ. มาเป่าบ่อให้ซึ่งทำให้ทราบว่ามีปริมาณน้ำมีเพียงพอ แต่ต้องทำบ่อยๆ ทำให้ค่าไฟฟ้าสูง และประปาป่าแงะมีหน่วยงานที่ใช้น้ำฟรี ทั้งตลาด วัด สุสาน โดยเฉพาะสุสานเปิดน้ำสปริงเกอร์เพิ่มความชุ่มชื้นให้กองปุ๋ยตลอดทั้งวัน

นายกฯ เรื่องประปาเป็นปัญหาเล็กน้อย แต่จะหาแนวทางแก้ไขให้ ซึ่งได้รับการประสานจากเจ้าของปางช้างแม่แตงมีสารที่ช่วยในเรื่องน้ำ ก็จะเปลี่ยนให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับปุ๋ยหมักสุสานก็จะให้ติดมิเตอร์เพื่อตรวจสอบว่าใช้น้ำเท่าใด รวมถึงตลาดป่าแงะ และขอให้กองช่างเร่งในเรื่องของบ่อบาลที่วัดปิยาราม และต้องตรวจสอบว่ามีปัญหาน้ำรั่วใต้ดินหรือไม่ ในอนาคตท่อประปาจะต้องยกขึ้นบนดินทั้งหมด จะมีลงใต้ดินเพียงบางส่วนไม่เกินร้อยละ ๒๐

นายอำนาจ แก้วก้อย เคยแก้ไขปัญหาประปาของหมู่ที่ ๖ คือจะมี ๒ ระบบ จะต้องสับเปลี่ยนกัน ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติตลอดเวลา ซึ่งจะทำให้เสียค่าไฟฟ้ามากขึ้น

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม

ประธานสภาฯ หากไม่มี ขอบิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.




ผู้พิมพ์/ผู้บันทึกฯ

(นางสายฝน สุยะหล้า)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่งานกิจการสภาฯ




บันทึกฯ/ผู้ตรวจฯ

(นางสาวพลเกต อินตา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

วันนี้ วันที่ พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จำนวน ๓ คน ได้ตรวจสอบ ทาน และอ่านรายงานการประชุม ตามประเด็นสำคัญต่างๆ ตามที่เลขานุการสภา อบต. ได้บันทึกไว้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม(นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์)
สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ ๔(นางศรีนวล วังสาสุข)
สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ ๘นางวงศ์เดือน ทินกร ณ อยุธยา
สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ ๓

ร.ม.ท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๔

เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัย..... /๒๕๖๔
วันที่.....ประธานสภาจึงได้ลงชื่อ ท้ายนี้



(นายฉัตรมงคล ชัยวงศ์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

วันที่.....