

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

สมัยสามัญสมัยสอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมอาคารบุญญานาถ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วอำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

๑. นางศรีนวล	วังผาสุข	ประธานสภาฯ
๒. นางพวงเพชร	ศรีวิชัยนันท์	รองประธานสภาฯ
๓. นายจิรวุฒิภัทร	ทรายคำ	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๑
๔. นายสุรัตน์	สุรินทร์แก้ว	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๒
๕. นายปิยะ	บุญประเสริฐ	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๓
๖. นางบัวลอย	หลักดี	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๕
๗. นายอาทิตย์	กันทะวัง	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๖
๘. นายศรีนิยม	อินธิทา	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๗
๙. นางจรัสศรี	เหมื่อนวงศ์	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๘
๑๐. นายธีรพล	โชคเสาร์คำ	สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๑๐
๑๑. นายวิชาติ	นาวาพิสุทธิ	เลขานุการสภาฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายนพดล	ณ เชียงใหม่	นายก อบต.
๒. นายฉัตรมงคล	ชัยวงศ์	รองนายก อบต.
๓. นายยุทธนา	บุญสูง	รองนายก อบต.
๔. นายวิโรจน์	สมมิตร	เลขานุการนายก อบต.
๕. นางสาววราภรณ์	ยานัน	รองปลัด อบต.
๖. นางสาวสุปวีณ์	ศรีโสดา	ผอ.กองคลัง
๗. ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิตยาพรรณ ต้นคำ		หัวหน้าสำนักปลัด
๘. นายเกรียงไกร	จันณะคำ	ผองกองช่าง
๙. นางสาวฤทัยรัตน์	แสนพาน	ผอ.กองการศึกษาฯ
๑๐. นายปรัชญา	แสงแก้ว	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๑๑. นางนภัสภรณ์	ทอเตี้ย	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
๑๒. นายอมรพันธ์	กันทาดีบ	หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๓. นายนรเศรษฐ	ชุ่มถนอม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๔. นางสาวณัฏฐาสิริ	เศรษฐพัฒน์	นิติกรชำนาญการ
๑๕. นายปฏิภาณ	อ่อนคำ	นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
๑๖. นางสาวฝน	สุยะหล้า	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๗. นางสาวทัศนากา	วะรี	ผู้ช่วยนักจัดการฯ

เปิดประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.

นายปรัชญา แสงแก้ว

เวลา ๑๓.๓๐ น.

เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาสามัญสามัญสมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ และนายปรัชญา แสงแก้ว หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง ได้โอนย้ายไปจังหวัดพะเยา

ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร และสมาชิกฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสเข้ามาทำงานที่ อบต.ดอนแก้ว ในโอกาสนี้ต้องขออลาทุกท่านเพื่อย้ายไปจังหวัดพะเยา

ระเบียบวาระที่

๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสามัญสมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.

ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจสอบในรายงานการประชุมสภาสามัญสามัญสมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ หากมีข้อความใดตกหล่นหรือผิดพลาด สามารถแจ้งให้ผู้ช่วยเหลือฯ แก้ไขได้ มีท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.
มติที่ประชุม

หากไม่มี ขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสามัญสมัยที่สองประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสามัญสมัยที่สองประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ คน

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก รับรองรายงานการประชุมสภาสามัญสมัยที่สองประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๓

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.

กระทู้ถาม

ไม่มีกระทู้ถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๓๒)

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.

ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นเสนอญัตติพิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๓๒) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายพนตล ณ เชียงใหม่
นายก อบต.

ในการโอนเงินงบประมาณครั้งนี้ เป็นการโอนเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และบางรายการก็ต้องโอนเพิ่ม เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ซึ่งเป็นอำนาจสภาฯ ในการพิจารณา รายละเอียดเพิ่มเติมในญัตตินี้

ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจง
 นายนครเศรษฐ ชุ่มถนอม สำหรับรายการโอนงบประมาณรายจ่ายในครั้ง นี้ มีดังนี้
 นักวิเคราะห์นโยบาย
 และแผน

รายการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓๒

ขออนุมัติวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่	รายการโอนลด	รายการโอนเพิ่ม/ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	หมายเหตุ
๑	๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่า ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุง ศูนย์ดอนแก้ว FITNESS CENTER งบประมาณตั้ง ไว้ ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อน โอน ๕๔,๕๐๐ บาท โอนลด ๕๔,๕๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๐ บาท ๒. แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม งบประมาณตั้งไว้ ๑๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๙,๐๐๐ บาท โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ งบประมาณหลังโอนลด ๕๙,๐๐๐ บาท ๓. แผนงานงบกลาง งานงบกลาง ประเภทเงิน สรรองจ่าย งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๘๒,๘๐๒ บาท โอน ลด ๑๔,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน ลด ๖๘,๘๐๒ บาท รวมงบประมาณที่โอนลด ๙๘,๕๐๐ บาท	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการพัฒนาศักยภาพ และความสามารถให้กับผู้นำท้องถิ่นของ อบต. ดอนแก้ว งบประมาณตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๐,๐๐๐ บาท โอน เพิ่ม ๙๘,๕๐๐ บาท รวมงบประมาณหลังโอนเพิ่ม ๑๒๘,๕๐๐ บาท	รบ.มท.ว่าด้วย วิธีการ งบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าวัสดุ วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่ งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖,๗๐๐ บาท โอนลด ๕,๐๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๑,๗๐๐ บาท	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบ ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ กล้องถ่ายรูปดิจิทัล งบประมาณตั้ง ไว้ ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท รวม งบประมาณหลังโอนเพิ่ม ๖๕,๐๐๐ บาท	รบ.มท.ว่าด้วย วิธีการ งบประมาณฯ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗
๓	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ เครื่องวิทยุสื่อสาร VHF/FM ชนิดมือถือ งบประมาณตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณ คงเหลือก่อนโอน ๔๐๐ บาท โอนลด ๔๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๐ บาท	แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ Btu (ระบบ INVERTER) จำนวน ๑ เครื่อง โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ ๓๗,๕๐๐ บาท	

๕.๒ ยุติเรื่อง พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕)

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.

ตาม que ผู้บริหารได้ยื่นเสนอยุติพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายนพดล ณ เชียงใหม่
นายก อบต.

ในส่วน of รายละเอียดการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดการประชุมประชาคมในแต่ละหมู่บ้าน และรวบรวมให้กองช่างดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นายนรเศรษฐ ชุ่มถนอม
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

สืบเนื่องจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านที่ผ่านมา ได้มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ดังนี้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
เพิ่มเติมครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อย ปลอดภัย เต็มไปด้วยยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และแหล่งน้ำ
- ด. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑ การจัดให้มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
- (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่มาของโครงการ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อปู่												
๑	โครงการเสริมผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ขอย ๑ ถึงคลองชลประทาน (ขอย ๑๑)	เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น	เสริมผิวถนน กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๒๖.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๐๔.๐๐ ตร.ม.	-	-	๖๕๒,๐๐๐	-	-	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) ขอย ๑ ถึงคลองชลประทาน (ขอย ๑๑)	ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	กองช่าง

๒	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอย ๑๐ อู่รถ (ช่วงที่ ๒)	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไปมา ได้สะดวกมากขึ้น	กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๐๘.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒๕๔,๐๐๐	-	-	ค.ส.ล. ซอย ๑๐ อู่รถ (ช่วง ที่ ๒)	ประชาชน สามารถสัญจรได้ สะดวกมาก ยิ่งขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	กองช่าง
๓	โครงการ ก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านบ่อ ปู	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไปมา ได้สะดวกมากขึ้น	เสริมผิวถนน กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	๓๕๔,๔๐๐	-	-	-	ถนนแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ซอย ๓	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาได้สะดวก มากขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	กองช่าง
หมู่ที่ ๓ บ้านศาลา													
๔	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอย สี่แยกบ้านพังค ดอย	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไปมา ได้สะดวกมากขึ้น	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๓๔๐.๐๐ ตร.ม.	-	-	-	๒๑๒,๐๐๐	-	-	ถนน ค.ส.ล. ซอยสี่แยก บ้านพังคดอย	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาได้สะดวก มากขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ๓๖	เพื่อแก้ปัญหา ท่วมขังในเขตชุมชน	รางระบายน้ำ ค. ส.ล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร	-	-	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ๓๖	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ๖	เพื่อแก้ปัญหา ท่วมขังในเขตชุมชน	รางระบายน้ำ ค. ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร	-	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-	-	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอย ๖	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	กองช่าง

หมู่ที่ ๒ บ้านป่ารวก

๙	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๙๐ ถึงบ้านเลขที่ ๔๒	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไปมา ได้สะดวกมากขึ้น	ถนน ค.ส.ล. ขนาบ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑๓๑,๐๐๐	-	ถนน ค.ส.ล. ซอย ๖ ตั้งแต่ บ้านเลขที่ ๑๙๐ ถึง บ้านเลขที่ ๔๒	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาได้สะดวก มากขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	กองช่าง
---	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	-----------------------------------	---------

๑๑	โครงการก่อสร้าง วางระบบน้ำ พร้อมฝายปิด ค.ส.ล. ตั้งแต่ศาล เจ้าพ่อขอมือเหล็ก ถึงสะพานหมู่ ๕	เพื่อแก้ปัญหา ท่วมซึ่งในช่วงฤดูฝน	วางระบบน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว รวม ๒๐๐ เมตร	-	-	๖๘๓,๐๐๐	-	-	วางระบบน้ำ พร้อมฝายปิด ค.ส.ล. ตั้งแต่ ศาลเจ้าพ่อ ขอมือเหล็ก ถึงสะพาน หมู่ ๕	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ได้	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	กองช่าง
หมู่ที่ ๗ บ้านสันเหมือง												
๑๒	โครงการเสริมผิว ถนนแอสฟัลต์ กคอนกรีต ขอย ๑๔	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไปมา ได้สะดวกมากขึ้น	เสริมผิวถนน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตาราง เมตร	-	๑๖๑,๐๐๐	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต ขอย ๑๔	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาได้สะดวก มากขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้าง วางระบบน้ำ ค.ส.ล. ขอย ๕	เพื่อแก้ปัญหา ท่วมซึ่งในช่วงฤดูฝน	วางระบบน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ความยาว ๗๒.๐๐ เมตร	-	๓๒๒,๐๐๐	-	-	-	วางระบบน้ำ ค.ส.ล. ขอย ๕	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ได้	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	กองช่าง
๑๔	โครงการติดตั้ง กล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน	เพื่อความปลอดภัย ในชุมชน	โครงการติดตั้ง กล้องวงจรปิด ภายในหมู่บ้าน	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	กล้องวงจรปิด	ประชาชน สามารถใช้งาน กล้องวงจรปิดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	กองช่าง

๑๕	โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. และ วางระบายน้ำ ซอย ๖	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไปมา ได้สะดวกมากขึ้น	- ถนน ค.ส.ล. ช่วง ที่ ๑ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่น้อย กว่า ๖๕๔.๐๐ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่น้อย กว่า ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร - วางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๑.๐๐ เมตร	-	๑,๓๘๑,๐๐๐	-	-	-	ถนน ค.ส.ล. โครงการวาง ระบายน้ำ ซอย ๖	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาได้สะดวก มากขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	กองช่าง
๑๖	โครงการวางท่อ ระบายน้ำพร้อม ซ่อมแซม ตั้งแต่ หอยพักดอนแก้ว เฟลตส์ ถึงสี่แยก ศาลากลางบ้าน หมู่ ๗	เพื่อแก้ปัญหา ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	๑. วางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ความยาว ๒๐๓.๐๐ เมตร ๒. ซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. พร้อม เสริมผิวด้วยแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต พื้นที่ไม่น้อยกว่า	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ท่อระบาย น้ำพร้อม ซ่อมแซม ตั้งแต่หอยพัก ดอนแก้ว เฟลตส์ ถึงสี่ แยกศาลา กลางบ้าน	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	กองช่าง

			๑๖๘.๕๐ ตารางเมตร							หมู่7				
หมู่ที่ ๔ บ้านชะเอื้อง														
๑๗	กล่องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน	เพื่อความปลอดภัยในชุมชน	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน ๕ ตัว	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	กล่องวงจรปิด จำนวน ๕ ตัว	ประชาชนสามารถใช้งานกล้องวงจรปิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	กองช่าง	
๑๘	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำเหมืองห้วยชะเอื้อง	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำเหมืองห้วยชะเอื้อง	๑. งานวางแผ่นพื้นสำเร็จ Howlow Core ความยาวแผ่นพื้น ๑.๕๐ เมตร ระยะทาง ๔๒๐.๐๐ เมตร ๒. งานถมดิน คู่อริ่งพร้อมปรับเกลี่ย	-	-	๔๓๕,๐๐๐	-	-	-	ถนนแอสฟัลต์ ดิคคอนกรีต และท่อลอด ลำเหมือง	ผู้มีทัศนวิสัยจำกัดมองเห็นห้วยชะเอื้องได้ลำบากการปรับปรุง	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	กองช่าง	
หมู่ที่ ๙ บ้านสบสา-หนองพาน														
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่บ้านพญานาค	เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน	รางระบายนํ้า คส.ล. รูปตัวยู กว้าง ๑.๐๐ เมตร สึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร	-	-	๙๖๖,๐๐๐	-	-	-	รางระบายนํ้าหมู่บ้านพญานาค	สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ดี	แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	กองช่าง	

๒๐	โครงการก่อสร้าง วางระบบน้ำ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 19/2 ถึง บ้านเลขที่ 90	เพื่อแก้ปัญหา ท่วมขังในช่วงฤดูฝน	วางระบบน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๔.๐๐ เมตร	-	๑,๑๔๖,๐๐๐	-	-	วางระบบน้ำ ตั้งแต่ บ้านเลขที่ 19/2 ถึง บ้านเลขที่ 90	สามารถแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมซึ่ง ได้	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	กองช่าง
หมู่ที่ ๑๐ บ้านพระเจ้านั่งเก็น											
๒๑	โครงการเสริมผิว ถนนแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ตั้งแต่ ซอย ๗ ถึงบ้านเลขที่ ๑๖๐/๒	เพื่อให้ประชาชน สามารถสัญจรไปมา ได้สะดวกมากขึ้น	เสริมผิวถนน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๑๐๐,๐๐๐	-	ถนนแอสฟัลท์ ตึกคอนกรีต ตั้งแต่ซอย ๗ ถึงบ้านเลขที่ ๑๖๐/๒	ประชาชน สามารถสัญจร ไปมาได้สะดวก มากขึ้น	แผนพัฒนา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม

ตามที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจง มีสมาชิกฯ
ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีท่านใดต้องการเสนอเป็นอื่น
หากไม่มี ขอมติที่ประชุม

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.

เห็นชอบอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๕) จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ คน
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐ (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕) จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ คน

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.

**๕.๓ ยุติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายแผนเงินบำรุง
โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)**
ตามที่ผู้บริหารได้ยื่นเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายแผนเงิน
บำรุงโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงิน
บำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ การใช้จ่ายเงินบำรุง ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบและเสนอให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ ขอเชิญฝ่ายบริหาร
ชี้แจง

นายพนพล ณ เชียงใหม่
นายก อบต.

การเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินของ รพ.ชุมชนฯ มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก
ได้มีการเพิ่มจำนวนหมวดให้เพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึงการปรับปรุงห้อง
ทันตกรรม อีกทั้งขณะนี้ได้มีการจัดซื้ออุปกรณ์อีกหลายอย่าง ทำให้มีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงหลายรายการ รายละเอียด
เพิ่มเติม ขอมอบหมายให้รองปลัด อบต. เป็นผู้ชี้แจง

นางสาววรารณณ์ ยานัน
รองปลัด อบต.

สืบเนื่องจากสภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชน
ตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น ในปัจจุบัน ได้มีการ
ปรับอัตราค่าบริการนวดแผนไทย ทำให้ค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายให้หมวดนี้มี
จำนวนเพิ่มขึ้น ประกอบกับจำนวนหมวดก็เพิ่มขึ้น ทำให้รายการใช้จ่ายมีการ
เปลี่ยนแปลง รายละเอียดมีดังนี้

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗)

รายการ	แหล่งที่มาของรายจ่าย			หมายเหตุ
	อบต.ดอนแก้ว	รายได้รพ.	รพ.นครพิงค์	
๑. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓,๗๒๖,๖๕๐.๐๐			
- เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๒,๓๕๖,๖๕๐.๐๐			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐.๐๐			
- เงินประจำตำแหน่ง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐			
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๙๘๒,๐๐๐.๐๐			
- เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๑๑๘,๐๐๐.๐๐			
๒. ค่าตอบแทน	๘๑๗,๐๐๐.๐๐	๕,๘๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐๐,๐๐๐.๐๐			
๑) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข (ณ ๑๑)		๓๕๐,๐๐๐.๐๐		
๒) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของแพทย์ปฏิบัติงานต่างหน่วยบริการ				
๓) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของแพทย์แผนไทย				
๔) ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น				
- ค่าเช่าบ้าน	๔๐๐,๐๐๐.๐๐			
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๗,๐๐๐.๐๐			
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้แก่พนักงาน		๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
- ค่าตอบแทนพนักงานนวดแผนไทย		๕,๒๒๑,๐๐๐.๐๐		
- ค่าตอบแทนนักร้องภาพบำบัด		๗๒,๐๐๐.๐๐		
๓. ค่าใช้สอย	๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๖๕๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๙๐๐,๐๐๐.๐๐			
- ค่าจ้างเหมาดูแลความเรียบร้อยสถานที่				
- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด				
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง				
๑) ค่าจ้างเหมาบริการ (รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)		๑๐๐,๐๐๐.๐๐		
๒) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์		๑๐๘,๐๐๐.๐๐		
๓) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่งานบันทึกข้อมูล		๑๐๘,๐๐๐.๐๐		

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗)

รายการ	แหล่งที่มาของรายจ่าย			หมายเหตุ
	อบต.ดอนแก้ว	รายได้รพ.	รพ.นครพิงค์	
๔) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยคลินิกแพทย์แผนไทย		๒๑๖,๐๐๐.๐๐		
๕) ค่าจ้างเหมาพนักงานกายภาพบำบัด		๑๘๐,๐๐๐.๐๐		
๖) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่		๑๐๘,๐๐๐.๐๐		
๗) ค่าจ้างเหมาจัดทำลูกประคบสมุนไพร		๑๖๒,๐๐๐.๐๐		
๘) ค่าจ้างเหมาเก็บขยะติดเชื้อ		๓๖,๐๐๐.๐๐		
๙) ค่าบริการกำจัดปลวก ยุง มด หนู และ แมลง		๒๕,๐๐๐.๐๐		
๑๐) ค่าจ้างเหมาดูแลสิ่งปฏิกูล มูลฝอย		๕,๐๐๐.๐๐		
๑๑) ค่าจ้างเหมาปรับเปลี่ยนพื้นที่และลงหินปรับพื้นที่เรียบ		๕๐,๐๐๐.๐๐		
๑๒) ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์		๓๐,๐๐๐.๐๐		
๑๓) ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และค่าถ่ายเอกสาร		๕,๐๐๐.๐๐		
๑๔) ค่า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ /ค่าเบี้ยประกัน		๓,๐๐๐.๐๐		
๑๕) ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์		๑๕๐,๐๐๐.๐๐		
๑๖) ค่าเช่าที่ดิน (บริเวณด้านข้างโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว)		๕๕,๐๐๐.๐๐		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				
- ค่าตรวจวิเคราะห์		๘๐,๐๐๐.๐๐		
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		๘๐,๐๐๐.๐๐		
- โครงการพัฒนางานแพทย์แผนไทยตำบลดอนแก้ว สู่องค์กรเพื่อสังคม	๕๐,๐๐๐.๐๐			
- โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลดอนแก้ว	๕๐,๐๐๐.๐๐			
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน ตำบลดอนแก้ว	๓๐,๐๐๐.๐๐			
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		๑๕๐,๐๐๐.๐๐		
๔. ค่าวัสดุ	๕๖,๐๐๐.๐๐	๙๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
- วัสดุสำนักงาน	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		
- วัสดุงานบ้านงานครัว	๕,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐		
- วัสดุเครื่องแต่งกาย	๖,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐		
- วัสดุก่อสร้าง		๒๐๐,๐๐๐.๐๐		

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชนตำบลคอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗)

รายการ	แหล่งที่มาของรายจ่าย			หมายเหตุ
	อบต.คอนแก้ว	รายได้รพ.	รพ.นครพิงค์	
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		๓๐,๐๐๐.๐๐		
- วัสดุคอมพิวเตอร์		๓๐,๐๐๐.๐๐		
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐		
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		๑๐,๐๐๐.๐๐		
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐		
- วัสดุการเกษตร		๓๐,๐๐๐.๐๐		
- วัสดุเครื่องดับเพลิง		๑๐,๐๐๐.๐๐		
- วัสดุอื่นๆ		๕,๐๐๐.๐๐		
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๐.๐๐	๑,๐๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
- ค่าไฟฟ้า		๙๐๐,๐๐๐.๐๐		
- ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล		๑๐๐,๐๐๐.๐๐		
- ค่าบริการโทรศัพท์		๒๐,๐๐๐.๐๐		
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		๒๐,๐๐๐.๐๐		
- ค่าบริการไปรษณีย์		๓,๐๐๐.๐๐		
๖. ค่าครุภัณฑ์	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๔,๖๖๐.๐๐	๐.๐๐	
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
๑) โต๊ะทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดไม่น้อยกว่า W๑๒๐ x D๖๐ x H๗๕ CM (จำนวน ๔ ตัว) - อื่น ๆ (เป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น)		๒๒,๐๐๐.๐๐		
๒) เก้าอี้สำนักงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ (จำนวน ๗ ตัว) - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า W๕๙ x D๕๕ x H๙๕-๑๐๓ CM. (จำนวน ๗ ตัว) - อื่น ๆ (เป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น)		๑๕,๔๐๐.๐๐		
๓) ตู้เก็บเอกสาร (ตู้ ๖ ล้นชัก ๑ บานเปิด) - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร (ตู้ ๖ ล้นชัก ๑ บานเปิด) (จำนวน ๒ ใบ) มีคุณลักษณะดังนี้ ๑. เป็นตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า W๘๘๐ x D๔๐๖ x H๘๗๔ CM.		๙,๐๐๐.๐๐		

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชนตำบลตอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗)

รายการ	แหล่งที่มาของรายจ่าย			หมายเหตุ
	อบต.ตอนแก้ว	รายได้รพ.	รพ.นครพิงค์	
๒. เป็นตู้เก็บเอกสาร ๖ ลั่นชัก ๑ บานเปิด - อื่น ๆ (เป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น)				
๔) ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อน ทรงสูง - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อน ทรงสูง (จำนวน ๒ ใบ) มีคุณลักษณะดังนี้ ๑. เป็นตู้เก็บเอกสาร ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง ๒. เป็นตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า W๙๑๕ x D๔๕๗ x H๑๘๓๐ CM. - อื่น ๆ (เป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น)		๙,๖๐๐.๐๐		
๕) ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก ทรงสูง - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก ทรงสูง (จำนวน ๒ ใบ) มีคุณลักษณะดังนี้ ๑. เป็นตู้เก็บเอกสาร ตู้บานเลื่อนกระจก ทรงสูง ๒. เป็นตู้เก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า W๑๗๙๕ x D๔๐๖ x H๘๘๐ CM. - อื่น ๆ (เป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น)		๑๑,๒๐๐.๐๐		
๖) โทรศัพท์สำนักงานเคลื่อนที่ (จำนวน ๓ เครื่อง)		๘,๔๐๐.๐๐		
๗) เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง (จำนวน ๒ เครื่อง) มีคุณลักษณะดังนี้ ๑. เป็นเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ๒. ขนาด ไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู - อื่น ๆ (เป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น)		๔๓,๐๐๐.๐๐		
๘) พัดลมตั้งพื้น ปรับสูงต่ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น ปรับสูงต่ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว (จำนวน ๕ ตัว) มีคุณลักษณะดังนี้ ๑. เป็นพัดลมตั้งพื้น สามารถปรับสูงต่ำได้		๙,๘๙๐.๐๐		

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗)

รายการ	แหล่งที่มาของรายจ่าย			หมายเหตุ
	อบต.ดอนแก้ว	รายได้รพ.	รพ.นครพิงค์	
๒. ใบพัด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว - อื่น ๆ (เป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น)				
๙) พัดลมโคมไฟ ติดเพดาน ขนาด ๑๘ นิ้ว - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลมโคมไฟ ติดเพดาน ขนาด ๑๘ นิ้ว (จำนวน ๒ ตัว) มีคุณลักษณะดังนี้ ๑. เป็นพัดลมโคมไฟ ติดเพดาน ๒. ใบพัด ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ๓. สามารถควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล - อื่น ๆ (เป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น)		๓,๕๐๐.๐๐		
๑๐) พัดลมไอน้ำ แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖ นิ้ว - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำ แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (จำนวน ๔ ตัว) มีคุณลักษณะดังนี้ ๑. เป็นพัดลมไอน้ำ แบบติดผนัง ๒. ใบพัด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖ นิ้ว ๓. พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้งระบบไอน้ำ - อื่น ๆ (เป็นราคาตามท้องตลาดในท้องถิ่น)		๑๒๕,๘๘๐.๐๐		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
๑) เติียงนวดไทยพร้อมเบาะ ขนาด ๑๒๐ x ๒๐๐ x ๕๐ ซม. จำนวน ๔ เติียง ๆ ละ ๕,๗๕๐ บาท		๒๓,๐๐๐.๐๐		
๒) เบาะนวดไทย ขนาด ๑๒๐ x ๒๐๐ ซม. หนา ๒ นิ้ว จำนวน ๕ เบาะ ๆ ละ ๒,๔๐๐ บาท		๑๒,๐๐๐.๐๐		
๓) ตู้เย็น ขนาด ไม่น้อยกว่า ๖.๖ คิว (จำนวน ๑ ตัว)		๖,๘๙๐.๐๐		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				
๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ - เป็นไปตามคุณลักษณะเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หน้า ที่ ๖ รายการที่ ๑๑		๓๘,๐๐๐.๐๐		
๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดง		๒๐,๐๐๐.๐๐		

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๗)

รายการ	แหล่งที่มาของรายจ่าย			หมายเหตุ
	อบต.ดอนแก้ว	รายได้รพ.	รพ.นครพิงค์	
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ - เป็นไปตามคุณลักษณะเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ รายการที่ ๖				
๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ - เป็นไปตามคุณลักษณะเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ รายการที่ ๑๐		๒๔,๐๐๐.๐๐		
๔) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ - เป็นไปตามคุณลักษณะเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ รายการที่ ๔๓		๘,๒๐๐.๐๐		
๕) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน ๒ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ - เป็นไปตามคุณลักษณะเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ รายการที่ ๔๕		๖,๖๐๐.๐๐		
๖) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ วัตต์ - เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ วัตต์ จำนวน ๕ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ - เป็นไปตามคุณลักษณะเกณฑ์ราคากลางและ		๑๒,๕๐๐.๐๐		

แผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชนตำบลคอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗)

รายการ	แหล่งที่มาของรายจ่าย			หมายเหตุ
	อบต.คอนแก้ว	รายได้รพ.	รพ.นครพิงค์	
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๓ รายการที่ ๖๒				
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์				
๑) เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน	๑๔๐,๐๐๐.๐๐			
๒) เทอร์โมสแกนวัดอุณหภูมิหน้าผาก (จำนวน ๒ เครื่อง)		๕,๖๐๐.๐๐		
๗. ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
- โครงการปรับปรุงห้องทันตกรรม		๔๐๐,๐๐๐.๐๐		
๘. เงินอุดหนุน	๕๐,๐๐๐.๐๐		๐.๐๐	
- เงินอุดหนุนส่วนราชการ				
(๑) โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐			
- เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน				
(๑) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑	๓,๐๐๐.๐๐			
(๒) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๑๐	๓,๐๐๐.๐๐			
(๓) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๒	๓,๐๐๐.๐๐			
(๔) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๓	๓,๐๐๐.๐๐			
(๕) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๔	๓,๐๐๐.๐๐			
(๖) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๕	๓,๐๐๐.๐๐			
(๗) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๖	๓,๐๐๐.๐๐			
(๘) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๗	๓,๐๐๐.๐๐			
(๙) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๘	๓,๐๐๐.๐๐			
(๑๐) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ ๙	๓,๐๐๐.๐๐			
รวมประมาณการจ่ายแยกตามแหล่งที่มา	๕,๘๐๙,๖๕๐.๐๐	๑๐,๒๖๖,๖๖๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	
รวมประมาณการจ่ายทั้งหมด	๑๖,๐๙๖,๓๑๐.๐๐			

นางสาววรารณ ยานัน
รองปลัด อบต.

ซึ่งในครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งหมด ๔ รายการ คือค่าตอบแทนหมอนวด
แผนไทย ค่าตอบแทนหมอนวดแผนไทยนั้น เดือนละประมาณ ๔ แสนกว่าบาท
รวมปีละ ๕,๒๒๑,๐๐๐ บาท, ปรับปรุงห้องทันตกรรม ๔๐๐,๐๐๐ บาท ,
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๘๐,๐๐๐ บาท และค่าตรวจวิเคราะห์

๘๐,๐๐๐ บาท โดยขอปรับลดงบประมาณในส่วนที่ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้เพื่อมาเพิ่มในรายการดังกล่าว และหากมีงบประมาณเพิ่มเข้ามาภายหลัง มากกว่าที่ประมาณการไว้ จึงจะนำมาตั้งในโครงการที่ปรับลดงบประมาณไป โดยค่าตอบแทนหมอนวดแผนไทย จากเดิม ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเป็น ๕,๒๒๑,๐๐๐ บาท ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงจากค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล , ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยทันตกรรม , ค่าจ้างเหมาเขียนแบบ และรับรองแบบก่อสร้าง , ค่าออกแบบ , ค่าวัสดุสำนักงาน , วัสดุงานบ้านงานครัว , วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ , ครุภัณฑ์บางส่วนที่ยังไม่มีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อ หรือได้รับงบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ , เครื่องผลิตออกซิเจน , ค่าปรับปรุงครุภัณฑ์ สำหรับในส่วนของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่สภาฯ ได้อนุมัติ แต่ยังไม่จำเป็นต้องดำเนินการก็คือเปลี่ยนแปลงห้องสำนักงานที่ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐ บาท , โครงการเปลี่ยนแปลงที่จอดรถ ๒๐๐,๐๐๐ บาท , โครงการปรับปรุงหลังคาโดม ๑๐๐,๐๐๐ บาท , โครงการปรับปรุงทางเดินภายในบริเวณโรงพยาบาล ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๑,๙๒๑,๐๐๐ บาท ที่จะนำไปสมทบค่าตอบแทนหมอนวดแผนไทย รายการต่อไปเป็นรายการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน ซึ่งได้หารือกับ ผอ.รพ.ชุมชุนฯ แล้วทราบว่ายังไม่มี ความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการ แต่มีโครงการที่จำเป็นมากกว่า คือโครงการปรับปรุงห้องทันตกรรม ได้ตั้งงบประมาณไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อช่างได้ทำการประมาณราคาเพื่อเตรียมดำเนินการในปัจจุบัน พบว่าต้องใช้งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท จึงต้องยกเลิกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน และนำงบประมาณมาสมทบกับโครงการปรับปรุงห้องทันตกรรม สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ได้นำค่าวัสดุเกษตรมาสมทบเพิ่ม และโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร รพ.ชุมชุนฯ ในปีนี้อาจจะไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากต้องนำงบประมาณไปสมทบกับค่าตรวจวิเคราะห์แทน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลชุมชุนฯ จะต้องขอความเห็นชอบจากสภาฯ ในการพิจารณา

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภาฯ

ในเรื่องของการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชุนตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม
นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม
หากไม่มี ขอมติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชุนตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ คน

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภาฯ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการใช้จ่ายแผนเงินบำรุงโรงพยาบาลชุมชุนตำบลดอนแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๙ เสียง งดออกเสียง ๑ คน

๕.๔ ยุติเรื่อง ขอความเห็นชอบจัดตั้ง อบต.ดอนแก้ว เป็นเทศบาลเมืองดอนแก้ว

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.

ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เสนอญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็น เทศบาลเมืองดอนแก้ว โดยมี

รายละเอียด ดังนี้

หลักการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้าน ๑๐ หมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด ๔๘.๕๓ ตารางกิโลเมตร มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความต้องการด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อรองรับความเจริญของท้องถิ่น และประโยชน์ในการปรับปรุงการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระของท้องถิ่น จึงควรจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็น เทศบาลเมืองดอนแก้ว ต่อไป

เหตุผล

เนื่องจากปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุน ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖๓,๑๕๗,๐๕๕.๙๐ บาท จำนวนประชากร ๑๖,๐๑๔ คน พื้นที่ ๕๐.๐๕ ตารางกิโลเมตร และมีสภาพความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น เห็นว่ามีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงเห็นสมควรจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็น เทศบาลเมืองดอนแก้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป เพื่อให้มีผลถัดจากวันครบวาระของเทศบาลทั่วประเทศ เนื่องจากนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้จัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เป็น เทศบาลเมืองดอนแก้ว ต่อไป ขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติม

นายณพดล ณ เชียงใหม่
นายก อบต.

ตามที่กฎหมายกำหนดการยกฐานะจาก อบต. ขึ้นเป็นเทศบาล ก็จะต้องผ่านประชาพิจารณ์จากประชาชนตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด จากนั้นก็ต้องขอความเห็นชอบจากสภา ในการยกฐานะ หากสภา มีมติเห็นชอบก็จัดส่งเอกสารทั้งหมดไปยังอำเภอ จังหวัด และกรมฯ ต่อไป และด้วยกรอบของดอนแก้ว เกินจากเทศบาลตำบลไปมากแล้ว จึงต้องยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมือง ทุกวันนี้ อบต. ดอนแก้ว ทำงานเทียบเท่าเทศบาลเมือง และบางแห่งก็ยังไม่มีการทำงานเท่ากับ ดอนแก้ว อีกประการหนึ่ง งบประมาณของดอนแก้วสำหรับใช้ในการบริหารจัดการมีน้อย แม้จะเห็นว่าตั้งงบประมาณไว้ ๑๒๐ กว่าล้านบาท แต่มีบางส่วนที่เหมือนกับฝากไว้ ประมาณ ๕๐ - ๖๐ ล้านบาท งบประมาณก็จะเหลือเพียงประมาณ ๖๐ กว่าล้านบาท เป็นงบประมาณที่คงที่มาตั้งแต่สมัยท่านปลัดท่านเดิม แต่ที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบก็เนื่องจากได้รับเงินรางวัลธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ แต่ในปัจจุบันนี้ อบต. ไม่ได้ส่งเข้าร่วมประเมิน ในการยกฐานะครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาทุกด้านในอนาคต เพราะอำนาจของเทศบาลเมือง นั้นสูงเกือบจะเทียบเท่าเทศบาลนครเชียงใหม่ จึงเป็นที่มาของการขอจัดตั้ง อบต. ดอนแก้ว เป็นเทศบาลเมืองดอนแก้ว ซึ่งจากการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชน ได้ผลการสำรวจ ดังนี้

แบบสรุป

การสำรวจเจตนาของประชาชน เรื่อง การจัดตั้ง/เปลี่ยนแปลงฐานะ/เขต
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	หมู่ที่/ชุมชน	ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	ประชากร			แสดงความคิดเห็นผ่านการลง สำรวจ			แสดงความคิดเห็นผ่านทางระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ		
			ผู้เข้าร่วม	เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย	ผู้เข้าร่วม	เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย	ผู้เข้าร่วม	เห็น ด้วย	ไม่เห็น ด้วย
๑	หมู่ที่ ๑/บ้านปอญี่ปุ่น	๑,๓๒๘	๕๐	๔๙	๑	๒๓๑	๒๓๐	๑	๐	๐	๐
๒	หมู่ที่ ๒/บ้านดอนแก้ว	๒,๓๕๐	๖๔	๖๓	๑	๔๓๖	๔๒๒	๑๔	๐	๐	๐
๓	หมู่ที่ ๓/บ้านศาลา	๑,๕๐๙	๖๐	๖๐	๐	๓๒๔	๓๒๓	๑	๐	๐	๐
๔	หมู่ที่ ๔/บ้านป่าแจะ	๒,๒๘๒	๔๑	๔๑	๐	๘๑	๘๑	๐	๐	๐	๐
๕	หมู่ที่ ๕/บ้านพระนอน	๑,๘๙๐	๖๘	๖๖	๒	๒๕๕	๒๕๑	๔	๐	๐	๐
๖	หมู่ที่ ๖/บ้านป่าวอก	๕๑๓	๔๗	๔๑	๖	๑๑๙	๑๑๓	๖	๐	๐	๐
๗	หมู่ที่ ๗/บ้านสันเหมือง	๕๙๕	๕๕	๕๕	๐	๓๐๔	๓๐๔	๐	๐	๐	๐
๘	หมู่ที่ ๘/บ้านชะเยือง	๑,๒๖๖	๗๑	๖๘	๓	๓๖๐	๓๕๙	๑	๐	๐	๐
๙	หมู่ที่ ๙/บ้านสหภาพของฟาน	๗๔๘	๒๘	๒๒	๖	๒๒๘	๒๒๑	๗	๐	๐	๐
๑๐	หมู่ที่ ๑๐/บ้านพระเจ้ามั่งไถ่น	๖๗๒	๒๗	๒๗	๐	๒๓๑	๒๒๕	๖	๐	๐	๐
	รวม	๑๓,๑๕๓	๕๑๑	๔๙๒	๑๙	๒,๕๖๙	๒,๕๒๙	๔๐	๐	๐	๐

๑. ประชากรทั้งหมด จำนวน ๑๖,๐๑๔ คน
๒. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน ๑๓,๑๕๓ คน
๓. ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน จำนวน ๕๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๙ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เห็นด้วย จำนวน ๔๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๔ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่เห็นด้วย จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๔. ผู้แสดงความเห็นผ่านทางการสำรวจแบบสอบถาม จำนวน ๒,๕๖๙ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๓ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เห็นด้วย จำนวน ๒,๕๒๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๓ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่เห็นด้วย จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๐ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๕. ผู้แสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
เห็นด้วย จำนวน ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่เห็นด้วย จำนวน ๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๐ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
๖. รวมผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด จำนวน ๓,๐๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๒ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ๑๓,๑๕๓ คน
เห็นด้วย จำนวน ๓,๐๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๗ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่เห็นด้วย จำนวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๕ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ

การยกฐานะจะมีหลักเกณฑ์ในการดำเนินการคือ ประเด็นที่หนึ่ง ผลการสำรวจของประชาชน ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยหลักเกณฑ์การสำรวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยผลการสำรวจจากประชากรที่ร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน ๓,๐๘๐ คน จากประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ๑๓,๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๒ ประเด็นที่สอง แนวเขต ซึ่งกองช่างได้ดำเนินการแล้วตามแผนที่ที่แจกให้สมาชิกฯ และประเด็นที่สาม มติที่ประชุมสภาฯ หากวันนี้สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบก็จะดำเนินการเสนอเรื่องต่อไปยังอำเภอ จังหวัด ให้ความเห็นชอบ และส่งไปกรมฯ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย ประกาศต่อไป

นายเกรียงไกร จันณะคำ
ผอ.กองช่าง

แนวเขตของดอนแก้ว ขณะนี้ได้ดำเนินการเกือบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ กำหนดเขต อบต.ดอนแก้ว โดยให้มีการปกครองรวม ๖ หมู่บ้าน (ในสมัย พ.ศ.๒๕๕๗) หมู่ที่ ๑ บ้านสบสา หมู่ที่ ๒ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๓ บ้านศาลา หมู่ที่ ๔ บ้านป่าแฉะ หมู่ที่ ๕ บ้านพระนอน หมู่ที่ ๖ บ้านป่ารวก ทิศเหนือติดตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่สันเขาห้วยแม่ใน พิกัด MA๙๑๕๘๘๕ ไปทางทิศตะวันออกข้างคลองชลประทาน ถึงปากทางมะม่วงสามต้น ไปทางทิศใต้ระยะทางประมาณ ๑๐๐ เมตร ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินเชียงใหม่-ฝาง ไปทิศตะวันออก ผ่านทุ่งนาถึงบ้านหัวเรือที่ลำน้ำปิงสิ้นสุดที่พิกัด MA๙๗๕๘๘๐ ระยะทางทิศเหนือประมาณ ๖ กม. ทิศตะวันออกติดกับตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม และตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ลำน้ำปิง บ้านหัวเรือ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณพิกัด MA๙๘๕๙๗๐ ไปทางลำน้ำปิง พิกัด MA๙๘๘๘๓๙ ทิศใต้ติดกับตำบลป่าตัน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ลำ

น้ำปิง MA๙๓๙๘๓๙ ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนาบ้านพระนอน ตำบลดอนแก้ว และบ้านท้อ ตำบลป่าตัน ถึงถนนทางเข้าวัดพระนอน ถนนสายเชียงใหม่-ฝาง หลัก กม.ที่ ๗+๗๐๐ ไปทิศตะวันตก ตามแนวรั้วกันระหว่างศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ เลียบคลองชลประทานไปตามลำน้ำแม่หยวก ถึงสันเขาขุนช่างเคี่ยน สิ้นสุดที่สันดอยปู่ย บริเวณพิกัด MA๘๖๗๘๒๓ ทิศตะวันตก เขตติดต่อตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่สันดอยปู่ย พิกัด MA๘๖๗๘๒๓ ไปตามลำห้วยแม่โน จรดตำบลแม่สา ที่พิกัด MA๙๑๕๘๘๕ ซึ่งพิกัดต่างๆ ตามที่ได้สำรวจใหม่ มีดังนี้

แผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย


เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เป็นเทศบาลเมืองดอนแก้ว

ลงวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐

๐ ๐.๕ ๑ ๑.๕ ๒ กิโลเมตร



นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.
ที่ประชุม
นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.
มติที่ประชุม

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.

ระเบียบวาระที่ ๖

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.

นายจิรวิทย์ ทรายคำ
สมาชิกสภา อบต.
นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.

นายปิยะ บุญประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต.

นางบัวลอย หลักดี
สมาชิกสภา อบต.

นายอาทิตย์ กันทะวัง

นายศรีเนียม อินธิทา
สมาชิกสภา อบต.

มีท่านใดต้องการอภิปราย หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีท่านใดต้องการอภิปราย หรือสอบถามเพิ่มเติม
หากไม่มี ขอมติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
เป็น เทศบาลเมืองดอนแก้ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
เป็น เทศบาลเมืองดอนแก้ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

เรื่องอื่น ๆ

มีท่านใดต้องการปรึกษาหารือ หรือสอบถามขอเรียนเชิญ

เรื่องของการตัดหญ้า คาดว่าในเดือนถัดไปสมาชิกฯ แต่ละหมู่บ้านจะไม่ได้รับแจ้ง
ในเรื่องของการตัดหญ้า คาดว่าจะมีการตัดหญ้าโดยใช้เครื่องตัดหญ้าที่จัดซื้อ
เรื่องตัดหญ้า ขณะนี้คาดว่าทุกหมู่บ้านจะดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ต่อจากนี้ไป
เข้าสู่ฤดูฝน หญ้าจะต้องยาวเร็ว ผู้บริหารได้มีการวางแผนการดำเนินการเรื่องตัด
หญ้าเช่นใดบ้าง เพราะเครื่องตัดหญ้ามีเพียงเครื่องเดียว และพื้นที่ในการตัดหญ้า
บางแห่งมีก้อนหิน บางแห่งก็มีเนินสูงต่ำ

แนวทางในการปฏิบัติงานในการสั่งใช้รถกระเช้า เนื่องจากที่ผ่านมามีปัญหาฝน และ
ได้ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า ได้มีการประสานงานทั้งงานป้องกันฯ กองช่าง ก็
ได้คำตอบที่ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่เข้าใจในการบริหารจัดการ จึงขอให้ฝ่ายบริหารได้
ชี้แจงให้ชัดเจนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้ได้รับทราบ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

เรื่องตัดหญ้า หมู่ที่ ๕ ยังไม่ได้ดำเนินการ

เรื่องตัดหญ้า หมู่ที่ ๖ ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่ไม่ครบทุกซอย ซึ่งไม่ทราบว่ามีการ
สำรวจหรือไม่ และการตัดหญ้านี้ค่อนข้างจะยาว การเก็บกวาดก็ไม่เรียบร้อย เข้า
ดำเนินการก็ไม่ได้แจ้งให้ทราบ อีกทั้งได้รับข้อมูลว่าแต่ละหมู่บ้านต้องหาคน
ดำเนินการเอง แต่กลับพบว่าผู้ที่ดำเนินการตัดหญ้าหมู่ที่ ๖ เป็นพนักงานของ
อบต. และประชาชนในหมู่บ้านเป็นผู้ไม่กวาดมากกวาดทำความสะอาด

ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน มีเรื่องต้นไม้ หญ้า และไฟฟ้า ขอสอบถามเรื่องหญ้า และต้นไม้
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีเจ้าหน้าที่ อบต. ที่ดำเนินการตัดหญ้า ขอสอบถามผู้ดูแล
และควบคุมการทำงาน เนื่องจากตัดหญ้ายาว และไม่เรียบร้อย ส่วนเรื่องต้นไม้
ซอย ๑๑ เป็นต้นไม้สาธารณะข้างทาง ได้เขียนคำร้องให้เจ้าหน้าที่ ปรากฏว่า
สัปดาห์ต่อมา เจ้าหน้าที่แจ้งว่า ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากกิ่งไม้พาด
สายไฟฟ้า จะประสานกับการไฟฟ้าแมริม ซึ่งขณะนี้ผ่านพ้นเวลาได้ประมาณเดือน
กว่า จึงได้สอบถามไปยังการไฟฟ้าแมริม ว่าทาง อบต. ได้ทำหนังสือประสานไป
หรือไม่ การไฟฟ้าก็ได้แจ้งว่ายังไม่เห็นหนังสือจากทาง อบต. ในเรื่องนี้เข้าไป จึงได้
ชี้แจง และขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าแมริมให้มาดำเนินการเนื่องจากขณะนี้

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา

นายนพดล ณ เชียงใหม่
นายก อบต.

เริ่มเกิดประกายไฟ เสียงต่ออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น เรื่องไฟกิ่งสาธารณะก็เช่นเดียวกัน หากเกิดลมพัดไฟกิ่งก็คลอนไปมา ประเด็นต่อไป ป้ายโครงเหล็กปากซอยหน้าวัดปियาราม ท่านนายกฯ เคยได้แจ้งว่าเจ้าของได้มอบหมายให้ อบต. หากจะปรับปรุง และนำป้ายประชาสัมพันธ์ของ อบต. ไปติดตั้ง เช่นเดียวกับหน้าพันธุสถานหญิงจะเหมาะสมหรือไม่

เรื่องการตัดหญ้า มีปัญหาเช่นกันทุกหมู่บ้าน หาก อบต. ดำเนินการ ผ่าฝายบริหารดูแล และเรื่องเครื่องตัดหญ้าที่จัดซื้ออาจมีแนวทางในการทำงานอย่างไร และการตัดหญ้า ผู้ที่ดำเนินการเป็นเจ้าหน้าที่ของ อบต. จริง แต่เป็นการทำงานพิเศษส่วนตัวนอกเวลาปฏิบัติราชการ

การตัดหญ้าได้มีการประชุม และมอบหมายงานเรียบร้อยแล้ว โดยให้รองปลัดฯ และปลัดฯ รวมถึงเกษตร ได้ตรวจสอบ และวางแผนการดำเนินการว่าจะทำอย่างไรให้การดำเนินการรวดเร็วขึ้น คาดว่าสัปดาห์หน้าจะทราบผล ซึ่งจะแจ้งให้สมาชิกฯ ทราบอีกครั้ง ก็ได้ติดตามเรื่องตลอด สำหรับเรื่องกิ่งไม้ ได้ให้ออกสำรวจต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะ จะให้ตัดทั้งหมด ส่วนต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนที่ต้นใหญ่ กิ่งยื่นล้าออกมาในทางสาธารณะ จะมีการแจ้งไปยังเจ้าของบ้านให้ดำเนินการ ตามกฎหมายแล้วนั้น จะมีการส่งหนังสือแจ้งเจ้าของบ้าน ๓ ครั้ง หากเจ้าของบ้านยังเพิกเฉย ไม่ดำเนินการ ทาง อบต. จึงจะสามารถเข้าไปดำเนินการโดยเจ้าของบ้านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย เช่นกรณีหมู่ที่ ๓ ซึ่งเป็นต้นไม้ในบ้านที่ขนาดใหญ่ และถูกลมพายุพัดล้มลงพาดสายไฟ ทำให้ตึงเสาไฟล้มตามลงมา จึงค่อนข้างใช้เวลาในการดำเนินการ สำหรับเรื่องการใช้รถกระเช้าจะให้กองช่างเป็นผู้ชี้แจง ส่วนเรื่องการตัดหญ้าจะให้สำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจง สำหรับป้ายโครงเหล็กหน้าวัดปियาราม จะต้องตัดลง เพราะเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนื่องจากใกล้สายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะดำเนินการในเร็วๆ นี้ โดยจะประสานกับการไฟฟ้า และจะต้องเป็นผู้ที่ชำนาญในการดำเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่ พร้อมรถของ อบต. ร่วมดำเนินการ ขณะนี้ได้ให้แนวทางกองช่าง เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน จะเริ่มดำเนินการขุดลอกลำเหมืองทุกสายในตำบล แต่ของหมู่ที่ ๕ จะต้องดำเนินการในซอยคอกม้าเป็นกรณีพิเศษ เพราะต้องใช้ระดับใหม่ทั้งหมด และผันน้ำลงไปยังพื้นที่ที่ได้ซื้อไว้ แต่อาจจะติดที่ดินเอกชนอีกรายหนึ่งเล็กน้อย ก็จะได้ประสานเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้โอนเป็นที่สาธารณะ และทำถนนคอนกรีตเพื่อให้ถนนกว้างขึ้น ความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร หากยกให้เป็นที่เป็นที่สาธารณะ ก็จะสามารถทำงานได้สะดวกขึ้น แต่หากไม่ยกให้เป็นที่เป็นที่สาธารณะ ก็จะต้องขอทำร่องน้ำผ่าน ซึ่งได้เตรียมการไว้แล้ว บริเวณใดที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องน้ำก็พอจะทราบ เช่นหมู่ที่ ๑ กรมทางได้ใช้ระดับ แต่หากแก้ปัญหามูลี่ที่ ๑ ปัญหาก็จะตกไปที่หมู่ที่ ๒ ซึ่งได้เคยให้ข้อเสนอแนะกับกรมทางฯ แล้วว่า หากจะแก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จสิ้น ก็จะต้องหาทางให้น้ำไหลผ่านลงแม่น้ำปิงให้ได้ หากปล่อยลงที่คลองชลประทาน ๑๒ ซ้าย น้ำก็จะไปล้นตั้งแต่อุโมงค์ข้างสุสาน (อู่นายพรชัย) จะทำให้น้ำท่วมหนักยิ่งกว่าเดิม เพราะคลองซอยไม่สามารถรับน้ำได้ อีกส่วนหนึ่งจะต้องประสานกับชลประทานในเรื่องของสูบน้ำที่จะดันน้ำเข้าคลองชลประทาน และอาจจะต้องขอความร่วมมือจาก อบจ. ส่วนหนึ่งเพื่อทำแก้มลิง ไม่ให้น้ำจากห้วยตึงเฒ่าไหลมาเร็ว อีกส่วนหนึ่งในตำบลดอนแก้ว ไม่มีที่พักน้ำ เพราะเป็นบ้านเรือนประชาชนไปหมด การแก้ไขปัญหานี้จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จะต้อง

ผลักดันเข้าสำนักงานประมาณฯ ให้ได้ แต่ในปีนี้อาจมีปัญหาเรื่องน้ำประปา
เท่าที่ควร โรงเรียนบ้านดอนแก้วก็ได้ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลแล้ว ก็จะ
แก้ปัญหาหน้าไม่เพียงพอไปได้ สำหรับปัญหาน้ำท่วมของหมู่ที่ ๕ ได้เคยส่งแบบไป
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการวางท่อใต้ดิน แต่ติดปัญหาที่ไม่ได้นำเข้าใน
แผนของทรัพยากรน้ำ จึงทำให้ตกไป โดยที่วางแผนไว้จะต้องวางบล็อคอคอนเวิร์ด
จากร้านกับข้าวสวนดอกไปจนถึงคลองแม่ข่าระดับสูง ๓ เมตร จึงจะไม่มีปัญหา
เรื่องน้ำไหล แต่ต้องใช้เวลา เพราะได้ส่งเรื่องไปประมาณ ๓ ครั้งแล้ว แต่ถูกตัด
เนื่องจากใช้งบประมาณค่อนข้างสูง รวมถึงหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ ลงไปหมู่ที่ ๗ ก็
จะต้องเร่งดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
ภายภาคหน้า

นายเกรียงไกร จันณะคำ
ผอ.กองช่าง

สำหรับเรื่องรถกระเช้าตามที่สมาชิกฯ ได้สอบถาม รถกระเช้าอยู่ในความดูแล
รับผิดชอบของกองช่าง ปกติรถคันเดิมจะมีที่สำหรับเก็บกุญแจเพื่อให้สามารถ
นำออกไปใช้งานได้ในการณีฉุกเฉิน ซึ่งจะทราบกันในกลุ่มของผู้รับผิดชอบรถคัน
ดังกล่าว หากเกิดกรณีฉุกเฉินก็จะประสานทางโทรศัพท์เพื่อขอใช้รถ ก่อนที่จะนำ
รถออกไปใช้งาน ซึ่งก็ไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยาก จะมีเพียงบางช่วงที่รถเข้าซ่อม หรือ
ต้องรอเข้าซ่อม ที่จะไม่สามารถให้รถออกปฏิบัติงานได้ โดยส่วนใหญ่ทุกหมู่บ้านที่
ขอมาก็อนุญาตให้นำออกไปใช้ทุกหมู่บ้าน จึงไม่ทราบว่าเกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนกันหรือไม่

นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.

โครงการพัฒนาศักยภาพและความสามารถให้กับผู้นำท้องถิ่น และบุคลากรของ
อบต.ดอนแก้ว กำหนดเดินทางศึกษาดูงานระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ มิถุนายน
๒๕๖๗ ณ เทศบาลเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอให้ทุกท่านได้เตรียม
ตัวให้พร้อม มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม
นางศรีนวล วังผาสุข
ประธานสภา อบต.
ปิดประชุม

ไม่มีท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม
หากไม่มี ขอปิดประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.


(นางสายฝน สุธะหล้า)

ผู้พิมพ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(นางสาวณัฏฐาสิริ เศรษฐพัฒน์)
นิติกร


ทาน/ตรวจ


(นายวิชาติ นาวาพิสุทธิ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

วันนี้ 14 มิย 2567 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จำนวน ๓ คน ได้ตรวจสอบ ทาน และอ่านรายงาน
การประชุม ตามประเด็นสำคัญต่างๆ ตามที่เลขานุการสภา อบต. ได้บันทึกไว้แล้ว เห็นว่าถูกต้อง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม


(นายสุรัตน์ สุรินทร์แก้ว)

สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ ๒



(นายศรีเนียม อินธิทา)

สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ ๗



(นางจรัสศรี เหมื่อนวงศ์)

สมาชิกสภา อบต.ดอนแก้ว หมู่ ๙

ร.บ.มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ข้อ ๓๔

เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงาน
การประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน

ที่ประชุมสภา มีมติรับรองรายงานการประชุม เมื่อครั้งการประชุมสภาสมัย
ที่ พิเศษที่สาม วันที่ - 7 ส.ค. 2567 ประธานสภาจึงได้ลงชื่อทำน



(นางศรีนวล วังผาสุข)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว