



สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่ ๑ /๒๕๕๕

สัญญานี้ทำขึ้น ณ สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัด ถนน สวรรค์วิถีตำบล นครสวรรค์ตก อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครสวรรค์ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนางสาวนิตยา จัยศิริ ตำแหน่งสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามคำสั่งที่ ๕๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท โตโยต่านครสวรรค์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า(๑๙๘๑) จำกัด ซึ่ง จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ ๑๒๔/๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายประชา จิมชัยภูมิ ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลข ๓ ๖๒๐๕ ๐๐๓๖๘ ๕๕ ๓ ที่อยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจเขียนที่ บริษัท โตโยต่านครสวรรค์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า(๑๙๘๑) จำกัด ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้น ยกสูง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส เป็นราคา ทั้งสิ้น ๗๗๓,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๐,๕๕๗๐.๐๙ บาท (ห้าหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายของสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะ	จำนวน.....๕.....หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แคตตาล็อก	จำนวน.....๖.....หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคา	จำนวน.....๒.....หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือรับรองและอื่นๆ	จำนวน.....๓๒.....หน้า

(ลงชื่อ)  ผู้ซื้อ
(นางสาวนิตยา จัยศิริ)
(สถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช)

(ลงชื่อ)  ผู้ขาย
(นายประชา จิมชัยภูมิ)
(บริษัท โตโยต่านครสวรรค์ จำกัด)

(ลงชื่อ) _____ ผู้ขาย

(*[Signature]*)

หน้า ๕๕ การ...

ข้อ ๕. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำส่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้อง แต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ ๖. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑. ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕. ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๗. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา ๓ (สาม) ปี นับแต่วันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าวหากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๘. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๔๙๑๒๐๐๐๐๑๘๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวนเงิน ๓๘,๖๕๐.๐๐ บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๙. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้ให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้


ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญา ข้อ ๘. เป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควรและถ้าผู้ซื้อจัดสิ่งของจากบุคคลอื่นเติมจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ)


นางสาวนิตยา จือศิริ
สถิติจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)


ผู้ขาย

ข้อ ๑๐. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๙. ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสอง) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วนหรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้การได้สมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันสัญญาข้อ ๘. กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ ๙. วรรคสองก็ได้และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๑. การรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ

ข้อ ๑๒. การขอขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ซื้อหรือจากเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณา

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)


นางสาวนิตยา จุฬศิริ
สถิติจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ซื้อ

(ลงชื่อ)


นางสาวนิตยา จุฬศิริ
สถิติจังหวัดนครสวรรค์


ผู้ขาย

(ลงชื่อ)


นางสาวนิตยา จุฬศิริ
สถิติจังหวัดนครสวรรค์

พยาน

(ลงชื่อ)


นางสาวนิตยา จุฬศิริ
สถิติจังหวัดนครสวรรค์

พยาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ผนวก ๑ รายละเอียดคุณลักษณะ



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
แบบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

รายละเอียดข้อกำหนดของ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิลแค็บ ยกสูง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
(2 WD Diesel : Double Cab up Truck Specification)

๑. ลักษณะทั่วไป (General Figures)

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด ๔ x ๒ มีช่องที่นั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู Double Cab ตอนท้ายเป็นกระบะสำเร็จรูป ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ยกสูง
- ๑.๒ ขนาดและน้ำหนัก
- ๑.๒.๑ ความยาวช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๑.๒.๒ น้ำหนักบรรทุก (Payload) ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๒.๓ รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Min Turning Radius) ไม่เกิน ๖.๕ เมตร
- ๑.๓ ตัวถังรถมีระยะต่ำสุดจากพื้นราบ (Ground Clearance) ไม่น้อยกว่า ๒๐๕ มิลลิเมตร โดยเป็นรถยกสูงมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๒. ระบบเครื่องยนต์ (Engine System)


- ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ แบบไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก.๒๑๕๕-๒๕๔๖ (ยูโร ๓)
- ๒.๒ มีปริมาตรความจุกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
- ๒.๓ กำลังแรงม้าสุทธิสูงสุด (Max. Net Power) ไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ รอบ/นาที
- ๒.๔ มีแรงบิดสูงสุด (Max. Torque) ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ นิวตัน-เมตร ที่ความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ รอบ/นาที
- ๒.๕ กรองอากาศเป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๒.๖ แบบสำเนา Original Engine Performance Curve ประกอบการพิจารณา
- ๒.๗ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๒ ลิตร

๓. ระบบถ่ายทอดกำลัง (Transmission & Clutch System)

- ๓.๑ คลัตช์ เป็นคลัตช์แบบแห้งแผ่นเดียว ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๓.๒ เป็นเกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าอย่างน้อย ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๔. ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)

- ๔.๑ พวงมาลัยเป็นแบบขับทางขวา มีระบบ Hydraulic Power ช่วยในการบังคับ
- ๔.๒ ระบบพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พีนีออน
- ๔.๓ รายละเอียดอื่นๆ เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต



๕. ระบบเบรก (Brake System)

- ๕.๑ ระบบเบรกเป็นแบบ ABS ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๕.๒ ระบบเบรกล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ล้อหลังเป็นดรัมเบรก พร้อมเบรกมือ

๖. ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

- ๖.๑ เป็นระบบซึ่งใช้ Alternator เป็นอุปกรณ์มาตรฐานใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า ๑๒ โวลต์
- ๖.๒ มีไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายจราจร ตามที่กรมการขนส่งทางบกประกาศ กำหนด และตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๗. ระบบช่วงล่าง (Chassis System)

ระบบช่วงล่างให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๘. มาตรหรืออุปกรณ์วัด (Panel Instruments)

- ๘.๑ มาตรหรืออุปกรณ์วัดรอบเครื่องยนต์ วัดความเร็ว วัดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องยนต์วัดความดันน้ำมันหล่อลื่นและมาตรหรืออุปกรณ์วัดอื่นๆ ที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดให้มี ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๘.๒ มาตรหรืออุปกรณ์วัดความเร็วและวัดระยะทางเป็นระบบเมตริก

๙. ระบบขับเคลื่อนของเพลาท้าย (Final Drive System)

ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๐. ตัวถัง (Body)

- ๑๐.๑ เก๋งด้านหน้าเป็นแบบมีช่องนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู หลังคาเป็นเหล็กขึ้นเดียวกันตลอดคันกระจกประตูเลื่อนขึ้น-ลงได้ ด้านหลังเป็นกระบะสำเร็จรูป ซึ่งเป็นกระบะเหล็กด้านท้ายปิด-เปิดได้ ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๐.๒ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู
- ๑๐.๓ ประตูเสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง ด้านหน้า และด้านหลัง
- ๑๐.๔ เบาะที่นั่ง ๒ ตอน ตอนหน้าเป็นเบาะแยกและมีพนักพิงศีรษะสามารถปรับเลื่อนระยะและปรับเอนได้โดยสะดวก เบาะหลังเป็นแบบยาวตลอดและเป็นตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๐.๕ เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้ หรือหนังเทียมคุณภาพเกรด A หรือตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๐.๖ กระจกหน้าแบบนิรภัยสองชั้น (Laminated Glass) กระจกบานอื่นๆ เป็นกระจกนิรภัยที่มีมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองคุณภาพ
- ๑๐.๗ ประตูทุกบานติดตั้งกระจกไฟฟ้าและระบบล็อกประตูเป็นแบบเซ็นทรัลล็อกทั้ง ๔ บาน พร้อมกุญแจรีโมทคอนโทรลตามแบบมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

- ๑๐.๘ มีเปิดประตูภายนอกทั้ง ๔ บาน มีสีเดียวกับตัวรถหรือซุโครเมียม
- ๑๐.๙ ระบบเบรก ABS
- ๑๐.๑๐ พื้นกระบะท้ายท้ายปูด้วยพื้นปูกระเบื้องแบบไลเนอร์ (Liner)
- ๑๐.๑๑ พ่นกันสนิมทั้งคัน และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันการไม่เกิดสนิมไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สามารถนำรถเข้าตรวจเช็คป้องกันสนิมของศูนย์บริการได้ ทุก ๖ เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอื่นใดอีก

๑๑. อุปกรณ์ประกอบต่างๆ (Attachments and Accessories) ประกอบด้วย

- ๑๑.๑ กันชนหน้า/หลัง เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต และกันชนหลังทำด้วยเหล็กซุโครเมียมหรือรามาตรฐานโรงงานผู้ผลิต สามารถใช้ขึ้น-ลงกระบะได้
- ๑๑.๒ ติดตั้งอุปกรณ์ลากทั้งหน้า/หลังรถตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๑.๓ อุปกรณ์ฉีดล้างทำความสะอาดกระจกหน้าครบชุด
- ๑๑.๔ ที่บังแดดพับเก็บได้ ทั้งด้านผู้ขับและด้านผู้โดยสารด้านหน้าเป็นตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๑.๕ ผ้ายางปูพื้นรถและรองฝุ่นในถัง และผ้ายางปูพื้นกระบะตอนท้ายครบชุด
- ๑๑.๖ ผ้ายางรองเท้า จำนวน ๔ แผ่น (ตอนหน้า ๒ แผ่น ตอนหลัง ๒ แผ่น)
- ๑๑.๗ แผ่นยางรองพื้นเต็มแผ่น ๔ แผ่น (ตอนหน้า ๒ แผ่น ตอนหลัง ๒ แผ่น)
- ๑๑.๘ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุดดึงกลับอัตโนมัติ ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต สำหรับที่นั่งตอนหน้า ๒ ตำแหน่ง และที่นั่งตอนหลังไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง
- ๑๑.๙ ติดตั้งนาฬิกาแบบดิจิตอลตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๑.๑๐ กระจกมองหลังในถังมองเห็นได้ชัดเจน ปรับลดแสงสะท้อนได้ตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๑.๑๑ กระจกมองหลังข้างซ้าย/ขวา มองเห็นได้ชัดเจนตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๑.๑๒ มีแผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง โดยติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๑๑.๑๓ ใช้อย่างรวดเร็วมีขนาดไม่เล็กกว่า 255/65R16 มียางอะไหล่พร้อมกระโถลและอุปกรณ์สำหรับล็อกยางอะไหล่ จำนวน ๑ ชุด พร้อมที่เก็บหรือตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๑.๑๔ กระโถลอัลลอย ๔ วง เป็นตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต พร้อมมีแผ่นยางกันโคลนสำหรับทุกล้อ
- ๑๑.๑๕ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ มีรายละเอียดดังนี้
 - ๑๑.๑๕.๑ เครื่องรับวิทยุสามารถรับได้ทั้งระบบ AM และ FM เป็นระบบหาคคลื่นแบบดิจิตอล
 - ๑๑.๑๕.๒ ติดตั้งเสาอากาศบนหลังคาแบบพับได้
 - ๑๑.๑๕.๓ เครื่องเล่น CD/MP3 หรือช่องต่อเชื่อม USB (ถ้ามี)
 - ๑๑.๑๕.๔ ติดตั้งลำโพงทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละไม่น้อยกว่า ๒ ตัว โดนลำโพงด้านหลังเป็นแบบหลายทิศทาง
- ๑๑.๑๖ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดหัวจ่ายแบบฝังครบชุดจากโรงงานผู้ผลิต เพื่อทำความเย็นในห้องโดยสารได้ทั่วถึงตลอดทั้งคันตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต



/๑๑.๑๗ ติดฟิล์ม...

- ๑๑.๑๗ ติดฟิล์มกรองแสงขนาดแสงผ่านได้ตามกฎหมายกำหนดพร้อมใบรับประกันอย่างน้อย ๕ ปี
- ๑๑.๑๘ มีไฟตัดหมอกหน้า ๒ ดวง ไฟฉุกเฉิน และสัญญาณกันขโมย
- ๑๑.๑๙ ติดชุดกันขโมย (ระบบล็อกขาคัสต์ซ์แบบติดตั้งกับแกนพวงมาลัย) จำนวน ๑ ชุด
- ๑๑.๒๐ กรอบแผ่นป้ายทะเบียนแบบโลหะพร้อมสกรูยึด จำนวน ๒ แผ่น
- ๑๑.๒๑ หลังคาติดตั้งกระบะท้ายแบบสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส (ทรงเสมอแก่ง) เชื่อมต่อหลังคา
รถใช้ส่วเดียวกับตัวรถพร้อมยาขอบฝาท้ายเป็นกระฉากเปิดท้ายและใช้ค้ำภายในหลังคาไฟเบอร์กลาส ติดตั้งหลอด
ฟลูออเรสเซนต์เพดานอย่างน้อย ๑ ดวง ช่องต่อหลังคาจะต้องปิดสนิทไม่มีการรั่วซึม ด้านบนตอนท้ายมีไฟเบรก
ดวงที่ ๓ พร้อมติดฟิล์มกรองแสง ความเข้มแสง ๖๐ เปอร์เซนต์

๑๒. เครื่องมือและหนังสือประจำรถ (Tools & Manuals) ประกอบด้วย

๑๒.๑ เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด พร้อมกล่อง หรือซองมาตรฐานและให้รายละเอียดแนบรายการ
ประกอบการพิจารณา

๑๒.๒ แม่แรงประจำรถและอุปกรณ์ในการถอดล้อครบชุด

๑๒.๓ เครื่องดับเพลิง ขนาดไม่เล็กกว่า ๑ กิโลกรัม ๑ ชุด ติดตั้งอยู่ภายในถังตำแหน่งที่เหมาะสม

๑๒.๔ หนังสือคู่มืออะไหล่ คู่มือซ่อมและคู่มือการใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๕ มีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ไว้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๓. อื่นๆ (Other) ประกอบด้วย

๑๓.๑ มีศูนย์บริการทั่วประเทศ

๑๓.๒ เป็นรถที่ผลิตหรือประกอบในประเทศ

๑๓.๓ รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต

๑๓.๔ สีของตัวรถตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต โดยสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์สงวนสิทธิ์ในการ
เลือกสี

๑๓.๕ มีประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๓.๖ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟิล์มกรองแสง หลังคาไฟเบอร์กลาส และอุปกรณ์อื่นๆ ตามความ
เอกสารนี้ และให้รวมถึงค่าธรรมเนียมทุกประเภท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและภาษีทุกประเภทแล้ว

๑๓.๗ ตัวถังรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

๑๓.๘ ผู้เสนอราคาต้อง

๑๓.๘.๑ แนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อก จำนวน ๒ ชุด ประกอบการพิจารณา

๑๓.๘.๒ เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และเป็นรุ่นล่าสุด (Latest Current Model)

๑๓.๘.๓ เป็นผู้แทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม (Authorized Dealer) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
บริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย

๑๓.๘.๔ กำหนดการส่งมอบภายใน ๗ วันนับถัดจากลงนามในสัญญา ในวันที่ส่งมอบรถยนต์มี
น้ำมันเต็มถัง

๑๓.๘.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดเสียหายบกพร่องที่เกิดจากการใช้งานปกติภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ และจะต้องบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นตามกำหนดเวลามาตรฐานโรงงานผู้ผลิตภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่ระยะเวลาใดถึงกำหนดก่อนโดยไม่คิดค่าแรงบริการ

๑๓.๘.๖ รับประกันคุณภาพพร้อมอุปกรณ์อย่างน้อย ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะครบก่อน และให้บริการซ่อม/บำรุงรักษาโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน ๕ ครั้ง โดย ๔ ครั้งแรกให้เป็นตามตารางการซ่อมบำรุงรักษามาตรฐานล่าสุดของทางบริษัทผู้ผลิต ครั้งที่ ๕ ให้ตรวจซ่อม/บำรุงรักษาก่อนสิ้นสุดการประกัน ๑ เดือน

๑๓.๘.๗ ดำเนินการจดทะเบียนรถดังกล่าวในนามสำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์ ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับจากวันที่ที่ส่งมอบโดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมทั้งภาษีสรรพสามิต



เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ผนวก ๒ แคตตาล็อก



 **TOYOTA**
moving forward ▶



HILUX
VIGO
CHAMP

โวลท์ 5 โกลด์ แชมป์ ดับเบิ้ล แคล็บ 4x4

Exterior

Body



DESIGN OF CHAMP สง่างามแบบ

เต็มเต็มขนาดแข็งแกร่ง กรอบ ด้วยความสง่างาม
เส้นที่ดึงดูด ให้ความมีสไตล์ไปไม่หยุดยั้ง

ดับเบิล แค็บ 3.0G AUTO ขับเคลื่อน 4 ล้อ



ไฟหน้าฮาโลเจน
บัลบ์ฮาโลเจน ดีไซน์ใหม่
กับชิ้นโคมด้วยกรอบ
เส้นด้านข้าง



กระจังหน้าเสริมโครเมียม
และกันชนหน้า ใหม่
ปัดล้อดีไซน์ใหม่
พร้อมไฟตัดหมอก



บันไดข้างเพิ่มความสะดวก
ในการขึ้น-ลง
เฉพาะรุ่นพรีมียมและ
รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ



กระจกมองข้างโครเมียม
ดีไซน์ใหม่ พร้อมไฟเลี้ยว
สามารถปรับและพับเก็บ
ด้วยไฟฟ้า ยกระดับความล้ำหน้า



ใหม่ ช่องดักลมขนาดใหญ่
ที่ตำแหน่งใหม่กลางพากรับรอง
ช่วยระบายความร้อน
และพ่นไอน้ำจนตัวถังเย็น



ไฟท้ายดีไซน์ใหม่
เท โดตาเด่น ด้วยไฟท้ายเหลี่ยม
กันสนิม
สัญลักษณ์แบบ
โดดเด่นเหนือระดับกับ
สัญลักษณ์โครเมียม



กันชนท้ายโครเมียม
การปกป้องกันพร้อม
ความสูง ทนการเสียดสี
ทั้งรอบคัน



ใหม่ เสาอากาศแบบสั้น
พับเก็บได้



ล้ออัลลอยลายใหม่
265/65R17
สำหรับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ
และรุ่นพรีมียมและ
215/65R16C
สำหรับรุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ



กระจกไฟฟ้าขึ้น-ลงแบบ
อัตโนมัติ พร้อมระบบ
ป้องกันการหนีบ
(Jam Protection)
เฉพาะด้านผู้ขับขี่

ADVANCE OF CHAMP

ล้ำหน้าอย่างแชมป์

ความสมบูรณ์แบบระดับแชมป์ ที่มาพร้อมขีดสุดความล้ำหน้า ไม่ต่างจากรถยนต์หรู ให้แชมป์เต็มทีกับทุกกรุ๊ปเป้าหมาย



ดับเบิล แคมป์ 3.0G AUTO ขับเคลื่อน 4 ล้อ



มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron ดีไซน์ใหม่

ทรงเรขาคณิตขึ้นในทุกรายละเอียดชัดเจน สบายตา



พวงมาลัย 4 ทิศ แบบปรับระดับได้ พร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียง ดีไซน์ใหม่
สามารถปรับระดับสูง-ต่ำให้เข้ากับสรีระของผู้ขับ และสะดวกยิ่งขึ้นกับปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัย และ MID



ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)
ช่วยรักษาความเร็วรถให้คงที่ ลดความเมื่อยล้าจากการขับขี่ทางไกล ทั้งยังประหยัดน้ำมันจากการรักษาระดับความเร็วที่สม่ำเสมอ



เครื่องเสียงแบบ 2 DIN CD 1 แพน

และเครื่องเล่นตัวต่อ พร้อมจอสีขนาด 6.1 นิ้ว เติบรูปแบบความคมชัดสูงจากทางวิทยุ / DVD / CD / MP3 / WMA พร้อมลำโพง 6 ตัว



ใหม่ ระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สาย Bluetooth

เทคโนโลยีความละเอียดสูงที่ให้ความปลอดภัยเมื่อต้องพูดคุยโทรศัพท์ขณะขับขี่



ใหม่ รองรับเชื่อมต่อ USB และ AUX

รองรับความบันเทิงได้หลากหลายรูปแบบ




จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID

แสดงผลข้อมูลรายละเอียดในการขับขี่ได้อย่างแม่นยำและครบถ้วน



หัวเกียร์ดีไซน์ใหม่

จับนิ่มสบายมือ สัมผัสการขับขี่ที่นุ่มนวล



เบาะหลังพับได้

เพิ่มพื้นที่เก็บของได้มากขึ้น ลดความแออัดในการใช้งาน



เบาะปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง

ด้านผู้ขับขี่ พร้อมที่ปรับพนักพิงหลัง เพื่อให้ง่ายต่อการปรับตำแหน่งผู้ขับขี่

[illegible]

สีภายนอก	Super White II (040)	Silver Metallic (1C0)	Dark Steel Mica (1H2)*	Silky Gold Mica Metallic (5A7)*	Dark Gray Mica Metallic (1E9)	Black Mica / Ink (209)
ดับเบิล แก็บ 4x2 แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ	J E G	J E G	E G	J E G	E G	E G
ดับเบิล แก็บ พรีเมียมเออร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยากสูง	E G	E G	E G	E G	E G	E G
ดับเบิล แก็บ 4x4 แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	E G	E G	E G	E G	E G	E G

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการตามกรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ และรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานประจำปี ๒๕๖๓

(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2554)





TECHNOLOGY OF CHAMP


เทคโนโลยีอย่างแชมป์

เครื่องยนต์ระบบอัจฉริยะโตมอนต์เทคโนโลยีทุกหยด
 คุ้มครองทุกอณู เอกสิทธิ์แห่งเทคโนโลยีประสิทธิ์น้ำเงินของโตโยต้า
 ระบบโตมอนต์เทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล เอกสิทธิ์ของโตโยต้า
 ที่มีการเรียนรู้การฉีดจ่ายน้ำมันแบบยืดหยุ่น และการทำงานทั้งระบบพ่นกลอง
 คอมพิวเตอร์อัจฉริยะ 32 บิต ไม่มีการจ่ายน้ำมันส่วนเกินในทุกรอบเครื่องยนต์
 ทุกอณูน้ำมันจึงจับกันหมด ประหยัดน้ำมันสุด และคงความแรงต่อเนื่องในทุกสภาพการขับขี่




เครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร VN ระบบอินเทอร์คูลเลอร์ แรงสุดขั้ว เดิมสปีด

เครื่องยนต์ขนาด 2,982 ซีซี
 ดีไฟร์ดี คอมมอนเรล ไตรริค
 อินเจกชัน DOHC 16 วาล์ว
 พร้อมระบบเทอร์โบแปรผัน และ
 ระบบอินเทอร์คูลเลอร์ ให้ความ
 สูงสุด 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (163 แรงม้า)
 ที่ 3,400 รอบ/นาที และแรงบิด
 สูงสุด 343 นิวตัน-เมตร
 ที่ 1,400-3,200 รอบ/นาที




เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร VN ระบบอินเทอร์คูลเลอร์ แรงยิ่งขึ้น ประหยัดน้ำมัน

เครื่องยนต์ขนาด 2,494 ซีซี
 ดีไฟร์ดี คอมมอนเรล ไตรริค
 อินเจกชัน DOHC 16 วาล์ว
 พร้อมระบบเทอร์โบแปรผัน และ
 ระบบอินเทอร์คูลเลอร์ ให้ความ
 สูงสุด 106 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (144 แรงม้า)
 ที่ 3,400 รอบ/นาที และแรงบิด
 สูงสุด 343 นิวตัน-เมตร
 ที่ 1,600-2,800 รอบ/นาที




เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร ระบบอินเทอร์คูลเลอร์ แรงเร้าใจ ดับใจทุกอณู

เครื่องยนต์ขนาด 2,494 ซีซี
 ดีไฟร์ดี คอมมอนเรล ไตรริค
 อินเจกชัน DOHC 16 วาล์ว
 พร้อมระบบเทอร์โบแปรผัน และ
 ระบบอินเทอร์คูลเลอร์ ให้ความ
 สูงสุด 88 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (120 แรงม้า)
 ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิด
 สูงสุด 325 นิวตัน-เมตร
 ที่ 2,000 รอบ/นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตร แรงแซงเป็นเยี่ยม ประหยัด น้ำมันสุดคุ้ม

เครื่องยนต์ขนาด 2,494 ซีซี
 ดีไฟร์ดี คอมมอนเรล ไตรริค
 อินเจกชัน DOHC 16 วาล์ว
 พร้อมระบบเทอร์โบแปรผัน ให้ความ
 สูงสุด 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (102 แรงม้า)
 ที่ 3,600 รอบ/นาที และแรงบิด
 สูงสุด 200 นิวตัน-เมตร
 ที่ 1,400-3,400 รอบ/นาที



เครื่องยนต์เบนซิน 2.7 ลิตร VVT-i เร็วสั่งได้ สนองอัตรา แรงทันใจ

เครื่องยนต์ 2TR-FE ขนาด 2,694
 ซีซี DOHC 16 วาล์ว พร้อมระบบ
 วาล์วอัจฉริยะ ให้ความสูง
 สูงสุด 118 กิโลเมตรต่อชั่วโมง (160 แรงม้า)
 ที่ 5,200 รอบ/นาที และแรงบิดสูงสุด 241
 นิวตัน-เมตร ที่ 3,800 รอบ/นาที
 ความสำเร็จของธุรกิจที่เป็น
 สมองรับพลังงานทางเสียด

STABILITY OF CHAMP ระบบช่วงล่าง TOP Platform (Toyota Outstanding Performance) สุดยอดการทรงตัวอย่างแชมป์




ชุดแบริ่งเพนทอนเพล
 เพิ่มความสูงของตัวถัง
 ยานพาหนะ เพื่อการเพิ่มพูน
 ความแข็งแรงของตัวถัง
 ยานพาหนะ



ใหม่ แพนรอกใต้ท้องรถ
 ให้ความแข็งแรงของอากาศ
 ดีขึ้น ช่วยเสริมการทรงตัว
 ของรถ ก็ด้วยนั้น
 แผงพรมพริ้นเนอร์
 (เสริมเบาะนั่ง 4 ตัว)



แพนกันกระแทกใต้ท้องรถ 3 ตำแหน่ง
 ป้องกันการกระแทก เพื่อความมั่นคงของตัวถัง




อัตราเร็วในการขับขี่ 5.9 IU/CIS

5.135 x 1.835 x 1.860

8 100

เอกสารแนบท้ายสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๑/๒๕๕๕
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ผนวก ๓ ใบเสนอราคา



ใบเสนอราคา

เรียน ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา

๑. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว จิรวิทย์ อยู่บ้านเลขที่ 059 หมู่ 13
 ต.รอก/ซอย - ตำบล/แขวง ท่าวาซ
 อำเภอ/เขต ท่าวาซ จังหวัด กาฬสินธุ์ โทรศัพท์ 089-8056715
 โดยเป็น ผู้ได้รับมอบหมาย บริษัท/ห้างร้าน โตโตทศนครสวรรค์ 1991 ตั้งอยู่เลขที่ 124/3 หมู่ 10
 ต.รอก/ซอย ก. พนมวัน ตำบล/แขวง วัดโพธิ์
 อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-281911-7

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0605521000092 ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในประกาศเอกสารสอบราคา
 เลขที่ 1/2555 และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่ 1 โดยตลอดแล้ว และยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขนั้นแล้ว
 รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาพัสดุ รวมทั้งบริการซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคาและกำหนดเวลาส่งมอบ
 ดังต่อไปนี้

ที่	รายการพัสดุ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
๑.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ยกสูง พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส บริษัท โตโตทศนครสวรรค์ 1991 701 ถนนลาดหญ้า ถนน 4 สาย ริมแม่น้ำน่าน สังกัด จ.น่าน 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์การขนถ่าย และรถบรรทุก ปี 1/2555	๑	คัน		773,000	30 วัน	-
เป็นเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น					773,000.-		

(จิรวิทย์) ซึ่งในราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากร
 อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ราคาที่เสนอนี้ยื่นราคากำหนด 30 วัน นับแต่วันเปิดซองและจังหวัดนครสวรรค์ อาจรับคำ
 เสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอัน
 สมควรที่จังหวัด นครสวรรค์ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้าขอรับรองดังนี้

๔.๑ ทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารสอบราคากับจังหวัดนครสวรรค์ ภายใน
 ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา



๔.๒ มอบหลักฐานประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารสอบราคาให้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวน ร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้รับ ไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ทางราชการริบหลักฐานประกัน ของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่จังหวัด นครสวรรค์ และจังหวัดนครสวรรค์มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้หรือจังหวัดนครสวรรค์ อาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่าจังหวัดนครสวรรค์ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา


๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง แคตตาล็อก รูปแบบรายการละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้า ยินยอมมอบให้ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์คืนให้ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียด แล้ว และเข้าใจว่าจังหวัดนครสวรรค์ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากการฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดย ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอ ราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ลงชื่อ) 
(นาย วิชาญ ใจดี) 
ตำแหน่ง  วิชาญ ใจดี
ประทับตรา



บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ☒ ๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน...../.....แผ่น
- ☒ ๒. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จำนวน...../.....แผ่น
- ☐ ๓. หลักประกันของ จำนวน.....แผ่น
- ☐ ๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☒ทะเบียนทะเบียนใบเสนอราคา ผู้มอบอำนาจ
- ☒ทะเบียนทะเบียนใบเสนอราคา ผู้รับมอบอำนาจ
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้าง ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....

(นาย วิชาญ จันทะ)

