



ประกาศราคากลางเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบालายเขาคีร์ทุ่งใหญ่
หมู่ที่ ๓ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

.....

ด้วยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
ซอยหลังบาลายเขาคีร์ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา วงเงินงบประมาณ ตั้งไว้
๙๓๘,๐๐๐.-บาท (-เก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

ราคากลาง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๑๖,๖๐๐.-บาท (-เก้าแสนหนึ่งหมื่น
หกพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามบัญชีประมาณราคาตามแบบ (ปร. ๔,ปร.๕) ซึ่งทางเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ได้
ผ่านความเห็นชอบ จากคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ลงชื่อไว้ในแบบ ปร.๕ แนบท้ายประกาศฉบับนี้
แล้ว ผู้ใดจะคัดค้านราคากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น ให้ยื่นเรื่องคัดค้านภายใน ๗ วันทำการ ตั้งแต่วันที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนด ไม่มีผู้ใดคัดค้าน เทศบาลเมือง
เขารูปช้างจะใช้ ราคากลางนี้ ประกาศดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประสงค์ บริรักษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังตลาดเขาชะหุ้งใหญ่

หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาชะหุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลเมืองเขาชะหุ้ง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ.....๙๓๘,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย A กว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙.๙๐ ตารางเมตร

...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย A กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๖๐ ตารางเมตร

...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย A กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๖๐ ตารางเมตร

...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย A กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๔๐ ตารางเมตร

...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย B กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร

...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย C กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๔๐ ตารางเมตร

...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย D กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑.๓๐ ตารางเมตร

...ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย E กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๒๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๙๓๖,๖๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๔)

๕.๒ แบบสรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖. รายชื่อคณะกรรมการที่กำหนดราคากลาง

๑. นางศิริกุล.....ธรรมชาติ.....ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ
๒. นายอภิชาติ.....รสิตานนท์.....ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ
๓. นายเกียรติศักดิ์.....ขุนทอง.....ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน.....กรรมการ

กองช่าง

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

ประเภทงาน ทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

สถานที่ก่อสร้าง ขอยหลังบลายเซาะห์ทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 3 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ . ปร. 4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคา นายอภิชาติ รลิตานนท์

ลำดับที่	รายการ	รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	651,690.16	1.4019	913,604.44	
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			916,604.44	
	คิดเพียง			916,600.00	
	ตัวอักษร (เก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)				

ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย

25.00-25.99 บาท/ลิตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประธานกรรมการ

(นางศิริกุล ธรรมชาติ)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(นายอภิชาติ รลิตานนท์)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(นางศิริกุล ธรรมชาติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง

(นายเกียรติศักดิ์ ขุนทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายหลังบาลายเขาเซี่ยงใหญ่ หมู่ที่ ๓ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- สาย A กว้าง ๓.๗๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙.๙๐ ตารางเมตร
 - สาย A กว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕.๖๐ ตารางเมตร
 - สาย A กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๖๐ ตารางเมตร
 - สาย A กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๔๐ ตารางเมตร
 - สาย B กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ ตารางเมตร
 - สาย C กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๕๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒.๔๐ ตารางเมตร
 - สาย D กว้าง ๒.๓๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑.๓๐ ตารางเมตร
 - สาย E กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๒๐ ตารางเมตร
- หรือ พื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕.๖๐ ตารางเมตร

(รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลเมืองเขารูปช้างกำหนดให้)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

แบบเลขที่

ส่วนราชการท้องถิ่น กองช่าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

ประมาณการวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประมาณราคาโดย นายอภิชาติ รลิตานนท์

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	สาย A,B,C,D และ E								
	หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๕.๐๐ ตร.ม.								
๑.๑	เคลียร์พื้นที่ ถางหญ้า (แรงงานคน)	๙๕๐.๐๐	ม ^๒	-	-	๔.๕๐	๔,๒๗๕.๐๐	๔,๒๗๕.๐๐	
๑.๒	ปรับแต่งพื้นทางเดิม พร้อมบดอัดแน่น (ด้วยเครื่องตบดิน)	๑,๒๖๕.๐๐	ม ^๒	-	-	๕.๐๐	๖,๓๒๕.๐๐	๖,๓๒๕.๐๐	
๑.๓	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	๗๙.๐๐	ม ^๓	๔๘๕.๙๘	๓๘,๓๙๒.๔๒	๙๙.๐๐	๗,๘๒๑.๐๐	๔๖,๒๑๓.๔๒	
๑.๔	ไม้แบบ + ไม้เคร่าแบบ + อุปกรณ์ยึดแบบ	๖๔.๐๐	พ ^๓	๔๑๑.๐๐	๒๖,๓๐๔.๐๐	-	-	๒๖,๓๐๔.๐๐	
๑.๕	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๔๗๙.๐๐	ม.	-	-	๒๑.๙๔	๑๐,๕๐๙.๒๖	๑๐,๕๐๙.๒๖	
๑.๖	คอนกรีตผสมเสร็จ (๒๔๐ ksc.Cube)	๑๙๐.๐๐	ม ^๓	๒,๐๙๖.๐๐	๓๙๘,๒๔๐.๐๐	๔๓๖.๐๐	๘๒,๘๔๐.๐๐	๔๘๑,๐๘๐.๐๐	
๑.๗	เหล็กตะแกรงไวท์เมช Ø ๔ มม. @ ๐.๒๐*๐.๒๐ ม.	๑,๒๖๕.๖๐	ม ^๒	๓๕.๐๐	๔๔,๒๙๖.๐๐	๕.๐๐	๖,๓๒๘.๐๐	๕๐,๖๒๔.๐๐	
๑.๘	ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘	๓.๐๐	กก.	๔๙.๐๗	๑๔๗.๒๑	-	-	๑๔๗.๒๑	
๑.๙	เหล็กเสริมรอยต่อคอนกรีต								
	- RB๑๕	๑๑๘.๐๐	กก.	๑๘.๗๐	๒,๒๐๖.๖๐	๔.๑๐	๔๘๓.๘๐	๒,๖๙๐.๔๐	
	- RB๑๘	๙๕.๐๐	กก.	๑๘.๗๐	๑,๗๗๖.๕๐	๔.๑๐	๓๘๙.๕๐	๒,๑๖๖.๐๐	
๑.๑๐	วัสดุรอยต่อ	๑๒๗.๐๐	ม.	๑๒.๐๐	๑,๕๒๔.๐๐	๑๔.๐๐	๑,๗๗๘.๐๐	๓,๒๙๘.๐๐	
๑.๑๑	สายยางขนาด Ø ๑๙ มม.	๑๐.๐๐	กก.	๕๖.๐๐	๕๖๐.๐๐	-	-	๕๖๐.๐๐	
๑.๑๒	ค่าแรง - วัสดุบ่มคอนกรีต	๑,๒๖๕.๖๐	ม ^๒	๕.๐๐	๖,๓๒๘.๐๐	๘.๘๗	๑๑,๒๒๕.๘๗	๑๗,๕๕๓.๘๗	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๖๕๑,๖๙๐.๑๖	

สำเนาถูกต้อง

(นางศิริกมล อธิธรรมภาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง