

ของเทศบาลเมืองพัลุง

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
1	ม.ค.2560	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.อภัยบริรักษ์ ซ.15 (หลังวัดควนมะพร้าว) - ทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจร เดิมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 4.00-9.00 เมตร ยาวประมาณ 236.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225.00 ตารางเมตร ทาสีตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ชนิดร้อน พื้นที่ทาสีประมาณ 24.25 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	362,000.00	ตกลงราคา	60 วัน	จ่ายเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและโครงการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 59
2	ม.ค.2560	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยสี่แยกทางเข้าลำปาวรีสอร์ท-ที่ทำการชุมชน บ้านออก - ทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 4.30 เมตร ยาวประมาณ 83.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 356.00 ตารางเมตร ทาสีตีเส้นแบ่งทิศทางจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกชนิดร้อน พื้นที่ทาสีประมาณ 16.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	111,200.00	ตกลงราคา	60 วัน	" - "
3	ม.ค.2560	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนคูหาใต้ (หลังศูนย์แพทย์) -ปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 3.30-8.80 เมตร ยาว รวมประมาณ 133.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 736.00 ตารางเมตร พร้อมทาสีแบ่งทิศทางจราจร ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกชนิดร้อน พื้นที่ทาสีประมาณ 14.62 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	217,200.00	ตกลงราคา	60 วัน	" - "

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

แบบ ผด.2

ของเทศบาลเมืองพัทลุง

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
4	ม.ค.2560	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนด้านหน้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพี - ทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 6.00-6.50 เมตร ยาวรวมประมาณ 110.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 666.00 ตารางเมตร พร้อมทาสีแบ่ง ทิศทางจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกชนิดร้อน พื้นที่ทาสีประมาณ 12.80 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	196,700.00	ตกลงราคา	60 วัน	จ่ายเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและโครงการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 59
5	ม.ค.2560	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยอาร์มย์ - ทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 4.20-7.50 เมตร ยาวรวมประมาณ 208.50 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 966.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	275,700.00	ตกลงราคา	60 วัน	" - "
6	ม.ค.2560	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยตรอกครูฉั่ว - ทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 2.50-7.60 เมตร ยาวรวมประมาณ 292.50 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,640.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	465,000.00	ตกลงราคา	60 วัน	" - "

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

แบบ ผด.2

ของเทศบาลเมืองพัทลุง

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
7	ก.พ.2560	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทพทิพพาอุทิศ ซอย 1,2,3 พร้อมซอยเชื่อม - ทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 3.50-5.70 เมตร ยาวรวมประมาณ 427.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,749.00 ตารางเมตร พร้อมทาสีแบ่ง ทิศทางจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกชนิดร้อน พื้นที่ทาสีประมาณ 42.70 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	526,400.00	สอบราคา	120 วัน	จ่ายเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและโครงการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในคราวประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 59
8	ก.พ.2560	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถ.พัฒนา ซ.5/11 - ทำการเกรดปรับระดับพื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่น แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.40-5.60 เมตร ยาวประมาณ 107.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 421.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	269,200.00	ตกลงราคา	60 วัน	" - "
9	ก.พ.2560	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถ.ผดุงดอนยอ ซอย 19/4 (ช่วงปลาย) - ทำการเกรดปรับระดับพื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่น แล้วปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 96.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 384.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	121,300.00	ตกลงราคา	60 วัน	" - "

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

แบบ ผค.2

ของเทศบาลเมืองพัทลุง

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
10	ก.พ.2560	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนเอเชีย เลียบคลอง เขาเจ็ยกเชื่อมต่อนถนนราเมศวร์ ซอย 24 -ใช้ท่อ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยมส่วนบนเป็นรางตัน กว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 8.00 เมตร ความยาวรวม ทั้งสองข้าง 1,246.00 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	4,253,600.00	e-Auction	120 วัน	จ่ายเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและโครงการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 59
11	มี.ค.2560	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนอภัยบริรักษ์ ซอย 17/1 แบ่งเป็น -ก่อสร้างถนน คสล.โดยทำการเกรดปรับระดับพื้น ทางเดิมบดอัดแน่นแล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.00-5.00 เมตร ยาวประมาณ 129.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 474.00 ตร.ม. -ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดท่อกกลม Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 8.00 เมตร ความยาว รวม 129.00 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	704,800.00	สอบราคา	120 วัน	" - "
12	มี.ค.2560	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ราษฎร์ราโมทย์ พร้อมซอยแยกทางไปบ่อบำบัดน้ำเสีย - ทำการเกรดปรับผิวจราจรเดิมบดอัดแน่น หนา เฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 5.00-13.40 เมตร ยาว รวมประมาณ 325.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,240.00 ตารางเมตร พร้อมทาสีตีเส้นแบ่งทิศทาง จราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกชนิดร้อน พื้นที่ทาสี ประมาณ 32.50 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	671,600.00	สอบราคา	120 วัน	" - "

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

แบบ ผด.2

ของเทศบาลเมืองพัทลุง

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบงาน	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
13	มี.ค.2560	ก่อสร้างถนน คสล.ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพี (ด้านทิศตะวันออก) - ทำการยกระดับถนนเดิมลงหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร บดอัดแน่น แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว ประมาณ 292.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,244.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	954,000.00	สอบราคา	120 วัน	จ่ายเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและโครงการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในคราวประชุมสภาสามัญสาม สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 59
14	มี.ค.2560	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนจรูญธรรม จากสี่แยกโคลิเซียม,ถ.คูหาสวรรค์ ถึง ถ.นิवास - ทำการปูแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม บดอัดแน่น หนา 0.05 เมตร กว้าง 9.60-19.10 เมตร ยาวรวมประมาณ 692.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 8,350.00 ตารางเมตร พร้อมทาสี ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกชนิดร้อน พื้นที่ทาสีรวมประมาณ 126.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	2,404,000.00	e-Auction	120 วัน	" - "
15	มี.ค.2560	ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองลำปำ ชนิดมี ทางเท้า ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	6,677,000.00	e-Auction	180 วัน	" - "

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

แบบ ผด.2

ของเทศบาลเมืองพัทลุง

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
16	มี.ค.2560	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเจริญดิษฐ์อินทร์ พร้อมขอยแยก - ทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 3.10-10.80 เมตร ยาวรวม 1,012.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 6,052.00 ตารางเมตร ทาสีตีเส้นแบ่ง ทิศทางจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกชนิดร้อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 85.50 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	1,741,000.00	สอบราคา	120 วัน	จ่ายเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้าง ✓ โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและโครงการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในคราวประชุมสภาสมัยสาม สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 59
17	มี.ค.2560	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมบล็อกทางเดินภายใน สวนสาธารณะบ้านพี่ - ก่อสร้างถนน คสล.โดยทำการเกรดปรับระดับ พื้นทางเดิม บดอัดแน่น แล้วเทคอนกรีตเสริม หนา 0.10 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 414.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,721.00 ตารางเมตร ผิวตกแต่งลวดลายหินกาบ - ก่อสร้างบล็อกทางเดิน โดยทำการปรับระดับพื้น ทางเดิม เทปูทรายปรับระดับ แล้วปูบล็อกคอนกรีต พร้อมขอบคันหินหล่อในที่ทั้งสองข้าง ความกว้าง รวม 1.50 เมตร ยาวประมาณ 146.00 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 215.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	1,347,000.00	สอบราคา	120 วัน	" - "

ของเทศบาลเมืองพัทลุง

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
18	มี.ค.60	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนอภัยบริรักษ์ ซอย 46 แบ่งเป็น -ก่อสร้างถนน คสล.โดยทำการเกรดปรับระดับพื้น ทางเดิมบดอัดแน่นแล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร กว้าง 3.80-4.20 เมตร ยาวประมาณ 75.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 292.50 ตร.ม. -ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม ส่วนบน เป็นรางตันทั้งสองข้าง กว้างภายใน 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาวรวม 150.00 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 8.00 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	700,000.00	สอบราคา	120 วัน	จ่ายเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและโครงการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 59
19	มี.ค.2560	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราเมศวร์ ช่วงสี่แยกสะพานพร้าว-สี่แยกช่องโก - ทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมบด อัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 17.85-22.90 เมตร ยาวประมาณ 860.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 16,794.00 ตารางเมตร ทาสีตีเส้น จราจรด้วยสีเทอร์โทพลาสติกชนิดร้อน พื้นที่ไม ่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	5,291,500.00	e-Auction	120 วัน	" - "

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

แบบ ผด.2

ของเทศบาลเมืองพัทลุง

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
20	มี.ค.2560	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ทนต์บำรุง (จากถนนไชยบุรี-ถนนช่วยทุกขราษฎร์) พร้อมขอยแยกขวามือ -ทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม บดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 2.90-11.10 เมตร ยาวประมาณ 1,866.00 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,978.00 ตารางเมตร ทาสีตีเส้น ด้วยสีเทอร์โทพลาสติกชนิดร่อน พื้นที่ไม่น้อยกว่า 38.70 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	4,226,700.00	e-Auction	90 วัน	จ่ายเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและโครงการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในคราวประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 59
21	มี.ค.2560	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ไชยบุรี ซอย 7 โดยทำการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับผิวจราจรเดิมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 4.50-7.30 เมตร ยาวประมาณ 362.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,229.00 ตร.ม. ทาสีตีเส้น แบ่งทิศทางจราจรด้วยสีเทอร์โทพลาสติกชนิดร่อน พื้นที่ทาสีประมาณ 37.80 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	657,700.00	สอบราคา	90 วัน	" - "
22	มี.ค.2560	ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนน ไชยบุรี ซ.9 (ซอยจิ้ง) โดยทำการปูแอสฟัลต์ติก คอนกรีตทับผิวจราจรเดิมบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 4.60-6.20 เมตร ยาวประมาณ 975.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,500.00 ตร.ม. ทาสีตีเส้นแบ่งทิศทางจราจรด้วยสีเทอร์โทพลาสติก ชนิดร่อน พื้นที่ทาสีประมาณ 97.50 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	1,591,000.00	สอบราคา	90 วัน	" - "

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

แบบ ผด.2

ของเทศบาลเมืองพัทลุง

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
23	มี.ค.2560	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนวิระศักดิ์ราษฎร์-พัฒนา - ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดท่อกลม Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะ 8.00 เมตร ยาวรวมทั้งสองข้างประมาณ 700.00 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	5,323,600.00	e-Auction	120 วัน	จ่ายเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและโครงการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 59
24	มี.ค.2560	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนจ้ายเจริญ ซอย 5 โดยแบ่งเป็น - ก่อสร้างถนน คสล.โดยทำการลงหินคลุกรองพื้น ทางเดิม หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร เกรดปรับระดับ บดอัดแน่น แล้วเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 3.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 137.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 493.00 ตร.ม. - ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ชนิดสี่เหลี่ยม ส่วนบน เป็นรางตันทั้ง 2 ข้าง ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ทุกระยะ 8.00 เมตร ความยาวรวมทั้งสองข้างไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	1,416,500.00	สอบราคา	120 วัน	" - "

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)

แบบ ผด.2

ของเทศบาลเมืองพัทลุง

ลำดับ ที่	ระยะเวลาที่ต้อง จัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	งบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน(บาท)	ประเภท	จำนวน(บาท)			
25	มี.ค.2560	ก่อสร้างชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบ ประปา บริเวณชุมชนตลาดเก่าลำปำ ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร - เจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 บ่อ โดยใช้ท่อ PVC Ø 6" ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมปั้มน้ำ (Submersible Pump) ไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า ตามข้อกำหนดคุณลักษณะการจ้าง เหมาเจาะบ่อบาดาล เทศบาลเมืองพัทลุง อ.เมือง จ.พัทลุง - ก่อสร้างระบบประปาหอดึงเหล็กสูง 12.00 เมตร ขนาดความจุ 12 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ มาตรฐานการก่อสร้างระบบประปาบาดาลของ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	630,000.00	สอบราคา	120 วัน	จ่ายเงินสะสมเป็นค่าก่อสร้าง โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและโครงการพัฒนา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 59
26	เม.ย.60	ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมทางเท้ามีราวกันตก ริมคลองขนานกับถนนพิเศษกิจ ความยาวไม่น้อย กว่า 130.00 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	2,075,600.00	e-Auction	365 วัน	" - "
27	เม.ย.60	ก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อมทางเท้าริมคลองจึก ช่วงที่ 3 ความยาวไม่น้อยกว่า 420.00 เมตร	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	-	-	5,591,700.00	e-Auction	365 วัน	" - "