



เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพัทลุง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๖๑



ประกาศเทศบาลเมืองพัทลุง

เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วย สภาเทศบาลเมืองพัทลุง ได้เห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองพัทลุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้ลงนามเห็นชอบให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุเมธ บุญยอก)
นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

เทศบาลเมืองพัทลุง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ.๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ มาตรา ๑๖ (๗) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๒๐ มาตรา มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลเมืองพัทลุง โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองพัทลุง และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยแพร่ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพัทลุง

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

- (๑) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๓๙
- (๒) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง กำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๓๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๔๐

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“เจ้าหน้าที่ห้องถิน”หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

“เจ้าหน้าที่สาธารณสุข”หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

“สิ่งปฏิกูล”หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งสกปรก หรือมีกลิ่นเหม็น

“มูลฝอยทั่วไป” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ชาксัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น แต่ไม่หมายความรวมถึง

- (๑) มูลฝอยติดเชื้อ
- (๒) มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน และ

(๓) สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัตถุติดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน

“มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” หมายความว่า มูลฝอยทั่วไปที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

“มูลฝอยติดเชื้อ” หมายความว่า มูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้านเรือน โรง ร้าน แฟ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้อยได้

“อาคารอยู่อาศัยรวม” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกกันสำหรับแต่ละครอบครัว

“ผู้ก่อให้เกิดมูลฝอย” หมายความว่า ประชาชน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร สถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอย

“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลเมืองพัทลุง และให้หมายรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมาย

ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใด เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวด ๑ บททั่วไป

ข้อ ๖ การดำเนินการ เก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เทศบาลเมืองพัทลุงอาจร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือราชการ ส่วนท้องถิ่นอื่นดำเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันได้

ในการที่มีเหตุอันสมควร เทศบาลอาจมอบให้บุคคลใดดำเนินการ ตามวรรคหนึ่งแทนภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาล

บทบัญญัติตามข้อนี้ และข้อ ๗ มิให้ใช้บังคับกับการจัดการของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย โรงงาน แต่ให้ผู้ดำเนินกิจการโรงงานที่มีของเสียอันตราย และผู้ดำเนินกิจการรับทำ การเก็บ ขน หรือกำจัดของเสีย อันตรายดังกล่าว แจ้งการดำเนินกิจการเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๗ ห้ามผู้ใดดำเนินกิจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป หรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน หรือเขตพื้นที่การอนุญาตให้บุคคลใดดำเนินกิจการโดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตอำนาจของเทศบาล และ ระเบียบปฏิบัติได้ตามความจำเป็น

หมวด ๒
การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป

ส่วนที่ ๑
การเก็บมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ได้ มีหน้าที่ต้องจัดให้มีที่สำหรับรองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปในอาคารหรือสถานที่ของตน หรือที่อยู่ในความครอบครองของตน ที่สำหรับรองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปต้องมีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกันแมลงและสัตว์อื่นได้ตามแบบที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนำ

ข้อ ๑๐ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ได้ฯ มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของที่ร่องรับมูลฝอยทั่วไปให้สะอาดอยู่เสมอ ทั้งจัดวางให้ถูกสุขลักษณะและให้มีฝาปิด

ข้อ ๑๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ได้ฯ มีหน้าที่รักษาบริเวณอาคารหรือสถานที่ของตน หรือที่อยู่ในครอบครองของตนไม่ให้มีมูลฝอยทั่วไป และไม่ให้มีการถ่าย เท หรือทิ้งมูลฝอยทั่วไป ในประการที่ขัดต่อสุขลักษณะ

ข้อ ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการเก็บมูลฝอยทั่วไป ให้ผู้ซึ่งก่อให้เกิดมูลฝอยคัดแยกมูลฝอย อย่างน้อยต้องคัดแยกเป็นมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยให้คัดแยกมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ ออกจากมูลฝอยทั่วไปด้วย

ข้อ ๑๓ ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีมูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณสุข หรือที่สาธารณสุขอื่นได้ เช่น ถนน ซอย ตระอก แม่น้ำ คลอง คู หนองน้ำ บ่อน้ำ เว้นแต่ในที่ซึ่งเทศบาลอนุญาตให้จัดตั้ง หรือได้จัดตั้งที่ร่องรับมูลฝอยทั่วไปไว้โดยเฉพาะ

ข้อ ๑๔ ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มีมูลฝอยติดเชือปะปนลงในระบบการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๑๕ ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง มูลฝอยทั่วไปในที่หรือทางสาธารณสุข นอกภาษณ์ที่ร่องรับที่เทศบาลได้จัดไว้

ข้อ ๑๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ได้ฯ ต้องนำที่ร่องรับมูลฝอยมาวางไว้หน้าอาคารหรือบริเวณที่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเทศบาลสามารถเข้าเก็บ ขน มูลฝอยได้โดยสะดวกตามเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ข้อ ๑๗ เจ้าของเทศบาลถูกต้องเก็บ ขน เทศบาลถูกต้องร้างนำไปกำจัดด้วยตนเอง หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเทศบาลดำเนินการเก็บ ขน เพื่อนำไปกำจัด โดยชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๙ ห้ามผู้ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพัทลุง หรือบุคคลซึ่งเทศบาลเมืองพัทลุงมอบให้ดำเนินการแทน เก็บ ชน คุ้ย เขี่ยหรืออุดมูลฝอยทั่วไปในที่สาธารณะ จัดตั้งการเก็บขยะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขภายในกำหนดเวลา เมื่อพ้นกำหนดแล้วผู้ครอบครองสถานที่ หรืออาคารจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพัทลุงทำการเก็บขยะจากสถานที่ดังกล่าวซึ่งตนครอบครอง และต้องเสียค่าธรรมเนียมเก็บขยะตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๐ ผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินว่างเปล่าได้ปล่อยให้มูลฝอยและสารเคมีที่มีจำนวนมาก ก่อให้เกิดเหตุร้ายหรือมอมองเห็นจากที่สาธารณะ จะต้องจัดการเก็บขยะตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุขภายในกำหนดเวลา เมื่อพ้นกำหนดแล้วผู้ครอบครองสถานที่ หรืออาคารจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองพัทลุงทำการเก็บขยะจากสถานที่ดังกล่าวซึ่งตนครอบครอง และต้องเสียค่าธรรมเนียมเก็บขยะตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๒๑ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หอพัก หรือโรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่แปดสิบห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่าสี่พันตารางเมตรขึ้นไปหรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานประกอบการ สถานบริการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลาด หรือสถานที่ใดๆ ที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปตั้งแต่สองลูกบาศก์เมตรต่อวัน ต้องจัดให้มีที่พักรวบมูลฝอยทั่วไป ภายนครองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ ที่เป็นไปตามข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓ ตามความเหมาะสมหรือตามที่เจ้าพนักงานห้องถินกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๒ ที่พักรวบมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นอาคารหรือเป็นห้องแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะที่มีการป้องกันน้ำฝน หรือภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ตามข้อ ๒๓ ที่สามารถบรรจุมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่าสองวัน

(๒) พื้นและผนังของอาคารหรือห้องแยกตาม (๑) ต้องเรียบ มีการป้องกันน้ำซึมหรือน้ำเข้าทำด้วยวัสดุที่ทนทาน ทำความสะอาดง่าย สามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค และมีการระบายอากาศ

(๓) มีร่างหรือท่อระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อร่วบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด

(๔) มีประตูกว้างเพียงพอให้สามารถเคลื่อนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก

(๕) มีการกำหนดขอบเขตบริเวณที่ตั้งสถานที่พักรวบมูลฝอยทั่วไป มีข้อความที่มีขนาดเท่าได้ขัดเจนว่า “ที่พักรวบมูลฝอยทั่วไป” และมีการดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

ที่พักรวบมูลฝอยทั่วไปต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่สะอาดต่อการเก็บรวบรวมและขนถ่ายมูลฝอยทั่วไป และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุบัติโภคภัยและสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่เจ้าพนักงานห้องถินกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๓ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับสถานที่ตามข้อ ๒๐ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่ายมีความแข็งแรงทนทานไม่ร้าวซึมมีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ขนาดเหมาะสมสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและง่ายต่อการถ่ายและหมุนฟอย

(๒) มีข้อความว่า “มูลฝอยทั่วไป” หรือ “มูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่” แล้วแต่กรณี และมีขนาด และสีของข้อความที่สามารถมองเห็นได้ชัด

ข้อ ๒๓ ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีปริมาตรตั้งแต่ สองลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีความแข็งแรงทนทานไม่ร้าวซึมมีลักษณะปิดมิดชิดสามารถป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรคได้ สะดวกต่อการขันถ่ายมูลฝอยและสามารถถ้างำทាតความสะอาดได้จ่ายมีระบบรวบรวมและป้องกันน้ำซึ่งมูลฝอยไหลปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม

(๒) มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

ภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปและมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมสะดวกต่อการขันถ่ายและไม่เกิดขวางเส้นทางจราจร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ พื้นฐานเรียบ มั่นคง แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย มีรางหรือหอระบายน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อร่วบรวมน้ำเสียไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนด และอยู่ห่างจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และสถานที่ประกอบหรือปรุงอาหารตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๔ ห้ามผู้ประกอบกิจการหรือผู้ครอบครองโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดมูลฝอยทั่วไป ทั้งสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน ของเสียจากวัสดุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ และของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วย โรงงาน ปะปนกับมูลฝอยทั่วไป

ส่วนที่ ๒ การขันมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๒๕ เทศบาล หรือผู้ดำเนินการแทน หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่เก็บและขันมูลฝอยทั่วไปและจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวอุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลไว้ประจำรถเก็บและขันมูลฝอยทั่วไปด้วย

ผู้ปฏิบัติงานเก็บและขันมูลฝอยทั่วไปตามวาระหนึ่ง ต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๖ เทศบาล หรือผู้ดำเนินการแทน หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องดำเนินการขันมูลฝอยทั่วไปให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) แยกขันมูลฝอยทั่วไป หรือกำหนดวันในการขันมูลฝอยทั่วไปตามประเภทตามข้อ ๑๑ หรือตามที่เทศบาลกำหนด

(๒) จัดให้มีมาตรการควบคุมกำกับการขนมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งมูลฝอยทั่วไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๓) ใช้ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๒๗ และต้องดูแลยานพาหนะดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(ก) มีการล้างทำความสะอาดด้วยยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนมูลฝอยทั่วไปเป็นประจำทุกวันโดยสถานที่ล้างทำความสะอาดดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นพื้นเรียบ แข็งแรง ทนทาน มีความลาดเอียงน้ำไม่กว่า ๕๐๘๙ ทำความสะอาดง่าย มีร่องหรือห้องน้ำเสียหรือระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อร่วบรวมน้ำเสีย ไปจัดการตามที่กฎหมายกำหนดและมีการป้องกันเหตุชำรุดและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

(ข) จัดให้มีบริเวณที่จอดเก็บยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป มีขนาดกว้างเพียงพอ และมีการดูแลทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเป็นประจำ

ข้อ ๒๗ ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) ตัวถังบรรจุมูลฝอยทั่วไปมีความแข็งแรง ทนทาน ไม่ร้าวซึม มีลักษณะปิด严 ง่ายต่อการบรรจุ ขزنถ่าย และทำความสะอาด ระดับตัวถังไม่สูงเกินไปหรืออยู่ในระดับที่ปลดออกต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในขณะข่นถ่ายมูลฝอยทั่วไป

(๒) มีการป้องกันหรือติดตั้งภาชนะรองรับน้ำจากมูลฝอยทั่วไป เพื่อมิให้ร้าวไหลตลอดการปฏิบัติงานและสามารถนำน้ำเสียจากมูลฝอยทั่วไปไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย

(๓) มีสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟติดไว้ประจำยานพาหนะชนิดไม่ก่อให้เกิดความชำรุดสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และเปิดให้สัญญาณสอดเวลาในขณะที่ปฏิบัติงาน

กรณีบุคคลตามข้อ ๖ วรรคสาม ให้แสดงชื่อราชการส่วนท้องถิ่นด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวถังด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไปพร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขอรหัสพทของบุคคลนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

กรณีบุคคลตามข้อ ๗ ให้แสดงชื่อและเลขที่ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาตด้วยตัวหนังสือที่มีขนาดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไว้ที่ภายนอกตัวฐานด้านข้างทั้งสองด้านของยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป พร้อมกับแสดงแผ่นป้ายขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขอรหัสพทของรูปคนนั้นไว้ที่ยานพาหนะขนมูลฝอยทั่วไป ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

ข้อ ๒๘ ในกรณีที่มีความจำเป็นเทศบาล หรือผู้ดำเนินการแทน หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อาจจัดให้มีสถานีข่นถ่ายมูลฝอยทั่วไปก็ได้

สถานีข่นส่งมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) เป็นอาคารที่มีการป้องกันน้ำเข้มหรือน้ำเข้า มีแสงสว่างและการระบายน้ำอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่ต้องพักรอการข่นถ่าย

(๒) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ผู้ล่วงอง กลืน เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายๆหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๓) มีระบบรวมและบำบัดน้ำเสีย และน้ำทึ้งที่ระบายนอกสู่ภายนอกเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทึ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่อาคารที่ไม่ถูกบังคับให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย

ส่วนที่ ๓ การกำจัดมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๒๙ เทศบาล หรือผู้ดำเนินการแทน หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ต้องจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่กำจัดมูลฝอยทั่วไป และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว อุปกรณ์หรือเครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอัคคีภัยตลอดจนเครื่องมือปฐมพยาบาลติดตั้งไว้ในบริเวณสถานที่กำจัดมูลฝอยทั่วไปด้วย

ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำจัดมูลฝอยทั่วไปตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีและผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนดโดยคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

ข้อ ๓๐ เทศบาล หรือผู้ดำเนินการแทน หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องดำเนินการกำจัดมูลฝอยทั่วไปดังต่อไปนี้

(๑) กำจัดมูลฝอยทั่วไปโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่กำหนดในข้อ ๓๑ โดยให้ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ก่อนทำการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยทั่วไปและมีมาตรการควบคุมกำกับการดำเนินงานกำจัดมูลฝอยทั่วไปในแต่ละวิธีให้เป็นไปตามสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไปเพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

(๒) ไม่นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจกรรมของเสียจากวัตถุดิบ ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของเสียที่เป็นผลิตภัณฑ์เสริมคุณภาพและของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานมูลฝอยติดเชื้อ และมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน มากำจัดร่วมกับมูลฝอยทั่วไป

ข้อ ๓๑ การกำจัดมูลฝอยทั่วไปให้ดำเนินการทางวิธีหนึ่งวิธีใดดังต่อไปนี้

- (๑) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขागิบาล
- (๒) การเผาในเตาเผา
- (๓) การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำกากซีวภาพ
- (๔) การกำจัดแบบผสมผสาน
- (๕) วิธีอื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓๒ การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขागิบาล ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๓๐ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีบริเวณเพียงพอในการฝังกลบโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายเหตุร้าย หรือความเสียหายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วย ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสถานที่ตั้งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๒) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่ฝังกลบมุลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน และ rage ระหว่างน้ำผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทศนิยภาพจากการฝังกลบและปัญหาคลื่นรบกวน

(๓) มีระบบป้องกันการปนเปื้อนของน้ำใต้ดินจากน้ำชั้นมุลฝอย โดยมีการบดอัดกันบ่อด้านล่าง และด้านข้างให้แน่นและปูด้วยแผ่นวัสดุกันซึม ทั้งนี้ ตามลักษณะและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๔) มีระบบรวบรวมน้ำชั้นมุลฝอยจากกันบ่อเพื่อส่งไปยังระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน และมีระบบการบำบัดน้ำชั้นมุลฝอยให้ได้มาตรฐานน้ำทึบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) มีการใช้ดินหรือวัสดุอื่นกลบทับทุกครั้งที่มีการนำมุลฝอยทั่วไปฝังกลบ และปิดการฝังกลบ เมื่อป้องกันกลบเต็ม โดยปิดทับหน้าบ่อฝังกลบด้วยดินหนาอย่างน้อยหกสิบเซนติเมตร หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกลืน การปลิวของมุลฝอย ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และแมลงพาหะนำโรครวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(๖) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนำโรค ผุนละออง กลิ่น เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้าย หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) ต้องมีระบบรวบรวมและระบายน้ำออกจากร่องฝังกลบ และมีระบบเผาทำลายก้าชหรือมีระบบการนำก้าชไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่น

(๘) มีบ่อสำหรับตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน และในระหว่างการดำเนินการฝังกลบให้รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๓๓ การเผาในเตาเผา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๓๐ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ตั้งเหมาะสม มีขนาดพื้นที่เหมาะสมกับกระบวนการเผามุลฝอยทั่วไป มีแสงสว่างและการระบายน้ำอากาศเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

(๒) มีที่พักรวบมุลฝอยทั่วไป ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๒๑

(๓) มีพื้นที่แนวกันชนโดยรอบภายในอาณาเขตของสถานที่เผามุลฝอยทั่วไป เพื่อจัดเป็นพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ ถนน และ rage ระหว่างน้ำผิวดิน เพื่อลดปัญหาด้านทศนิยภาพจากการเผาและปัญหาคลื่นรบกวน

(๔) ต้องเเพน müลฟอยท์ไว้ไปที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่าแปดร้อยห้าสิบองศาเซลเซียส และมีระบบควบคุมคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกจากปล่องเตาเเพน müลฟอยท์ไว้ไป ให้ไดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทึ้งอากาศเสียจากเตาเเพน müลฟอยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพานะนำโรค ผุนละอง กลืน เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายๆ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๖) มีการบำบัดน้ำเสียจากระบบบำบัด และน้ำเสียใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในสถานที่กำจัดให้ได มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) มีพื้นที่สำหรับเก็บถังขยะที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนำถังขยะไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ที่มีการป้องกันน้ำซึ่งถังขยะป้อนแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดิน หรือมีระบบที่ป้องกันในการนำถังขยะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

(๘) มีพื้นที่สำหรับเก็บถังขยะที่มีการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีระบบในการนำถังขยะออกไปกำจัดเป็นประจำ โดยใช้วิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secured Landfill) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีระบบที่ป้องกันในการนำถังขยะไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น

ข้อ ๓๔ การหมักทำปุ๋ยและการหมักทำก๊าชชีวภาพ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาตามข้อ ๓๓ (๑) และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีสถานที่ดังเหมาะสม

(๒) มีระบบคัดแยก mülฟอยท์ไว้ไปเพื่อนำมาทำปุ๋ยหรือทำก๊าชชีวภาพ ซึ่งอาจมีอาคารที่มีขนาดพื้นที่เหมาะสม มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอต่อการคัดแยกดังกล่าว

(๓) มีระบบบำบัดกลิ่นจาก mülฟอยท์ไว้ไปภายในอาคารคัดแยก mülฟอยท์ไว้ไป

(๔) มีการป้องกันสัตว์และแมลงพานะนำโรค ผุนละอง กลืน เสียง ความสั่นสะเทือนหรือการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายๆ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๕) mülฟอยท์ไว้ไปจากการคัดแยกส่วนที่หมักทำปุ๋ยหรือหมักทำก๊าชชีวภาพไม่ได้ ต้องมีระบบกำจัดหรือส่งไปกำจัดโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลหรือการเผาในเตาเผา หรืออาจมีการนำ mülฟอยท์ไว้ไป นำกลับมาใช้ใหม่ได้ไปใช้ประโยชน์

(๖) ต้องบำบัดน้ำซึ่ง mülฟอยท์ไว้ไป น้ำเสียจากสถานที่คัดแยกและสถานที่หมักทำปุ๋ยหรือทำก๊าชชีวภาพให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(๗) กรณีหมักทำก๊าชชีวภาพ บ่อมักต้องเป็นระบบปิด มีการนำก๊าชชีวภาพไปใช้ประโยชน์และมีระบบเผาแก๊สทึ้งกรณีระบบการใช้ประโยชน์จากก๊าชชีวภาพหยุดการทำงาน

ข้อ ๓๕ การกำจัดแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการกำจัด mülฟอยท์ไว้ไปมากกว่านี้ กรณีต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะตามข้อ ๓๓ ข้อ ๓๓ หรือข้อ ๓๔

ส่วนที่ ๕

การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล

ข้อ ๓๖ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการ เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล ในกรณีที่ยังไม่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลเข้าบังคับในเขตเทศบาล การจัดการสิ่งปฏิกูลให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติดังต่อไปนี้

- (๑) ห้ามผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีสิ่งปฏิกูล ในที่หรือทางสาธารณะ หรือที่สาธารณะอื่นได้ เช่น ถนน ซอย ตรอก แม่น้ำ คลอง คู หนองน้ำ บ่อน้ำ
- (๒) ห้ามมิให้ผู้ใดนำสิ่งปฏิกูลไปในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่เก็บอย่าให้มีสิ่งปฏิกูลร่วมหรือมีลิ่นเหม็นออกมาข้างนอก
- (๓) ห้ามมิให้ผู้ใดเท หรือรำขายอุจจาระ หรือปัสสาวะจากอาคารหรือยานพาหนะลงในที่หรือทางสาธารณะ
- (๔) ห้ามผู้ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ของเทศบาล หรือบุคคลซึ่งเทศบาลเมืองพัทลุงมอบให้ดำเนินการแทนถ่าย เท ขน หรือเคลื่อนที่สิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ รักเก็บขน เรือเก็บขน สถานที่เท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลของเทศบาล เว้นแต่ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากเทศบาลตามข้อ ๗
- (๕) ห้ามผู้ใด ถ่าย เท ทิ้ง หรือทำด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งให้มูลฝอยติดเชือประปลงในระบบการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูล

หมวด ๓

การอนุญาตและการออกใบอนุญาต สำหรับผู้ดำเนินกิจกรรมรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือ มูลฝอยทั่วไป โดยทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการในเขตเทศบาล จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- (๒) สำเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลประกาศกำหนด

ข้อ ๓๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเฉพาะสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นกรณี ไป

ข้อ ๓๙ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอย

- (๑) รถเก็บ ขน มูลฝอย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
- (๒) รถสำหรับเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป ต้องมีข้อความว่า “ รถเก็บ ขน มูลฝอย ” โดยแสดง ทะเบียนใบอนุญาตของเทศบาล ข้อมูลที่หรือเจ้าของกิจการ สถานที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ขนาดตัวอักษร สูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร
- (๓) สีของรถเก็บ ขน มูลฝอยทั่วไป ต้องเป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด

- (๔) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุมูลฝอยทั่วไป ต้องมีลักษณะปากปิดมิดชิดป้องกันกลิ่น และสัตว์พาหนะนำโรค สามารถป้องกันไม่ให้มูลฝอยหลุดหรือปลิวฟุ้งกระจายขณะขนย้าย และต้องไม่ร้าวซึม
- (๕) มีผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือและเสื้อสะท้อนแสงสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
- (๖) ในการกำจัดมูลฝอย ต้องมีระบบกำจัดที่ถูกหลักสุขागิบาลตามที่เทศบาลกำหนด
- (๗) กรณีที่ไม่มีระบบกำจัดมูลฝอยเป็นของตนเอง ต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีแหล่งกำจัดมูลฝอยที่เป็นของทางราชการหรือเอกชนใดที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้รับกำจัดให้

ข้อ ๔๐ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการ

- (๑) ขณะทำการเก็บ ขن มูลฝอยทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมเสื้อสะท้อนแสง ถุงมือและผ้าปิดปาก-จมูก
- (๒) ต้องจัดเก็บมูลฝอยให้เรียบร้อย ไม่ให้มูลฝอยตกค้าง ขณะขนย้ายต้องไม่ทำให้มูลฝอยตกหล่น ฟุ้งกระจาย และน้ำหากเรียบรัดตามท้องถนน
- (๓) จัดให้มีการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- (๔) คิดค่าบริการไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
- (๕) มีหลักประกันในการดำเนินธุรกิจตามที่เทศบาลกำหนด
- (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๔๑ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินกิจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล

- (๑) รถสูบสิ่งปฏิกูลต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
- (๒) รถสำหรับเก็บ ขน และถ่ายสิ่งปฏิกูล ต้องมีข้อความว่า “ รถสูบสิ่งปฏิกูล ” โดยแสดงทะเบียนใบอนุญาตของเทศบาล ชื่อบริษัท หรือชื่อเจ้าของกิจการ สถานที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ขนาดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร
- (๓) สีของรถสูบสิ่งปฏิกูลต้องเป็นไปตามที่เทศบาลกำหนด
- (๔) ส่วนของรถที่ใช้บรรจุสิ่งปฏิกูล ต้องปิดมิดชิด สามารถป้องกันกลิ่นและป้องกันแมลงและสัตว์นำโรคได้ และมีผ้าปิดอยู่ด้านบน
- (๕) ห่อ หรือสายที่ใช้สูบต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ร้าวซึม
- (๖) มีปืนสูบสิ่งปฏิกูล และต้องติดตั้งมาตรฐานของสิ่งปฏิกูล
- (๗) มีอุปกรณ์ทำความสะอาดประจำรถ เช่น ถังใส่น้ำ ไม้กวาด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
- (๘) มีผ้าปิดปาก-จมูก ถุงมือยาง รองเท้าหนังยางหุ้มแข็ง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน
- (๙) ใน การ กำจัด สิ่งปฏิกูล ต้องมีระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกหลักสุขागิบาลตามที่เทศบาลกำหนด
- (๑๐) กรณีที่ไม่มีระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลเป็นของตนเอง ต้องมีหลักฐานแสดงว่ามีแหล่งกำจัดหรือกำจัดที่เป็นของทางราชการหรือของเอกชนใดที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้รับบำบัด หรือกำจัดให้

ข้อ ๔๒ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการ

(๑) ขณะทำการสูบสิ่งปฏิกูล ผู้ปฏิบัติงานต้องมีผ้าปิดปาก-จมูก สวมถุงมือยางและรองเท้าหันยางหุ้มแข็ง สำหรับปฏิบัติงาน

(๒) ทำความสะอาดห่อ หรือสายที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูล หลังจากสูบสิ่งปฏิกูลเสร็จแล้วและให้ทำความสะอาดห่อและสายสูบด้านนอกที่สัมผัสสิ่งปฏิกูลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

(๓) ทำความสะอาดรถที่ใช้สูบสิ่งปฏิกูลอย่างน้อยวันละ ๑ ครั้ง หลังจากขับถ่ายสิ่งปฏิกูลแล้ว และจัดให้น้ำเสียที่เกิดจากการล้างผ่านระบบรวมและบำบัดน้ำเสีย

(๔) ต้องทำการสูบสิ่งปฏิกูลด้วยความเรียบร้อย ไม่ทำหากเรียรัด กรณีที่มีสิ่งปฏิกูลหกเรียรัด ต้องทำการซ่อนเข้าไปในถุงมือยาง แล้วทำความสะอาดด้วยน้ำ

(๕) ทำความสะอาดถุงมือยาง และรองเท้าทุกวันที่ปฏิบัติงาน

(๖) จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

(๗) คิดค่าบริการไม่เกินอัตราค่าบริการขั้นสูงตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

(๘) จัดให้มีมาตรการในการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญอันเนื่องมาจากการประกอบการ เช่น ในขณะขับถ่ายสิ่งปฏิกูลต้องปิดฝาส่วนบรรจุให้มิดชิดไม่ให้หกเรียรัดหรือส่งกลิ่น

(๙) มีหลักประกันในการดำเนินธุรกิจตามที่เทศบาลกำหนด

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๔๓ เมื่อได้รับคำขอรับใบอนุญาตหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคำ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด แล้วแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียว กัน ในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคำขอคืนให้แก่ผู้ขอใบอนุญาตเพื่อแก้ไข ต้องส่งคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นให้ผู้ขออนุญาตทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่ออกใบอนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอซึ่งรายละเอียดถูกต้อง หรือครบถ้วนตามที่กำหนดในเทศบัญญัติ

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกใบได้อีก ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี

ข้อ ๔๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์

ข้อ ๔๕ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้ได้สำหรับการประกอบกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง

ข้อ ๔๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผย และเห็นได้จ่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ

ข้อ ๔๗ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้ เพียงในเขตเทศบาลเท่านั้น

ข้อ ๔๘ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประسังค์ขอต่อใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ พร้อมหลักฐานที่เทศบาลกำหนดก่อนใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคำขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต

ข้อ ๔๙ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจะขอแก้ไขรายการอื่นใดในใบอนุญาต หรือไม่ประسังค์จะประกอบกิจการ ต่อไป ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เทศบาลกำหนด

ข้อ ๕๐ หากปรากฏว่าใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้อง ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตใหม่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญแล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน

ข้อ ๕๑ การออกใบแทนใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) ให้ใช้แบบที่กำหนด โดยประทับตราสีแดงคำว่า “ ใบแทน ” กำกับ และมีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในใบแทนและต้นฉบับใบแทน

(๒) บันทึกด้านหลังต้นฉบับใบอนุญาตเดิม ระบุสาเหตุการสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดใน สาระสำคัญของใบอนุญาตเดิม แล้วแต่กรณี และระบุเล่มที่ เลขที่ ปี พ.ศ. ของใบแทนใบอนุญาต

ข้อ ๕๒ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการเก็บ ขยะหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎหมายท่วงที่ออกตามพระราชบัญญัติตั้งกล่าว เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาต เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ห้ามสมควร แต่ต้องไม่เกิน ๑๕ วัน

ข้อ ๕๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก

(๒) ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำการใดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎหมายท่วงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมตามที่ได้รับใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิด อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ ของประชาชน

ข้อ ๕๔ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ต้องทำเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคำสั่งดังกล่าวต้องส่งคำสั่งทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือปิดคำสั่งไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของผู้ได้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นได้รับคำสั่งแล้ว ตั้งแต่วเวลาที่คำสั่งไปถึง หรือวันปิดคำสั่งแล้วแต่กรณี

ข้อ ๕๕ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสำหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต อีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ข้อ ๕๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมตามเทศบัญญัตินี้ จะเรียกเก็บค่าบริการ จากผู้ใช้บริการ ได้ไม่เกินอัตราค่าบริการตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

หมวด ๔ ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

ข้อ ๕๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การให้บริการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไปของเทศบาลหรือเขตพื้นที่ที่เทศบาลมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนจะต้องเสียค่าธรรมเนียม การให้บริการแก่เทศบาลตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ ทั้งนี้ การจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป เทศบาลจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดหรือบุคคลใด ประสงค์ที่จะนำขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลมากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลเมืองพัทลุง ต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลก่อน และต้องชำระค่าธรรมเนียมในการกำจัด ตามอัตราที่ได้กำหนดไว้ในท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๕๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินกิจการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามระยะเวลาและอัตราที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้หากมิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนด ให้ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระเงินแต่ผู้ได้รับอนุญาตจะได้บอกเลิกการดำเนินกิจการก่อนถึงกำหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคแรก ค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า ๒ ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดำเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน

บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาล

หมวด ๕
บทกำหนดโทษ

ข้อ ๕๙ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศ ณ วันที่.....๕.....เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.๒๕๖๑

(ลงชื่อ)



(นายสุวรรณ ชotiพษา)

นายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง

เห็นชอบ



(นายสุทธิ กระพันธุ์)

ผู้อำนวยการแขวงน้ำตกพัทลุง

**บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพัทลุง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป**

พ.ศ.๒๕๖๑

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป

ลำดับ	รายการ	บาท
๑.	ค่าเก็บและขันอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	
	๑. ค่าเก็บและขันอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ ลูกบาศก์เมตรแรกหรือไม่ถึง ลูกบาศก์เมตรละ ลูกบาศก์เมตรละ	๒๕๐
	๒. เชษไม้ถึงครึ่งลูกบาศก์เมตรหรือเศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเท่ากับหนึ่ง ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ	๒๕๐
	ค่าเก็บและขันมูลฝอยทั่วไป	
๒.	๒.๑ ค่าเก็บและขันมูลฝอยทั่วไปประจำเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยวันหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ๒.๑.๑ วันหนึ่งไม่เกิน ๑๐ ลิตร ๒.๑.๒ วันหนึ่งเกิน ๑๐ ลิตร แต่ไม่ถึง ๒๐ ลิตร ๒.๑.๓ วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร ค่าเก็บและขันทุกๆ ๒๐ ลิตร ห้าวเศษของแต่ละ ๒๐ ลิตร	เดือนละ ๑๐ ๒๐ ๔๐
	๒.๒ ค่าเก็บและขันมูลฝอยทั่วไปประจำเดือนที่มีปริมาณมูลฝอยทั่วไปวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป ๒.๒.๑ วันหนึ่งไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ๒.๒.๒ วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขันทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตร	เดือนละ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐
	๒.๓ ค่าเก็บและขันขยะมูลฝอยเป็นครั้งคราว ๒.๓.๑ มูลฝอยทั่วไปไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ๒.๓.๒ มูลฝอยทั่วไปเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ค่าเก็บและขันทุกๆ ลูกบาศก์เมตรหรือเศษของลูกบาศก์เมตรให้คิด ๑ ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เมตรละ	ครั้งละ ๑๐๐ ๑๕๐

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพัทลุง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป

พ.ศ.๒๕๖๑

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป

ลำดับ	รายการ	บาท
๑.	<u>ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน</u> ๑.๑ กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดือนละ ๑.๒ กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๒๐ ลิตร ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ (เศษไม่เกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกิน ๑๐ ลิตร ให้คิดเป็นหน่วย) ๑.๓ กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร เดือนละ ๑.๔ กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตรให้คิดเป็นครึ่งหน่วยเศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิด เป็นหนึ่งหน่วย)	๑๕๐
๒.	<u>ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นครั้งคราว</u> ๒.๑ กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร หน่วยละ ๒.๒ กรณีที่มีปริมาณเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร หน่วยละ ๒.๓ กรณีที่มีปริมาณเกิน ๑ ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ ๑ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย (เศษไม่เกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นครึ่งหน่วย เศษเกินครึ่งลูกบาศก์เมตร ให้คิด เป็นหนึ่งหน่วย)	๑๒๐
		๒๐๐
		๒๕๐

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลเมืองพัทลุง
เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป

พ.ศ.๒๕๖๑

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป

ลำดับที่	รายการ	ค่าธรรมเนียม ^(บาท)	หมายเหตุ
๑	อัตราค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต โดยทำเป็นธุรกิจ หรือ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ ก.รับทำการเก็บและขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ข. รับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป	ฉบับละ ๕,๐๐๐	ต่อปี ๕,๐๐๐