



ที่ สพ 52002/ว 2475

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
กองวิชาการและแผนงาน
เลขรับ 590
วันที่ 22 ส.ค. 2560
เวลา
สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ถนนหิมาลัย สพ 72000

22 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|---|--------------|
| 1. ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี | จำนวน 1 ฉบับ |
| 2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ /2560 | จำนวน 1 ฉบับ |
| 3. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีใช้ในงานก่อสร้าง | จำนวน 1 แผ่น |
| 4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของจอ LED | จำนวน 1 ฉบับ |

ด้วยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอ LED พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือประกาศเสียงตามสาย และลงInternet ให้ทราบ
โดยทั่วกัน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกพันธ์ อินทรใจเอื้อ)
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

กองคลัง

งานพัสดุและทรัพย์สิน

โทร. 0-3552-5157

โทรสาร. 0-3552-4213

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้ในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ซื้อจอ LED พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(สามล้านบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๓๗๔,๒๐๐.๐๐ บาท
(สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง สืบราคาจากคณะกรรมการบริหารจัดการและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
และผู้จำหน่าย จำนวน ๓ ราย
 - ๔.๑ บริษัท เทนซอฟต์แวร์ จำกัด.....
 - ๔.๒ บริษัท ที.อาร์.มีเดีย จำกัด.....
 - ๔.๓ บริษัท ไอซ์ คัลเลอร์พริ้นท์ จำกัด.....
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายวิทยา เพชรภิเชกสิทธิ์ ตำแหน่ง หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน.....
 - ๕.๒ นายสุรเชษฐ์ เรืองมาก ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.....
 - ๕.๓ นายสุรพงษ์ พนมมาส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน.....
 - ๕.๔ นางสาวพรสุข ธนอมกิตติ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน.....
 - ๕.๕ นายรัฐไกร ปักขี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน.....

รายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจอ LED

ตามโครงการติดตั้ง จอ LED พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ที่ ๑๔๔ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เทศบาล

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจอ LED ประกอบด้วย

๑. นายสมพร	นันทวล	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประธานกรรมการ	รณภูมิ
๒. นายเหรียญชัย	ปิณิจิเสศิกุล	วิศวกรโยธา ชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายเทพทัต	ธัญญเจริญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นางสาวจวรรณ	ยศมัญกิจ	สถาปนิก ชำนาญการ	กรรมการ
๕. นายเกียรติกุล	ปักซี	เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน	กรรมการ
๖. นางสาวกาญจกัณ	ภักดีภูมิภัทร	นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ	กรรมการและ เลขานุการ

โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่พิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจอ LED แล้ว
รายงานผลการดำเนินงานให้นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป นั้น

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจอ LED ได้ดำเนินการกำหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจอ LED และจัดทำรายงานผลการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจอ
LED เสร็จเรียบร้อยแล้วมีรายละเอียด ดังนี้

ก. ประกอบด้วย

๑. ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED) ความสูงไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๔ มิลลิเมตรและยาว
ไม่น้อยกว่า ๓,๘๔๐ มิลลิเมตร ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร จำนวน ๑ ป้าย
๒. อุปกรณ์ควบคุมการแสดงสื่อโฆษณา (Digital Signage Player) ๑ ชุด
๓. โปรแกรมควบคุมและออกแบบการแสดงผล
๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง
๕. โครงสร้างสำหรับรองรับป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ชุด
๖. สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ Core With Drop Wire
จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๕ เมตร
๗. อุปกรณ์อื่น ๆ (Accessories) ที่จำเป็นต่อโครงการระบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ๑ งาน

ข. คุณลักษณะทั่วไปของป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (LED)

๑. ป้าย LED Full Color Outdoor มีขนาดแสดงผลไม่น้อยกว่า กว้าง ๒,๓๐๔ มิลลิเมตร
x ยาว ๓,๘๔๐ มิลลิเมตร แบบติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีระยะห่างระหว่างจุดภาพ (Pixels Pitch) ไม่เกิน ๖ มม.
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร มีส่วนประกอบดังนี้

สำเนาออก...

นางสาวกาญจกัณ ภักดีภูมิภัทร

นางสาวกาญจกัณ ภักดีภูมิภัทร

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

/(๑) มี LED Module...

(๑) มี LED Module เป็นส่วนย่อยที่ประกอบรวมกันเป็นจอแสดงผล Display Module

(๒) มีจอแสดงผล Display Module เป็นส่วนย่อยที่ประกอบรวมกันเป็นป้าย LED Full Color Display

๑.๑ คุณลักษณะของหลอด LED (LED Lamp) ต้องมีลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้

(๑) หลอด LED (LED Lamp) จัดวางเรียงกันเป็นตาราง Matrix โดยหลอด LED (LED Lamp) ที่ใช้ต้องมาจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานการผลิตสูงและเชื่อถือได้เช่น Nichia , Avago , Cree หรือเทียบเท่า โดยโรงงานผู้ผลิตหลอด LED(LED Lamp) ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ โดยจะต้องแนบสำเนาเอกสารแสดงการรับรองที่ประทับตราของผู้ผลิตหลอด LED (LED Lamp) พร้อมลงนามลายเซ็นผู้มีอำนาจ มาแสดงในวันยื่นเอกสารสอบราคา

(๒) หลอด LED (LED Lamp) ต้องเป็นชนิดที่มีแสงสีแดงต้องผลิตจากสาร Aluminum Indium Gallium Phosphide และที่มีแสงสีเขียว และสีน้ำเงินต้องผลิตจากสาร Indium Gallium Nitride

(๓) หลอด LED (LED Lamp) ต้องเป็นชนิดป้องกันแสงอุลตราไวโอเล็ต โดยสามารถใช้งานกลางแจ้งในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงได้

(๔) หลอด LED (LED Lamp) ต้องสามารถทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ ๐ องศาเซลเซียส ถึง ๖๐ องศาเซลเซียส หรือดีกว่า

(๕) หลอด LED (LED Lamp) มีมุมมองของดวงไฟ ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา ในแนวนอน และไม่น้อยกว่า ๗๐ องศาในแนวตั้ง

(๖) หลอด LED (LED Lamp) มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ ๒๕ องศาเซลเซียส

๑.๒ คุณลักษณะของ LED Module ต้องมีลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้


(๑) ขนาดพื้นฐานของ LED Module ได้รับการออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙๒ x ๑๙๒ มม. ผลิตในประเทศไทยระบุชื่อของผู้ผลิต

(๒) LED Module ได้รับการออกแบบให้มีจำนวนจุดภาพ (Pixels) ที่ผสมสีได้ไม่ต่ำกว่า ๒๘๑ ล้านล้านสี โดยใน ๑ จุดภาพ มีหลอด LED อยู่ ๑ หลอด (๓สีใน๑จุดภาพ) สามารถเปล่งแสงออกได้ทั้ง สีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน

(๓) LED Module ด้านหน้าเคลือบป้องกันน้ำและความชื้นด้วย Silicone สีดำ มีความยืดหยุ่นทนต่อสารเคมีและไม่ติดไฟ

(๔) LED Module ด้านหลังเคลือบป้องกันความชื้นที่อาจจะกัดกร่อนสายทองแดงของวงจรไฟฟ้า (PCB Board) ด้วย Conformal Coating

(๕) LED Module มีโครงสร้างทำจากวัสดุ PC โพลีคาบอเนททนต่อสภาพอุณหภูมิความร้อนสูง กลางแจ้งได้ดี โดยต้องแสดงเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้มาแสดง



/ (๖) LED Module...

นางสาวกาญจนา กักตัญญู
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(๖) LED Module ต้องออกแบบ และผลิต จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ ขึ้นไป โดยมีเอกสารรับรองมาแสดง

(๗) วัสดุในการบัดกรีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่มีส่วนผสมของตะกั่ว มีได้ไม่เกิน ๐.๑ % ตามมาตรฐาน ROHS โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นซอง

๑.๓ คุณสมบัติของ Display Module ต้องมีลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้

(๑) Display Module เป็นสี่เหลี่ยมมีขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๖๘ x ๗๖๘ มิลลิเมตร มี LED Module จัดวางเรียงกันเป็นตารางจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่น ต่อ ๑ Display Module

(๒) วัสดุที่ใช้ทำกล่อง Display Module ต้องเป็นเหล็กเคลือบป้องกันสนิม

(๓) มีการออกแบบเป็น Module ง่ายต่อการเพิ่มหรือ ลดขนาดในภายหลัง

(๔) Display Module ได้รับการออกแบบให้มีระดับการป้องกันจากสภาพแวดล้อม IP ๖๕ (มาตรฐานระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น) หรือดีกว่า

(๕) ในแต่ละจอจะต้องมีความหนาแน่นของจุดภาพไม่น้อยกว่า ๒๗,๗๗๗ จุดภาพ / ตารางเมตร

(๖) จุดภาพแต่ละจุด มีระยะห่างกันไม่มากกว่า ๖ มิลลิเมตรโดยวัดจากจุดศูนย์กลางถึงจุดศูนย์กลางของจุดภาพ

(๗) มีจำนวนจุดภาพ(Pixels)ต่อ ๑ คาบิเน็ต ต้องไม่น้อยกว่า ๑๒๘ x ๑๒๘ จุดภาพ(Pixels)

(๘) สามารถเปลี่ยนระดับสี ได้ ๓๒,๗๖๘ ระดับ

(๙) อัตราการรีเฟรชไม่น้อยกว่า ๗,๖๘๐ Hz

(๑๐) LED Module ด้านหน้าเคลือบป้องกันน้ำและความชื้นด้วย Silicone (ซิลิโคนสีดำ) มีความยืดหยุ่นทนต่อสารเคมีและไม่ติดไฟ

(๑๑) LED Module ด้านหลังเคลือบป้องกันความชื้นที่อาจจะกัดกร่อนสายทองแดงของวงจรไฟฟ้า (PCB Board) ด้วย Silicone Conformal Coating

(๑๒) LED Module มีโครงสร้างทำจากวัสดุ PC โพลีคาบอเนท ทนต่อสภาพอุณหภูมิความร้อนสูง กลางแจ้งได้ดี โดยต้องแสดงเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้มาแสดงในวันยื่นซอง เสนอราคา


(๑๓) ตัวป้ายเต็มพื้นที่จอแสดงผล มีความละเอียดไม่น้อยกว่ายาว ๖๔๐ Pixels x สูง ๓๘๔ Pixels (จุดภาพ) โดย ระยะห่างระหว่างจุดภาพต้องไม่เกิน ๖ มิลลิเมตร

(๑๔) จำนวนสีสูงสุดที่สามารถแสดงได้ไม่ต่ำกว่า ๒๘๑ ล้านล้านสี Color processing ๑๖ bit

(๑๕) ป้ายประชาสัมพันธ์ LED Outdoor Full Color ออกแบบให้มีระดับความสว่างสูง ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ NIT (แคนเดลาต่อตารางเมตร) สามารถเห็นชัดเจนในเวลากลางวัน

(๑๖) แผงวงจรไฟฟ้าทุกแผ่นได้รับการเคลือบด้วยวิธีการ คอนฟอร์มเมอร์โค้ทติ้งเพื่อป้องกันการเกิดสนิมที่ผิวทองแดงของแผ่นวงจรไฟฟ้า

(๑๗) จะต้องใช้วัสดุในการบัดกรีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น Pb Free ที่มีส่วนผสมของตะกั่วได้ไม่เกิน ๐.๑ % ตามมาตรฐาน RoHSโดยต้องแสดงเอกสารผลการทดสอบ Pb Free ที่ใช้ในการผลิต

สำเนาถูกต้อง


(๑๘) จะต้องแสดงเอกสาร...

นางสาวกาญจกั กักคิภูมิกัทร

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(๑๘) จะต้องแสดงเอกสารรับรองว่าผู้ผลิตวัสดุในการบัดกรีแผงวงจร Pb Free จะต้องผ่านมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘, ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔

(๑๙) เพื่อเป็นการประหยัดไฟ แหล่งจ่ายไฟตรงต้องเป็นแบบ สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) สามารถใช้งานกับไฟฟ้าแบบ กระแสสลับ AC ๑๘๐-๒๕๐ V.เปลี่ยนเป็น กระแสตรง DC. ๕.๒ V.

(๒๐) ต้องออกแบบ และผลิตจากผู้ผลิตในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานตั้งแต่ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๐๘ , ISO ๑๔๐๐๑:๒๐๐๔ โดยมีหนังสือรับรอง

(๒๑) ผู้เสนอราคาต้องเป็นโรงงานผู้ผลิตจอแสดงผลแอลอีดีในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมและมีใบอนุญาตประกอบการโรงงาน (รง.๕) ของโรงงานผู้ผลิตซึ่งต้องระบุว่าเป็นกิจการที่ผลิตจอแสดงผลแอลอีดี (LED) อย่างชัดเจน หรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตจอแสดงผล LED

๒. อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลสื่อโฆษณา (Digital Signage Player) ต้องมีลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้

- (๑) มีไฟ LED แสดง เพื่อตรวจสอบสถานะการทำงาน
- (๒) สามารถบริหารจัดการและควบคุมจากส่วนกลางได้โดยตรงผ่านซอฟต์แวร์ควบคุมของผลิตภัณฑ์
- (๓) สนับสนุนการใช้งานกับจอแสดงผลได้ทุกขนาด Resolution โดยปรับตั้งค่าได้อย่างอิสระ แต่ไม่เกิน ๑๙๒๐x๑๐๘๐ Pixels (Full HD)
- (๔) สามารถรองรับการแสดงผลแบบ Full HD ๖๐p ได้
- (๕) สามารถแสดงผลมัลติมีเดียได้ อย่างน้อยดังนี้
 - ๕.๑ วิดีโอ ได้แก่ MPEG-๑,MPEG-๒,H.๒๖๔,WMV, ASF,AVCHD,BDAV,MP๔,MOV
 - ๕.๒ ออดิโอ ได้แก่ MP๒, MP๓, AAC, WAV
 - ๕.๓ รูปภาพ ได้แก่ BMP, JPEG, PNG
 - ๕.๔ รองรับ Live Feeds : Live Text, Audio MRSS, Twitter, Flickr
 - ๕.๕ เว็บไซต์ HTML๕
 - ๕.๖ รองรับการแสดงผลผ่าน Streaming IP ,Protocol แบบ HLS,UDP,RTSP, RTP และ HTTP ได้เป็นอย่างดี

- (๖) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการแสดงผลภาพ และเสียงบนจอแสดงผล LCD หรือ LED ได้
- (๗) มีช่องต่ออุปกรณ์ (Port) การทำงานดังต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
 - ๗.๑ ช่องต่อกระแสไฟฟ้า (Power Connector) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่องหรือดีกว่า
 - ๗.๒ ช่องต่อสัญญาณภาพชนิด HDMI อย่างน้อย ๑ ช่อง และ VGA อย่างน้อย ๑ ช่อง
 - ๗.๓ ช่องต่อสัญญาณ Network ชนิด RJ-๔๕ อย่างน้อย ๑ ช่อง รองรับความเร็วที่ ๑๐/๑๐๐ Mbps หรือดีกว่า

สำเนาถูกต้อง



นางสาวกาญจกัฏ ภัคดิภูมิภัทร

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์/๗.๔ มีช่องต่อสัญญาณเสียง...

๗.๔ มีช่องต่อสัญญาณเสียงออกอย่างน้อย ๑ ช่อง

๗.๕ มีช่องใส่หน่วยความจำชนิด SD card อย่างน้อย ๑ ช่อง

๗.๖ มี GPIO port รองรับ Interactive Input

(๘) สามารถ Update Software/Firmware จากส่วนกลางได้โดยตรง หรือศูนย์ควบคุมได้

๓. โปรแกรมควบคุมและออกแบบการแสดงผล ต้องมีลักษณะพื้นฐานดังต่อไปนี้

(๑) เป็น Software ที่ติดตั้งบนระบบปฏิบัติการไม่น้อยกว่า Windows Vista /๗/๘ ๓๒/๖๔ bit

(๒) สามารถแสดงจำนวนอุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลสื่อโฆษณา (Digital Signage Player)

ที่ใช้งานในปัจจุบันได้

(๓) สามารถตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลสื่อโฆษณา (Digital Signage Player) ได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้

๓.๑ สามารถ Snapshot การแสดงผลของอุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลสื่อโฆษณา (Digital Signage Player) ได้

๓.๒ ตรวจสอบสถานะความจุของอุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลสื่อโฆษณา (Digital Signage Player) ได้

๓.๓ ระบบสามารถจัดเก็บ Log สถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลสื่อโฆษณา (Digital Signage Player) ได้

๓.๔ ระบบสามารถจัดเก็บ Log การแสดงผลสื่อโฆษณาที่เล่นไปแล้วได้ สามารถเรียก text file เพื่อมาจัดทำรายงานได้

(๔) สามารถสั่ง/ควบคุมการ Restart รวมถึงการ Update Firmware ของอุปกรณ์ควบคุมการแสดงผลสื่อโฆษณา (Digital Signage Player)ผ่านระบบเน็ตเวิร์คได้

(๕) สามารถจัดตารางการแสดงผลสื่อโฆษณาผ่านระบบเครือข่ายได้ โดยสามารถกำหนดเวลาในการแสดงล่วงหน้าได้เป็น ชั่วโมง วัน เดือน ปี ได้

(๖) สามารถแทรกตารางการเล่นสื่อโฆษณาได้

(๗) มีระบบออกแบบสื่อโฆษณาที่มีความสามารถอย่างน้อย ดังนี้

๗.๑ สามารถจัดการออกแบบหน้าจอแสดงผลได้อย่างง่าย ด้วยวิธีการลากวาง (Drag-Drop)

๗.๒ สามารถสร้าง Zone สำหรับเนื้อหาหลายชนิดเพื่อแสดงบนหน้าจอเดียวกันได้

๗.๓ สามารถ sync Zone เนื้อหาต่างๆ ให้แสดงผลสัมพันธ์กันได้

๗.๔ สามารถ Preview ดูเนื้อหาสื่อโฆษณาก่อนส่งให้เครื่องควบคุมการแสดงผลสื่อโฆษณา (Digital Signage Player) ได้

๗.๕ สามารถปรับขนาด Layout และจัดเรียงซ้อนทับกันได้ตาม ลำดับการสร้าง Layout ก่อนหลัง

๗.๖ สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลตัวอักษร ขนาดตัวอักษร สีและรูปแบบ ได้ทุกภาษา

๗.๗ สามารถเก็บบันทึกการออกแบบ Template ไว้และสามารถเรียกใช้ภายหลังได้

สำเนาถูกต้อง
โกวิท ใจพิสุทธิ์

นางสาวกาญจนาต์ ภักดีภูมิพิพร
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

/๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า

๔. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ AV มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- (๑) มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)
- (๒) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

๕. โครงสร้างสำหรับรองรับป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้เสนอราคาต้องออกแบบและทำใบประมาณการแสดงปริมาณงาน (BOQ) มาแสดงในวันยื่นเอกสารและต้องมีวิศวกรรับรองแบบโครงสร้างที่ออกแบบ เพื่อให้ทางเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ตรวจสอบว่ามีความปลอดภัยหรือถูกต้องตามหลังวิศวกรรมหรือไม่

๖. สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ขนาด ๔ Core With Drop Wire จะต้องมีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าที่กำหนด ดังนี้

๖.๑ เป็นสายสัญญาณใยแก้วนำแสงชนิดมีเกราะป้องกัน (Armored) เพื่อป้องกันสัตว์กัดแทะ

๖.๒ เป็นชนิดออกแบบให้ใช้ภายนอกอาคาร (Out Door) มีวัสดุหุ้มแกนภายในป้องกันความชื้นหรือกันน้ำได้เป็นอย่างดี วัสดุเปลือกนอกเป็น UV-Resistant, HDPE outer Jacket หรือดีกว่า

๖.๓ เป็นสายเคเบิลใยแก้วนำแสงชนิด Single Mode ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ แกน

๖.๔ มีรหัสสีบอก Fiber Colors ตามมาตรฐาน TIA/EIA-๕๙๘-C และ EIA-๓๕๔-A เพื่อสะดวกในการเรียงสาย

๖.๕ ใยแก้วนำแสงจะต้องบรรจุอยู่ใน Tube ซึ่งภายใน Tube จะต้องบรรจุด้วย Gel เพื่อป้องกันน้ำ

๖.๖ มี Rip Cord เพื่อช่วยในการลอกสาย

๖.๗ มี Messenger wire ขนาด ๑.๖ mm ติดมากับสายเพื่อรับแรงดึง

๖.๘ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๔๐ องศาเซลเซียส ถึง ๗๐ องศาเซลเซียส

๗. อุปกรณ์อื่น ๆ (Accessories) ที่จำเป็นต่อโครงการระบบป้ายอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อให้ระบบการทำงานของระบบสื่อประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำงานได้ เช่น น็อต สกรู อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์, สาย Patch Cord, หัว RJ๔๕ สาย Cat๖ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ระบบงานดังกล่าวใช้งานได้สมบูรณ์ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการติดตั้ง

ค. หน้าที่ของผู้รับจ้าง

(๑) ผู้รับจ้างต้องได้รับการรองรับการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายที่ได้รับการจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง ๔) ในประเทศไทย ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

(๒) ผู้รับจ้างต้องได้รับการรับรองการเป็นผู้ติดตั้งผลิตภัณฑ์ จากตัวแทนจำหน่าย ซึ่งได้รับการรับรองการเป็นตัวแทนจากผู้ผลิตหรือจำหน่ายที่ได้รับการจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง ๔) ในประเทศไทย ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

สำเนาถูกต้อง

นางสาวกาญจกัฏฐ์ ภัคภูมิภัทร

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

/(๓) ผู้รับจ้างได้รับการยินยอม...

(๓) ผู้รับจ้างได้รับการยินยอมการจำหน่าย (คู่ค้า) จากผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ที่ได้รับการจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง ๔) ในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือจากตัวแทนจำหน่ายซึ่งได้รับการรับรองการเป็นตัวแทนจากผู้ผลิตหรือจำหน่ายที่ได้รับการจดทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง ๔) ในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย

(๔) ผู้รับจ้างต้องมีหนังสือรับรองจากตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ค้า หรือ ผู้ผลิต ว่าจะมีอะไหล่รองรับในส่วนของป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

(๕) ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ราย เพื่อให้ทางเทศบาลสามารถแจ้งข้อมูลการใช้งาน เมื่ออุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้

(๖) ผู้รับจ้างต้องเข้าตรวจสอบหรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในโครงการไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ต่อครั้ง เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและต้องทำรายงานสรุปการตรวจสอบให้กับเจ้าของครุภัณฑ์

(๗) ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ๔๘ ชั่วโมง เมื่อได้รับแจ้งถึงการใช้งานที่ผิดปกติจากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ไม่ว่าจะด้วยทางโทรศัพท์ ทางจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม หากผู้รับจ้างเพิกเฉยต่อการแจ้งดังกล่าวแล้ว เทศบาลขอดำเนินการปรับตามระเบียบกฎหมายพัสดุ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นายสมพร นำนวล)


หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


ประธานคณะกรรมการ



(นายเทริญชัย ปิณจีเสติกุล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ


(นายเทพทัต ชาญเจริญ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กรรมการ


(นายเกียรติกุล ปักซี่)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
กรรมการ


(นางสาวจรรณ ยศมัญกิจ)
สถาปนิกชำนาญการ
กรรมการ


(นางสาวกาญจนา ปักดีภูมิภัทร)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ


(นางสาวกาญจนา ปักดีภูมิภัทร)
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์



ประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

เรื่อง ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

ด้วยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อจอ LED เป็นป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ความสูงไม่น้อยกว่า ขนาด 2,304 x 3,840 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 3,840 มิลลิเมตร แบบติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีระยะห่างระหว่างจุดภาพ (Pixels Pitch) ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ตั้งตามราคาในท้องถิ่น ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของจอ LED ตามที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนด เป็นเงิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตั้งตามราคาท้องถิ่น ไม่มีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาของการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน 2,374,200 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ข่าวสารต่างๆ ของทางราชการ

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ณ วันประกาศ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000.00 บาท ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3552-5157 ในวันและเวลาราชการดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สำเนาถูกต้อง

(นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ)
นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี

(นายรัฐไกร ปักขี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 20/2560

การซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตามประกาศเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยจัดซื้อจอ LED เป็นป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ความสูงไม่น้อยกว่าขนาด 2,304 x 3,840 มิลลิเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 3,840 มิลลิเมตร แบบติดตั้งภายนอกอาคาร โดยมีระยะห่างระหว่างจุดภาพ (Pixels Pitch) ไม่เกิน 6 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ตั้งตามราคาในท้องถื่น ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของจอ LED ตามที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนด เป็นเงิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตั้งตามราคาท้องถื่น ไม่มีบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาของการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงิน 2,374,200 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนั้นจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- 1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
- 1.5 แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (1) หลักประกันซอง
 - (2) หลักประกันสัญญา
- 1.6 บทนิยาม
 - (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 1.7 แบบบัญชีเอกสาร
 - (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 - (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- 2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- 2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6

/2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา...

(นายรัฐไกร ปักชัย)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4

(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(3) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5

(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)

สำเนาถูกต้อง

(นายรัฐไกร ปักชี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

/(7) รายละเอียด...

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ระยะเวลาส่งมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ “เทศบาล” จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดำเนินการประมูลมีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดำเนินการประมูล ตรวจสอบภายใน 3 วัน

4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน.....ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ “เทศบาล” จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว “เทศบาล” จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

4.6 ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลซื้อทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายของถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อจอ LED พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประมูลซื้อตามเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.....20/2560.....” ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลตามโครงการ ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ตั้งแต่ เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี.

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอการรับทราบแล้ว

สำเนาถูกต้อง/หากปรากฏต่อคณะกรรมการ...

(นายรัฐาว ปักชี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูล ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นนอกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ “เทศบาล” จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการประมูล การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลว่า กระบวนการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลอาจใช้ดุลยพินิจระงับการประมูลชั่วคราว และกำหนดวัน และเวลา เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ เสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ระหว่างการประมูลซื้อ เพื่อให้การประมูลซื้อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1) ผู้เสนอราคาจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวัน เวลา สถานที่ ที่ทางราชการกำหนดอันจะแจ้งให้ทราบภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะได้รับเลขประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อผู้เสนอราคาผ่านคุณสมบัติ เงื่อนไข และข้อเสนอมูลทางด้านเทคนิคแล้ว

(2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขในการซื้อและการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอมูลทางเทคนิค

(3) ราคาเริ่มต้นของการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง เริ่มต้นที่ 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

(4) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มี LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาเริ่มต้นในการประมูลฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 6,000.00 บาท จากระยะเริ่มต้นในการประมูลฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 6,000.00 บาท

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

สำเนาถูกต้อง

/(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคา...

(นายรัฐไกร ปักขี)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ **25 กันยายน 2560** ตั้งแต่เวลา **13.45** น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป

(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

5. หลักประกันของ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวนเงิน **150,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)**

โดยหลักประกันของจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด

5.2 เช็ควoucherการส่งจ่ายให้แก่ “เทศบาล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)

5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ ในข้อ 1.5 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ “เทศบาล” จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอการารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำที่สุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้ไม่มีดอกเบี้ย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1 ในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ “เทศบาล” จะพิจารณาตัดสินด้วย **ราคารวม**

6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอการารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอการารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ “เทศบาล” เท่านั้น

สำเนาถูกต้อง

/6.3 “เทศบาล”...

(นายรัฐไกร ปักชี)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

6.3 “เทศบาล” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ “เทศบาล”

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

6.4 ในการตัดสินใจประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
ดำเนินการประมูลหรือ “เทศบาล” มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ “เทศบาล” มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

6.5 “เทศบาล” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ “เทศบาล” เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง “เทศบาล” จะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้
มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 “เทศบาล” มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ “เทศบาล” จะ
พิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

7. การทำสัญญาซื้อขาย

7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ “เทศบาล” จะพิจารณาจัดทำข้อตกลง
เป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้

7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือ “เทศบาล” เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตาม ข้อ 7.1
ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ภายใน 7 วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ...5...ของราคาส่งของที่ประมูลซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ “เทศบาล” ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) เงินสด

(2) เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “เทศบาล” โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นายรัฐโร ปักขี)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

/(3) หนังสือคำประกัน...

(3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2)

(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2)

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน ข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.....เดือน.....2.....ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน.....7.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจาก เงินรายได้ งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เบิกตัดปี)

10.2 เมื่อ “เทศบาล” ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้าโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้

(1) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกันกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น ที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

/10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอ...

สำเนาถูกต้อง


(นายรัฐไกร ปักชี)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อ “เทศบาล” แล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ 4.8 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น “เทศบาล” จะริบหลักประกันของจำนวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาพื้นที่ และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

10.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง “เทศบาล” ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 “เทศบาล” จะริบหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ คำประกันของพื้นที่ และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

10.5 “เทศบาล” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



สำเนาถูกต้อง

(นายรัฐไกร ปักซี่)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน