

สรุปการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง ฝ่าย และงานของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๑
 วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

ผู้เข้าประชุม

๑. นายเอกพันธ์	อินทรีใจเอื้อ	นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี
๒. นายยรรยง	โอภากุล	รองนายกเทศมนตรี
๓. นายมนัสพงศ์	พรหมพิสิฐพงศ์	ปลัดเทศบาล
๔. นางจารุวัฒน์	พลสวัสดิ์	รองปลัดเทศบาล
๕. นายจรศักดิ์	จงสุกใส	รองปลัดเทศบาล
๖. นายอภิชัย	เจนธีรวงศ์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๗. นางสุพัตรา	จึงสง่าสม	ผอ.กองสาธารณสุขฯ
๘. นางวันดี	พรรณโชคดี	ผอ.กองคลัง
๙. นายสมพร	น่านวล	รก.ผอ.กองวิชาการฯ
๑๐.นางปิยะภรณ์	ดวงมณี	รก.ผอ.กองสวัสดิการฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวชลธิชา	โกลาภ	(แทน)ผอ.ร.ร.เทศบาล ๑ วัดประตูลี่
๒. นายสรารุท	นุชโพธิ์พันธ์	(แทน)ผอ.ร.ร.เทศบาล ๒ วัดปราสาททอง
๓. นายนิวัฒน์	สุจิตตารมย์	ผอ.ร.ร.เทศบาล ๓ วัดไชนาวาส
๔. นางจิราพร	ทัศนสุวรรณ	(แทน)รก.ผอ.ร.ร.เทศบาล ๔ วัดศรีบัวบาน
๕. นางกรวิภา	พร้อมพันธ์	(แทน)หน.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไทรย์
๖. นางอรวรรณ	เกษลักษณ์	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๗. นางบุญลือ	เพชรตะกั่ว	หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๘. นายดอกกรัก	เรืองมาก	เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
๙. นายทะนงเดช	ดอนวิจิตร	นักจัดการงานเทศกิจ
๑๐.นายวิทยา	เพชรเกษกสิทธิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
๑๑.นางชนิภา	เวียงชัย	นักสนทนากการปฏิบัติการ
๑๒.นายสันติ	ปักซี่	เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
๑๓.นางสาวพรสุข	ถนอมกิตติ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๑๔.นายสุรพงษ์	พนมมาส	เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
๑๕.นางสาวกาญจนา	ภักดีภูมิภัทร	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
๑๖.นายกิตติภูมิ	สว่างแจ้ง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายเอกพันธ์ อินทรีใจเอื้อ
 นายกเทศมนตรี
 ประธาน
 วาระที่ ๑

เมื่อทุกคนมาพร้อมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล
 กับรองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีระดับสูงขึ้น เนื่องจากกรมชลประทานได้เร่ง
 ระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆ

ประธาน

ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศว่า ในขณะนี้เข้าสู่ฤดูมรสุมอย่างเต็มที่ ทำให้ฝนตกในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเฉพาะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับในวันที่ 1 กันยายน 2561 ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนจะอยู่ที่ 3.20 เมตร ลดลงจากเมื่อวานวันที่ 31 สิงหาคม 2561 12 ซม. เนื่องจากประตุน้ำโพธิ์พระยาหน่วงน้ำให้ระดับน้ำด้านเหนือประตุน้ำโพธิ์พระยาเพิ่มขึ้น 6 ซม. และคาดว่าจะระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนจะเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างต่อเนื่องจนจะรับ

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๒ การเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนที่ตกเหนือเขื่อนและการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา

ประธาน

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้สื่อสารข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ให้ระมัดระวังภาวะอุทกภัยในจังหวัดสุพรรณบุรี และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการด้วย หากประสบปัญหาสามารถแจ้งเข้ามาที่เทศบาลได้เลย

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๓ การเตรียมการป้องกันน้ำท่วม ปี พ.ศ.๒๕๖๑ และการแจ้งเตือนประชาชน

- งานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล

- กองช่าง

- กองสาธารณสุข

- กองวิชาการฯ

ประธาน

การจัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยอุทกภัยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และจัดทำคำสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินอุทกภัยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. 2561 และจัดส่งแผนและคำสั่งฯจัดส่งให้อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561ดำเนินการสำรวจประตูระบายน้ำบริเวณถนนริมเขื่อนดำเนินการกำจัดวัชพืชบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำและบริเวณที่รับน้ำแนวคันป้องกันน้ำท่วมดำเนินการอุดท่อระบายน้ำบริเวณสะพานอาชาสีหมอกการจัดเตรียมวัสดุที่ใช้ในการป้องกันอุทกภัย เช่น จัดซื้อทรายหยาบ , จัดซื้อกระสอบทราย รวมทั้ง การกรอกกระสอบทราย จำนวน 18,500 ลูก และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการป้องกันอุทกภัยดำเนินการยืมเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีประสานงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา เพื่อขอทราบระดับน้ำดำเนินการปิดฝาท่อระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงตามแผนในขั้นตอนเตรียมความพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำจุดต่างๆตามแผนแผนการเผชิญเหตุอุทกภัยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ในส่วนของการติดตั้งเชิงหัวหน้างานป้องกันฯชี้แจงในที่ประชุมครับ

นายดอกกรัก เรืองมาก
หัวหน้างานป้องกันฯ

1 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดสกินาค และชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว บริเวณสถานีสูบน้ำถนนคลองหัวเวียง จำนวน 2 เครื่อง
2 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดสกินาค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว บริเวณเรือนเพาะชำเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี(ถนนดาบฟ้าพื้น) จำนวน 2 เครื่อง
3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว บริเวณสถานีสูบน้ำสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จำนวน 1 เครื่อง

นายดอกกรัก เรืองมาก
หัวหน้างานป้องกันฯ

- 4 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดสกีนาค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว บริเวณประตูระบายน้ำศาลเจ้าแม่ทับทิม จำนวน 1 เครื่อง
- 5 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดสกีนาค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว บริเวณประตูระบายน้ำหลัง โรงขนมจีนถนนพลายณรงค์ จำนวน 1 เครื่อง
- 6 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดสกีนาค และชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว บริเวณถนนพระพิณวษาหน้าโรงแรมเคเอที จำนวน 4 เครื่อง
- 7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดสกีนาค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว บริเวณประตูระบายน้ำหน้าป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 เครื่อง
- 8 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว บริเวณประตูระบายน้ำแก้วกิริยา จำนวน 1 เครื่อง
- 9 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว บริเวณท่อรับน้ำแนวคันป้องกันน้ำท่วม(สุดถนนศรีจันทร์) จำนวน 1 เครื่อง
- 10 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว บริเวณประตูระบายน้ำถนนศรีจันทร์ จำนวน 1 เครื่อง
- 11 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว บริเวณสถานีสูบน้ำ ถนนนางพิม จำนวน 2 เครื่อง
- 12 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว บริเวณสถานีสูบน้ำสะพานอาชาสีหมอก จำนวน 3 เครื่อง
- 13 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว บริเวณประตูระบายน้ำศูนย์เยาวชนเทศบาลบาลเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 1 เครื่อง
- 14 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดสกีนาค และชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว บริเวณสถานีสูบน้ำวัดประตูลำราง จำนวน 2 เครื่อง
- 15 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดเทรลเลอร์ลากจูง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียบางไกรทอง จำนวน 1 เครื่อง
- 16 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดสกีนาค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว บริเวณสถานีสูบน้ำวัดศรีบัวบานจำนวน 2 เครื่อง

ประธาน

มติที่ประชุม

วาระที่ ๒

ประธาน

มติที่ประชุม

วาระที่ ๓

ดำเนินการไปตามระเบียบหากมีปัญหาให้รีบรายงานนะครับ

รับทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

การรับรองรายงานการประชุมฯ มีท่านใดจะแก้ไขหรือไม่ สามารถไปแก้ไขกับฝ่ายเลขานุการได้ หากสิ้นสุดวาระการประชุมในครั้งนี้แล้ว ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง เพื่อทราบ และพิจารณา

๓.๑ เร่งรัดการดำเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการก่อหนี้ผูกพัน

๓.๒ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ ที่จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป มาเป็นให้จ่ายจากเงินรายได้ ปี ๒๕๖๑

๓.๓ เงินเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประธาน

ในส่วนของวาระที่ ๓ นี้ก็ให้ดำเนินการไปตามระเบียบและอะไรที่ค้างคาาก็ให้เร่ง
ดำเนินการนะคะ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้รับรายงานขึ้นมานะครับ

มติที่ประชุม

รับทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ ๔

ประธาน ฯ

มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณ

ท่านรองนายกฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาล
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ เมื่อ
ไม่มีเรื่องใดแล้วผมขอปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึก / พิมพ์รายงานการประชุม

ลงชื่อ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวสุชาดา ล้าเลิศ)

(นายอภิชัย เจนธีรวงศ์)

พนักงานจ้างทั่วไป

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล