

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)

1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)
4. เป้าหมาย

ร้อยละ 3.72

30,194 ล้านบาท
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง

- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ ส่วนภูมิภาค
7. เป้าหมาย

ร้อยละ 96

รูดค่าเป้าหมาย

จากสายงานฯ บ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน ing Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนิน การ/ผู้ ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1 เป้าหมาย	ไตรมาส 1 ผล	ไตรมาส 2 เป้าหมาย	ไตรมาส 2 ผล	ไตรมาส 3 เป้าหมาย	ไตรมาส 3 ผล	ไตรมาส 4 เป้าหมาย	ไตรมาส 4 ผล	ไตรมาส 1 - 4 เป้าหมาย	ไตรมาส 1 - 4 ผล	(1)ลง ทุน	(2)ทำ การ	รวม		
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการดำเนินงาน ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2565 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2565 พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจเสริม	ครั้ง	-		1.00		-		-		1.00			1.540	1,540	ผอ.ก. (ภาค 4)	ผอ.ก. (ภาค 4)
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2	ร้อยละ	20.00	20.00	50.00		80.00		100.00		100.00					คณ.งานธุรกิจเสริม	กฟฟ. ชั้น 1-3
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 *** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสายงาน รพค.(๕๓)															ผบ.ร.กบ.๓.๒	กฟส.
	กฟต.2 = 536ล้านบาท																
	หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายเป็นค่าประมาณการโดยนำเกณฑ์ 5 ของปี 2564 (510ล้านบาท)																
	มาคิดที่เกณฑ์ระดับ 3 ของเป้าหมายปี 2565 บวกเพิ่ม+2.5% Interval																
	ที่ระดับ 4 (522.75 ล้านบาท) และที่ระดับ 5 (536 ล้านบาท)																
	ทั้งนี้ค่าเป้าหมายจริงรออนุมัติจาก ผวก. (ผลัด.เป็นผู้ดำเนินการ)																
	กฟอ. ห้วยยอด	ร้อยละ	20.00	20.00	50.00		80.00		100.00		100.00						ผบ.ค.
	2.1 ดำเนินการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม 5 บัญชี ได้แก่																
	2.1.1 รายได้จากงานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ(รหัสบัญชี 41035010) (สัดส่วนรายได้ 46.16%)	ล้านบาท	49.48		123.71		197.93		247.42		247.42					คณ.งานธุรกิจเสริม	กฟฟ. ชั้น 1-3
	1) เพิ่มมูลค่างานก่อสร้างงบ C02.2 ให้ได้จำนวน 1869 งาน	งาน	374		935		1,495		1,869		1,869					ผบ.ร.กบ.๓.๒	กฟส.
	*คิดที่มูลค่าต่อ 1 งานไม่ต่ำกว่า 132,439บาท																ผบ.ร.กบ.๓.๒
	กฟอ. ห้วยยอด			374.00													ผบ.ค.
	2) การดำเนินการสนับสนุนและทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ลูกค้า	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00						
	-จัดแผน/แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	-ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย			1.00													ผบ.ค.
	กฟอ. ห้วยยอด			1.00													
	3) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00						
	กฟอ. ห้วยยอด			1.00													ผบ.ค.
	2.1.2 รายได้จากค่าติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า(รหัสบัญชี 41039090) (สัดส่วนรายได้ 2.15%)	ล้านบาท	2.31		5.77		9.23		11.54		11.54					คณ.งานธุรกิจเสริม	กฟฟ. ชั้น 1-3
	1) ประชุมชี้แจงการคิดค่าใช้จ่ายงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง(แบบฟอร์ม คน.9)	ครั้ง	1.00													ผบ.ร.กบ.๓.๒	กฟส., กฟย.
	กฟอ. ห้วยยอด			1.00													ผบ.บ.
	2) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00						
	กฟอ. ห้วยยอด			1.00													ผบ.บ.
	2.1.3 รายได้จากค่าตรวจสอบและบำรุงรักษามือแปลง (รหัสบัญชี 41039020) (สัดส่วนรายได้ 1.31%)	ล้านบาท	1.40		3.51		5.62		7.03		7.03					คณ.งานธุรกิจเสริม	กฟฟ. ชั้น 1-3
	1) ทำการตลาดให้ได้จำนวน 1,233 งาน	งาน	247		617		986		1,233		1,233					ผบ.ร.กบ.๓.๒	กฟส., กฟย.
	*คิดที่มูลค่าต่อ 1 งานไม่ต่ำกว่า 5,700 บาท																
	กฟอ. ห้วยยอด			247.00													ผบ.ค.
	2) การดำเนินการสนับสนุนและทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ลูกค้า	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00						

8. แผนงาน / โครงการ / งาน ting Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	4. ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของใบสั่งงาน WMS งานบริการธุรกิจเสริมตรวจสอบ ช่อมแซม และบำรุงรักษาเป้าหมาย ปี 2565 ระดับ 5 = ร้อยละ 95 (รอเป้าหมายจากสายงาน รพค.(ธด)) ให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อนตามหนังสือ กธส.(กธ)311/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564	ร้อยละ	95.00		95.00		95.00		95.00		95.00					ผบค.กษย.ค.2	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส.
			* รอเป้าหมายจากส่วนกลาง และให้ใช้เป้าหมายปี 2564 ไปก่อน														
	กฟอ.ห้วยยอด	ร้อยละ	90.00	#REF!	90.00		90.00		90.00								ผบป. ผบค.
	5. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2565 01 ตรวจนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2566 ให้ครบถ้วนภายในไตรมาสที่ 4/2565	ร้อยละ							100.00		100.00					ผรท.กมล.ค.2	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส.
	กฟอ.ห้วยยอด	ร้อยละ		-			100.00				100.00						ผบป.
	02 ตั้งหนี้ค่าบริการพาดสายและอุปกรณ์สื่อสารล่วงหน้าประจำปี 2566 และแจ้งหนี้ให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ 1 /2566																
	02.1 ผู้ประกอบการที่ไม่ได้จัดทำสัญญาหลัก จัดส่งเอกสารและใบแจ้งหนี้ให้ผู้ประกอบการภายใน 15 ม.ค. 2565	ร้อยละ	100.00		-		-		-		100.00					ผรท.กมล.ค.2	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส.
	กฟอ.ห้วยยอด	ร้อยละ	100.00	100.00	-		-		-		100.00						ผบป.
	02.2 ผู้ประกอบการที่จัดทำสัญญาหลัก															ผรท.กมล.ค.2	กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส.
	02.2.1 จัดส่งเอกสารประกอบใบแจ้งหนี้ให้ กมล. โดยไม่ต้องจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ภายใน 15 ม.ค. 2565	ร้อยละ	100.00		-		-		-		100.00						กฟส.
	กฟอ.ห้วยยอด	ร้อยละ	100.00	100.00	-		-		-		100.00						ผบป.
	02.2.2 กมล. ตรวจสอบ และ Grouping ใบแจ้งหนี้ผู้ประกอบการแต่ละรายพร้อมจัดทำหนังสือแจ้ง กวศ.(ก4) ภายใน 31 ม.ค. 2565	ร้อยละ	100.00		-		-		-		100.00					ผรท.กมล.ค.2	ผรท.กมล.ค.2
	03 สุ่มตรวจนับจำนวนเสาไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการเรียกเก็บค่าบริการเข้าพาดสายจากระบบ TAMS เทียบกับสภาพท่อน้ำจริงเป้าหมาย สุ่มทุก กฟฟ.จุดรวมงาน และสังกัด ภายในปี 2565	ร้อยละ	25.00 (5 กฟฟ.)		50.00 (9 กฟฟ.)		75.00 (14 กฟฟ.)		100.00 (17 กฟฟ.)		100.00 (17 กฟฟ.)					ผรท.กมล.ค.2	ผรท.กมล.ค.2
	6. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินพาดสายสื่อสารโทรคมนาคม ก่อนปี 2565 ที่ยังค้างชำระให้ได้ 100% ** ลูกหนี้ที่ค้างชำระทั้งหมด	ร้อยละ	20.00		40.00		70.00		100.00		100.00					ผบป.กษย.ค.2	กฟฟ. ผบป.กษย.ค.2
	กฟอ.ห้วยยอด	ร้อยละ	20.00	20.00	40.00		70.00		100.00		100.00						ผบป.
	7. เร่งรัดจัดเก็บลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินเพื่อพาดสายสื่อสารโทรคมนาคมปี 2565 ให้ได้ 100%																
	7.1 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สิน(ขออนุพาดสายเป็นครั้งแรก)ในรอบ ปี 2565 (เกิดขึ้นในช่วง 1 พ.ย. 64 - 31 ต.ค. 65) (**ต้องชำระเงินภายใน 45 วัน หลังจากรับใบแจ้งหนี้) (**ให้เวลาดิดตามกรณีนี้ค้าง 15 วัน)	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					ผบป.กษย.ค.2	กฟฟ. ผบป.กษย.ค.2
	** ทุกรายที่ขอในปีถือเป็นรายใหม่(เส้นทางใหม่)		* ขอทบทวนเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบันมีการผ่อนชำระ อาจทำให้ผลการจัดเก็บไม่ได้ 100%														
	กฟอ.ห้วยยอด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบป.ผบป.
	7.2 ลูกหนี้จากการให้เช่าหรือใช้ทรัพย์สินปีที่ 2 (จากการตรวจนับประจำปี)	ร้อยละ	50.00		90.00		100.00		-		100.00					ผบป.กษย.ค.2	กฟฟ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน ting Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1 เป้าหมาย	ไตรมาส 1 ผล	ไตรมาส 2 เป้าหมาย	ไตรมาส 2 ผล	ไตรมาส 3 เป้าหมาย	ไตรมาส 3 ผล	ไตรมาส 4 เป้าหมาย	ไตรมาส 4 ผล	ไตรมาส 1 - 4 เป้าหมาย	ไตรมาส 1 - 4 ผล	(1)ลง ทุน	(2)ทำ การ	รวม		
	ในรอบปี 2565																ผบน.กชช.๑.2
	*หมายเหตุ ข้อ 6 และข้อ 7.1 , 7.2 กรณีที่มีการคิดตัดชำระเงินและได้ส่งให้ ผกม.ดำเนินการถือว่า ยกเว้นได้																
	กฟอ.ห้วยยอด	ล้านบาท	1.86	1.86	3.34		3.72		-		3.72						ผบป.
			* มีการรวมกิจการของ TOT กับ กสท. ทำให้มีปัญหาดรจนับที่ทับเส้นทางการพาดสาย														
แผนงานหลักที่ 2 แผนบริหารค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	1. กำหนดเกณฑ์ประเมินผลการบริหารค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	ครั้ง	1.00		-		-		1.00		2.00					กปง.	กปง.
	ของหน่วยงานภายในสายงาน															ผงป.กชช.๑.2	ผงป.กชช.๑.2
	2. ควบคุมค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7 ประเภท ตามมาตรการที่	ครั้ง	3.00		3.00		3.00		3.00		12.00					ผงป.กชช.๑.2	ทุกหน่วยงาน
	ผวก. อนุมัติ เป้าหมายไม่เกินกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร																
	*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต																

8. แผนงาน / โครงการ / งาน ting Strategies หรือ Strategic Init	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	3. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ	ครั้ง	3.00		3.00		3.00		3.00		12.00					ผบ.ป.กชช.ด.2	ผบ.ป.กชช.ด.2
	*** ภาค 4 รับทราบของแต่ละเขต																
	4. ควบคุม/กำกับ/ติดตาม การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง																
	* รอกระจายเป้าหมายจาก ภาค 4																
	01 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน PS															ผบ.ส.กษช.ด.2	กฟฟ.
		ล้านบาท	#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!						
	กฟอ.ห้วยยอด	ล้านบาท	0.310	#REF!	0.621		0.931		1.242		3.104						ผกส.ผบ.บ.ผด.
	02 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WMS															ผบ.ด.กษช.ด.2	กฟฟ.
		ล้านบาท	#REF!		#REF!		#REF!		#REF!		#REF!						
	กฟอ.ห้วยยอด	ล้านบาท	0.0940	#REF!	0.1880		0.2820		0.3770		0.9410						ผบ.ด. ผบ.บ. ผกส.
	5. บริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ด.1-ด.2-ด.3 ให้เป็น ไปตามค่างบประมาณที่ได้รับจัดสรร(CPI-X)จำนวน 3,160.208 ล้านบาท															ผบ.ป.กชช.ด.2	ทุกหน่วยงาน
	เป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 ใช้ค่าเกณฑ์ของปี 2564 ไปก่อน																
	กฟด. 2 ระดับ 2 =1,488.548 ลบ. ระดับ 5=1,432.096 ลบ.	ร้อยละ	96.37	#REF!	96.37		96.37		96.37		96.37						
	กฟอ.ห้วยยอด	ระดับ	2.00	5.00	2.00		2.00		2.00		2.00						ผบ.ป.
	หมายเหตุ ระดับ 2 เท่ากับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร																
	ระดับ 5 ใช้น้อยกว่างบที่ได้รับจัดสรร 3.774 % (กำหนดช่วง=1.258%)																
	กรอบงบประมาณมีการปรับเปลี่ยนระหว่างปีจาก ส่วนกลาง																
	* หมายเหตุ รอเป้าหมายจากส่วนกลาง																

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

สร้างความ
ส่วนเสีย

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

ความกังวล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

2.1 ความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟผ. ที่ตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 ผลสำรวจความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ กฟผ.
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. เป้าหมาย

ระดับ Baseline + 4%
(5-Baseline)2
ระดับ Baseline + 4%
(5-Baseline)2
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

ความกังวล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจในการดำเนินงานของ กฟผ. ที่ตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7. เป้าหมาย

Baseline + 4.00%
(5-Baseline)2

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 3 ยกระดับการดำเนินงานด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	01 ทบทวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของ กฟผ. และประเด็นความต้องการความคาดหวังที่สำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Profile)	ครั้ง	-	-	1.00		-		-		1.00				คณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	กองทุกกอง	
แผนงานหลักที่ 4 บริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าตามอนุมัติคู่มือ "เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของ กฟผ." (Core Business Enable ด้านที่ 4.2)	01 การตอบข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า (ด้านบริการ)														กบล.	กบล.(ผลส.)	
	01.1 ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันทำการ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					กฟฟ.ชั้น 1-3	
	01.2 ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วัน	ร้อยละ	95.00	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00					กฟส. และ กฟผ.	
	01.3 ข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วัน	ร้อยละ	80.00	80.00	80.00		80.00		80.00		80.00					ผบค	
	01.4 ข้อร้องเรียนสำคัญเร่งด่วน (IA/IR chat) ปิดได้ภายใน 24 ชั่วโมง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00				กอก.	กฟฟ.ชั้น 1-3	
																กฟส. และ กฟผ.	
	02 ค่าเฉลี่ยการปิดข้อร้องเรียนประเภทต่างๆ (ด้านบริการ)														กบล.	กบล.(ผลส.)	
	02.1 ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ปิดได้ภายใน 25 วัน	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00		90.00		90.00		90.00					กฟฟ.ชั้น 1-3	
02.2 ข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ปิดได้ภายใน 25 วัน	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00		90.00		90.00		90.00					กฟส. และ กฟผ.		
02.3 ข้อร้องเรียนด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ปิดได้ภายใน 15 วัน	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00		90.00		90.00		90.00						ผบค	
02.4 ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ปิดได้ภายใน 15 วัน	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00		90.00		90.00		90.00							
02.5 ข้อร้องเรียนด้านการถูกดักจ่ายไฟฟ้า ปิดได้ภายใน 15 วัน	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00		90.00		90.00		90.00							
02.6 ข้อร้องเรียนด้านอื่นๆ ปิดได้ภายใน 20 วัน	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00		90.00		90.00		90.00							
	03 ระยะเวลาตอบสนองที่ลูกค้าร้องขอและปฏิบัติตามเงื่อนไข														กบล.	กบล.(ผลส.)	
	03.1 การตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาแรงและปัญหาไฟกระพริบตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟภายใน 5 วัน	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					กฟฟ.ชั้น 1-3	
	03.2 การอ่านเครื่องวัดหน่วยและเงื่อนไขเกี่ยวกับการชำระเงินตรวจสอบหรือติดต่อผู้ใช้ไฟภายใน 5 วัน	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					กฟส. และ กฟผ.	
																ผบค	

	04 การจัดการและรวบรวมความรู้ จากการจัดการข้อร้องเรียนที่มี นัยสำคัญพร้อมทั้งมีการตรวจสอบความถูกต้อง และเผยแพร่ใน ระบบ KMS															กบล.	Customer SCMA กบล.(ผลส.)
	04.1 ดำเนินการจัดทำ OPL หรือ OPK เกี่ยวกับการจัดการ ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของพนักงาน ในสังกัด	เรื่อง	-	-	-		1.00		-		1.00						
	05 การดำเนินการตามแผนสนับสนุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า																
	05.1 จัดทำแผน/แนวทางการปฏิบัติงานเชิงป้องกัน รวมทั้ง ถ่ายทอดแผนงาน/แนวทางฯ ไปสู่ระดับปฏิบัติการอย่างทั่วถึง	ครั้ง	1.00	-	-		-		-		1.00					ฟวธ.	กวศ.ภ4
	05.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผน/แนวทางการปฏิบัติ เชิงป้องกัน	ครั้ง	-	-	-		-		1.00		1.00					กบล.	กบล.(ผลส.)
	06 กระบวนการจัดการเสียงของลูกค้า (PEA Vcare/PEA VOC)															กบล.	กบล.(ผลส.)
	06.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเสียงของลูกค้า	ครั้ง	1.00	1.00	-		-		-		1.00						กฟฟ.ชั้น 1-3 กฟส. และ กฟผ.
	06.2 ประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารการเสียงของลูกค้า	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						ผนค
	06.3 ติดตาม สรุปผล และวิเคราะห์ กระบวนการจัดการเสียงของลูกค้า	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00						
	เป้าหมาย (ทุกไตรมาส)																

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
สร้างความ
ส่วนเสีย

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
New Normal
(Digital Customer Experience)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
2.3 ความพึงพอใจรายการลูกค้า
- กลุ่มลูกค้ารายย่อย
(บ้านอยู่อาศัยและพาณิชย์รายย่อย)
- กลุ่มลูกค้ารายใหญ่
(อุตสาหกรรมและพาณิชย์รายใหญ่)
- กลุ่มภาครัฐ
(ราชการและรัฐวิสาหกิจ)
- กลุ่มลูกค้ารายสำคัญ
(Key Account Customer)

4. เป้าหมาย

ระดับ 4.5

ระดับ 4.5

ระดับ 4.5

ระดับ 4.5
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
New Normal
(Digital Customer Experience)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- ร้อยละของจำนวนศูนย์บริการลูกค้า PEA Shop
ที่เปิดให้บริการเทียบกับจำนวน PEA Shop ทั้งหมด

7. เป้าหมาย
ร้อยละ 50

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 5 งานบริหารการเปิดให้บริการศูนย์บริการลูกค้า PEA SHOP	01 การเปิดให้บริการศูนย์บริการลูกค้า PEA SHOP ในปี 2565															คณะทำงาน	คณะทำงาน
	01.1 วางแผนการเปิดให้บริการศูนย์บริการลูกค้า ในปี 2565 (PEA Shop สุราษฎร์ธานี และ PEA Shop ภูเก็ต)	ครั้ง	1.00		-		-		-		1.00					เปิดศูนย์บริการฯ	เปิดศูนย์บริการฯ
	01.2 ความสำเร็จในการดำเนินการเปิดให้บริการศูนย์บริการลูกค้า เทียบกับตามแผนการเปิดให้บริการศูนย์บริการลูกค้า ในปี 2565	ร้อยละ	100.00	-	-		-		-		100.00		0.300	0.300		กฟผ.ภูเก็ต	กฟผ.สุราษฎร์ธานี
แผนงานเพิ่มเติมที่ 1 แผนงานพัฒนา Digital Customer Experience	01 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการออนไลน์															กรท.	กรท.
	01.1 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการออนไลน์ให้บริการแล้ว ตั้งแต่ปี 2564 (ชำระค่าไฟฟ้า, ขอใช้ไฟฟ้าใหม่, ขอขยายเขต)	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00					และ กบส.	และ กบส.
																	กฟฟ.ชั้น 1-3
	01.2 ความสามารถในการเพิ่มจำนวนการใช้บริการออนไลน์ (ชำระค่าไฟฟ้า, ขอใช้ไฟฟ้าใหม่, ขอขยายเขต)	ร้อยละ	5.00	5.00	10.00		15.00		20.00		20.00						ผบค.
	01.3 ความสามารถในการใช้ Smart Card Reader สำหรับให้บริการ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
สร้างความ
ส่วนเสีย

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
SCM3 การรักษารฐานลูกค้ารายสำคัญ (Key Account)

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
2.8 ร้อยละของลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) ต่อลูกค้า High Value

4. เป้าหมาย
ร้อยละ 70
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
SCM3 การรักษารฐานลูกค้ารายสำคัญ (Key Account)

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- ความพึงพอใจกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Customer)

7. เป้าหมาย
ระดับ 4.4234

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนิน การ/ผู้ ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 6 แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อ รักษารฐานลูกค้ารายสำคัญ (Key Account) และนำระบบ Digital CRM มาใช้สนับสนุน การให้บริการลูกค้า (Core Business Enable ด้านที่ 4.2)	01 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ													7.814	7.814	กบล.	กบล.(ผลส.)
	01.1 ขออนุมัติแผนการเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ ประจำปี 2565	ครั้ง	1.00	-	-		-		-		1.00						กฟฟ.ชั้น 1-3
	เป้าหมาย ผชก./ผู้แทน ไตรมาสละ 3 ราย																กฟส.
	ผจก.กฟฟ.ชั้น1-3./ผู้แทน ไตรมาสละ 6 ราย																
	01.2 เยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ ประจำปี 2565																
	01.2.1 ผชก./ผู้แทน ไตรมาสละ 3 ราย	ราย	3.00	-	3.00		3.00		3.00		12.00	-				กบล.	กบล.(ผลส.)
	01.2.2 ผจก.กฟฟ.ชั้น 1/ผู้แทน ไตรมาสละ 8 ราย	ราย	8.00	-	8.00		8.00		8.00		32.00					กบล.	กฟฟ.ชั้น 1
	ในสังกัด กฟผ.2 มีจำนวน 1 กฟฟ.																
	01.2.3 ผจก.กฟฟ.ชั้น 2-3/ผู้แทน ไตรมาสละ 6 ราย	ราย	96.00	-	96.00		96.00		96.00		384.00					กบล.	กฟฟ.ชั้น 2-3
	ในสังกัด กฟผ.2 มีจำนวน 16 กฟฟ.																
	กฟอ.ห่วยยอด = 6 ราย/ไตรมาส	ราย	6.00	6.00	6.00		6.00		6.00		24.00						ผบค.
	01.2.4 ผจก.กฟส./ผู้แทน ไตรมาสละ 3 ราย	ราย	78.00	-	78.00		78.00		78.00		312.00					กบล.	กฟส.
	ในสังกัด กฟผ.2 มีจำนวน 26 กฟฟ.																
	01.3 บันทึกเสียงของลูกค้าในระบบสารสนเทศ (CRM Plus และ VOC System (เฉพาะ ผชก. และ ผจก.กฟฟ.ชั้น1-3)	เรื่อง	107.00	-	107.00		107.00		107.00		428.00					กบล.	กบล.(ผลส.)
	(เยี่ยมลูกค้า 1 รายต้องบันทึกเสียงของลูกค้าที่สำคัญอย่างน้อย 1 เรื่อง)																กฟฟ.ชั้น 1-3
	กฟอ.ห่วยยอด = 6 ราย/ไตรมาส	เรื่อง	6.00	6.00	6.00		6.00		6.00		24.00						ผบค.
01.4 สรุปรายงานสถิติ วิเคราะห์เสียงที่สำคัญของลูกค้าและ แนวทางปรับปรุงแก้ไขจากระบบ CRM Plus และ VOC	ครั้ง	1.00	-	1.00		1.00		1.00		4.00					กบล.	กบล.(ผลส.)	
02 การสนับสนุนลูกค้ารายใหม่															กบล.	กบล.(ผลส.)	
02.1 สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด องค์การส่วนท้องถิ่น	ครั้ง	1.00	1.00	-		-		-		1.00						กฟฟ.ชั้น 1-3	
02.2 คัดกรองและรวบรวมข้อมูลของลูกค้าที่คาดว่าจะ是客户รายใหม่	ครั้ง	1.00	1.00	-		-		-		1.00						ผบค.	
02.3 จัดทำแผนงานในการติดต่อ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	ครั้ง	1.00	1.00	-		-		-		1.00							
02.4 ดำเนินการตามแผนโดยติดต่อสื่อสารกับลูกค้า เพื่อแนะนำข้อมูล	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00							

	เกี่ยวกับบริการขอใช้ไฟฟ้า และบริการเสริมต่างๆ หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม															Customer SCMA
	02.5 สรุปรายงานการสนับสนุนลูกค้ารายใหม่	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00					
	03 การจัดสัมมนาลูกค้ารายใหญ่															
	03.1 ขออนุมัติการจัดสัมมนาลูกค้ารายใหญ่	ครั้ง	1.00	1.00	-		-		-		1.00				กบล.	กบล.(ผลส.)
	- ผลสำรวจความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย															กฟฟ.ชั้น 1-3
	- แผนการสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ประจำปี															
	03.2 จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ในลักษณะ Cluster หรือ	ร้อยละ	-	-	100.00		100.00		100.00		100.00				กบล.	กบล.(ผลส.)
	พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยหลักเกณฑ์การจัดสัมมนาฯ															กฟฟ.ชั้น 1-3
	ให้เป็นไปตามอนุมัติ ผวก.															
	03.3 สรุปรายงานการดำเนินการและวิเคราะห์ผลการจัดสัมมนา	ครั้ง	-	-	1.00		1.00		1.00		3.00				กบล.	กบล.(ผลส.)
	ทุกไตรมาส															กฟฟ.ชั้น 1-3
	04 งานกระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management)															
	04.1 ทบทวนรายชื่อลูกค้ารายสำคัญ และแผนการดำเนินงาน	ครั้ง	1.00	1.00	-		-		-		1.00				กบล.	กบล.(ผลส.)
	พร้อมแต่งตั้งพนักงานบริหารลูกค้ารายสำคัญ															กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.
																ผบค.
	04.2 สรุปรายงานการดำเนินงาน และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ลงในระบบ	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00				กบล.	กบล.(ผลส.)
	CRM Plus ทุกไตรมาส															กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.
	04.3 กำหนดหลักเกณฑ์ พนักงานบริหารลูกค้ารายสำคัญดีเด่น (KAMR Award)	ครั้ง	-		1.00		-		-		1.00				กบล.	กบล.(ผลส.)
	03.4 ประกาศผลพนักงานบริหารลูกค้ารายสำคัญดีเด่น (KAMR Award)	ครั้ง	-	-	-		-		1.00		1.00				กบล.	กบล.(ผลส.)
	04.5 ประชุมทบทวนกระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ	ครั้ง	-	-	-		-		1.00		1.00				กบล.	กบล.(ผลส.)
	(Key Account Management) และเตรียมความพร้อมสำหรับปี 2566															
	05 งานบริหารผู้จัดการศูนย์งานบริการ (Front Manger)															
	05.1 ทบทวนและแต่งตั้ง FM ให้ครบถ้วนทั้ง กฟฟ.ชั้น 1-3 และ กฟส.	ครั้ง	1.00	1.00	-		-		-		1.00				กบล.	กบล.(ผลส.)
	ภายในเดือน ม.ค. 2565															กฟฟ.ชั้น 1-3
	05.2 ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์การประเมินให้ FM ทราบ	ครั้ง	-	-	-		-		-		-				กบล.	กบล.(ผลส.)
	(รอการถ่ายทอดคู่มือจาก กกต.)															
	05.3 ติดตามประเมินผล/ปรับปรุง และสรุปรายงานผลความพึงพอใจในระบบ	ครั้ง	3.00	-	3.00		3.00		3.00		12.00				กบล.	กบล.(ผลส.)
	Customer Smile Feedback															กฟฟ.ชั้น 1-3
	กฟอ.ช่วยเหลือ = 3 ครั้ง/เดือน	ครั้ง	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		12.00					FM
	แผนงานเพิ่มเติมที่ 2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในก															
	จัดการความต้องการความคาดหวังของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ															
	01.1 ดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ	ครั้ง	-	-	1.00		-		-		1.00				กบล.	กบล.(ผลส.)
	ในเชิงลึก															กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.
																ผบค.
	01.2 ขยายผลการใช้งานแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความต้องการ	ครั้ง	-	-	-		1.00		-		1.00				กบล.	กบล.(ผลส.)
	ความคาดหวังของกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ															กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.
																ผบค.

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

สร้างความ
ส่วนเสีย

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
อย่างต่อเนื่อง

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
3.2 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
3.3 ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)
3.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงแก้ไข
(Corrective Maintenance) ของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
บนส่วนประกอบหลักตาม FMECA ที่ลดลง
3.5 ร้อยละความสำเร็จของการมีฐานข้อมูลในการวางแผน
การจัดการสินทรัพย์ในระยะยาว
3.6 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม
3.7 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม
3.8 ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

4. เป้าหมาย

2.23 ครั้ง/ราย/ปี
53.52 นาที/ราย/ปี
ร้อยละ 5.40
ลดลง 50% เมื่อเทียบกับปี 2563

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของระบบจำหน่าย
อย่างต่อเนื่อง

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่
- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)
- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรม
- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรม
- ความพึงพอใจโดยรวมต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

7. เป้าหมาย

ราคาเป้าหมาย
ราคาเป้าหมาย
ราคาเป้าหมาย
ราคาเป้าหมาย
0.510 ครั้ง/ราย/ปี
9.350 นาที/ราย/ปี
ระดับ 4.3118

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ปฏิบัติ		
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		1)ลงทุน	2)ทำกา	รวม				
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล							
แผนงานหลักที่ 7 โครงการจัดทำแผนและติดตาม	1. สำรวจ และจัดทำแผนความพร้อมในการจ่ายไฟ(N-1 ของสถานีไฟฟ้า)																		
การแก้ไขปัญหาความพร้อมในการจ่ายไฟ	กฟผ.2 = 40 สถานี	ร้อยละ	-		-		-		100.00		100.00			0.157	0.157	กปน.	ผคฟ		
สถานีไฟฟ้าข้างเคียง กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง																			
ดับทั้งสถานี																			
	2. ติดตามการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้เป็นไปตามแผน																		
	ไตรมาสละ 1 ครั้ง																		
	กฟผ.2 = 40 สถานี	ร้อยละ	-		-		-		100.00		100.00					กปน.	ผคฟ		
	3. วิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง																		
	กรณีทราบสาเหตุและกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ																		
	เป้าหมาย 100 % ของเหตุการณ์ทั้งหมด																		
	กฟผ.2 = 100%	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			0.075	0.075	กปน.	ผคฟ		
	4. การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการแก้ไขวงจรที่มีไฟดับบ่อย															กปน.	กปน.(ผวว.)		
	เป้าหมาย จากสถิติสูงสุด 10 วงจร/ปี																กฟฟ.ชั้น 1-		
	กฟผ.2 = 10 วงจร	วงจร	3.00		3.00		4.00		-		10.00			0.083	0.083		กฟส.		
	5.รายงานผลการแก้ไขวงจรที่มีไฟดับบ่อย															กปน.	กปน.(ผวว.)		

1-1

	เป้าหมาย จากสถิติสูงสุด 10 วงจร/ปี																กฟฟ.1-3	กฟ.ข.1-3
	กฟด.2 = 10 วงจร	วงจร	-		3.00		3.00		4.00		10.00							กฟส.
แผนงานหลักที่ 8 แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษา	1. งานตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า																	
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	สถานีไฟฟ้าตามวาระจำนวน.....สถานี (รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)(ในสั่งงาน (ZPM4))																	
	กฟด.238..... สถานี	สถานี	20.00		17.00		1.00		-		38.00			1.719	1.719		ผบ.กษ.	ผบ.กษ.
แผนงานหลักที่ 9 แผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	1.การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการแก้ไขด้วยโปรแกรม APSA																	
	(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM , APSA)																	
	01 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Patrol System)																	
	01.1 ระบบสายส่ง 115 kV (วงจร-กม.) (ในสั่งงาน (ZPM4))																ผดบ.กษ.	ผดบ.กษ.
	เป้าหมาย 100% ทุกไตรมาส (Patrol เดือนละ 1 ครั้ง)																	กฟฟ.1-3
	กฟด.2883.40..... วงจร- กม./ไตรมาส													0.275	0.275			
	กฟอ.ห่วยยอด.202.99..... วงจร- กม./ไตรมาส	วงจร-กม	50.75	51.00	50.75		50.75		50.75		202.99							ผบ.
	01.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง (วงจร -กม.) (ในสั่งงาน(ZPM4))																ผดบ.กษ.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย 100% /ไตรมาส																	
	กฟด.2 ...29,393.61..... วงจร- กม./ปี													0.595	0.595			
	กฟอ.ห่วยยอด ...2,523.33..... วงจร- กม./ปี	วงจร-กม./	-		1,261.66		-		1,261.66		2,523.33							ผบ.
	01.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (เครื่อง/ปี)																ผดบ.กษ.	กฟฟ.1-3
	กฟด.2 = ...35,642 เครื่อง																	
	เป้าหมายไม่น้อยกว่า 33.33% ของหม้อแปลงทั้งหมด																	
	กฟด.2 ..11,762..... เครื่อง/ปี													0.391	0.391			
	กฟอ.ห่วยยอด ...771.75..... เครื่อง/ปี	เครื่อง/ปี	441.00	441.00	110.25		110.25		110.25		771.75							ผบ.
	01.4 สายเคเบิลใยแก้วนำแสง (ในสั่งงาน (ZPM4))																	
	เป้าหมาย 100% /ครั้ง																	
	กฟด.22,926.60..... กม./ครั้ง	กม./ ครั้ง	1,463.30		1,463.30		1,463.30		1,463.30		2,926.60			0.250	0.250		กรส.ด.2	กรส.(ผดส.
	01.5 สายเคเบิลใต้ดิน และสายเคเบิลใต้น้ำ																ผดบ.กษ.	ผดบ.กษ.
	กฟด.2 229.69 กม./ครั้ง	กม./ ครั้ง	-		-		-		229.69		229.69			0.545	0.545			
	02 สรุปรายงานสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์																กบ.	กบ.(ผว.
	Circuit Breaker & Recloser (Trip Reclose & Lockout)																กษ.	
	เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kV																	
	(เปรียบเทียบสถิติฯ ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยใช้ข้อมูลจากระบบ OMS																	
	กฟด.2 ลดลง.....ครั้ง (7% จากปี 2564)	ร้อยละ	7.00		7.00		7.00		7.00		7.00							
	03 การบริหารจัดการต้นไม้																	
	03.1 ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบสายส่ง และระบบจำหน่าย																	
	เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง 100% ตามแผนงาน																	
	03.1.1 ระบบสายส่ง 115 kV (ในสั่งงาน (ZPM4))																ผดบ.กษ.	กฟฟ.1-3
	กฟด.2883.40..... วงจร- กม./ครั้ง													1.853	1.853			
	กฟอ.ห่วยยอด69.90..... วงจร- กม./ครั้ง		-	-	34.95		-		34.95		69.90							ผบ.
	03.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง (ในสั่งงาน (ZPM4))																ผดบ.กษ.	กฟฟ.1-3
	กฟด.228,467..... วงจร- กม./ครั้ง													#####	#####			
	กฟอ.ห่วยยอด ..3,070.57..... วงจร- กม./ครั้ง		-	-	1,535.29		-		1,535.29		3,070.57							ผบ.
	03.1.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (นอกไลน์) (ในสั่งงาน (ZPM4))																ผดบ.กษ.	กฟฟ.1-3
	กฟด.219,536..... วงจร- กม./ปี													#####	#####			

	กฟอ.ห้วยยอด1,206.37..... วงจร- กม./ครั้ง		-	-	603.19		-		603.19		1,206.37					Internal	ผบ.บ.
	03.1.4 สายเคเบิลใยแก้วนำแสง 100%																
	กฟต.22,926.60.....กม./ครั้ง	กม./ครั้ง	1,463.30		1,463.30		1,463.30		1,463.30		2,926.60					กรส.ต.2	ร.ส.(ผคส.
	04 ส่องกล้องความร้อนโดยใช้กล้อง Thermal Viewer																
	04.1 สถานีไฟฟ้า 100% (ใบสั่งงาน (ZPM4))															ผดบ.กบษ	ผดบ.กบษ
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง																
	กฟต.2 ...40..... สถานี	สถานี	-	-		20.00		20.00		39.00			0.233	0.233			
	04.2 ระบบสายส่ง 115 kV (ใบสั่งงาน (ZPM4))															ผดบ.กบษ	ผดบ.กบษ
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%																
	กฟต.2 .883.40..... วงจร- กม./ครั้ง	วงจร-กม./ครั้ง	-		300.00		300.00		283.40		883.40			0.117	0.117		
	04.3 ระบบจำหน่ายวงจรที่จ่ายไฟ ตั้งแต่ 5 MW(22 kV)															ผดบ.กบษ	ฟฟ.ชั้น1-
	และ7MW(33 kV) หรือไลน์สำคัญ (ใบสั่งงาน (ZPM4))																
	เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง																
	กฟต.2 ...133..... วงจร												0.201	0.201			
	กฟอ.ห้วยยอด ...3..... วงจร	วงจร	-	-	3.00		-		-		3.00						ผบ.บ.
	05 แก๊ซจุดร้อน 100% ตามผลการส่องกล้อง																
	05.1 สถานีไฟฟ้า (ใบสั่งงาน (ZPM2))															ผดบ.กบษ	ผดบ.กบษ
	กฟต.2 ... 100% จากใบสั่งงาน ZPM2	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			0.472	0.472	กฟต.2	
	05.2 ระบบสายส่ง 115 kV (ใบสั่งงาน (ZPM2))															ผดบ.กบษ	ผดบ.กบษ
	กฟต.2 ... 100% จากใบสั่งงาน ZPM2	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00			0.858	0.858		
	05.3 ระบบจำหน่ายวงจรที่จ่ายไฟ ตั้งแต่ 5 MW(22 kV)															ผดบ.กบษ	ฟฟ.ชั้น1-
	และ7MW(33 kV) หรือไลน์สำคัญ (ใบสั่งงาน (ZPM2))																
	กฟต.2 ... 100% จากใบสั่งงาน ZPM2												1.309	1.309			
	กฟอ.ห้วยยอด ... 100% จากใบสั่งงาน ZPM2	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบ.บ.
	06 การป้องกันระบบจำหน่ายและสายส่ง 100% ทุกไตรมาส																
	06.1 ระบบสายส่ง 115 kV. (ใบสั่งงาน (ZPM2))															ผดบ.กบษ	ฟฟ.ชั้น1-
	กฟต.2 ... 100% จากใบสั่งงาน ZPM2												5.608	5.608			
	กฟอ.ห้วยยอด ... 100% จากใบสั่งงาน ZPM2	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบ.บ.
	06.1.1 ทาสีสะท้อนแสงป้องกันรถยนต์ชนเสาในจุดเสี่ยง																
	06.1.2 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์																
	06.1.3 ตรวจสอบและแก้ไขค่าการวัดที่ต่ำกว่ามาตรฐาน																
	06.1.4 ซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันรถยนต์ชนเสา																
	06.1.5 งานป้องกัน และซ่อมแซมสายส่ง																
	06.2 ระบบจำหน่าย 22,33 kV(ใบสั่งงาน (ZPM2))															ผดบ.กบษ	ฟฟ.ชั้น1-
	กฟต.2 ... 100% จากใบสั่งงาน ZPM2												#####	#####			
	กฟอ.ห้วยยอด 100% จากใบสั่งงาน ZPM2	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบ.บ.
	07 ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยและอุปกรณ์แรงสูง															ผบ.บ.	ผบ.บ.
	07.1 สถานีไฟฟ้า 2 ครั้ง/ปี (ใบสั่งงาน (ZPM2))																
	กฟต.236..... สถานี 100% จากใบสั่งงาน ZPM2	สถานี	18.00		18.00		18.00		18.00		36.00			1.023	1.023		

																	Internal Process OMA
	07.2 ระบบสายส่ง 115 kV.(วงจร-กม.) ในพื้นที่มีมลภาวะ 2 ครั้งต่อปี																ผปส.กบษผปส.กบษ.
	(ใบสั่งงาน (ZPM2))																
	กฟต.2120..... วงจร- กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM2	วงจร-กม.	60.00		60.00		60.00		60.00		120.00		0.953	0.953			
	07.3 ระบบจำหน่าย 22 , 33 kV(วงจร-กม.) ในพื้นที่มีมลภาวะ 2 ครั้งต่อปี																ผปส.กบษผปส.กบษ.
	(ใบสั่งงาน (ZPM2))																
	กฟต.2450..... วงจร- กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM2	วงจร-กม.	250.00		200.00		250.00		200.00		450.00		1.906	1.906			
	2. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการแก้ไขข้อผิดพลาดของตามมาตรฐาน																
	ที่ กฟภ. กำหนด																
	เป้าหมาย 100% ของแผนงานทุกไตรมาส																
	01 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์แก้ไขข้อผิดพลาดของ															กบษ.	
	ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ. กำหนด																
	กฟต.243.....กฟฟ.												1.631	1.631			
	กฟอ.ห้วยยอดกฟฟ.	ร้อยละ	-	-	100.00		-	-	-	100.00							ผปน.
	01.1 สำรวจจัดซื้อเครื่องมือด้านช่าง																ผตบ.กบษกฟฟ.ชั้น1-
	01.2 สำรวจอุปกรณ์แก้ไขข้อผิดพลาดของ																ผตบ.กบษกฟฟ.ชั้น1-
	01.3 ออกตรวจรถแก้ไขข้อผิดพลาดของและห้องเวร																ผตบ.กบษผตบ.กบษ.
	01.4 ซ่อมแซมบำรุงรักษา - ยานพาหนะ (รถแก้ไข)																กกด., กฟฟ.
	01.5 ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร (ห้องแก้ไข)																กกด., กฟฟ.
	3. ประเมินระดับคุณภาพไฟฟ้าและความเชื่อถือได้																
	01 ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า-ประเมินผลและ																
	วิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า และแนวทางแก้ไข																
	กฟต.28..... สถานี	สถานี	3.00		3.00		2.00		-		8.00		0.090	0.090		กบล.	ผวฟ.
	สฟฟ.ภูเก็ต 1-3, สฟฟ.กะรน, สฟฟ.กลาง 1-2, สฟฟ.กลาง 3 ชั่วคราว																
	สฟฟ.ป่าตอง																
	02 ตรวจสอบเหตุขัดข้องความผิดปกติทางไฟฟ้า (สถานี)																
	กฟต.2100%..... สถานี	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		0.064	0.064		กบล.	ผวฟ.
	4. การวัดโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่าย (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด)																
	(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)																
	01 ใช้โปรแกรมช่วยปรับปรุงออกแบบระบบจำหน่ายแรงต่ำ OPSA															กฟฟ.1-3	
	สำหับนำมาใช้ในการบริหารจัดการหม้อแปลงระบบจำหน่าย																
	กฟต.2 = กฟฟ.ชั้น 1-3 100% ("ไม่เกินไตรมาส 1)																
	กฟอ.ห้วยยอด 100% ไตรมาส 1	ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00							ผปน.
	02 หม้อแปลง 1 เฟส (บิลละ 1 ครั้ง)															กบล.	ฟ.1-3, กว
	เป้าหมาย 100% ของหม้อแปลงที่โหลดเกิน 80% จากโปรแกรม OPSA ข้อ 01																
	กฟต.2 = ...100% ภายในไตรมาส2												1.272	1.272			
	กฟอ.ห้วยยอด = ...100% ภายในไตรมาส2	ร้อยละ	-	-	100.00		-	-	-	100.00							ผปน.
	03 หม้อแปลง 3 เฟส (บิลละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน(ZPM4))															กบล.	ฟ.1-3, กว
	เป้าหมาย 100% ของหม้อแปลงที่โหลดเกิน 80% จากโปรแกรม OPSA ข้อ 01																
	กฟต.2 = ...100% ภายในไตรมาส2												0.804	0.804			

	กฟอ.ห้วยยอด = ...100% ภายในไตรมาส2	ร้อยละ	-	-	100.00		-	-	-		100.00						ผปน.
	04 นำผลจากการวัดโหลดหม้อแปลง มาจัดทำแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ																
	กฟด.2 = 100% ภายในไตรมาส 3																
	กฟอ.ห้วยยอด = 100% ภายในไตรมาส 3																ผปน.
	5. งานบำรุงรักษาหม้อแปลง (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด) (รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)																
	01 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า ตามวาระ 1 ครั้ง/ปี ทุกเครื่อง (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)																ผนฟ.กบข.ผนฟ.กบข.
	กฟด.2 =53..... เครื่อง	เครื่อง	35.00		16.00		2.00		-		53.00		0.307	0.307			
	02 ระบบจำหน่าย																
	02.1 หม้อแปลง 1 เฟส (บิลละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน (ZPM4))															กฟฟ.1-3	
	กฟด.3 = ...10,846..... เครื่อง																
	เป้าหมาย 30% ของหม้อแปลงทั้งหมด																
	กฟด.2 = ...6,833..... เครื่อง												4.433	4.433			
	กฟอ.ห้วยยอด =489..... เครื่อง	เครื่อง		163.00	163.00		163.00		163.00		489.00						ผปน.
	02.2 หม้อแปลง 3 เฟส (บิลละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน (ZPM4))															กฟฟ.1-3	
	กฟด.2 =14,069..... เครื่อง																
	เป้าหมาย 50% ของหม้อแปลงทั้งหมด																
	กฟด.2 =7,034..... เครื่อง												7.790	7.790			
	กฟอ.ห้วยยอด =80..... เครื่อง	เครื่อง	-	-	-		40.00		40.00		80.00						ผปน.
แผนงานหลักที่ 10 แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร	1. งานตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสารตามวาระ																
	01 เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร 100%																
	กฟด.2135..... ชุด	ชุด	30.00		40.00		45.00		20.00		135.00		0.263	0.263	กรส.ด.2	กรส.(ผรส.)	
	02 อุปกรณ์สื่อสารในสำนักงาน 100%																
	กฟด.247..... ชุด (MD=5ชุด VG=11ชุด 8+32(IP)=27ชุด	ชุด	12.00		12.00		12.00		11.00		47.00		0.774	0.774	กรส.ด.2	กรส.(ผรส.)	
	03 อุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูง 100%																
	กฟด.2256..... ชุด (SDH/FOM = 120, DWDM = 21, IP Access = 115ชุด)	ชุด	40.00		90.00		90.00		36.00		256.00		1.618	1.618	กรส.ด.2	กรส.(ผรส.)	
แผนงานหลักที่ 11 โครงการจ่ายไฟวงจรว่างเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคงและลดจำนวนที่ไม่ได้จ่ายไฟ	1. สำรวจ และจัดทำแผนใช้งานวงจรว่างที่ไม่ได้ใช้งาน															กวาง	
	กฟด.2 = 4 วงจร (CAY07, KBA04, LRA10, YTK10)	วงจร	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00		0.095	0.095	กปน.	กปน.	
	2. ก่อสร้าง และจ่ายไฟให้เป็นไปตามแผนไตรมาสละ 1 ครั้ง															กกด	กกด.(ผกร.)
	กฟด.2 = 4 วงจร (PKC01, PKC06, BOB05, BOB07)	ครั้ง	-		2.00		1.00		1.00		4.00		0.038	0.038	กปน.	กปน.(ผว.)	
																กฟฟ.ชั้น 1-	
																กฟส.	

																Internal Process OMA
แผนงานหลักที่ 12 โครงการการควบคุมระยะไกล	1. งานตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานแล้วตามวาระ															
ของสวิตช์ RCS ที่มีความพร้อมสามารถ	(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)															
ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวน RCS ที่มี	01 FRTU (ในสำนักงาน (ZPM4))														ผบอ.กบช.	ผบอ.กบช.
	กฟต.2 = 1,200 ชุด	ชุด	300.00		300.00		300.00		300.00		1,200.00			6.366	6.366	
	02 อุปกรณ์ RCS (ในสำนักงาน (ZPM4))														ผบอ.กบช.	ผบอ.กบช.
	กฟต.2 = 770 ชุด	ชุด	193.00		193.00		192.00		192.00		770.00					
	03 Mar Master (ในสำนักงาน (ZPM4))														กรส.	
	กฟต.2 = 73 ชุด	ชุด	20.00		28.00		25.00		-		73.00			0.282	0.282	กรส.ต.2
	04 Mar Remote (ในสำนักงาน (ZPM4))														กรส.	
	กฟต.2 = 665 ชุด	ชุด	200.00		180.00		180.00		105.00		665.00			0.531	0.531	กรส.ต.2
																กรส.(ผรอ)
	2. งานทดสอบความพร้อมใช้ FRTU ที่ติดตั้งเพิ่มเติม															ผบอ.กบช.
	ให้มีค่าความพร้อมใช้ไม่น้อยกว่า 90% ก่อนนำเข้าใช้งาน															ผรอ.กรส.
	กฟต.2 = 434 ชุด (คปศ.)	ชุด	100.00		100.00		100.00		134.00		434.00					ผวอ.กบช.
แผนงานหลักที่ 13 งานควบคุมหน่วยสูญเสีย	1. ดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติงานด้าน Technical Losses														กบช.	กบช.(ผวอ.)
(Technical / Non-Technical)	1.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ตามแผนงาน															
ตามที่ กฟพ.กำหนด	1.1.1 ชั่วคราว															
	กฟต.2 = สถานี	สถานี	-		-		-		-		-			0.005	0.005	
	1.1.2 ถาวร															
	(ตามที่สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการดำเนินการเสร็จ)															
	กฟต.2 = 3 สถานี (ภูเก็ต 4, ท่าศาลา, คลองท่อม)	สถานี	-		-		1.00		2.00		3.00				กบช.	กบช.(ผวอ.)
	1.2 การตัดจ่ายไฟใหม่ ระบบ 22/33 เคริ															
	กฟต.2 = 4 วงจร (PKC01, PKC06, BKO02, BKO07)	วงจร	-		2.00		1.00		1.00		4.00			0.025	0.025	กบช.
																กบช.(ผวอ.)
	1.3 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น ระบบ 22/33 เคริ															
	กฟต.2 = วงจร-กม.	วงจร-กม.	-		-		-		-		-				กบช.	กบช.
	1.4 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าระบบ 22/33 เคริ Unbalance เกินกว่า 10%														กบช.	กบช.(ผวอ.)
	1.4.1 ในวงจรที่โหลดสูงกว่า 5 MW (22 kV)และ 7 MW (33 kV)														กฟพ. 1-3	กฟพ.ชั้น 1-
	กฟต.2 = 12 วงจร															กฟส.
	กฟอ.ห้วยยอด = 2 วงจร	วงจร			-		1.00		1.00		2.00					ผบช.
	1.4.2 วงจรที่มี VSPP														กบช.	กบช.(ผวอ.)
	กฟต.2 = 4 วงจร	วงจร	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00				กฟพ. 1-3	กฟพ.ชั้น 1-
																กฟส.
	1.5 ติดตามงานการติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย														กบช.	กบช.(ผวอ.)
	เพิ่มเติม-(จำนวน kvar) และตามที่ได้มีการจัดสรร														กฟพ. 1-3	กฟพ.ชั้น 1-
	1.5.1 แบบ Fixed															กฟส.

	กฟด.2 = 3,000 kvar	kvar	-		1,500.00		1,500.00		-		3,000.00					Internal Process OMA
		kvar														
	1.5.2 แบบ Switching															
	กฟด.2 = 0 kvar	kvar	-		-		-		-		-					
งานบำรุงรักษาใช้งบค่าเดียวกับงบจากงานบ	1.6 อื่นๆ															
	1.6.1 การตรวจสอบแก้ไขจุดสัมผัสใน สฟฟ./สายส่ง/ระบบจำหน่าย														กบษ.	
	- สถานีไฟฟ้า														กฟฟ.1-3	
	- สายส่ง															
	- ระบบจำหน่าย															
	1.6.1.1 สถานีไฟฟ้า														ผดบ.กบษ.	ผดบ.กบษ.
	กฟด.2 = 38 สถานี	สถานี	20.00		17.00		1.00		-		38.00					
	1.6.1.2 สายส่ง														ผดบ.กบษ.	ผดบ.กบษ.
	กฟด.2 = 883.40 วงจร-กม.	วงจร-กม.	-		300.00		300.00		283.40		883.40					
	1.6.1.3 ระบบจำหน่าย														ผดบ.กบษ.	กฟฟ.1-3
	กฟด.2 = 133 วงจร	วงจร	33.00		100.00		-		-		133.00					
	1.6.2.1 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22/33 เคริ ที่หลุดจากระบบให้สามารถใช้งานได้														ผบอ.กบษ.	ผบอ.กบษ.
	กฟด.2 = 100%(.....ชุด)	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					
	1.6.2.2 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22/33 เคริ ในสถานีไฟฟ้าที่ผิดปกติให้สามารถใช้งานได้														ผบฟ.กบษ.	ผบฟ.กบษ.
	กฟด.2 = 100%(.....สถานี)	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00					
	1.7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 2 ครั้ง ตามบันทึกเลขที่ กจพ.394/2560 ลว. 26 พ.ค. 2560 ตามที่เกิดขึ้นจริง															
	กฟด.2 = 40 สถานี	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00				กปบ.	กปบ.(ผวอ.)
	1.8 การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดัน และจัดทำแผนแก้ไข (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 วงจร/เขต)															
	กฟด.2 = 4 วงจร	วงจร	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00		0.025	0.025	กปบ.	กปบ.(ผวอ.)
	1.9 หม้อแปลงจำหน่าย															
	1.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (%Load 50-80) (100% จากการใช้ OPSA on GIS)															
	กฟด.2 = 215 เครื่อง (100% จากโปรแกรม OPSA on GIS)												0.102	0.102	กวว.(ผปร.)	ฟฟ.1-3/กฟ
	กฟอ.ช่วยเหลือ. (100% จากโปรแกรม OPSA on GIS)	ร้อยละ	28.00	28.00	26.00		24.00		22.00		100.00				ผบป.	
	1.9.2 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30% ของขนาดหม้อแปลง) (100% จากการใช้ OPSA on GIS)															
	กฟด.2 = 43 เครื่อง (100% จากโปรแกรม OPSA on GIS)														กวว.(ผปร.)	ฟฟ.1-3/กฟ

	กฟอ.ห้วยยอด. (100% จากโปรแกรม OPSA on GIS)	ร้อยละ	-	-	25.00		50.00		25.00		100.00						ผปน.
	1.9.3 ติดตั้ง/ปรับปรุงหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เครื่อง)																
	กฟต.2 = 170 เครื่อง																
	กฟอ.ห้วยยอด.	เครื่อง	2.00	2.00	2.00		2.00		2.00		8.00					กวาง.(ผปร.	กฟฟ.1-3
	1.10. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ																
	1.10.1 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น (วงจร-กม.)																
	กฟต.2 = 34 วงจร-กม.															กวาง.(ผปร.	กฟฟ.1-3
	กฟอ.ห้วยยอด = 3 วงจร-กม.	วงจร-กม.	1.00	1.00	1.00		1.00				3.00						ผปน.
	1.10.2 การตัดจ่ายใหม่ (วงจร)																
	กฟต.2 = 34 วงจร															กวาง.(ผปร.	กฟฟ.1-3
	กฟอ.ห้วยยอด = 2 วงจร			-			1.00		1.00		2.00						ผปน.
	1.10.3 การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย																
	กฟต.2 = 17 วงจร-กม.															กวาง.(ผปร.	กฟฟ.1-3
	กฟอ.ห้วยยอด = 1 วงจร-กม.	วงจร-กม.		-			0.50		0.50		1.00						ผปน.
	2. ดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติการด้าน non-Technical Losses																
	2.1.การ Patrolling and Cleansing ด้านมิเตอร์																
	2.1.1 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย																
	2.1.1.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาผิดปกติตามใบสั่งงาน U_Cube															กบล.,กชข	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย NL1 : 2.5 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมถึง กฟต.217.....กฟฟ.												5.873	5.873			
	กฟอ.ห้วยยอด = 2.5 คะแนน	คะแนน	2.50	2.50	2.50		2.50		2.50								ผมด.
	2.1.1.2 สำรองและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเสียง															กบล.,กชข	กฟฟ.1-3
	ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ปลอดภัย																
	เป้าหมาย NL1 : 2.5 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมถึง กฟต.217.....กฟฟ.												0.122	0.122			
	กฟอ.ห้วยยอด = 2.5 คะแนน	คะแนน	2.50	2.50	2.50		2.50		2.50		2.50						ผมด.
	2.1.2 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่																
	2.1.2.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตามใบสั่งงานจากระบบ															กบล.	กฟฟ.1-3
	AMR Monitor System																
	เป้าหมาย KPI (AMR) 3 คะแนนขึ้นไป																
	กฟต.2100%... ตามใบสั่งงาน												0.065	0.065			
	กฟอ.ห้วยยอด4 คะแนน... ตามใบสั่งงาน	คะแนน	4.00	4.00	4.00		4.00		4.00		4.00						ผมด.
	2.1.2.2 มิเตอร์ TOU															กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย 100%																
	กฟต.28,843.....เครื่อง	ร้อยละ	20.00		30.00		30.00		20.00		100.00		0.798	0.798			
	กฟอ.ห้วยยอด173.....เครื่อง	เครื่อง	54	54	47		36		36		173						ผมด.
	2.1.2.3 มิเตอร์เพิ่มลดมากกว่า 25%															กชข., กบล	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย 100%																
	กฟต.2100%.....เครื่อง																
	กฟอ.ห้วยยอด100%.....เครื่อง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผมด.

																	Internal Process OMA
	2.2 การตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย															กขช.,กบล	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย NL2 : 4 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมถึง กฟด.217.....กฟฟ.																
	กฟอ.ช่วยเหลือ = 4 คะแนนขึ้นไป	คะแนน	4.00	4.00	4.00		4.00		4.00		4.00						ผลต.
	2.3 การตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ (ภายใน 1 ปี)																
	2.3.1 มิเตอร์แรงสูง 115 เควี															กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย 100% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง																
	กฟด.213.....เครื่อง	ร้อยละ	-		50.00		-		50.00		100.00		0.377	0.377			
	กฟอ.ช่วยเหลือ2.....เครื่อง	เครื่อง		-	1.00				1.00		2.00						ผลต.
	2.3.2 มิเตอร์แรงสูง 22/33 เควี															กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย 100% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง																
	กฟด.25,051.....เครื่อง												0.594	0.594			
	กฟอ.ช่วยเหลือ55.....เครื่อง	เครื่อง	33	33	22		-		-		55						ผลต.
	2.3.3 มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ															กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง																
	กฟด.26,236.....เครื่อง												0.645	0.645			
	กฟอ.ช่วยเหลือ89.....เครื่อง	เครื่อง	23	23	23		23		20		89						ผลต.
	2.3.4 มิเตอร์แรงต่ำ															กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 35% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง																
	กฟด.2564,426.....เครื่อง (20-30-30-20%)												1.036	1.036			
	กฟอ.ช่วยเหลือ17,321.....เครื่อง (20-30-30-20%)	เครื่อง	4,329	4,329	4,329		4,331		4,332		17,321						ผลต.
	หมายเหตุ: การนับจำนวนการตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระสามารถนำผลการตรวจสอบจากกิจกรรมอื่น ๆ มานับรวมเป็นผลงานในการตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระได้																
	2.4 การตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้าและที่มีประวัติการละเมิดฯ ข่าช่อน																
	2.4.1 กิจกรรมบันทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์ กรณีละเมิดฯ และสถานการณ์ดำเนินการด้านคดีในโปรแกรม U_Cube															กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย																
	กฟด.2 100% ทุกราย																
	กฟอ.ช่วยเหลือ 100% ทุกราย	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผลต.
	2.4.2 มิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด															กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง																
	กฟด.2เครื่อง(100%)												0.330	0.330			
	กฟอ.ช่วยเหลือเครื่อง(100%)	ร้อยละ	-	-	50.00		-		50.00		100.00						ผลต.
	2.4.3 มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ															กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง																
	กฟด.2เครื่อง(100%)												0.143	0.143			
	กฟอ.ช่วยเหลือเครื่อง(100%)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผลต.

																	Internal Process OMA
	2.5 การสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟทางหลวง																
	กรณีติดตั้งมิเตอร์และเหมาจ่าย																
	2.5.1 สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะ															กบล., กชข.	
	และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน															กฟฟ.1-3	
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%																
	กฟด.2จุด (100%)												0.034	0.034			
	กฟอ.ช่วยเหลือจุด (100%)	ครั้ง	-	-	-	-	-	1.00	1.00								ผมด.
	2.5.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย															กบล.	กฟฟ.1-3
	พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง																
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%																
	กฟด.2เครื่อง(100%)												0.337	0.337			
	กฟอ.ช่วยเหลือเครื่อง(100%)	ร้อยละ	20.00	20.00	30.00	30.00	20.00	100.00									ผมด.
	2.6 การตรวจสอบมิเตอร์อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ เช่น ตู้โทรศัพท์																
	สาธารณะ Wifi CCTV และอื่น ๆ กรณีติดตั้งมิเตอร์และเหมาจ่าย																
	2.6.1 สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ และประเมินหน่วย															กบล., กชข.	กฟฟ.1-3
	การใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมาจ่าย)																
	เป้าหมาย 100%																
	กฟด.2100 % (อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง)												0.004	0.004			
	กฟอ.ช่วยเหลือ100 % (อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง)	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00								ผมด.
	2.6.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย															กบล.	กฟฟ.1-3
	พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง																
	เป้าหมาย 100%																
	กฟด.2เครื่อง(100%)												0.042	0.042			
	กฟอ.ช่วยเหลือเครื่อง(100%)	ร้อยละ	20.00	20.00	40.00	30.00	10.00	100.00									ผมด.
	2.7 การลดหน่วยสูญเสียของสถานีไฟฟ้า ตาม กฟฟ.ที่เลือกเข้าร่วมโครงการ																
	2.7.1 การลดหน่วยสูญเสียในแต่ละสถานีไฟฟ้า															คณะทำงาน	กฟฟ.1-3
	กฟด.2 = 1 สถานี	สถานี	1.00	-	1.00	-	1.00									ลดหน่วยสูญเสีย	
	2.7.2 สำรวจความต้องการใช้งานสำหรับติดตั้งมิเตอร์ ซีที. วีที.															กบล.	กฟฟ.1-3
	จุดแบ่งแดนในแต่ละ กฟข.																
	เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม																
	กฟด.2เครื่อง(100%)	ร้อยละ	-	-	100.00	-	100.00						0.013	0.013			
	2.7.3 การติดตั้งและตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์แบ่งแดน															กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม																
	กฟด.2เครื่อง(100%)	ร้อยละ	-	-	-	100.00	100.00						0.013	0.013			
	2.7.4 การสร้างแผนงานและดำเนินกิจกรรมลดหน่วยสูญเสียใน															กบ., กบล.	กฟฟ.1-3
	วงจรไฟฟ้าที่มีหน่วยสูญเสียสูง																
	เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม																
	กฟด.21..... วงจร	วงจร	-	-	-	1.00	1.00										
	2.8 การตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมีเตอร์ประกอบซีที.															กบล.	กฟฟ.1-3

	วิธี.แรงสูงในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย																Internal Process OMA
	เป้าหมาย ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า																
	กฟด.2100%.....เครื่อง													0.130	0.130		
	กฟอ.ห้วยยอด100%.....เครื่อง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผมด.

	2.9 การเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ																Internal Process OMA
	2.9.1 มิเตอร์ 1 เฟส อายุการใช้งานเกิน 15 ปี																กบล.
	เป้าหมาย																กฟฟ.1-3
	กฟด.2เครื่อง **กมด. เป็นผู้กำหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนตามวาระ	เครื่อง	-		-		-		-		-						
	2.9.2 มิเตอร์ 3 เฟส อายุการใช้งานเกิน 10 ปี																กบล.
	เป้าหมาย																กฟฟ.1-3
	กฟด.2เครื่อง **กมด. เป็นผู้กำหนดเป้าหมายในการเปลี่ยนตามวาระ	เครื่อง	-		-		-		-		-						
	หมายเหตุ: สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามจำนวนมิเตอร์ที่จัดซื้อตาม																
	สับเปลี่ยนตามวาระ โดยสอดคล้องกับแผนการสับเปลี่ยนมิเตอร์ในระบบ IS-U DM																
	ตาม T-Code ZDME303 ของแต่ละปี และให้รายงานผลตาม T-Code																
	ZDMR122																
	2.10 การอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์																
	ป้องกันการละเมิดฯ																
	2.10.1 การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์/ตรวจสอบหน่วย																กบล. กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง																
	กฟด.21...ครั้ง.....	ครั้ง	-		-		1.00		-		1.00			0.239	0.239		
	2.10.2 การอบรม พช.ควบคุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ /ตรวจสอบหน่วยรายย่อย																กชช.
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง																กฟฟ.1-3
	กฟด.21...ครั้ง.....	ครั้ง	-		1.00		-		-		1.00			0.201	0.201		
	2.10.3 การอบรมพนักงานอ่านหน่วย																กบญ.
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง																กฟฟ.1-3
	กฟด.2-.....ไม่มีแผนฝึกอบรม.	ครั้ง	-		-		-		-		-						
		ครั้ง	-		1.00		-		-		-						
	2.10.4 การประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิดฯ																กอก.
	เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง																กฟฟ.1-3
	กฟด.24.....ครั้ง																
	กฟอ.ห้วยยอด4..... ครั้ง	ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						ผนค.

แผนงานหลักที่ 14 ติดตาม Data Cleaning	1. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนข้อมูลมิเตอร์ในฐานข้อมูลระบบ GIS																Internal Process OM3
	เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99																กฟฟ.1-3, กฟส.
ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ	กฟด.2 = 99 %													0.397	0.397		กฟฟ.
	กฟอ.ห้วยยอด = 99 %	ร้อยละ	99.00	99.00	99.00		99.00		99.00		99.00						กฟอ.ห้วยยอด = 99 %
	2. การปรับปรุงความถูกต้องเชิงคุณภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำในฐานข้อมูลระบบ GIS																กฟฟ.1-3, กฟส.
	เป้าหมาย ร้อยละ 95																กฟฟ.1-3, กฟส.
	กฟด.2 = 95 %																กฟฟ.1-3, กฟส.
	กฟอ.ห้วยยอด = 95 %	ร้อยละ	95.00	95.00	95.00		95.00		95.00		95.00						กฟอ.ห้วยยอด = 95 %
	3. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลหม้อแปลงในฐานข้อมูลระบบ GIS																กฟฟ.1-3, กฟส.
	เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96																กฟฟ.1-3, กฟส.
	กฟด.2 = 96 %													0.229	0.229		กฟฟ.1-3, กฟส.
	กฟอ.ห้วยยอด = 96 %	ร้อยละ	96.00	96.00	96.00		96.00		96.00		96.00						กฟอ.ห้วยยอด = 96 %
	4. การปรับปรุงความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันในฐานข้อมูลระบบ GIS																กฟฟ.1-3, กฟส.
	เป้าหมาย ทุก กฟฟ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99																กฟฟ.1-3, กฟส.
	กฟด.2 = 99 %																กฟฟ.1-3, กฟส.
	กฟอ.ห้วยยอด = 99 %	ร้อยละ	99.00	99.00	99.00		99.00		99.00		99.00						กฟอ.ห้วยยอด = 99 %
	5. การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลเชิงตำแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS																กฟฟ.1-3, กฟส.
	เมื่อเทียบกับระบบจดหน่วย																กฟฟ.1-3, กฟส.
	เป้าหมาย ทุก กฟฟ.(1-3) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90																กฟฟ.1-3, กฟส.
	กฟด.2 = 90 %													0.168	0.168		กฟฟ.1-3, กฟส.
	กฟอ.ห้วยยอด = 90 %	ร้อยละ	90.00	90.00	90.00		90.00		90.00		90.00						กฟอ.ห้วยยอด = 90 %

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
Operation Management Process
SU2 ระบบจำหน่ายหมบประสิทธิภาพและ
นาเชื่อถือต่อลูกค้าและทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดํารองรับการเปลี่ยนแบบ
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
3.9 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาจัดทําระบบประมวล
ค่าดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหน่ายแรงดําร
3.10 แรงดันไฟฟ้าในระดับที่กำหนด

4. เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM2 ยกระดับคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดํารองรับการเปลี่ยนแบบ
ของอุตสาหกรรมไฟฟ้า

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
- ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาจัดทําระบบประมวล
ค่าดัชนีฯ (SAIFI&SAIDI) ระบบจำหน่ายแรงดําร

7. เป้าหมาย
ร้อยละเป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้รับผิดชอบ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		1)ลงทุน	2)ทำกา	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 15 แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับระบบจำหน่ายแรงต่ำ	รอหัวข้อกิจกรรมจาก รผก.(ป)																
แผนงานหลักที่ 16 แผนงานยกระดับคุณภาพไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไฟฟ้า	รอหัวข้อกิจกรรมจาก รผก.(ป)																
แผนงานหลักที่ 17 แผนปิดงานก่อสร้าง (OM4)	ประสิทธิภาพการบริหารมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้งานก่อสร้างที่คงค้าง (Asset under Construction : AUC) ทุกงบ ทุกโครงการ (P, I รวม MS2000, C) ดังนี้													0.122	0.122		
	1. งานก่อนปี 2563 ปิดได้ร้อยละ 100 (คิดจำนวนหมายเลขงาน)	ร้อยละ	50.00	100.00	70.00		80.00		100.00		100.00					กบญ.(ด.1-3) กคค.(ด.1-3)	กฟฟ. ผกส.
	2. งานปี 2563 ปิดได้ร้อยละ 100 (คิดจำนวนหมายเลขงาน)	ร้อยละ	50.00	50.00	70.00		80.00		100.00		100.00						ผกส.
	3. งานปี 2564 ปิดได้ร้อยละ 80 (คิดจำนวนหมายเลขงาน)	ร้อยละ	30.00	40.30	50.00		70.00		80.00		80.00						ผกส.
	4. งานปี 2565 ปิดได้ร้อยละ 60 (คิดจำนวนหมายเลขงาน)	ร้อยละ	20.00	#REF!	40.00		50.00		60.00		60.00						ผกส.

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
4. เป้าหมาย
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
7. เป้าหมาย

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	9. แผนปฏิบัติ (ระบบกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565								งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้	
			ไตรมาส 1 เป้าหมาย	ผล	ไตรมาส 2 เป้าหมาย	ผล	ไตรมาส 3 เป้าหมาย	ผล	ไตรมาส 4 เป้าหมาย	ผล	ไตรมาส 1 - 4 เป้าหมาย	ผล	(1)ลง			(2)ทำ
แผนงานเพิ่มเติมที่ 3 เร่งรัดการตัดจำหน่ายยานพาหนะที่ไม่พร้อมใช้งานออกจากบัญชี (ตามมติคณะกรรมการเร่งรัดการตัดจำหน่ายยานพาหนะที่ไม่พร้อมใช้งานออกจากบัญชี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564)	1. ดำเนินการขายยานพาหนะของ กฟผ. ในสังกัดที่ได้รับอนุมัติจำหน่ายแล้ว จำนวน 43 รายการ ด้วยวิธีการทอดตลาด	รายการ	43								43				กคค.ด.2	ทกกอง กฟผ.1-3 กฟส.
	2. ดำเนินการตรวจสอบพร้อมระบบสถานะยานพาหนะที่ชำรุด ขออนุมัติจำหน่าย และตัดจำหน่ายออกจากบัญชี จำนวน 8 รายการ	รายการ	8								8				กคค.ด.2	ทกกอง กฟผ.1-3 กฟส.
	3. ดำเนินการตรวจสอบพร้อมระบบสถานะยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานเกิน 30 ปี ที่ไม่มีการเบิกค่าใช้จ่ายในระบบ CMS 5 ปีย้อนหลัง ขออนุมัติจำหน่ายและตัดจำหน่ายออกจากบัญชี จำนวน 16 รายการ	รายการ			16						16				กคค.ด.2	ทกกอง กฟผ.1-3 กฟส.
	4. ดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายยานพาหนะที่ได้รับทดแทนแล้ว จำนวน 75 รายการ														กคค.ด.2	ทกกอง กฟผ.1-3 กฟส.
	- รถกระบะ 1 คัน จำนวน 34 รายการ	รายการ			34						34					
	- รถแก๊ส จำนวน 4 รายการ	รายการ			4						4					
	- รถบรรทุก 2 คัน จำนวน 37 รายการ	รายการ			37						37					
แผนงานเพิ่มเติมที่ 4 เร่งรัดการตัดจำหน่ายทรัพย์สินประเภทหม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องตกแต่งสำนักงานออกจากบัญชีให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารฟิสดภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 2 จำหน่ายให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน	ดำเนินการตัดจำหน่ายทรัพย์สินประเภท														กณ.ด.2	ทกกอง
	1. หม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1,293 เครื่อง ให้แล้วเสร็จ 100% ภายในไตรมาส 2/2565	เครื่อง	646		647											กฟผ.1-3 กฟส.
	2. เครื่องตกแต่งสำนักงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ ออกจากบัญชี จำนวน 1,052 รายการ	รายการ	152													
	(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2564) ให้แล้วเสร็จ 100% ภายในไตรมาส 2/2565	รายการ	7													
	Z5100 : เครื่องตกแต่งสำนักงาน	รายการ	92													
	Z5200 : อุปกรณ์สำนักงาน	รายการ	748													
	Z5310 : เมาส์และมินิคอมฯ	รายการ	43													
	Z5320 : PC และอุปกรณ์คอมฯ	รายการ	10													
	Z5500 : เครื่องมือช่างซ่อม															
	Z5800 : อุปกรณ์สื่อสาร															

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากล เพื่อสร้างความยั่งยืน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดัน องค์กรสู่ความยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4.1 ความสำเร็จของแผนงานยกระดับการดำเนินงาน เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล

4.2 ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index:√)

4.3 ได้รับรางวัล CSR ระดับนานาชาติหรือการรับรอง การรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทั้ง ในประเทศหรือต่างประเทศ

4.4 ความสำเร็จของกระบวนการ GRC

4. เป้าหมาย
ร้อยละ >95-100

น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 0.0882

2 รางวัล/การรับรอง

ร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดัน องค์กรสู่ความยั่งยืน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความสำเร็จของแผนงานยกระดับการดำเนินงาน เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล

- ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ (Disabling Injury Index:√)

7. เป้าหมาย
ร้อยละ >95-100

น้อยกว่าหรือ เท่ากับ 0.0882

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiati	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนิน การ/ผู้ ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		1)ลงทุน	2)ทำกา	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 18 แผนงานการยกระดับการดำเนิน เรื่องความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย		-		-		-		-		-			0.012	0.012	ผปอ.กาว.ต.2	ผปอ.กาว.ต.2
	1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย															ผปอ.กาว.ต.2	ผปอ.กาว.ต.2
	2.1 ดำเนินการเพื่อการตรวจรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) (สายงานละ 1 แห่ง) / กฟผ.กลาง	แห่ง	-		-		-		-		-	-		0.075		กฟผ.กลาง	กฟผ.กลาง/ ผปอ.กาว.ต.2
			-		-		-		-		-	-					
	2.2 ดำเนินการตามมาตรฐาน (ISO45001) สายงานละ 1 แห่ง															กฟผ.กลาง	กฟผ.กลาง/ ผปอ.กาว.ต.2
	2.3 เตรียมการเพื่อขอการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001)		-		-		-		-		-					ผปอ.กาว.ต.2	ผปอ.กาว.ต.2
	3.1 แผนการดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟผ. (PEA Safety Management System: PEA-SMS) - จัดทำและอนุมัติแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS		1.00		-		-		-		1.00	-				ผปอ.กาว.ต.2	จป.กฟผ. ชั้น 1-3
	กฟผ.ห้วยยอด	ครั้ง	1	1	-		-		-		1	-					จป.กฟผ.หย
	- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00	-				ผปอ.กาว.ต.2	ผปอ.กาว.ต.2
	กฟผ.ห้วยยอด	ครั้ง	1	1	1		1		1		4	-					จป.กฟผ.หย
	3.2 ตรวจประเมินเพื่อรับรองหน่วยงานที่ดำเนินการตาม PEA-SMS ตามหลักเกณฑ์ประเมินรับรองที่กำหนด	ครั้ง	1.00		1.00		-		-		2.00	-				ผปอ.กาว.ต.2	ผปอ.กาว.ต.2
	- ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน รับรอง PEA-SMS - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินย่อยรับรอง PEA-SMS และแผนการดำเนินงาน	ครั้ง	-		-		1.00		-		1.00	-				ผปอ.กาว.ต.2	ผปอ.กาว.ต.2
	- คณะกรรมการตรวจประเมินรับรอง PEA-SMS แต่ละเขต รวบรวมข้อมูล	ครั้ง	-		-		1.00		-		1.00	-				ผปอ.กาว.ต.2	ผปอ.กาว.ต.2

แผนงานหลักที่ 20 งานส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล (CIS1.2)	1. จัดทำแผนและกำหนดโครงสร้างด้านนวัตกรรม (ครั้ง)	ครั้ง	1.00	-	-	-	-	-	-	-	1.00			1.00		คณะทำงานฯ	Learning Growth OC1
	2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม กระบวนการของ กฟผ. (ครั้ง)	ครั้ง	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	2.00					คณะทำงานฯ	ผพอ.กอก.ต.2
	3. จัดประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม กระบวนการ เพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม กระบวนการ และสรุปผล (ครั้ง)	ครั้ง	-	-	-	-	1.00	-	-	-	1.00					คณะทำงานฯ	ผพอ.กอก.ต.2
																	ทุกหน่วยงาน
																	ทุก กฟผ.
	4. นำนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับ TRL3 ขึ้นไป มาขยายผล กฟผ. ละ 1 ชิ้นงาน	ชิ้น	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00					คณะทำงานฯ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	5. สรุปรายงาน ประเมินผลการดำเนินการประจำปี (ครั้ง)	ครั้ง	-	-	-	-	-	-	1.00	-	1.00					คณะทำงานฯ	ผพอ.กอก.ต.2

แผนปฏิบัติการ กฟด.2 ประจำปี 2565

ด้าน Learning & Growth

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากล และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างที่ยั่งยืน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน Cyber Security และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
DT2 พัฒนาขีดความสามารถด้าน Cyber Security และการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานสากล

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

4.1 ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล

4.2 ความสำเร็จของงานพัฒนาความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ของศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (SOC)

4.3 ความสำเร็จของแผนงานจัดตั้งหน่วยงานระดับกองที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยตรง

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความสำเร็จของแผนงานพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีดิจิทัล

4. เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO27001

7. เป้าหมาย
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ISO27001

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiati	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565												งบประมาณ (ล้านบาท)			รับผิดชอบ	ผู้ดำเนิน การ/ผู้ ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		1)ลงทุน	2)ทำกา	รวม				
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล							
แผนงานหลักที่ 21 ความสำเร็จของแผนงานพัฒนา	- งานพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 (กฟข.ละ 1 แสนบาท)													0.300	0.300	คณะทำงานฯ	คณะทำงานฯ		
ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเท			-		-		-		-		-					/กรท.ต.2	/กรท.ต.2		
	- รวบรวมเอกสาร หลักฐาน เพื่อใช้ในการขอใบรับรอง ISO/IEC 27001 ของการรักษาสภาพการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 ของส่วนภูมิภาค กฟต.1-3		-		-		-		-		-					/กรท.ต.2	ผบ.กรท.ต.2		
	- ประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมิน	ครั้ง	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00					คณะทำงานฯ			
	- เตรียมความพร้อมจนได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 รักษาสภาพ (Surveillance Audit) ครั้งที่ 2 ขอบเขต กฟต.1-3 กฟต.1-3 (ได้รับการรับรอง)	ครั้ง	-		1.00		-		-		1.00					/กรท.ต.2			

[illegible][illegible]L-22

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



































