

- | | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--|--|
| 1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
- | 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
- | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X) | 4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)
- ร้อยละ 1.85
- ไม่เกินร้อยละ 80.394 |
| | 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
- | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนภูมิภาค | 7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)
- ไม่เกินร้อยละ 80.394
- ไม่เกินร้อยละ 80.394 |

8. แผนงาน / โครงการ / งาน perating Strategies หรือ Strategic Initiative	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมาย/ผลการดำเนินงานรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
RF2	สำหรับงานให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้											
	1.1 ประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนและบันทึกต้นทุนให้ได้ระดับเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 (ไม่รวมงานที่ดำเนินการโดยสำนักงานใหญ่ และงานที่ดำเนินการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey))	ร้อยละ	25		25		25		25		ผส.กบฟ.ด.2	ผส.กบฟ.ด.2 กฟส.(L,M,S)
	กฟส.หัวยยอด	ร้อยละ	25	25	25	36.04	25		25		ผกส.	ผกส.
	1.2 ประสิทธิภาพของการปิดงานของในสิ่งงาน WMS สำหรับงานการใเกี่ยวเนื่องงานตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา	ร้อยละ	95		95		95		95		ผปว.กบฟ.ด.2	กฟส.(L,M,S) กบฟ.ด.2
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	ร้อยละ	95	95	95	95	95		95		ผกส./ขผ.สน	ผกส./ขผ.สน
	กฟส.หัวยยอด	ร้อยละ	95	95	95	95	95		95		ผกส./ขผ.สน	ผกส./ขผ.สน
1.3 ประสิทธิภาพการเพิ่มรายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่องภายใต้กำกับดูแล และกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล												
กลุ่มที่ 1 รายได้จากกลุ่มธุรกิจภายใต้กำกับดูแล	ร้อยละ	4		4		4		4		กบล.ด.2	กฟส.(L,M,S)	
กลุ่มที่ 2 รายได้จากกลุ่มธุรกิจนอกการกำกับดูแล	ร้อยละ	10		10		10		10		คณะทำงานธุรกิจเสริม	กบล.ด.2 คณะทำงานธุรกิจเสริม	
(โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ธุรกิจเสริม)												
เป้าหมาย รายได้การให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กลุ่มที่ 1 เพิ่มขึ้นไม่น้อย และ กลุ่มที่ 2 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ปี 2567												

	1.4 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนการเข้าพาดสายสื่อสาร ปี 2568 1.4.1 ตรวจนับเสาไฟฟ้าเพื่อเรียกเก็บค่าบริการประจำปี 2569 ด้วยระบบให้ครบถ้วน <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ภายในไตรมาสที่ 4/2568	ร้อยละ	-	-	-	-	-	100		ผรท.กมล.ด.2	กฟส.(L,M,S) ผรท.กมล.ด.2
	กฟส.ห้วยยอด	ร้อยละ	-	-	-	-	-	100		ผปบ. / พืวุฒิชัย	ผปบ. / พืวุฒิชัย
	1.4.2 แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้อแปลงสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของปี 25 <u>เป้าหมาย</u> แจ้งค่าบริการพาดสายและตั้งหม้อ ร้อยละ 100 ภายในเดือน ม.ค. 2568	ร้อยละ	100		-	-	-	-		ผรท.กมล.ด.2	กฟส.(L,M,S) ผรท.กมล.ด.2
	กฟส.ห้วยยอด	ร้อยละ	100	100.00	-	-	-	-		ผปบ. / พืวุฒิชัย	ผปบ. / พืวุฒิชัย
	1.4.3 จัดทำแผนและกำหนดแนวทางการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสาย (รายงาน RD05 รายงานสายสื่อสารที่จะเมิดติดตั้ง) <u>เป้าหมาย</u> จัดทำแผนและกำหนดแนวทาง ภายในไตรมาสที่ 1/2568	ครั้ง	1		-	-	-	-		ผรท.กมล.ด.2	กฟส.(L,M,S) ผรท.กมล.ด.2
	กฟส.ห้วยยอด	ครั้ง	1	1.00	-	-	-	-		ผปบ. / พืวุฒิชัย	ผปบ. / พืวุฒิชัย
	1.4.4 ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางละเมิดสายสื่อสาร ตามแผนงาน ข้อ <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการตามแผนงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2568	ร้อยละ	-		50		100	-		ผรท.กมล.ด.2	กฟส.(L,M,S) ผรท.กมล.ด.2
	กฟส.ห้วยยอด	ร้อยละ	-	-	50	50	100	-		ผปบ. / พืวุฒิชัย	ผปบ. / พืวุฒิชัย
	1.4.5 กรณีตรวจพบการละเมิดสายสื่อสาร ตามข้อ 1.4.4 ให้ดำเนินการ กปร.(จท) 805/2562 ผวก. อนุมัติ ลงวันที่ 30 ก.ย.2562 เรื่อง ขออนุมัติ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพาดสายและหรือติดตั้งอุปกรณ์ สื่อสาร เสาไฟฟ้าของ กฟภ. ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ครบถ้วนทุกราย <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดให้ครบถ้วน ร้อยละ 100 ในปี 2568	ร้อยละ	-		-		100	100		ผรท.กมล.ด.2	กฟส.(L,M,S) ผรท.กมล.ด.2
	กฟส.ห้วยยอด	ร้อยละ	-	-	-	-	100	100		ผปบ. / พืวุฒิชัย	ผปบ. / พืวุฒิชัย
	1.5 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่มีการเฉลี่ยหน่วย และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุและเร่งดำเนินการปรับเปลี่ยน ประกอบมิเตอร์ กลุ่มที่ 1 ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 2 บิลเดือนขึ้นไป กลุ่มที่ 2 ผู้ใช้ไฟรายย่อยที่มีการเฉลี่ยหน่วยติดต่อกันตั้งแต่ 4 บิลเดือนขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ครั้ง	3		3		3	3		ผขฟ.กบฟ.ด.2	กฟส.(L,M,S) ผขฟ.กบฟ.ด.2
	กฟส.ห้วยยอด	ครั้ง	3	3	3	3	3	3		ผบร. / ชผ.สน.	ผบร. / ชผ.สน.
	1.6 จัดทำรายงานสรุปการตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ใช้ หน่วยการใช้ไฟลดลง ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ตรวจสอบมิเตอร์) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป	ครั้ง	3		3		3	3		ผขฟ.กบฟ.ด.2	กฟส.(L,M,S) ผขฟ.กบฟ.ด.2
	กฟส.ห้วยยอด	ครั้ง	3	3	3	3	3	3		ผบร. / ชผ.สน.	ผบร. / ชผ.สน.
	1.7 ตรวจสอบหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟทางหลวงกรณีศูนย์หน่วย มิเตอร์/อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ชำรุดให้เร่งดำเนินการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ครบถ้วน (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ไฟสาธารณะ) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 25 ของเดือนถัดไป	ครั้ง	3		3		3	3		ผขฟ.กบฟ.ด.2	กฟส.(L,M,S) ผขฟ.กบฟ.ด.2
	กฟส.ห้วยยอด	ครั้ง	3	3	3	3	3	3		ผมด. / ผบร.	ผมด. / ผบร.
	1.8 ปรับปรุงแผนการอ่านหน่วยรายย่อย (MRM) โดยพิจารณาจาก ปริมาณผู้ใช้ไฟในแต่ละสายการจดหน่วย (ปรับ Portion A B C ให้มี จากมากไปหาน้อย) (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ จดหน่วยและประมวลผลบิล) <u>เป้าหมาย</u> รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	ครั้ง	1		1		1	1		ผขฟ.กบฟ.ด.2	กฟส.(L,M,S) ผขฟ.กบฟ.ด.2
	กฟส.ห้วยยอด	ครั้ง	1	1	1	1	1	1		ผบร. / ทผ.	ผบร. / ทผ.

	3.4 ติดตามการชำระเงินลูกหนี้ราชการ ที่ กฟช. รับผิดชอบ ที่มีอายุ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ ลูกหนี้) เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป	ครั้ง	3		3		3		3		ผบน.กบฟ.ด.2	กฟส.(L,M,S) ผบน.กบฟ.ด.2
	กฟส.ช่วยเหลือ	ครั้ง	3	3	3	3	3		3		ผบร.	ทผ.
	3.5 เร่งรัดปิดงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและการรับรายได้ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ งานระหว่างก่อสร้าง) 3.5.1 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นก่อนปีปัจจุบัน 3.5.1.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 100 ของมูลค่างาน	ร้อยละ	25		50		75		100		ผบส.กบฟ.ด.2	กฟส.(L,M,S) ผบส.กบฟ.ด.2 ผвр.กรรย.ด.2 คณะทำงานบริหารงานก่อสร้าง ก
	กฟส.ช่วยเหลือ	ร้อยละ	25	98.90	50	100	75		100		ผกส.	ทผ.
	3.5.1.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	ร้อยละ	15		30		45		60			
	กฟส.ช่วยเหลือ	ร้อยละ	15	89.93	30	100	45		60		ผกส.	ทผ.
	3.5.2 งานก่อสร้างที่เกิดขึ้นในปีปัจจุบัน (งานที่เกิดในไตรมาส 1-2) 3.5.2.1 งบผู้ใช้ไฟ (C) ไม่รวมงาน C02.2 เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 60 ของมูลค่างาน	ร้อยละ	-		10		35		60			
	กฟส.ช่วยเหลือ	ร้อยละ	15	35.81	30	81.58	45		60		ผกส.	ทผ.
	3.5.2.2 งบลงทุน (I) และงบโครงการ (P) เป้าหมาย ปิดงานก่อสร้าง ร้อยละ 50 ของมูลค่างาน	ร้อยละ	-		10		30		50			
	กฟส.ช่วยเหลือ	ร้อยละ	-	32.25	10	68.57	30		50		ผกส.	ทผ.
	3.5.3 งานก่อสร้างงบผู้ใช้ไฟ ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ (C02.2) เป้าหมาย เร่งรัดปิดงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า งาน C02.2 ที่รับชำระเงินจากผู้ใช้ไฟก่อนเดือน มิ.ย. 2568 ให้ครบถ้วนทุกงาน (วัดจำนวนเงื่อนไขการวัดผลการดำเนินงาน : 1. ไม่เป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ 2. ไม่เป็นงานที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือติดปัญหาพื้นที่กับหน่วยงานภายนอก 3. ไม่เป็นงานงบผู้ใช้ไฟ กรณีบ้าน/ที่ดินจัดสรร 4. กรณีงานที่เกิดขึ้นในปี 2568 ต้องเป็นงานที่มีแค่ WBS 02.2 เท่านั้น	ร้อยละ	15		40		75		100			
	กฟส.ช่วยเหลือ	ร้อยละ	15	27.69	40	75	75		100		ผกส.	ทผ.
	3.6 ติดตามการจัดซื้อวัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ 3.6.1 จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุหลัก-รอง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตงบผู้ใช้ไฟ เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2568	ครั้ง	1		-		-		-		กบฟ.ด.2	กฟส.(L,M,S) กบฟ.ด.2
	3.6.2 จัดทำรายงานผลการเบิก-จ่าย-ยืม วัสดุจาก location 0021 เป้าหมาย รายงานผลภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หลังสิ้นไตรมาส	ครั้ง	1		1		1		1			กบฟ.ด.2
	3.7 จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุรอง และผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบลงทุน (I) และ เป้าหมาย จัดทำแผนจัดซื้อวัสดุแล้วเสร็จ ภายในเดือน ม.ค. 2568	ครั้ง	1		-		-		-		กบฟ.ด.2	กฟส.(L,M,S) กบฟ.ด.2

แผนงานที่ 4 ลดความเสี่ยงขององค์กรและ	4.1 ความคุมและตรวจสอบสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟประเภทเอ	ร้อยละ	100		100		100		100		ผขฟ.กบฟ.ด.2	กฟส.(L,M,S) ผขฟ.กบฟ.ด.2
	ให้ครบถ้วนทุกราย (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า) เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100											
	กฟส.ห้วยยอด	ร้อยละ	100	100	100	100	100		100		ผบร.	ทผ.
	4.2 ความคุมและตรวจสอบหลักประกันการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟประเภท	ร้อยละ	100		100		100		100		ผขฟ.กบฟ.ด.2	กฟส.(L,M,S) ผขฟ.กบฟ.ด.2
	เอภชน - รายใหญ่ (โปรแกรม Power BI Dashboard หัวข้อ เงินประกัน) เป้าหมาย ครบถ้วน ร้อยละ 100											
	กฟส.ห้วยยอด	ร้อยละ	100	100	100	100	100		100		ผบร.	ทผ.
แผนงานที่ 5 การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการต่อเนื่อง	5.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลและการตัดสินใจของผู้บริหารให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบ Dashboard ดังนี้ (1) ลูกหนี้ (2) งานก่อสร้าง (AUC และ C02.2) (3) งบประมาณ (งบลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่าย 7 ประเภท) (4) การตรวจสอบมิเตอร์และหน่วยการใช้ไฟฟ้าผิดปกติ (5) สัญญาซื้อขายไฟฟ้า และหลักประกัน (6) การจดหน่วยและการประมวลผลบิล (7) ธุรกิจเสริม (8) การบริหารฟัสดและการจัดซื้อจัดจ้าง เป้าหมาย มีการตรวจสอบและอัปเดตข้อมูลที่ถูกต้องแต่ละรายงาน ตามที่กำหนด	ร้อยละ	100		100		100		100		กตส.ด.2	กตส.ด.2

แผนปฏิบัติการ กฟส.ห้วยยอด และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2568
มุมมอง : Customer

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO1 เป็นผู้นำการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้า

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม และทุนมนุษย์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- SCM1 ยกระดับความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- เป็นการวัดผลสำรวจความผูกพันระหว่างลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กฟภ.

ด้วยหลักทางสถิติและระเบียบวิธีที่เป็นที่ยอมรับ และดำเนินการโดยหน่วยงาน
ผู้ประเมินอิสระภายนอก (Third Party y) มาดำเนินการ ซึ่งจะประเมินผล
ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

- : กลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ
- : กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- : กลุ่มสื่อมวลชน
- : กลุ่มพันธมิตร
- : กลุ่มคณะกรรมการ
- : บริษัทในเครือ
- : กลุ่มคู่แข่งหรือคู่แข่ง

4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ร้อยละ 80

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- SCM1 ยกระดับความผูกพันของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- เป็นการวัดผลสำรวจความผูกพันระหว่างลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กฟภ.

ด้วยหลักทางสถิติและระเบียบวิธีที่เป็นที่ยอมรับ และดำเนินการโดยหน่วยงาน
ผู้ประเมินอิสระภายนอก (Third Part y) มาดำเนินการ ซึ่งจะประเมินผล
ตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม


- : กลุ่มหน่วยงานกำกับดูแลและภาครัฐ
- : กลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
- : กลุ่มสื่อมวลชน
- : กลุ่มพันธมิตร
- : กลุ่มคณะกรรมการ
- : บริษัทในเครือ
- : กลุ่มคู่แข่งหรือคู่แข่ง
- : กลุ่มลูกค้า

7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ร้อยละ 80

แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมาย/ผลการดำเนินงานรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
			ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4						
แผนงานที่ 1 แผนงานสร้างความสัมพันธ์กับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	1. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2568 มีการกำหนดกิจกรรมตามระดับและรูปแบบในการสร้างความสัมพันธ์ เป้าหมาย - ทบทวนแผนสร้างความสัมพันธ์ฯ ปี 2568 ตามแบบฟอร์ม SM-1 ภายใน 31 ม.ค. 2568 - กฟช. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี 2568 ภายใน 1 วัน หลังสิ้นไตรมาส - คณะทำงาน Enablers ด้านที่ 4 สายงาน กต ติดตามและสรุปรายงานผลบนระบบ CDC ภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส	ครั้ง ครั้ง	1 1		1		1		1		คณะทำงาน Enablers ด้านที่ 4 สายงาน กต	คณะทำงาน Enablers ด้านที่ 4 กฟต.2 กองที่เกี่ยวข้อง
แผนงานที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	2. การระบุและจัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกระบวนการที่รับผิดชอบ - ทบทวนและระบุข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2569 - จัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2569 เป้าหมาย - กฟช. และ ผงก.(กต.) ระบุข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ตามแบบฟอร์ม SM-2 และจัดส่งให้คณะทำงานฯ ภายใน 25 เม.ย. 2568 - กฟช. และ ผงก.(กต.) ทบทวน/ระบุ และจัดลำดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สำคัญของ ตามแบบฟอร์ม SM-3-4 และจัดส่งให้ คณะทำงานฯ ภายใน 25 เม.ย. 2568 - ดำเนินการจัดทำแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปี 2569 ตามแบบฟอร์ม SM-1 ภายใน 31 พ.ค. 2568 - คณะทำงาน Enablers ด้านที่ 4 สายงาน กต สรุปลงและนำเสนอขอความเห็นชอบจาก จัดส่งให้ กยส. ภายใน 30 เม.ย. 2568	ร้อยละ ครั้ง ครั้ง ครั้ง			100						คณะทำงาน Enablers ด้านที่ 4 สายงาน กต	คณะทำงาน Enablers ด้านที่ 4 กฟต.2 ทุก กอง (ขอความร่วมมือ กฟฟ.)

แผนงานที่ 5 การปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กร (รวมถึงฐานข้อมูลลูกค้าและการวิเคราะห์ข้อมูลในช่องทาง) เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์และการจัดการ (Data Driven Execution)



5.1 การรับฟังเสียงของลูกค้า ตามคู่มือกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าและวิธีปฏิบัติงาน การรวบรวมเสียงของลูกค้าแต่ละช่องทาง (PEA VOC System) ดังนี้												
5.1.1 การติดตามข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าผ่านกล่องประเมินความพึงพอใจแบบเป็นกด (Smile Box) หรือแบบ Touch Screen												
- กฟส.ขนาด L/M/S ประเมินลูกค้าทางโทรศัพท์สำหรับลูกค้าที่กดประเมินความพึงพอใจต่ำกว่าระดับ 3 (ที่กดประเมิน 1, 2) โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม Customers' Smile Feedback	ร้อยละ	100			100				100		กบล.ด.2 กคส.ด.2	กฟส. L/M/S
กฟส.ห้วยยอด	ร้อยละ	100	100	100	100	100			100		ขจก.(ล)	ขจก.(ล)
- กฟส.ขนาด L/M/S นำผลวิเคราะห์การประเมินฯ ของลูกค้าที่ประเมินความพึงพอใจต่ำกว่าระดับ 3 มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข	ร้อยละ	100			100				100		กบล.ด.2 กคส.ด.2	กฟส. L/M/S
กฟส.ห้วยยอด	ร้อยละ	100	100	100	100	100			100		ขจก.(ล)	ขจก.(ล)
- กฟส.ขนาด L/M/S รายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินฯ และแจ้งให้ กบล. ทราบภายใน 10 วัน หลังสิ้นไตรมาส	ครั้ง	1			1				1		กบล.ด.2 กคส.ด.2	กฟส. L/M/S
กฟส.ห้วยยอด	ครั้ง	1	1	1	1	1			1		ขจก.(ล)	ขจก.(ล)
เป้าหมาย												
- สัดส่วนการกดประเมินเทียบกับจำนวนคิวทั้งหมด กฟส.ขนาด L/M/S ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนคิวทั้งหมด	ร้อยละ	70			70				70		กบล.ด.2 กคส.ด.2	กฟส. L/M/S
กฟส.ห้วยยอด	ร้อยละ	70	70	70	70	70			70		ขจก.(ล)	ขจก.(ล)
- กบล. ติดตามและรายงานสรุปผลวิเคราะห์การประเมินฯ ในภาพรวมของ กฟด.2 ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส (ผบธ.กบล.ด.2 ต่และการปฏิบัติงานของ FM และติดตามรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ)	ครั้ง	1			1				1		กบล.ด.2	กบล.ด.2 (ผบธ.)
- กคส. รายงานผลการใช้งาน และปัญหาอุปสรรคของระบบฯ ภายใน 15 วัน หลังสิ้นไตรมาส	ครั้ง	1			1				1		กคส.ด.2	กคส.ด.2 (ผสข.)
หมายเหตุ : สรุปรายงานให้ผู้บริหาร (ผชก. อฟ. อก. ผจก.CEO) ทราบ เพื่อเร่งรัด/ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป												
หมายเหตุ : Front Manager กฟส. เป็นผู้ดำเนินงาน และบันทึกข้อมูล ลงในโปรแกรม Customers' Smile Feedback												
5.1.2 การรวบรวมเสียงของลูกค้าจากช่องทาง 4 กลุ่ม (กลุ่มดิจิทัล กลุ่มกายภาพ กลุ่มการสำรวจ และกลุ่มอื่นๆ)												
เป้าหมาย												
- กฟฟ. บันทึกข้อมูลเสียงของลูกค้าที่มีนัยสำคัญ หรือจัดการไม่ได้ลงระบบ PEA VOC System ทุกครั้ง	ร้อยละ	100	100	100					100		ผลส.กบล.ด.2	ทก กฟฟ.
กฟส.ห้วยยอด	ร้อยละ	100	100	100	100	100			100		ผบส.	ทผบ.ส.
กฟส.รัชฎา	ร้อยละ	100	100	100	100	100			100		กฟส.รัชฎ.	ผจก.
กฟส.วังวิเศษ	ร้อยละ	100	100	100	100	100			100		กฟส.วาศ.	ผจก.
- กบล. รวบรวมเสียงของลูกค้า จากระบบ PEA VOC System และจัดส่งให้ ผงก.(กต) ภายใน 20 วันหลังสิ้นไตรมาส	ครั้ง	1			1				1		ผลส.กบล.ด.2	ผลส.กบล.ด.2

แผนงานที่ 6 พัฒนาการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Analytics) เพื่อพัฒนาคณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจ	6.1 การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อพัฒนาคณภาพการให้บริการ หรือสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง											
	6.1.1 ฐานข้อมูลลูกค้า High Value เพื่อการดำเนินการธุรกิจงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะราย เป้าหมาย จัดทำฐานข้อมูลต่อไปนี พร้อมสรุปรายงานให้ผู้บริหาร (ผชก. อฝ. อก. ผจก. ทราบ ภายในไตรมาส 1 - ฐานข้อมูลลูกค้า High Value ที่มีการใช้ไฟตั้งแต่ร้อยละ 70 ของขนาดที่ติดตั้งหม้อแปลง	ร้อยละ	100								ผลส.กบล.ด.2	ผลส.กบล.ด.2
	6.1.2 ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อการดำเนินการธุรกิจงานบำรุงรักษา เป้าหมาย จัดทำฐานข้อมูลต่อไปนี พร้อมสรุปรายงานให้ผู้บริหาร (ผชก. อฝ. อก. ผจก. ทราบ ภายในไตรมาส 1 - ฐานข้อมูลลูกค้าที่เคยใช้บริการบำรุงรักษา ปี 2566-2567 - ฐานข้อมูลลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการบำรุงรักษา และติดตั้งหม้อแปลงรวมกันเกิน 250 - ฐานข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในระหว่างการรับประกัน (กรณี ที่ กฟฟ.ติดตั้งหม้อแปลงเอง) - จัดทำฐานข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในระหว่างการรับประกัน (กรณี ที่ กฟฟ.ติดตั้ง Solar)	ร้อยละ	100								ผบว.กบล.ด.2	ผบว.กบล.ด.2
	6.2 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวเนื่อง											
	6.2.1 การดำเนินการธุรกิจงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายโดยใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า High Value											
	เป้าหมาย - จัดทำแผนการให้บริการลูกค้าและนำเสนอข้อมูลการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	100		100		100		100		ผลส. กบล.	ผลส. กบล., ทุก กฟฟ.
	กฟส.ห้วยยอด	ร้อยละ	100	100	100	100	100		100		ผบส.	ผผ.
	- รายงานผลการดำเนินงาน ทุกไตรมาส	ครั้ง	1		1		1		1		ผลส. กบล.	ผลส. กบล., ทุก กฟฟ.
	หมายเหตุ : ฐานข้อมูลลูกค้าฯ ตามกิจกรรมข้อ 6.1.1											
	กฟส.ห้วยยอด	ครั้ง	1	1	1	1	1		1		ผบส.	ผผ.
	6.2.2 การดำเนินการธุรกิจงานบำรุงรักษา โดยมุ่งเน้นลูกค้า 2 กลุ่ม ดังนี้ (1) ลูกค้ารายเดิม (ที่เคยใช้บริการบำรุงรักษา) ทุกราย (2) ลูกค้ารายใหม่ (ที่ไม่เคยใช้บริการบำรุงรักษา และติดตั้งหม้อแปลงรวมกันเกิน 250 kVA) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20											
	เป้าหมาย - จัดทำแผนการให้บริการลูกค้าและนำเสนอข้อมูลการให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	100		100		100		100		ผบว.กบล.	ผบว.กบล., ทุก กฟฟ.
	กฟส.ห้วยยอด	ร้อยละ	100	100	100	100	100		100		ผบส.	ผผ.
	- รายงานผลการดำเนินงาน ทุกไตรมาส	ครั้ง	1		1		1		1		ผบว.กบล.	ผบว.กบล., ทุก กฟฟ.
	หมายเหตุ : - ฐานข้อมูลลูกค้าฯ ตามกิจกรรมข้อ 6.1.2 - สามารถดำเนินการปรับแผนการเข้าพบลูกค้าได้ตามความเหมาะสม											
	กฟส.ห้วยยอด	ครั้ง	1	1	1	1	1		1		ผบส.	ผผ.
	6.3 นำผลวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ การติดตามข้อมูลป้อนกลับ และข้อร้องเรียน มาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ/ปรับปรุงกระบวนการ											
	เป้าหมาย - กฟส.ขนาด L/M/S จัดทำแผนทบทวนปรับปรุงกระบวนการทำงาน ภายในไตรมาส 1	ร้อยละ	100								ผลส.กบล.ด.2	กฟส. L/M/S
	กฟส.ห้วยยอด	ร้อยละ	100	100							ผบส.	ผผ.
	และรายงานผลการตอบสนองเสียงของลูกค้าในด้าน ผลิตภัณฑ์/บริการ/สนับสนุน ตามช่องทางที่กำหนด ให้ กบล. ทราบภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส	ครั้ง	1		1		1		1		ผลส.กบล.ด.2	กฟส. L/M/S
	กฟส.ห้วยยอด	ครั้ง	1	1	1	1	1		1		ผบส.	ผผ.
	- กบล. ติดตาม และรายงานสรุปผล ในภาพรวมของ กฟด.2 ภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส	ครั้ง	1		1		1		1		ผลส.กบล.ด.2	ผลส.กบล.ด.2

[illegible]

	8.3 การเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ/ลูกค้ามูลค่าสูง/ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ SPP โดยผู้บริหาร และกำหนดวัตถุประสงค์ การเยี่ยมเยียนลูกค้าแต่ละรายที่ชัดเจนพร้อมบันทึกผลการเยี่ยมเยียนในโปรแกรม กฟส.ช่วยเหลือ	ร้อยละ	25		25		25		25		ผลส.กบส.ด.2	ทุก กฟฟ.
		ร้อยละ	25	29	25	29	25		25		ผบส.	ทผ.
	เป้าหมาย - เยี่ยมเยียนโดย ผชก.กฟฟ. : ไตรมาสละ 1 ราย - เยี่ยมเยียนโดย ผจก. CEO : ไตรมาสละ 3 ราย - เยี่ยมเยียนโดย ผจก.กฟส.ขนาด L,M : ไตรมาสละ 6 ราย	ราย	1		1		1		1		ผลส.กบส.ด.2	ผชก.(ด2)
		ราย	3		3		3		3		ผลส.กบส.ด.2	ผจก.กฟจ. (CEO)
		ราย	6		6		6		6		ผลส.กบส.ด.2	ผจก.กฟส. L/M
	กฟส.ช่วยเหลือ	ราย	6	7	6	7	6		6		ผบส.	ทผ.
	- เยี่ยมเยียนโดย ผจก.กฟส.ขนาด S : ไตรมาสละ 3 ราย	ราย	3		3		3		3		ผลส.กบส.ด.2	ผจก.กฟส. S
	- เยี่ยมเยียนโดย ผจก.กฟส.ขนาด XS : พิจารณาตามความพร้อม และศักยภาพของพื้นที่ หมายเหตุ : สามารถพิจารณารูปแบบการเยี่ยมเยียนลูกค้าได้ 2 รูปแบบ 1. รูปแบบ Onsite และ 2. รูปแบบ Online Meeting ผ่านระบบออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆ (ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 ต่อท้ายหนังสือ กสธ.(สค) 1239/2566 ลว. 5 มกราคม 2567 อนุมัติปรับปรุงคู่มือการสร้างและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)	ราย									ผลส.กบส.ด.2	ผจก.กฟส. XS
	8.4 จัดประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ในพื้นที่ กฟฟ.	ร้อยละ			50		50				ผลส.กบส.ด.2	กฟส. L/M
	กฟจ.ตรัง	ร้อยละ					100				ผบส.ดง., ทย.	ทผ.บส.กฟส.ดง., ทย.
	เป้าหมาย กฟด.2 จำนวน 17 กฟฟ. ในเดือนใดเดือนหนึ่ง (งบประมาณสัมพันธอื่น กฟฟ.ละ 1 แสนบาท) หมายเหตุ : ปรับลดได้ตามความเหมาะสม โดยหลักเกณฑ์การจัดสัมมนาฯ ให้เป็นไปตามอนุมัติ ผวก. ดำเนินการจัดสัมมนาฯ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3/2568											
	8.5 การมอบของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ/มอบของที่ระลึกสำหรับจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ											
	เป้าหมาย - กลุ่ม Strategic ททราย ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 100% ภายในไตรมาส 3	ร้อยละ					100				ผลส.กบส.ด.2	กฟส. L/M
	กฟส.ช่วยเหลือ	ร้อยละ					100				ผบส.	ทผ.
	- กลุ่ม Star, Status ให้พนักงาน KAMR พิจารณาตามความเหมาะสม - กิจกรรมนั้นหนาหนาการ/ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ สำหรับลูกค้าพิจารณาตามความเหมาะสม											
	8.6 การสนับสนุนลูกค้ารายใหม่ ตามข้อมูล BOI/หน่วยงานท้องถิ่น/แหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยียน เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ เช่น การขอใช้ไฟฟ้า, ขยายเขตระบบไฟฟ้าและการวางแผนการจ่ายไฟฟ้า เป็นต้น	ครั้ง	1		1		1		1		ผลส.กบส.ด.2	ทุก กฟฟ.
	เป้าหมาย รายงานสรุปผลการติดต่อสื่อสาร/เยี่ยมเยียน ทุกไตรมาส (ตามแบบฟอร์มรายงาน BOI CRM-NCS-002)											
	กฟส.ช่วยเหลือ	ครั้ง	1	1	1	1	1		1		ผบส.	ทผ.

- SO1 เป็นผู้ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้า

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม และทุนมนุษย์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- CB1 Core Business: การบูรณาการในการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
โดยบริหารจัดการจากศูนย์ TCC

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- CB1 Core Business: การบูรณาการในการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ ส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
โดยบริหารจัดการจากศูนย์ TCC

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- สร้างมูลค่าเพิ่มในธุรกิจหลัก (Core Regulate Business) 750 ล้านบาท

ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและปฏิบัติการ

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss) ของสายงานภาคกลางและใต้

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) นิคมอุตสาหกรรมของสายงานภาคกลางและใต้

- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) นิคมอุตสาหกรรมของสายงานภาคกลางและใต้

- ความพึงพอใจต่อระบบไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม

- สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันต่อเชิงแก้ไข

(Preventive Maintenance/Corrective Maintenance) ที่เพิ่มขึ้นของระบบไฟฟ้า

- ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของ กฟภ.

- ผลสำรวจความผูกพันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ กฟผ.

4. คำเป้าหมาย (ระดับ 5)

- 750 ล้านบาท (รายปี)

7. คำเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ระดับ 5

- ระดับ 5

- ระดับ 5

- ระดับ 5

- อัตราส่วน PM/CM ไม่ต่ำกว่า 2.0

- ระดับ 5

- ระดับ 5

แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	แผนปฏิบัติ (กิจกรรมพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมาย/ผลการดำเนินงานรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
R แผนงานที่ 1 ควบคุมหน่วยสูญเสียในระบบ (Loss) ของสายงานภาคกลางและใต้	1.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสีย (Total Losses) 1.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียชั่วคราว ภายในเดือน ม.ค. 2568 <u>เป้าหมาย</u> กฟต.2 = 6.34 หมายเหตุ : ใช้ค่าเป้าหมายระดับ 5 ปี 2567 ในช่วงรอเป้าหมาย ปี 2568 ----- 1.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายหน่วยสูญเสียปี 2568 ตามที่ กฟภ.กำหนด <u>เป้าหมาย</u> ภายในไตรมาสที่ 2/2568	ครั้ง	1		-		-		-		กวว.(ผปร.)	กวว.(ผปร.)
		ครั้ง	-		1		-		-		กวว.(ผปร.)	กวว.(ผปร.)
	1.2 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้าน Technical Loss จำนวน 10 มาตรการของ กฟภ. <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และทบทวนกิจกรรม (กรณีค่า Loss ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส) 1.2.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ตามแผนงาน 1.2.1.1 ชั่วคราว กฟต.2 = 1 สถานี (นคร3 ไตรมาส 4) 1.2.1.2 ถาวร (ตามที่สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการดำเนินการเสร็จ) กฟต.2 = 1 สถานี (ชะวอด ไตรมาส 1) 1.2.2 การตัดจ่ายไฟใหม่ ระบบ 22/33 เควี กฟต.2 = 4 วงจร 1.2.3 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น ระบบ 22/33 เควี กฟต.2 = 5 วงจร-กม. 1.2.4 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าระบบ 22/33 เควี Unbalance เกินกว่า 10% 1.2.4.1 ในวงจรที่โหลดสูงกว่า 5 MW (22 kV)และ 7 MW (33 kV) กฟต.2 = 12 วงจร	ร้อยละ	100		100		100		100		ผวฟ.กปน.ด.2	ผวฟ.กปน.ด.2
		สฟ.						1.00			ผวฟ.กปน.ด.2 ผวฟ.กปน.ด.2	กจค., กกฟ.2, กรย.ด.2, กฟส.L/M/S กกฟ.2, กรย.ด.2, กฟส.L/M/S
		สฟ.			1.00						ผวฟ.กปน.ด.2	กจค., กกฟ.2, กรย.ด.2, กฟส.L/M/S
		วงจร			2.00		2.00		-		ผวฟ.กปน.ด.2	ผวฟ.กปน.ด.2,กฟส.L/M/S
		วงจร-กม.			2.00		3.00				ผวร.กาว.ด.2	ผวร.กาว.ด.2/กฟส.L/M/S
		วงจร			6.00		6.00				ผวฟ.กปน.ด.2	กฟส.L/M/S
												รอข้อมูลจาก กฟต.2

Internal Process (CR1)												
	กฟส.ทย. = 1	วงจร				1.00					ผปน.ทย.	รอข้อมูลจาก กฟต.2
	1.2.4.2 วงจรที่มี VSPP กฟต.2 = 4 วงจร	วงจร				2.00	2.00				ผวฟ.กปน.ด.2	กฟส.L/M/S
	1.2.5 ติดตามงานการติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย เพิ่มเติม-(จำนวน kvar) และตามที่ได้รับการจัดสรร											
	1.2.5.1 แบบ Fixed กฟต.2 = 3,000 kvar	kvar							3,000.00			รอข้อมูลจาก กฟต.2
	กฟส.ทย. = 0	kvar									ผปน.ทย.	รอข้อมูลจาก กฟต.2
	1.2.5.2 แบบ Switching กฟต.2 = 0 kvar	kvar										
	1.2.6 อื่นๆ (งานบำรุงรักษาใช้งบค่าเดียวกับงบจากงานบำรุงรักษา) 1.2.6.1 การตรวจสอบแก้ไขจุดสัมผัสใน สฟฟ./สายส่ง/ระบบจำหน่าย - สถานีไฟฟ้า - สายส่ง - ระบบจำหน่าย 1.2.6.1.1 สถานีไฟฟ้า กฟต.2 = 42 สถานี	สถานี	23		11		8				ผสน.กสฟ.ด.2	ผสน.กสฟ.ด.2
	1.2.6.1.2 สายส่ง (ปีละ 2 ครั้ง) กฟต.2 = 1,112.50 วงจร-กม.	วงจร-กม.			1,112.50				1,112.50		ผบส.กบษ.ด.2	ผบส.กบษ.ด.2, ผสล.กบษ.ด.2
	1.2.6.1.3 ระบบจำหน่าย (ปีละ 2 ครั้ง) กฟต.2 = 251 วงจร (วงจรที่โหลดสูงกว่า 7 MW) เป้าหมายราย กฟฟ.	วงจร	-		251		-		251		ผบร.กบษ.ด.2	กฟส.L/M
	กฟส.ทย. = 8	วงจร		8	8	8	-		8		ผปน.ทย.	ทผ.ปน.กฟส.ทย.
	1.2.6.2 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ (Switching & Fixed) 22/33 เควี 1.2.6.2.1 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22/33 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถใช้งานได้ ภายใน 30 วัน กฟต.2 = 100% (50 ชุด)	ร้อยละ	100		100		100		100		ผบอ.กบษ.	ผบอ.กบษ., กฟส.L/M
	กฟส.ทย. = 100%	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00		ผปน.ทย.	ทผ.ปน.กฟส.ทย.
	1.2.6.2.2 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22/33 เควี ในสถานีไฟฟ้าที่ผิดปกติให้สามารถใช้งานได้ กฟต.2 = 100% (39 สถานี)	ร้อยละ	100		100		100		100		ผสน.กสฟ.	ผสน.กสฟ., กฟส.L/M
	1.2.7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 1 ครั้ง ไตรมาส 2 ตามบันทึกเลขที่ กจฟ.394/2560 ลว. 26 พ.ค. 2560 ตามที่เกิดขึ้นจริง กฟต.2 = 46 สถานี	ครั้ง			1						ผวฟ.กปน.ด.2	ผวฟ.กปน.ด.2
	1.2.8 การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดัน และจัดทำแผนแก้ไข (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 วงจร/เขต) กฟต.2 = 4 วงจร	วงจร	1		1		1		1		ผวฟ.กปน.ด.2 กวว.(ผปร.)	ผวฟ.กปน.ด.2 กวว.(ผปร.)

Internal Process (CB1)											
1.2.9 หม้อแปลงจำหน่าย											
1.2.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (%Load 50-80)											
(10% จากการตรวจสอบโปรแกรม OPSA)											
กฟต.2 = 136 เครื่อง (10% จากการตรวจสอบโปรแกรม OPSA)	ร้อยละ	-		40		35		25		กวว.(ผปร.), กบข.(ผปร)	กฟส.L/M
หมายเหตุ ใช้ข้อมูลจาก OPSAonGIS เดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 1,549 เครื่อง (ขอปรับ	(เครื่อง)	(อยู่ระหว่าง		54		48		34			
การเปลี่ยนแปลงเป็น 1,221 เครื่อง (ขอปรับ											
กฟส.ทย. = 24 เครื่อง (10% จากการตรวจสอบโปรแกรม OPSA)	ร้อยละ	100.00	100	1	1	2				ผมด.ทย.	สุทธิชัย
= 3 เครื่อง	(เครื่อง)	-	-	1.00	1.00	2.00		-			
1.2.9.2 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม											
(จ่ายโหลดน้อยกว่า 30% ของขนาดหม้อแปลง) (จากการใช้โปรแกรม OPSA)											
กฟต.2 = 17 เครื่อง (กฟฟ. ละ 1 เครื่อง)	ร้อยละ					100				กวว.(ผปร.)	กฟส.L/M
	(เครื่อง)					17					
กฟส.ทย. = 1 เครื่อง	ร้อยละ	100.00	100.00			100.00				ผมด.ทย.	สุทธิชัย
	(เครื่อง)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					
1.2.9.3 ติดตั้ง/ปรับปรุงหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (%Load>80)											
(เครื่อง)(10% จากการตรวจสอบโปรแกรม OPSA)											
กฟต.2 = 210 เครื่อง	เครื่อง	-		52		105		53		กวว.(ผปร.)	กฟส.L/M
หมายเหตุ ใช้ข้อมูลจาก OPSAonGIS เดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 2,121 เครื่อง (ขอปรับ		0		25%		50%		25%			
การเปลี่ยนแปลงเป็น 26 เครื่อง (ขอปรับ											
กฟส.ทย. = 26	เครื่อง	-	3.00	7.00	20.00	13.00		6.00		ผปบ.ทย.	กำธร
1.2.10. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ											
1.2.10.1 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น (วงจร-กม.)											
กฟต.2 = 17 วงจร-กม. (กฟฟ.จุดรวมงานละ 1 วงจร-กม.)	วงจร-กม.			6		6		5		กวว.(ผปร.)	กฟส.L/M, ทราย.ด.2
กฟส.ทย. = 1	วงจร-กม.					1.00				ผปบ.ทย.	กำธร
1.2.10.2 การติดตั้งใหม่ (วงจร)											
กฟต.2 = 17 วงจร (กฟฟ.จุดรวมงานละ 1 วงจร)	วงจร			6		6		5		กวว.(ผปร.)	กฟส.L/M, ทราย.ด.2
กฟส.ทย. = 1	วงจร					1.00				ผปบ.ทย.	กำธร
1.2.10.3 การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย											
กฟต.2 = 24 วงจร-กม.	วงจร-กม.			8		8		8		กวว.(ผปร.)	กฟส.L/M
กฟส.ทย. = 1	วงจร-กม.					1.00				ผปบ.,ผมด.,ผกส.	กำธร

	1.3 การดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานด้าน Non Technical Loss จำนวน 8 มาตรการของ กฟภ. <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และทบทวนกิจกรรม (กรณีค่า Loss ไม่ได้ค่าเป้าหมายตามไตรมาส) 1.3.1 มาตรการที่ 1 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย 1.3.1.1 การตรวจสอบมิเตอร์ผิดปกติ จากใบสั่งงาน U_CUBE ตามเกณฑ์ชี้วัด NL1 <u>เป้าหมาย</u> NL1 : 3.5 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟส.ขนาด L/M/S รวมสังกัด กฟต.2 43 กฟฟ.												
	กฟฟ.	43			43			43				กบล.(หมด.), กบฟ.	กฟส.L/M/S
	คะแนน	3.5			3.5			3.5				กบล.(หมด.), กบฟ.	กฟส.L/M/S
	กฟส.ทย. = 3.5 คะแนน ขึ้นไป	คะแนน	3.50	5.00	3.50	5.00	3.50		3.50			หมด.ทย.	ฐานเศ
	ววด	คะแนน	3.50	5.00	3.50	5.00	3.50		3.50				
	รชฎ	คะแนน	3.50	5.00	3.50	5.00	3.50		3.50				
	1.3.1.2 การตรวจสอบมิเตอร์ผิดปกติ จากรายงานที่แจ้งโดยพนักงานจดหน่วยตามเกณฑ์ชี้วัด NL2 จากใบสั่งงาน U_CUBE <u>เป้าหมาย</u> NL2 : 4 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟส.ขนาด L/M/S รวมสังกัด กฟต.2 43 กฟฟ.												
	กฟฟ.	43			43			43				กบล.(หมด.), กบฟ.	กฟส.L/M/S
	คะแนน	4			4			4				กบล.(หมด.), กบฟ.	กฟส.L/M/S
	กฟส.ทย. = 4 คะแนน ขึ้นไป	คะแนน	4.00	4.95	4.00	4.98	4.00		4.00			หมด.ทย.	ฐานเศ
	ววด	คะแนน	4.00	4.93	4.00	4.98	4.00		4.00				
	รชฎ	คะแนน	4.00	4.99	4.00	4.98	4.00		4.00				
	1.3.1.3 การสำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ (Patrol Meter 05) จากใบสั่งงาน U_CUBE <u>เป้าหมาย</u> 100% ทุก กฟส.ขนาด L/M/S รวมสังกัด กฟต.2 43 กฟฟ.												
	กฟฟ.	43			43			43				กบล.(หมด.), กบฟ.	กฟส.L/M/S
	ร้อยละ	100			100			100				กบล.(หมด.), กบฟ.	กฟส.L/M/S
	กฟส.ทย. = 100%	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00			หมด.ทย.	ฐานเศ
	1.3.2 มาตรการที่ 2 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ 1.3.2.1 การตรวจสอบมิเตอร์ AMR และ มิเตอร์ AMI ตามใบสั่งงานจากระบบ AMR Monitoring System และ ระบบ Meter Exception Monitoring System <u>เป้าหมาย</u> KPI (AMR, AMI) 4 คะแนนขึ้นไป กฟต.2 17 กฟฟ.												
	ร้อยละ	100.00			100.00			100.00				กบล.(หมด.)	กฟส.L/M
	กฟส.ทย. =	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00			หมด.ทย.	ฐานเศ
	1.3.2.2 การตรวจสอบมิเตอร์กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้า เพิ่ม-ลด มากกว่า 25% (ยกเว้น มิเตอร์ AMR และ มิเตอร์ AMI) <u>เป้าหมาย</u> 100% จากใบสั่งงาน U_CUBE กฟต2 100% (เครื่อง)												
	ร้อยละ	100.00			100.00			100.00				กบล.(หมด.)	กฟส.L/M
	กฟส.ทย. = 100% จากใบสั่งงาน U_CUBE	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00			หมด.ทย.	ฐานเศ
	1.3.2.3 การตรวจสอบมิเตอร์ประกอบ ชีท. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบ ชีท. วีท. แรงสูง ในกรณีติดตั้งมิเตอร์ใหม่ (ภายใน 30 วันหลังการติดตั้ง) <u>เป้าหมาย</u> ภายใน 30 วันหลังการติดตั้ง กฟต.2 100% (เครื่อง)												
	ร้อยละ	100.00			100.00			100.00				กบล.(หมด.)	กฟส.L/M
	กฟส.ทย. = ภายใน 30 วันหลังการติดตั้ง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00			หมด.ทย.	ฐานเศ

												Internal Process (CB1)
	1.3.3 มาตรการที่ 3 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะและไฟทางหลวง ทั้งกรณีมิเตอร์ และไม่มีมิเตอร์ 1.3.3.1 กรณีมิเตอร์ ให้ตรวจสอบตามเงื่อนไข U_CUBE <u>เป้าหมาย 100% จากใบสั่งงาน U_CUBE</u> <u>กฟต.2 ...100%.ตามใบสั่งงาน....เป้าหมายราย กฟฟ.</u>	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		กบล.(ผมด.), กบฟ.	กฟส.L/M
	กฟส.ทย. = 100% จากใบสั่งงาน U_CUBE	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00		ผมด.ทย.	สุทธิเสวก
	1.3.3.2 กรณีไม่มีมิเตอร์ <u>เป้าหมาย 100% ข้อมูลในระบบ SAP เทียบกับระบบ GIS โดยยึดข้อมูล GIS เป็นหลัก</u> กฟต.2 100% ทุกสาย	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		กบล.(ผมด.), กบฟ.	
	กฟส.ทย. = 100% ทุกสาย	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00		ผมด.ทย.	ธนากร
	1.3.4 มาตรการที่ 4 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ ข่าช้อน 1.3.4.1 กิจกรรมบันทึกผลการตรวจสอบมิเตอร์ กรณีละเมิดการใช้ไฟฟ้า ในระบบ U_CUBE <u>เป้าหมาย 100% ลงข้อมูลในระบบ U_CUBE</u> กฟต.2 100% ทุกสาย	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		กบล.(ผมด.)	กฟส.L/M
	กฟส.ทย. = 100% ทุกสาย	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00		ผมด.ทย.	ฐานเศ
	1.3.4.2 การตรวจสอบมิเตอร์ที่มีประวัติละเมิด <u>เป้าหมาย 100% ไตรมาสละ 1 ครั้ง</u> กฟต.2 100% ทุกสาย	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		กบล.(ผมด.)	กฟส.L/M
	กฟส.ทย. = 100% ทุกสาย	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00		ผมด.ทย.	ฐานเศ
	1.3.5 มาตรการที่ 5 มาตรการปรับปรุงหน่วยและค่าไฟฟ้ากรณีมิเตอร์ละเมิด/ชำรุด ดำเนินการบันทึกผลการปรับปรุงหน่วยและค่าไฟฟ้ากรณีมิเตอร์ละเมิด/ชำรุด ในระบบ U_CUBE ทุกเครื่อง โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกใน U_CUBE เป้าหมาย 100% กฟต.2 100% ทุกสาย	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		กบฟ. (ผขฟ.)	กฟส.L/M/S
	กฟส.ทย. = 100% ทุกสาย	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00		ผบร.ทย.	วันดี
	1.3.6 มาตรการที่ 6 มาตรการตรวจสอบจากพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงผิดปกติอย่างต่อเนื่อง (โครงการมิเตอร์ยี่ห้อ 2567) <u>ข้อมูลจากระบบ U_CUBE</u> เป้าหมาย 100% กฟต.2 100% ทุกสาย	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		กบล.(ผมด.)	กฟส.L/M
	กฟส.ทย. = 100% ทุกสาย	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00		ผมด.ทย.	ฐานเศ
	1.3.7 มาตรการที่ 7 มาตรการอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และประชาสัมพันธ์เพื่อณรงค์ ป้องกันการละเมิดการใช้ไฟฟ้า (อย่างน้อย ปีละ 1) 1.3.7.1 การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์/ตรวจสอบหน่วย เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กฟต21.....ครั้ง	ครั้ง	1.00	1.00							กบล.(ผมด.)	กฟส.L/M
	1.3.8 มาตรการที่ 8 มาตรการตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนและอุปกรณ์ประกอบ <u>เป้าหมาย ตรวจสอบปีละ 1 ครั้ง (ทั้งจุดแบ่งแดนระหว่างเขต และระหว่าง กฟฟ.)</u> กฟต.2 100%	ร้อยละ	25.00		50.00		75.00		100.00		กบล.(ผมด.)	กฟส.L/M
	กฟส.ทย. = 100%	ร้อยละ	25.00	100.00	50.00	100.00	75.00		100.00		ผมด.ทย.	ฐานเศ

Internal Process (CB1)										
	1.4 การใช้โปรแกรม U-CUBE เพื่อนำมาใช้ในการจัดการด้าน Non-Technical Losses เป้าหมาย - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขกรณีไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้จนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 เป้าหมาย 100% กฟผ.2 100% (กฟผ.หน่วยงานดำเนินการชี้แจงกรณีดำเนินการไม่ได้ตามแผนงาน) กฟส.ทย. = 100% (กฟผ.หน่วยงานดำเนินการชี้แจงกรณีดำเนินการไม่ได้ตามแผนงาน)	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	กบส.(ผมด.)	กฟส.L/M
		ครั้ง	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ผมด.ทย.	ฐานศ
	1.5 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPISA on GIS (ไตรมาสที่ 4/2567) 1.5.1 ตรวจสอบ, จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำโดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตก และ/หรือ Loading มากกว่า 100% เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 อนุมัติงบประมาณร้อยละ 5 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องแก้ไข ไตรมาส 2 อนุมัติงบประมาณร้อยละ 75 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องแก้ไข ไตรมาส 3 อนุมัติงบประมาณร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้องแก้ไข กฟส.ทย. = รายงานผลการดำเนินงานอนุมัติงบประมาณ	ร้อยละ	5		75		100	-	กวว.(ผปร.)	กฟส.L/M/S
		ร้อยละ	5.00	69.00	75.00	80.00	100.00		ผปบ.ทย.	กัธร, ธนิน
	1.5.2 ผลดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อแก้ไขปัญหาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาแรงดันตก และ/หรือ Loading มากกว่า 100% เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน (D1-F4) ไตรมาส 2 ร้อยละ 25 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ไตรมาส 3 ร้อยละ 75 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ค.ค. - พ.ย. 2568 ร้อยละ 100 ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ กฟส.ทย. = รายงานผลการดำเนินงาน (D1-F4)	ร้อยละ	-		25		75	100	กวว.(ผปร.)	กฟส.L/M/S
		ร้อยละ		69.00	25.00	80.00	75.00	100.00	ผปบ.,ผกส.	ธนิน, ศรีญญ
	1.5.3 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 1.5.2 ในระบบ PSIM (c2psim.pea.co.th) (สถานะ D1) เป้าหมาย รายงานผลเดือนละครั้ง ในระบบ PSIM กฟส.ทย. = รายงานผลเดือนละครั้ง ในระบบ PSIM	ครั้ง	3		3		3	3	กวว.(ผปร.)	กฟส.L/M/S
		วงจร	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	ผปบ.ทย.	กัธร
	1.5.4 วิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงต่ำด้วย OPISA on GIS ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2568 เพื่อใช้จัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำในปี 2569ต่อไป เป้าหมาย วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน เดือน ธ.ค. 2568 จำนวน 1 ครั้ง กฟส.ทย. = วิเคราะห์และจัดทำแผนงาน เดือน ธ.ค. 2568 จำนวน 1 ครั้ง	ครั้ง	-		-		-	1	กวว.(ผปร.)	กฟส.L/M/S
		ครั้ง	-	-	-	-	-	1.00	ผปบ.ทย.	กัธร

แผนงานที่ 2 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ในศูนย์นิคมอุตสาหกรรม, เขตอุตสาหกรรม, สวนอุตสาหกรรม ของสำนักงานภาคกลางและภาคใต้	2.1 จัดทำค่าเป้าหมาย และปรับปรุงค่าเป้าหมายค่าดัชนี SAIFI & SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 2.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายชั่วคราว ค่าดัชนี SAIFI&SAIDI พื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ภายในเดือน ม.ค. 2568 <u>เป้าหมาย</u> กฟผ.2 "โลนสายส่ง สฟฟ.พุนพิน 2-สฟฟ.เวียงสระ หมายเหตุ : ใช้ค่าเป้าหมายระดับ 5 ปี 2566 ในช่วงรอเป้าหมาย ปี 2567	ครั้ง	1.00	-	-	-	ผวฟ.กบป.ค.2	กฟผ.2 ไม่มีประกาศพื้นที่นิคม โลนสายส่ง สฟฟ.พุนพิน 2-สฟฟ.เวียงสระ
	2.2 ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุในระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22/33 เควี (Patrol) และดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) 2.2.1 ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุในระบบสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22/33 เควี ด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 1. ระบบสายส่ง ทุกวงจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง 2. ระบบจำหน่าย 22/33 เควี ทุกวงจร 6 เดือน/ครั้ง	ร้อยละ ร้อยละ	100 -	100 -	100 -	100 -	ผบส.กบข.ค.2	กฟผ.2 ไม่มีประกาศพื้นที่นิคม โลนสายส่ง สฟฟ.พุนพิน 2-สฟฟ.เวียงสระ
	2.2.2 ดำเนินการแก้ไขสิ่งผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม โดยตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานด้วยโปรแกรม Mobile job Management (MJM) (ตามระยะเวลาที่คู่มือ Maintenance Policy กำหนด) <u>เป้าหมาย</u> ดำเนินการแก้ไขตาม Maintenance Policy และรายงานผลการแก้ไขสิ่งผิดปกติ ทุกไตรมาส 1. ระบบสายส่ง ทุกวงจร ไตรมาสละ 1 ครั้ง 2. ระบบจำหน่าย 22/33 เควี ทุกวงจร 6 เดือน/ครั้ง	ครั้ง ครั้ง	1 -	1 -	1 -	1 -	ผบส.กบข.ค.2	กฟผ.2 ไม่มีประกาศพื้นที่นิคม โลนสายส่ง สฟฟ.พุนพิน 2-สฟฟ.เวียงสระ
	2.3 ติดตั้งต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าได้ตามแผนงานของ กฟผ. (ตามระยะทางต้นไม้ที่ได้จากการสำรวจ) ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด (ตัดปีละ 2 ครั้ง) - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 1. ระบบสายส่ง 2. ระบบจำหน่าย 22/33 เควี	ร้อยละ ร้อยละ	- -	100 -	- -	100 -	ผบส.กบข.ค.2	กฟผ.2 ไม่มีประกาศพื้นที่นิคม โลนสายส่ง สฟฟ.พุนพิน 2-สฟฟ.เวียงสระ
	2.4 บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	ร้อยละ	-	-	-	-	-	กฟผ.2 ไม่มีประกาศพื้นที่นิคม โลนสายส่ง สฟฟ.พุนพิน 2-สฟฟ.เวียงสระ

	2.5 สำรวจระบบไฟฟ้าทั้งระบบสายส่ง, ระบบจำหน่ายแรงสูง เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบจำหน่ายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 2.5.1 สำรวจระบบจำหน่ายและจัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่ง, ระบบจำหน่าย <u>เป้าหมาย จัดทำแผนงานและรายงานผลภายใน เดือน มี.ค. 2567</u> 1. ระบบสายส่ง 2. ระบบจำหน่าย 22/33 เครื 2.5.2 รายงานผลการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย จากข้อ 2.5.1 <u>เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</u> 1. ระบบสายส่ง 2. ระบบจำหน่าย 22/33 เครื	ครั้ง ครั้ง	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	ผบส.กบข.ด.2	กฟด.2 ไม่มีประกาศพื้นที่นิคม โลนสายส่ง สฟฟ.พุนดิน 2-สฟฟ.เวียง
	2.6 รายงานผลคำดัชนี SAIFI&SAIDI และวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญห กระแสไฟฟ้าขัดข้อง พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุ/แก้ไขปัญห <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญห (กรณีค่า SAIFI&SAIDI ไม่ได้ค่าเป้าหมาย ตามไตรมาส) 2.7 รายงานการตรวจสอบวิเคราะห์ระบบป้องกันทำงานผิดปกติสำหรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส</u>	ครั้ง ครั้ง	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	ผวฟ.กบป.ด.2 ผบค.กสฟ.ด.2	กฟด.2 ไม่มีประกาศพื้นที่นิคม โลนสายส่ง สฟฟ.พุนดิน 2-สฟฟ.เวียง กฟด.2 ไม่มีประกาศพื้นที่นิคม โลนสายส่ง สฟฟ.พุนดิน 2-สฟฟ.เวียง
	2.8 จำแนกนิคมอุตสาหกรรม Criteria และจัดทำแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าภายในนิคมอุตสาหกรรม A = มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่ง Closed Loop B = มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่งไม่เป็น Closed Loop C = ไม่มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่ง Closed Loop D = ไม่มีสถานีไฟฟ้าในนิคมฯ สายส่งไม่เป็น Closed Loop <u>เป้าหมาย จำแนกนิคมอุตสาหกรรม ตาม Criteria ภายในไตรมาสที่ 1/2567</u> 2.9 สรุปเปรียบเทียบผลคำดัชนี SAIFI&SAIDI กับเป้าหมายของนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 4 ประเภท A : SAIFI = 1.372, SAIDI = 23.204, B : SAIFI = 1.408, SAIDI = 24.716, C : SAIFI = 1.444, SAIDI =26.228, D : SAIFI =1.480, SAIDI = 27.740 <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผล (ค่าจริง + ค่าคาดคะเน) เปรียบเทียบค่าเป้าหมาย ทุกไตรมาส - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญห (กรณีค่า SAIFI&SAIDI ไม่ได้ตามค่าเป้าหมาย) 2.10 จัดทำแผนงานยกระดับ Critetia (A-D) ของนิคมอุตสาหกรรม <u>เป้าหมาย รายงานแผนงานยกระดับฯ ภายในไตรมาสที่ 3/2567</u>	ครั้ง ครั้ง ครั้ง	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	กฟด.2 ไม่มีประกาศพื้นที่นิคม กฟด.2 ไม่มีประกาศพื้นที่นิคม กฟด.2 ไม่มีประกาศพื้นที่นิคม
	2.11 จัดทำข้อมูลเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่ พร้อมทั้งประเมินคำดัชนี SAIFI & SAIDI ของปี 2566 2.11.1 จัดทำข้อมูลเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในพื้นที่ <u>เป้าหมาย รายงานผล ภายในไตรมาสที่ 1/2567</u> 2.11.2 ประเมินคำดัชนี SAIF I& SAIDI ของเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมของปี 2566 เพื่อนำมาเป็นค่าเป้าหมาย <u>เป้าหมาย รายงานผล ภายในไตรมาสที่ 1/2567</u>	ครั้ง ครั้ง	- -	- -	- -	- -	- -	- -		กฟด.2 ไม่มีประกาศพื้นที่นิคม กฟด.2 ไม่มีประกาศพื้นที่นิคม

Internal Process (CB1)											
	4.8 ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในพื้นที่พิเศษ (ลาดิ พื้นที่รองรับโครงการ Landbridge) ให้มีประสิทธิภาพ										
	4.8.1 กำหนดพื้นที่พิเศษสำหรับจัดทำโครงการ เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 1/2568	ครั้ง	1		-		-		-	ผวร. กวว.ต.2	กวว.ต.2 , กปน.ต.2
	4.8.2 สำรวจ จัดทำแผนงาน/โครงการ เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2568	ครั้ง	-		-		1		-	ผวร. กวว.ต.2	กวว.ต.2
	4.8.3 จัดทำขออนุมัติงบประมาณสำหรับดำเนินการ เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน ภายในไตรมาสที่ 3/2568	ครั้ง	-		-		1		-	ผวร. กวว.ต.2	กวว.ต.2
	4.9 งานบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด) 4.9.1 สถานีไฟฟ้า (นอกนิคมอุตสาหกรรม) เป้าหมาย กฟต.2 = 42 สถานี	สถานี	23		11		8			ผสม.กสฟ.ต.2	ผสม.กสฟ.ต.2
แผนงานที่ 5 แผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	5.1 ชีตนำล่างลูกถ้วยและอุปกรณ์แรงสูง										
	5.1.1 สถานีไฟฟ้า 2 ครั้ง/ปี (ในสิ่งงาน (ZPM4)) กฟต.236..... สถานี 100% จากใบสั่งงาน ZPM4	สถานี	18		18		18	18		ผสล.กบษ.ต.2	ผสล.กบษ.ต.2
	5.1.2 ระบบสายส่ง 115 kV (วงจร-กม.) ในพื้นที่มีมลภาวะ 2 ครั้งต่อปี (ใบสั่งงาน (ZPM4)) กฟต.2120..... วงจร-กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM4	วงจร-กม.	60		60		60	60		ผสล.กบษ.ต.2	ผสล.กบษ.ต.2
	5.1.3 ระบบจำหน่าย 22, 33 kV (วงจร-กม.) ในพื้นที่มีมลภาวะ 2 ครั้งต่อปี (ใบสั่งงาน (ZPM4)) กฟต.2450..... วงจร-กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM4	วงจร-กม.	250		200		250	200		ผสล.กบษ.ต.2	ผสล.กบษ.ต.2

แผนปฏิบัติการ กฟส.ห้วยยอด และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2568
มุมมอง : Internal Process

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO3 เป็นองค์กรที่มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงความท้าทายของประเทศเพื่อความยั่งยืน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- GM1 ทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพของ Grid Modernization และเตรียมความพร้อมรองรับการเพิ่มขึ้นของ EV, RE และ ESS

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- การเพิ่ม Grid Visibility โดยการขยายผล LV SCADA

4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ร้อยละ 100
(ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงาน)
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- GM1 ทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพของ Grid Modernization และเตรียมความพร้อมรองรับการเพิ่มขึ้นของ EV, RE และ ESS

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำของสายงานฯ

- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ของระบบจำหน่ายแรงต่ำของสายงานฯ

7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ระดับ 5

- ระดับ 5

แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	แผนปฏิบัติ (กิจกรรมพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมาย/ผลการดำเนินงานรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
แผนงานที่ 1 ควบคุมดัชนีจำนวนครั้งที่ (SAIFI) และดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้องของระบบจำหน่ายแรงต่ำของสายงานภาคกลางและใต้	1.1 จัดทำค่าเป้าหมาย และปรับปรุงค่าเป้าหมายค่าดัชนี SAIFI & SAIDI แร่งต่ำ	ครั้ง	1		-		-		-		ผวฟ.กปน.ด.2	ผวฟ.กปน.ด.2
	1.1.1 จัดทำค่าเป้าหมายชั่วคราว ค่าดัชนี SAIFI&SAIDI แร่งต่ำ											
	เป้าหมาย ภายในเดือน ม.ค. 2568											
	กฟด.2 SAIFI = 0.746, SAIDI = 73.371											
	1.1.2 ปรับปรุงค่าเป้าหมายดัชนี SAIFI&SAIDI แร่งต่ำ	ครั้ง	-		1		-		-		ผวฟ.กปน.ด.2	ผวฟ.กปน.ด.2
เป้าหมาย ภายในไตรมาสที่ 2/2568												
1.2 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ พร้อมทั้งจัดคิดปกติพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการใน MJM	ครั้ง	1		1		1		1		ผบร.กบษ.ด.2	กฟส.ล/M/S	
เป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส												
กฟส.ทย. = รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00		ผบป.ทย.	อภิศักดิ์	
	1.3 พิจารณาจัดทำแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	ครั้ง	1		-		-		-		ผบร.กบษ.ด.2	กฟส.ล/M/S
	1.3.1 จัดทำแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ											
	เป้าหมาย จัดทำแผนภายใน เดือน ก.พ. 2568											
	กฟส.ทย. = จัดทำแผนภายใน เดือน ก.พ. 2568	ครั้ง	1.00	1.00	-	-	-		-		ผบป.ทย./ผกส.ทย.	ธณิน
	1.3.2 ติดตามการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จากข้อ 1.3.1	ครั้ง	1		1		1		1		ผบร.กบษ.ด.2	กฟส.ล/M/S
เป้าหมาย สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส												
กฟส.ทย. = สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00		ผบป.ทย./ผกส.ทย.	ธณิน	

1.4 งานตรวจสอบ/บำรุงรักษาหม้อแปลง กฟภ. ตามวาระ											
1.4.1 หม้อแปลง 3 เฟส (บำรุงรักษาเต็มรูปแบบ 23 รายการ) <u>เป้าหมาย</u> ร้อยละ 100 ตามแผนงานที่กำหนดและรายงานผลทุกไตรมาส	เครื่อง	360		1,700		2,300		1,300		ผมร.กบษ.ด.2	กฟส. L/M/S, ผมร.กบษ.ด.2
กฟด.2 จำนวน 5,660 เครื่อง กฟส.ทย. = 56 เครื่อง	เครื่อง	-	-	28.00	28.00	28.00		-		ผมด.ทย.	สุทธิชัย
1.4.2 หม้อแปลง 1 เฟส (บำรุงรักษาเต็มรูปแบบ 23 รายการ) <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	เครื่อง	600		2,700		2,900		2,124		ผมร.กบษ.ด.2	กฟส. L/M/S, ผมร.กบษ.ด.2
กฟด.2 จำนวน 8,324 เครื่อง กฟส.ทย. = 634 เครื่อง	เครื่อง	-	-	317.00	317.00	317.00		-		ผมด.ทย.	สุทธิชัย
1.4.3 หม้อแปลง 3 เฟส (Visual Inspection MFO/MJM) <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	เครื่อง	1,200		1,200		1,200		1,199		ผมร.กบษ.ด.2, ผมร.กบษ.ด.2	กฟส. L/M/S, ผมร.กบษ.ด.2
กฟด.2 จำนวน 4,799 เครื่อง กฟส.ทย. = เครื่อง	เครื่อง										รอข้อมูลจากกฟด.2
1.4.4 หม้อแปลง 1 เฟส (Visual Inspection MFO/MJM) <u>เป้าหมาย</u> สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินการทุกไตรมาส	เครื่อง	1,918		1,919		1,919		1,918		ผมร.กบษ.ด.2, ผมร.กบษ.ด.2	กฟส. L/M/S, ผมร.กบษ.ด.2
กฟด.2 จำนวน 7,674 เครื่อง กฟส.ทย. = เครื่อง	เครื่อง										รอข้อมูลจากกฟด.2
1.4.5 การบริหารจัดการซ่อมหม้อแปลงชำรุดคงคลัง <u>เป้าหมาย</u> ผลดำเนินงานซ่อมหม้อแปลงชำรุดเล็กน้อย	เครื่อง	60		60		60		60		ผมร.กบษ.ด.2	ผมร.กบษ.ด.2
กฟด.2 จำนวน 240 เครื่อง											
1.5 การปรับปรุงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตามข้อมูลจากโปรแกรม VOC / Vcare <u>เป้าหมาย</u> - รายงานผลการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียนจากโปรแกรม VOC / Vcare ทุก สัปดาห์ - วิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขกรณีไม่สามารถดำเนินการแก้ไข / ปิดงานได้ ร้อยละ 100	ครั้ง	3		3		3		3		กบล. (ผลส.)	กบล. (ผลส.) กวว. (ผปร.)

แผนงานที่ 2 ติดตาม Data Cleaning ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ	2.1 แผนงานติดตาม Data Cleansing ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ (ร้อยละ SCADA3)	ร้อยละ	-		98		98		98		ผพร.กาว.ด.2/กปน.	กาว.(ผพร.)/กปน.
	- ประเมินร้อยละความสำเร็จของจำนวน Feeder ระบบจำหน่ายแรงสูง 22/33 kV ในระบบจำหน่ายแรงสูงที่ไม่เกิด Error สามารถนำเสนอระบบ SCADA3 ได้											
	<u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 98 ตามแผนงานที่กำหนด - สรุปรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส											
	กฟส.ทย. = ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 98 ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	98.00	100.00	98.00		98.00		ผปน.ทย.	กัธร, อภินันท์
	2.2 แผนงานติดตาม Data Cleansing ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ (ร้อยละคุณภาพ)	ร้อยละ	-		98		98		98		ผพร.กาว.ด.2/ผมด.กบด.ด.2	กฟส.L/M/S
	- ประเมินร้อยละความถูกต้องของข้อมูลระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยวัดจากหม้อแปลง กฟภ. ในระบบจำหน่าย 22/33 kV ทิศทาง											
	<u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 98 ตามแผนงานที่กำหนด - สรุปรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส											
	กฟส.ทย. = ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 98 ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100.00	98.00	100.00	98.00		98.00		ผปน.ทย.	กัธร, อภินันท์
	2.3 แผนงานติดตาม Data Cleansing ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ (ร้อยละมิเตอร์)	ร้อยละ	-		99		99		99		ผพร. กาว.ด.2/ผมด.กบด.ด.2	กฟส.L/M/S
	โดยพิจารณาจากร้อยละของข้อมูลมิเตอร์ กฟภ. ที่มีค่า Installation ID, Pea No, รหัส กฟภ. ตรงกันและต้องมีค่าเฟสตรงกัน (1 เฟส, 3 เฟส) และระดับแรงดันตรงกัน											
	<u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 99 ตามแผนงานที่กำหนด - สรุปรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส											
	กฟส.ทย. = ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 99 ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	99.00	99.81	99.00	99.99	99.00		99.00		ผมด.ทย.	ธนากร
	2.4 แผนงานติดตาม Data Cleansing ระบบ GIS ในเชิงคุณภาพ (ร้อยละหม้อแปลง)	ร้อยละ	-		98		98		98		ผพร.กาว.ด.2/ผมร.กบช.ด.2	กฟส.L/M/S
	โดยพิจารณาจากร้อยละของข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. ที่มีค่า Installation ID, Pea No, รหัส กฟภ. ตรงกันและต้องมีค่าเฟสตรงกัน (1 เฟส, 3 เฟส) และระดับแรงดันตรงกัน											
	<u>เป้าหมาย</u> - ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 98 ตามแผนงานที่กำหนด - สรุปรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส											
	กฟส.ทย. = ดำเนินการครบถ้วน ร้อยละ 98 ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	98.00	100.00	98.00	100.00	98.00		98.00		ผมด.ทย.	สุทธิชัย

แผนปฏิบัติการ กฟส.ห้วยยอด และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2568
มุมมอง : Learning & Growth

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

- SO1 เป็นผู้นำการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรม และทุนมนุษย์

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

- HCM1 People พัฒนาระบบการเรียนรู้เสริมสร้าง (Reskill) และยกระดับสมรรถนะ (Upskill) ของบุคลากร

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตาม Future Competency และมีส่วนร่วมในการพัฒนา Use Case (100%)

4. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ร้อยละ 100
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

- HCM1 People พัฒนาระบบการเรียนรู้เสริมสร้าง (Reskill) และยกระดับสมรรถนะ (Upskill) ของบุคลากร

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน (KRI)

- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาที่งานด้านการจัดการความรู้
• จำนวนองค์ความรู้ตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (Key and Support Processes) ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้
- ร้อยละความสำเร็จของทีมงานด้านการจัดการความรู้ที่ผ่านการประเมินประสิทธิภาพของการเรียนรู้และพัฒนาตามรูปแบบที่กำหนด
• จำนวนองค์ความรู้ตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ (Key and Support Processes) ที่มีการใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานรวมถึงการใช้การจัดการความรู้ไปสร้างความตระหนักด้านความเสี่ยง

7. ค่าเป้าหมาย (ระดับ 5)

- ร้อยละของจำนวนองค์ความรู้ตามกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (รอค่าเป้าหมายจากสายงานฯ นก)

แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives	แผนปฏิบัติ (กิจกรรมพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมาย/ผลการดำเนินงานรายไตรมาส								ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล		
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4			
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานพัฒนาบุคลากรความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน	1.1 คณะทำงานการจัดการความรู้ ของสายงานภาคกลางและใต้ และ กฟช. การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติด้านการจัดการความรู้ของ กฟผ. 1.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ เป้าหมาย จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในไตรมาสที่ 1/2568	ครั้ง	1.00		-		-		-		คณะทำงานการจัดการความรู้ กฟผ.2	ทุกกอง, กฟส.(L,M)
	กฟส. ห้วยยอด	ครั้ง	1.00	1.00	-		-		-		คณะทำงาน KM	เลขฯฯ
	1.1.2 รับฟังการประชุมชี้แจง จาก กฟผ. หรือ คณะทำงานฯ กฟผ.2 เป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ภายในไตรมาสที่ 1/2568	ครั้ง	1.00		-		-		-		คณะทำงานการจัดการความรู้ กฟผ.2	คณะทำงานการจัดการความรู้ ของทุกกอง, กฟส.(L,M)
	กฟส. ห้วยยอด	ครั้ง	1.00	1.00	-		-		-		คณะทำงาน KM	เลขฯฯ
	1.2 คัดเลือกคู่มือปฏิบัติงาน (WM) ที่สอดคล้องกับหัวข้อองค์ความรู้ที่สำคัญ (C Knowledge) ที่ระบุใน Knowledge Landscape และวิเคราะห์จุดที่ต้องควบคุม (Control point) หรือบุคคลสำคัญ / วิกฤต (Critical Step) หรือจุดที่ต้องควบคุม (Control point) หรือบุคคลสำคัญ / ผู้เชี่ยวชาญ / บุคคลที่กำลังจะเกษียณ (Critical Persons) เป้าหมาย อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 2/2568	เรื่อง	-		อย่างน้อย 1		-		-		คณะทำงานการจัดการความรู้ กฟผ.2	คณะทำงานการจัดการความรู้ ของทุกกอง, กฟส.(L,M)
	กฟส. ห้วยยอด	เรื่อง	-		อย่างน้อย 1	1.00	-		-		คณะทำงาน KM	เลขฯฯ

	1.3 จัดทำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดที่ต้องควบคุมระดับหรือจุดสำคัญ / (Critical Step) หรือจุดที่ต้องควบคุม (Control point) หรือบุคคลสำคัญ / ผู้เชี่ยวชาญ / บุคคลที่กำลังจะเกษียณ (Critical Persons) ตามคู่มือปฏิบัติงานที่ถูกคัดเลือก เป้าหมาย อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ภายในไตรมาสที่ 2/2568 กฟส. ห้วยยอด	องค์ความรู้	-		อย่างน้อย 1		-		-		คณะกรรมการจัดการความรู้ กฟต.2	คณะกรรมการจัดการความรู้ ของทุกกอง กฟส.(L,M)
		เรื่อง	-		อย่างน้อย 1	1.00	-		-		คณะทำงาน KM	เลขฯ
	1.4 Upload องค์ความรู้ตามข้อ 1.3 ที่จัดทำขึ้น ใน ระบบ KM-Si เป้าหมาย อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ภายในไตรมาสที่ 2/2568 กฟส. ห้วยยอด	องค์ความรู้	-		อย่างน้อย 1		-		-		คณะกรรมการจัดการความรู้ กฟต.2	คณะกรรมการจัดการความรู้ ของทุกกอง กฟส.(L,M)
		เรื่อง	-		อย่างน้อย 1	1.00	-		-		คณะทำงาน KM	เลขฯ
	1.5 สื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดที่ต้องควบคุม ระดับหรือจุดสำคัญ / วิกฤติ (Critical Step) ตามข้อ 1.3 ให้แก่ บุคลากรที่เกี่ยวข้องผ่านเครื่องมือการจัดการความรู้ เช่น AAR, Story Telling, Mentor, On-the-job Training เป็นต้น เป้าหมาย อย่างน้อย 1 ช่องทาง ภายในไตรมาสที่ 3/2568 กฟส. เมืองตรัง กฟส. ห้วยยอด	ช่องทาง	-		-		อย่างน้อย 1		-		คณะกรรมการจัดการความรู้ กฟต.2	คณะกรรมการจัดการความรู้ ของทุกกอง กฟส.(L,M)
		ช่องทาง	-		-		อย่างน้อย 1		-		คณะทำงาน KM	เลขฯ
		ช่องทาง	-		-		อย่างน้อย 1		-		คณะทำงาน KM	เลขฯ
	1.6 นำคู่มือปฏิบัติงาน (WM) ที่มีการปรับปรุงองค์ความรู้ ตามข้อ 1.3 มาใช้ พร้อมประเมินผลเพื่อพัฒนาปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจากหน่วยงานที่มีรูปแบบการดำเนินงานใกล้เคียง, Training เป็นต้น เป้าหมาย อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 3/2568 กฟส. ห้วยยอด	เรื่อง	-		-		อย่างน้อย 1		-		คณะกรรมการจัดการความรู้ กฟต.2	คณะกรรมการจัดการความรู้ ของทุกกอง กฟส.(L,M)
		เรื่อง	-		-		อย่างน้อย 1		-		คณะทำงาน KM	เลขฯ
	1.7 กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม “การจัดทำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับจุดที่ต้องควบคุมระดับหรือ จุดสำคัญ/วิกฤติ (Critical Step)” Download แบบฟอร์มในระบบ KM-Si ส่วนของจากใจทีมงาน เป้าหมาย อย่างน้อย 1 เรื่อง ภายในไตรมาสที่ 3/2568 กฟส. ห้วยยอด	เรื่อง	-		-		อย่างน้อย 1		-		คณะกรรมการจัดการความรู้ กฟต.2	คณะกรรมการจัดการความรู้ ของทุกกอง กฟส.(L,M)
		เรื่อง	-		-		อย่างน้อย 1		-		คณะทำงาน KM	เลขฯ
	1.8 วิเคราะห์ผลการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในกระบวนการที่ถูกเลือก เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการนั้นๆ เช่น การเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น เป้าหมาย วิเคราะห์และสรุปผล ภายในไตรมาสที่ 4/2568	ร้อยละ	-		-		-		100.00		คณะกรรมการจัดการความรู้ กฟต.2	คณะกรรมการจัดการความรู้ ของ กฟต.2

แผนงานหลักที่ 2 แผนงานพัฒนาบุคลากรในด้านนวัตกรรมเพื่อไปใช้ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	2.1 คณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของสายงานฯ และ กฟผ. ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานด้านนวัตกรรม ประจำปี 2568 และกำหนดกิจกรรมส่งเสริม	กิจกรรม	อย่างน้อย 1		-		-		-		คณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กฟผ.2	คณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กฟผ.2
	2.1.1 แต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาจัดทำแผนและกำหนดกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม เช่น จัดประกวด, จัดอบรม, แลกเปลี่ยนความคิด เป็นต้น เพื่อพัฒนาความสามารถ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการงานนวัตกรรม เป้าหมาย จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในไตรมาสที่ 1/2568											
	2.1.2 ถ่ายทอดแผนการดำเนินงาน ตามข้อ 2.1.1 และแผนการปลูกฝังค่านิยม และการเสริมสร้างวัฒนธรรมของ กฟผ. ให้พนักงานในสังกัดทราบ ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบดิจิทัล เช่น เว็บไซต์ กฟผ., Facebook, Line Office Account, Youtube เป็นต้น เป้าหมาย อย่างน้อย 3 ช่องทาง ภายในไตรมาสที่ 2/2568	ช่องทาง	-		อย่างน้อย 3		-		-		คณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กฟผ.2	คณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม, ทุกกอง, กฟผ.(L,M)
	กฟผ.ตรง และ กฟผ.ในสังกัด	ช่องทาง	-		อย่างน้อย 3	3.00	-		-		คณะทำงานนวัตกรรม	คณะทำงานนวัตกรรม
	2.2 ประเมินผลความสำเร็จของแผนการดำเนินงานด้านนวัตกรรมประจำปี 2568 เป้าหมาย วิเคราะห์และสรุปผล ภายในไตรมาสที่ 4/2568	ร้อยละ	-		-		-		100.00		คณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กฟผ.2	คณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กฟผ.2
	2.3 กนว. หรือ คณะทำงานฯ คัดเลือกสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่ขึ้นทะเบียน TRL3 ขยายผลไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน เป้าหมาย ขยายผลนวัตกรรม TRL3 อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายในไตรมาสที่ 3/2568	ชิ้น	-		-		อย่างน้อย 1		-		คณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กฟผ.2	คณะทำงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กฟผ.2

แผนงานที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน กฟฟ.หน่วยงาน ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ กฟฟ.ดีเด่น	3.1 กฟฟ.2 และ กฟส.(L,M,S,XS) ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น ปี <u>เป้าหมาย</u> จัดตั้งคณะทำงานฯ ภายในเดือน ม.ค. 2568	ครั้ง	1								คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟฟ.2 และ กฟส.(L,M,S,XS)	คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟฟ.2 และ กฟส.(L,M,S,XS)
	กฟส. ห้วยยอด	ครั้ง	1	1.00							คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น	เลขาฯ
	กฟส. รัชฎา	ครั้ง	1	1.00							คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น	เลขาฯ
	กฟส. วังวิเศษ	ครั้ง	1	1.00							คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น	เลขาฯ
	3.2 คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟฟ.2 และ กฟส.(L,M,S,XS) เข้าร่วมประชุมการคัดเลือก กฟฟ.ดีเด่น ปี 2568 จากคณะทำงานฯ กฟภ. <u>เป้าหมาย</u> เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง ภายในไตรมาสที่ 1/2568	ครั้ง	1								คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟฟ.2 และ กฟส.(L,M,S,XS)	คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟฟ.2 และ กฟส.(L,M,S,XS)
	กฟส. ห้วยยอด	ครั้ง	1	1.00							คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น	เลขาฯ
	กฟส. รัชฎา	ครั้ง	1	1.00							คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น	เลขาฯ
	กฟส. วังวิเศษ	ครั้ง	1	1.00							คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น	เลขาฯ
	3.3 คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟส.(L,M,S,XS) ดำเนินการประเมินคะแนนตนเองตามหลักเกณฑ์ กฟฟ.ดีเด่น ปี 2568 <u>เป้าหมาย</u> คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟส.(L,M,S,XS) ประเมินตนเอง ทุกไตรมาส	ครั้ง	1.00		1.00			1.00		1.00	คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟฟ.2 และ กฟส.(L,M,S,XS)	คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟฟ.2 และ กฟส.(L,M,S,XS)
	กฟส. ห้วยยอด	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00		คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น	เลขาฯ
	กฟส. รัชฎา	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00		คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น	เลขาฯ
	กฟส. วังวิเศษ	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		1.00		คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น	เลขาฯ
	3.4 คณะทำงาน กฟส.(L,M,S,XS) ดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ กฟฟ.ดีเด่น ปี 2568 <u>เป้าหมาย</u> คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟส.(L,M,S,XS) ดำเนินการทุกไตรมาส	ร้อยละ	100.00		100.00			100.00		100.00	คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟฟ.2 และ กฟส.(L,M,S,XS)	คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟฟ.2 และ กฟส.(L,M,S,XS)
	กฟส. ห้วยยอด	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	1.00	100.00		100.00		คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น	เลขาฯ
	กฟส. รัชฎา	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	1.00	100.00		100.00		คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น	เลขาฯ
	กฟส. วังวิเศษ	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	1.00	100.00		100.00		คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น	เลขาฯ
	3.5 คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟฟ.2 ประเมินคะแนนและคัดเลือกตัวแทน กฟฟ. เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือก กฟฟ.ดีเด่น กฟภ. ประจำปี 2568 <u>เป้าหมาย</u> คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟฟ.2 ดำเนินการประเมินและคัดเลือกในไตรมาสที่ 1-2 /2568	ครั้ง	1.00		1.00						คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟฟ.2 และ กฟส.(L,M,S,XS)	คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น กฟฟ.2 และ กฟส.(L,M,S,XS)
	กฟส. ห้วยยอด	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	1.00					คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น	เลขาฯ
	กฟส. รัชฎา	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	1.00					คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น	เลขาฯ
	กฟส. วังวิเศษ	ครั้ง	1.00	1.00	1.00	1.00					คณะทำงาน กฟฟ.ดีเด่น	เลขาฯ