

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

-

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

-

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- 1.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)
- 1.2 การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (CPI-X)

4. เป้าหมาย

ร้อยละ 3.72
30,194 ล้านบาท

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

-

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- การบริหารค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานของ สายงานฯ ส่วนกลาง
- การบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ ส่วนภูมิภาค

7. เป้าหมาย

ร้อยละ 96
รอกำเป้าหมาย
จากสายงานฯ บ.

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 1 แผนงานการดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	1. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานในปี 2565 และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2565	ครั้ง	-		1.00		-		-		1.00			1.540	1.540	ผอ.กคค 4)	ผอ.กคค 4)
	พร้อมกระจายเป้าหมายให้ส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจเสริม																
	2. ความสามารถในการหารายได้การให้บริการธุรกิจเสริม ปี 2565 จาก 26 บัญชีเป้าหมายปี 2565 ระดับ 5 =** -ข้อมูลขึ้นอยู่กับการจัดสรรค่ากลางจากสายงาน รพค.(๑ต) กฟต.2 = 536ล้านบาท	ร้อยละ	20.00		50.00		80.00		100.00		100.00					ผบ.กบส.๓.2	กฟฟ.ชั้น 1-3
	หมายเหตุ: ค่าเป้าหมายเป็นค่าประมาณการโดยนำเกณฑ์ 5 ของปี 2564 (510ล้านบาท) มาคิดที่เกณฑ์ระดับ 3 ของเป้าหมายปี 2565 บวกเพิ่ม+2.5% Interval																
	ที่ระดับ 4 (522.75 ล้านบาท) และที่ระดับ 5 (536 ล้านบาท)																
	ทั้งนี้ค่าเป้าหมายจริงรออนุมัติจาก ผวค. (ผลัดเป็นผู้ดำเนินการ)																
		ร้อยละ	20.00	21.98	50.00		80.00		100.00		100.00						ผบ.ป.พ.ง.
		ร้อยละ	20.00	13.34	50.00		80.00		100.00		100.00						ผบ.ง.ทพม.
		ร้อยละ	20.00	40.40	50.00		80.00		100.00		100.00						ผบ.ง.คท.
	2.1 ดำเนินการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม 5 บัญชี ได้แก่																
	2.1.1 รายได้จากงานก่อสร้างให้ผู้ใช้ไฟ(รหัสบัญชี 41035010) (สัดส่วนรายได้ 46.16%)															ผอ.กคค ๑ต๒	กฟฟ.ชั้น 1-3
	1) เพิ่มมูลค่างานก่อสร้างงบ C02.2 ให้ได้จำนวน 1869 งาน															ผบ.กบส.๓.2	กฟส.
	*คิดที่มูลค่าต่อ 1 งานไม่ต่ำกว่า 132,439บาท																ผบ.กบส.๓.2
	รอกำเป้าหมายจากทางส่วนกลาง ผบ.กบส.๓.2 กำหนดเป้าหมาย	ล้านบาท															ผบ.ป.พ.ง.
		งาน															ผบ.ค.พ.ง.
																	ผกส.พ.ง.
	2) การดำเนินการสนับสนุนและทบทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ลูกค้า																
	จัดแผน/แนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
	ชี้แจงแนวทางการประชาสัมพันธ์การให้ลูกค้าทราบบริการส่งเสริมการขาย																
		ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						ผบ.ค.พ.ง.
		ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						ผบ.ค.ทพม.
		ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						ผบ.ค.คท.
	3) สรุปรายงานผล/วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน																
		ครั้ง	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						ผบ.ค.พ.ง.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ด้าน Customer

4. เป้าหมาย
ร้อยละ 70

7. เป้าหมาย
ระดับ 4.4234

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	เป้าหมาย จากสถิติสูงสุด 10 วงจร/ปี																กฟฟ.ชั้น 1-3
	กฟต.2 = 10 วงจร													0.083	0.083		กฟส.
		วงจร	6.00	6.00	6.00		6.00		6.00		24.00						ผบ.พง.
		วงจร	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						ผกป.ทท.
		วงจร	-	-	2.00		1.00		-		3.00						ผกป.ตท.
	5.รายงานผลการแก้ไขวงจรที่มีไฟฟ้าดับบ่อย															กบป.	กบป.(ผวว.)
	เป้าหมาย จากสถิติสูงสุด 10 วงจร/ปี															กฟฟ.1-3	กฟฟ.ชั้น 1-3
	กฟต.2 = 10 วงจร																กฟส.
		วงจร	6.00	6.00	6.00		6.00		6.00		24.00						ผบ.พง.
		วงจร	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		4.00						ผกป.ทท.
		วงจร	-	-	2.00		1.00		-		3.00						ผกป.ตท.
แผนงานหลักที่ 8 แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า	1. งานตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้า																
	สถานีไฟฟ้าตามวาระจำนวน.....สถานี																
	(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)(ใบสั่งงาน (ZPM4))																
	กฟต.238..... สถานี	สถานี	20.00		17.00		1.00		-		38.00			1.719	1.719	ผบ.กบข.	ผบ.กบข.
แผนงานหลักที่ 9 แผนงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า	1.การตรวจสอบระบบไฟฟ้าและการแก้ไขด้วยโปรแกรม APSA																
	(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM , APSA)																
	01 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Patrol System)																
	01.1 ระบบสายส่ง 115 kV (วงจร-กม.) (ใบสั่งงาน (ZPM4))															ผดบ.กบข.	ผดบ.กบข.
	เป้าหมาย 100% ทุกไตรมาส (Patrol เดือนละ 1 ครั้ง)																กฟฟ.1-3
	กฟต.2883.40..... วงจร- กม./ไตรมาส													0.275	0.275		
		วงจร-กม.	87.42	87.42	87.42		87.42		87.42		87.42						ผบ.พง.
		วงจร-กม.	40.65	40.65	40.65		40.65		40.65		40.65						ผกป.ทท.
		วงจร-กม.	-	-	-		-		-		-						ผกป.ตท.
	01.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง (วงจร -กม.) (ใบสั่งงาน(ZPM4))															ผดบ.กบข.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย 100% /ไตรมาส																
	กฟต.229,393.61..... วงจร- กม./ปี													0.595	0.595		
		วงจร-กม./ปี	450.92	450.92	-		450.92		-		901.84						ผบ.พง.
		วงจร-กม./ปี	400.00	852.60	400.00		400.00		400.00		400.00						ผกป.ทท.
		วงจร-กม./ปี	165.67	165.67	165.67		165.67		165.67		662.68						ผกป.ตท.
	01.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (เครื่อง/ปี)															ผดบ.กบข.	กฟฟ.1-3
	กฟต.2 = ...35,642 เครื่อง																
	เป้าหมายไม่น้อยกว่า 33.33% ของหม้อแปลงทั้งหมด																
	กฟต.2 ..11,762..... เครื่อง/ปี													0.391	0.391		
		เครื่อง/ปี	40.00	40	40.00		40.00		38.00		158.00						ผบ.พง.
		เครื่อง/ปี	39.00	199.1	37.00		37.00		37.00		150.00						ผกป.ทท.
		เครื่อง/ปี	30.00	30.00	30.00		30.00		31.00		121.00						ผกป.ตท.
	01.4 สายเคเบิลใยแก้วนำแสง (ใบสั่งงาน (ZPM4))																
	เป้าหมาย 100% /ครั้ง																
	กฟต.22,926.60..... กม./ครั้ง													0.250	0.250	กรส.ต.2	กรส.(ผคส.)

	01.5 สายเคเบิลใต้ดิน และสายเคเบิลใต้น้ำ																ผดบ.กบช.	ผดบ.กบช.
	กฟต.2 229.69 กม./ครั้ง													0.545	0.545			
	02 สรุปรายงานสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์																กปบ.	กปบ.(ผวว.)
	Circuit Breaker & Recloser (Trip Reclose & Lockout)																กบช.	
	เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 kv																	
	(เปรียบเทียบสถิติฯ ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าโดยใช้ข้อมูลจากระบบ OMS																	
	กฟต.2 ลดลง.....ครั้ง (7% จากปี 2564)																	
	03 การบริหารจัดการต้นไม้																	
	03.1 ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบสายส่ง และระบบจำหน่าย																	
	เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง 100% ตามแผนงาน																	
	03.1.1 ระบบสายส่ง 115 kv (ในสังกัดงาน (ZPM4))																ผดบ.กบช.	กฟฟ.1-3
	กฟต.2883.40..... วงจร- กม./ครั้ง	วงจร-กม./ครั้ง	-		883.40		-		883.40		883.40			1.853	1.853			
		วงจร-กม./ครั้ง		104.00	104.00				104.00		104.00							ผปบ.พง.
		วงจร-กม./ครั้ง	40.65	41.00	40.65		40.65		40.65		40.65							ผกป.ทท.
		วงจร-กม./ครั้ง	-	-	-		-		-		-							ผกป.ตท.
	03.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง (ในสังกัดงาน (ZPM4))																ผดบ.กบช.	กฟฟ.1-3
	กฟต.228,467..... วงจร- กม./ครั้ง	วงจร-กม./ครั้ง	-		28,467.00		-		28,467.00		28,467.00			82.382	82.382			
		วงจร-กม./ครั้ง	-	422.90	422.90		-		422.90		854.80							ผปบ.พง.
		วงจร-กม./ครั้ง	401.55	852.60	401.55		401.55		401.55		401.55							ผกป.ทท.
		วงจร-กม./ครั้ง	-	-	283.10		283.10		-		283.10							ผกป.ตท.
	03.1.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (นอกไลน์) (ในสังกัดงาน (ZPM4))																ผดบ.กบช.	กฟฟ.1-3
	กฟต.219,536..... วงจร- กม./ปี	วงจร-กม./ปี	-		9,768.00		-		9,768.00		19,536.00			28.900	28.900			
		วงจร-กม./ปี	-	179.95	179.95		-		179.95		179.95							ผปบ.พง.
		วงจร-กม./ปี	150.22	199.10	150.22		150.22		150.22		150.22							ผกป.ทท.
		วงจร-กม./ปี	-	-	99.70		-		-		99.70							ผกป.ตท.
	03.1.4 สายเคเบิลใยแก้วนำแสง 100%																	
	กฟต.22,926.60.....กม./ครั้ง																กรส.ต.2	กรส.(ผคส.)
	04 ส่องกล้องความร้อนโดยใช้กล้อง Thermal Viewer																	
	04.1 สถานีไฟฟ้า 100% (ในสังกัดงาน (ZPM4))																ผดบ.กบช.	ผดบ.กบช.
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง																	
	กฟต.2 ...40..... สถานี													0.233	0.233			
	04.2 ระบบสายส่ง 115 kv (ในสังกัดงาน (ZPM4))																ผดบ.กบช.	ผดบ.กบช.
	เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%																	
	กฟต.2 .883.40..... วงจร- กม./ครั้ง													0.117	0.117			
	04.3 ระบบจำหน่ายวงจรที่จ่ายไฟ ตั้งแต่ 5 MW(22 kv)																ผดบ.กบช.	กฟฟ.ชั้น1-3
	และ7MW(33 kv) หรือโหนดสำคัญ (ในสังกัดงาน (ZPM4))																	
	เป้าหมาย ปีละ 1 ครั้ง																	
	กฟต.2 ...133..... วงจร	วงจร	-		133.00		-		-		133.00			0.201	0.201			
		วงจร	-	1.00	3.00		-		-		3.00							ผปบ.พง.

		วงจร	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		3.00						ผกป.ทหม.
		วงจร	-	-	1.00		-		-		1.00						ผกป.ตท.
	05 แก๊สจุดร้อน 100% ตามผลการส่องกล้อง																
	05.1 สถานีไฟฟ้า (ในสำนักงาน (ZPM2))															ผตบ.กบช.	ผตบ.กบช.
	กฟต.2 ... 100% จากในสำนักงาน ZPM2												0.472	0.472	กฟต.2		
	05.2 ระบบสายส่ง 115 kV (ในสำนักงาน (ZPM2))															ผตบ.กบช.	ผตบ.กบช.
	กฟต.2 ... 100% จากในสำนักงาน ZPM2												0.858	0.858			
	05.3 ระบบจำหน่ายวงจรที่จ่ายไฟ ตั้งแต่ 5 MW(22 kV) และ 7MW(33 kV) หรือโหลดสำคัญ (ในสำนักงาน (ZPM2))															ผตบ.กบช.	กฟฟ.ชั้น1-3
	กฟต.2 ... 100% จากในสำนักงาน ZPM2	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		1.309	1.309			
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบป.พง.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผกป.ทหม.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผกป.ตท.
	06 การป้องกันระบบจำหน่ายและสายส่ง 100% ทุกไตรมาส																
	06.1 ระบบสายส่ง 115 kV. (ในสำนักงาน (ZPM2))															ผตบ.กบช.	กฟฟ.ชั้น1-3
	กฟต.2 ... 100% จากในสำนักงาน ZPM2	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		5.608	5.608			
	06.1.1 ทาสีสะท้อนแสงป้องกันรถยนต์ชนเสาในจุดเสี่ยง																
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบป.พง.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	1.00	100.00		100.00		100.00						ผกป.ทหม.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผกป.ตท.
	06.1.2 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์																
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบป.พง.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผกป.ทหม.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผกป.ตท.
	06.1.3 ตรวจสอบและแก้ไขค่าการวัดที่ต่ำกว่ามาตรฐาน																
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบป.พง.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผกป.ทหม.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผกป.ตท.
	06.1.4 ซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันรถยนต์ชนเสา																
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบป.พง.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผกป.ทหม.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผกป.ตท.
	06.1.5 งานป้องกัน และซ่อมแซมสายส่ง																
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบป.พง.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผกป.ทหม.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผกป.ตท.
	06.2 ระบบจำหน่าย 22,33 kV(ในสำนักงาน (ZPM2))															ผตบ.กบช.	กฟฟ.ชั้น1-3
	กฟต.2 ... 100% จากในสำนักงาน ZPM2	ร้อยละ	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		18.200	18.200			
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบป.พง.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผกป.ทหม.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผกป.ตท.
	07 ฉีสน้ำล้างลูกถ้วยและอุปกรณ์แรงสูง															ผปอ.กบช.	ผปอ.กบช.

[illegible]

	สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการหม้อแปลงระบบจำหน่าย																
	กฟต.2 = กฟฟ.ชั้น 1-3 100% (ไม่เกินไตรมาส 1)	ร้อยละ	100.00		-	-	-	-	-	100.00							
		ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00							ผบ.พง.
		ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00							ผกป.ทหม.
		ร้อยละ	100.00	100.00	-	-	-	-	-	100.00							ผกป.ตท.
	02 หม้อแปลง 1 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง)															กบล.	กฟฟ.1-3, กฟส.
	เป้าหมาย 100% ของหม้อแปลงที่โหลดเกิน 80% จากโปรแกรม OPSS ข้อ 01																
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00	100.00							ผบ.พง.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00	100.00							ผกป.ทหม.
		ร้อยละ	-	100.00	100.00		-		-	100.00							ผกป.ตท.
	กฟต.2 = ...100% ภายในไตรมาส2												1.272	1.272			
	03 หม้อแปลง 3 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน(ZPM4))															กบล.	กฟฟ.1-3, กฟส.
	เป้าหมาย 100% ของหม้อแปลงที่โหลดเกิน 80% จากโปรแกรม OPSS ข้อ 01																
	กฟต.2 = ...100% ภายในไตรมาส2	ร้อยละ	-		100.00		-	-	-	100.00			0.804	0.804			
		ร้อยละ	-	100.00	100.00		-	-	-	100.00							ผบ.พง.
		ร้อยละ	-	-	100.00		-	-	-	100.00							ผกป.ทหม.
		ร้อยละ	-	100.00	100.00		-	-	-	100.00							ผกป.ตท.
	04 นำผลจากการวัดโหลดหม้อแปลง มาจัดทำแผนปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ																
	กฟต.2 = 100% ภายในไตรมาส 3	ร้อยละ	-	-	-	-	100.00		-	-	100.00						
		ร้อยละ	-	-	-	-	100.00		-	-	100.00						ผบ.พง.
		ร้อยละ	-	-	-	-	100.00		-	-	100.00						ผกป.ทหม.
		ร้อยละ	-	100.00	-	-	100.00		-	-	100.00						ผกป.ตท.
	5. งานบำรุงรักษาหม้อแปลง (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด)																
	(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)																
	01 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า ตามวาระ 1 ครั้ง/ปี ทุกเครื่อง (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4)...ใบ)															ผบ.ฟ.กบข.	ผบ.ฟ.กบข.
	กฟต.2 =53..... เครื่อง												0.307	0.307			
	02 ระบบจำหน่าย																
	02.1 หม้อแปลง 1 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน (ZPM4))															กฟฟ.1-3	
	กฟต.3 = ...10,846..... เครื่อง																
	เป้าหมาย 30% ของหม้อแปลงทั้งหมด																
	กฟต.2 = ...6,833..... เครื่อง	เครื่อง	125.00		1,344.00		2,686.00		2,678.00		6,833.00		4,433	4,433			
	กฟจ.พง.....301.....เครื่อง	เครื่อง	-	-	-		301.00		-		-						ผบ.พง.
	กฟส.ทหม.....301.....เครื่อง	เครื่อง	75.00	75.00	75.00		75.00		76.00		301.00						ผกป.ทหม.
	กฟส.ตท.....178.....เครื่อง	เครื่อง	-	-	178.00		-		-		178.00						ผกป.ตท.
	02.2 หม้อแปลง 3 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ใบสั่งงาน (ZPM4))															กฟฟ.1-3	
	กฟต.2 =14,069..... เครื่อง																
	เป้าหมาย 50% ของหม้อแปลงทั้งหมด																
	กฟต.2 =7,034..... เครื่อง	เครื่อง	179.00		1,369.00		2,746.00		2,740.00		7,034.00		7,790	7,790			
	กฟจ.พง.....176.....เครื่อง	เครื่อง	-	-	-		176.00		-		176.00						ผบ.พง.
	กฟส.ทหม.....116.....เครื่อง	เครื่อง	29.00	29.00	29.00		29.00		29.00		29.00						ผกป.ทหม.
	กฟส.ตท.....144.....เครื่อง	เครื่อง	-	-	144.00		-		-		144.00						ผกป.ตท.

แผนงานหลักที่ 10	แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษา	1. งานตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร																	
อุปกรณ์สื่อสาร		ตามวาระ																	
		01 เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร 100%																	
		กฟต.2135..... ชุด												0.263	0.263	กรส.ค.2		กรส.(ผรอ.)	
		02 อุปกรณ์สื่อสารในสำนักงาน 100%																	
		กฟต.247..... ชุด (MD=5ชุด, VG=11ชุด, 6+16(Analog)=4ชุด, 8+32(IP)=27ชุด												0.774	0.774	กรส.ค.2		กรส.(ผรส.)	
		03 อุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูง 100%																	
		กฟต.2256..... ชุด (SDH/FOM = 120, DWDN = 21, IP Access = 115ชุด)												1.618	1.618	กรส.ค.2		กรส.(ผสร.)	
แผนงานหลักที่ 11	โครงการจ่ายไฟวงจรว่าง	1. สำรวจ และจัดทำแผนใช้งานวงจรว่างที่ไม่ได้ใช้งาน															กรว		
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความมั่นคงและลดจำนวนวงจรที่ไม่ได้จ่ายไฟ		กฟต.2 = 4 วงจร (CAY07, KBA04, LRA10, YTK10)												0.095	0.095	กปบ.			
		2. ก่อสร้าง และจ่ายไฟให้เป็นไปตามแผนไตรมาสละ 1 ครั้ง															กกค	กกค.(ผกร.)	
		กฟต.2 = 4 วงจร (PKC01, PKC06, BOB05, BOB07)												0.038	0.038	กปบ.	กปบ.(ผรว.)		
																		กฟฟ.ชั้น 1-3	
																		กฟส.	
แผนงานหลักที่ 12	โครงการการควบคุมระยะไกล	1. งานตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานแล้วตามวาระ																	
ของสวิตช์ RCS ที่มีความพร้อมสามารถควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวน RCS ที่มี		(รายงานผลการะบบงาน SAP-PM) 01 FRTU (ใบสั่งงาน (ZPM4))															ผบอ.กบข.	ผบอ.กบข.	
		กฟต.2 = 1,200 ชุด												6.366	6.366				
		02 อุปกรณ์ RCS (ใบสั่งงาน (ZPM4))															ผบอ.กบข.	ผบอ.กบข.	
		กฟต.2 = 770 ชุด																	
		03 Mar Master (ใบสั่งงาน (ZPM4))															กรส.		
		กฟต.2 = 73 ชุด												0.282	0.282	กรส.ค.2		กรส.(ผรอ.)	
		04 Mar Remote (ใบสั่งงาน (ZPM4))															กรส.		
		กฟต.2 = 665 ชุด												0.531	0.531	กรส.ค.2		กรส.(ผรอ.)	
		2. งานทดสอบความพร้อมใช้ FRTU ที่ติดตั้งเพิ่มเติม															ผบอ.กบข.	ผบอ.กบข.	
		ให้มีค่าความพร้อมใช้ไม่น้อยกว่า 90% ก่อนนำเข้าใช้งาน																ผรอ.กรส.	
		กฟต.2 = 434 ชุด (คปศ.)																ผรว.กปบ.	
แผนงานหลักที่ 13	งานควบคุมหน่วยสูญเสีย	1. ดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติงานด้าน Technical Losses															กปบ.	กปบ.(ผว.)	

(Technical / Non-Technical)	1.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ตามแผนงาน																
ตามที่ กฟฟ.กำหนด	1.1.1 ชั่วคราว																
	กฟต.2 = สถานี												0.005	0.005			
	1.1.2 ถาวร																
	(ตามที่สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการดำเนินการเสร็จ)																
	กฟต.2 = 3 สถานี (ภูเก็ต 4, ท่าศาลา, คลองท่อม)															กบป.	กบป.(ผวว.)
	1.2 การติดตั้งไฟใหม่ ระบบ 22/33 เครื																
	กฟต.2 = 4 วงจร (PKC01, PKC06, BKO02, BKO07)												0.025	0.025		กบป.	กบป.(ผวว.)
	1.3 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น ระบบ 22/33 เครื															กวว.,กคค	
	กฟต.2 = วงจร-กม.																
	1.4 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าระบบ 22/33 เครื Unbalance เกินกว่า 10%															กบป.	กบป.(ผวว.)
	1.4.1 ในวงจรที่โหลดสูงกว่า 5 MW (22 kV)และ 7 MW (33 kV)															กฟฟ. 1-3	กฟฟ.ชั้น 1-3
	กฟต.2 = 12 วงจร	วงจร	3.00		3.00		3.00		3.00		12.00						กฟส.
	กฟจ.พจ.....5.....วงจร	วงจร	5.00	5.00	5.00		5.00		5.00		5.00						ผบป.พจ.
	กฟส.ทนม.....3.....วงจร	วงจร	3.00	3.00	3.00		3.00		3.00		3.00						ผกป.ทนม.
	กฟส.ตท.....-.....วงจร	วงจร	-	-	-		-		-		-						ผกป.ตท.
	1.4.2 วงจรที่มี VSPP															กบป.	กบป.(ผวว.)
	กฟต.2 = 4 วงจร	วงจร	1.00		1.00		1.00		1.00		4.00					กฟฟ. 1-3	กฟฟ.ชั้น 1-3
																	กฟส.
	กฟจ.พจ.....-.....วงจร	วงจร	-		-		-		-		-						ผบป.พจ.
	กฟส.ทนม.....-.....วงจร	วงจร	-	-	-		-		-		-						ผกป.ทนม.
	กฟส.ตท.....-.....วงจร	วงจร	-	-	-		-		-		-						ผกป.ตท.
	1.5 ติดตามงานการติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย															กบป.	กบป.(ผวว.)
	เพิ่มเติม-(จำนวน kvar) และตามที่ได้รับการจัดสรร															กฟฟ. 1-3	กฟฟ.ชั้น 1-3
	1.5.1 แบบ Fixed																กฟส.
	กฟต.2 = 3,000 kvar																
	1.5.2 แบบ Switching																
	กฟต.2 = 0 kvar																
งานบำรุงรักษาใช้บังคับค่าเดียวกับจากงานบำรุงรักษา	1.6 อื่นๆ																
	1.6.1 การตรวจสอบแก้ไขจุดสัมผัสใน สฟฟ./สายส่ง/ระบบ															กบษ.	
	จำหน่าย															กฟฟ.1-3	
	- สถานีไฟฟ้า																
	- สายส่ง																
	- ระบบจำหน่าย																
	1.6.1.1 สถานีไฟฟ้า															ผคป.กบษ.	ผคป.กบษ.

	กฟต.2 = 38 สถานี																
	1.6.1.2 สายส่ง															ผดบ.กบข.	ผดบ.กบข.
	กฟต.2 = 883.40 วงจร-กม.																
	1.6.1.3 ระบบจำหน่าย															ผดบ.กบข.	กฟฟ.1-3
	กฟต.2 = 133 วงจร																
	1.6.2.1 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22/33 เควี ที่หลุดจากระบบให้															ผบอ.กบข.	ผบอ.กบข.
	สามารถใช้งานได้																
	กฟต.2 = 100%(.....ชุด)																
	1.6.2.2 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22/33 เควี ในสถานีไฟฟ้าที่ผลิตปกติให้															ผบฟ.กบข.	ผบฟ.กบข.
	สามารถใช้งานได้																
	กฟต.2 = 100%(.....สถานี)																
	1.7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 2 ครั้ง																
	ตามบันทึกเลขที่ กจพ.394/2560 ลว. 26 พ.ค. 2560																
	ตามที่เกิดขึ้นจริง																
	กฟต.2 = 40 สถานี															กปน.	กปน.(ผว.)
	1.8 การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดัน																
	และจัดทำแผนแก้ไข (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 วงจร/เขต)																
	กฟต.2 = 4 วงจร													0.025	0.025	กปน.	กปน.(ผว.)
	1.9 หม้อแปลงจำหน่าย																
	1.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (%Load 50-80)																
	(100% จากการใช้ OSPA on GIS)																
	กฟต.2 = 215 เครื่อง (100% จากโปรแกรม OSPA on GIS)													0.102	0.102	กวว.(ผปร.)	กฟฟ.1-3/กฟส.
	กฟจ.พง.....301.....เครื่อง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบป.พง.
	กฟส.ทนม.....43.....เครื่อง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผกป.ทนม.
	กฟส.ตท.....14.....เครื่อง	ร้อยละ	-	-	-		100.00		-		100.00						ผกป.ตท.
	1.9.2 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม																
	(จ่ายโหลดน้อยกว่า 30% ของขนาดหม้อแปลง) (100% จากการใช้ OSPA on GIS)																
	กฟต.2 = 43 เครื่อง (100% จากโปรแกรม OSPA on GIS)															กวว.(ผปร.)	กฟฟ.1-3/กฟส.
	กฟจ.พง.....176.....เครื่อง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบป.พง.
	กฟส.ทนม.....417.....เครื่อง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผกป.ทนม.
	กฟส.ตท.....171.....เครื่อง	ร้อยละ	-	-	-		49.71		50.29		100.00						ผกป.ตท.
	1.9.3 ติดตั้ง/ปรับปรุงหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ																
	(เครื่อง)																
	กฟต.2 = 170 เครื่อง															กวว.(ผปร.)	กฟฟ.1-3
	กฟจ.พง.....8.....เครื่อง	เครื่อง	8.00	3.00	-		-		-		8.00						ผบป.พง.

	กฟล.ทหม.....7.....เครื่อง	เครื่อง	3.00	7.00	2.00		1.00		1.00		7.00					ผกป.ทหม.
	กฟล.ตท.....5.....เครื่อง	เครื่อง	-	6.00	5.00		-		-		5.00					ผกป.ตท.
	1.10. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ															
	1.10.1 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น (วงจร-กม.)															
	กฟต.2 = 34 วงจร-กม.													กวด.(ผปร.)	กฟฟ.1-3	
	กฟจ.พง.....วงจร-กม.	วงจร-กม.	-		-		-		-		-					ผบป.พง.
	กฟล.ทหม.....2.....วงจร-กม.	วงจร-กม.	0.50	1.620	0.50		0.50		0.50		2.00					ผกป.ทหม.
	กฟล.ตท.....3.3.....วงจร-กม.	วงจร-กม.	-	2.75	3.30		-		-		3.30					ผกป.ตท.
	1.10.2 การตัดจ่ายใหม่ (วงจร)															
	กฟต.2 = 34 วงจร													กวด.(ผปร.)	กฟฟ.1-3	
	กฟจ.พง.....8.....วงจร-กม.	วงจร-กม.	8.00	3.00	-		-		-		-					ผบป.พง.
	กฟล.ทหม.....วงจร-กม.	วงจร-กม.	-	-	-		-		-		-					ผกป.ทหม.
	กฟล.ตท.....วงจร-กม.	วงจร-กม.	-	-	-		-		-		-					ผกป.ตท.
	1.10.3 การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย															
	กฟต.2 = 17 วงจร-กม.													กวด.(ผปร.)	กฟฟ.1-3	
	กฟจ.พง.....วงจร-กม.	วงจร-กม.	-		-		-		-		-					ผบป.พง.
	กฟล.ทหม.....วงจร-กม.	วงจร-กม.	-	-	-		-		-		-					ผกป.ทหม.
	กฟล.ตท.....วงจร-กม.	วงจร-กม.	-	-	-		-		-		-					ผกป.ตท.
	2. ดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติงาน non-Technical Losses															
	2.1.การ Patrolling and Cleansing ด้านมิเตอร์															
	2.1.1 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย															
	2.1.1.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาผิดปกติตามใบสั่งงาน U_Cube													กบล.,กชช.	กฟฟ.1-3	
	เป้าหมาย NL1 : 2.5 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมสังกัด															
	กฟต.217.....กฟฟ.												5.873	5.873		
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					ผบต.พง.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					ผบต.ทหม.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					ผบต.ตท.
	2.1.1.2 สํารวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง													กบล.,กชช.	กฟฟ.1-3	
	ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ปลอดภัย															
	เป้าหมาย NL1 : 2.5 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมสังกัด															
	กฟต.217.....กฟฟ.												0.122	0.122		
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					ผบต.พง.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					ผบต.ทหม.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					ผบต.ตท.
	2.1.2 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่															
	2.1.2.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตามใบสั่งงานจากระบบ													กบล.	กฟฟ.1-3	
	AMR Monitor System															
	เป้าหมาย KPI (AMR) 3 คะแนนขึ้นไป															
	กฟต.2100%... ตามใบสั่งงาน												0.065	0.065		
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00					ผบต.พง.

		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบต.ทหม.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบต.ตท.
	2.1.2.2 มิเตอร์ TOU															กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย 100%																
	กฟต.28,843.....เครื่อง												0.798	0.798			
	กฟจ.พง.....151.....เครื่อง	เครื่อง	17.00	25.00	17.00		8.00		8.00		151.00						ผมต.พง.
	กฟส.ทหม.....59.....เครื่อง	เครื่อง	34.00	27.00	25.00		-		-		-						ผบต.ทหม.
	กฟส.ตท.....101.....เครื่อง	เครื่อง	45.00	45.00	38.00		18.00		-		101.00						ผบต.ตท.
	2.1.2.3 มิเตอร์เพิ่มลดมากกว่า 25%															กชข., กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย 100%																
	กฟต2100%.....เครื่อง																
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผมต.พง.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบต.ทหม.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบต.ตท.
	2.2 การตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้จำหน่าย															กชข.,กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย NL2 : 4 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมสังกัด																
	กฟต.217.....กฟฟ.																
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผมต.พง.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบต.ทหม.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบต.ตท.
	2.3 การตรวจสอบมิเตอร์ตามวาระ (ภายใน 1 ปี)																
	2.3.1 มิเตอร์แรงสูง 115 เควี															กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย 100% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง																
	กฟต.213.....เครื่อง												0.377	0.377			
	2.3.2 มิเตอร์แรงสูง 22/33 เควี															กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย 100% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง																
	กฟต.25,051.....เครื่อง												0.594	0.594			
	กฟจ.พง.....96.....เครื่อง	เครื่อง	48	50	48		-		-		96						ผมต.พง.
	กฟส.ทหม.....55.....เครื่อง	เครื่อง	33	37	22		-		-		55						ผบต.ทหม.
	กฟส.ตท.....78.....เครื่อง	เครื่อง	48	90	30		-		-		78						ผบต.ตท.
	2.3.3 มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำ															กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง																
	กฟต.26,236....เครื่อง												0.645	0.645			
	กฟจ.พง.....215.....เครื่อง	เครื่อง	52	61	54		54		55		215						ผมต.พง.
	กฟส.ทหม.....116....เครื่อง	เครื่อง	56	46	40		-		-		116						ผบต.ทหม.
	กฟส.ตท.....171.....เครื่อง	เครื่อง	48	71	51		45		27		171						ผบต.ตท.
	2.3.4 มิเตอร์แรงต่ำ															กบล.	กฟฟ.1-3
	เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 35% ของจำนวนมิเตอร์ที่ติดตั้ง																

กฟต.2564,426...เครื่อง (20-30-30-20%)															1.036	1.036		
หมายเหตุ: การนับจำนวนการตรวจสอบมีเดียตามวาระ																		
สามารถนำผลการตรวจสอบจากกิจกรรมอื่น ๆ มานับรวมเป็นผลงาน																		
ในการตรวจสอบมีเดียตามวาระได้																		
กฟง.พง.....7,873.....เครื่อง	เครื่อง	1,969	1,890	1,968		1,968		1,968		7,873								สมต.พง.
กฟส.ทนม.....6401...เครื่อง	เครื่อง	1,612	1,579	1,611		1,600		1,578		6,401								สบต.ทนม.
กฟส.ตท.....5,615.....เครื่อง	เครื่อง	1,407	1,462	1,406		1,401		1,401		5,615								สบต.ตท.
2.4 การตรวจสอบมีเดียที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า																		
และที่มีประวัติการละเมิดฯ ซ้ำซ้อน																		
2.4.1 กิจกรรมบันทึกผลการตรวจสอบมีเดีย กรณีละเมิดฯ																	กบส.	กฟฟ.1-3
และสถานการณ์ดำเนินการด้านคดีในโปรแกรม U_Cube																		
เป้าหมาย																		
กฟต.2 100% ทุกสาย																		
	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00								สมต.พง.
	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00								สบต.ทนม.
	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00								สบต.ตท.
2.4.2 มีเดียที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด																	กบส.	กฟฟ.1-3
เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง																		
กฟต.2เครื่อง(100%)															0.330	0.330		
	ร้อยละ	-	-	50.00		-	-	50.00		100.00								สมต.พง.
	ร้อยละ	-	-	50.00		-	-	50.00		100.00								สบต.ทนม.
	ร้อยละ	-	-	50.00		-	-	50.00		100.00								สบต.ตท.
2.4.3 มีเดียที่มีประวัติการละเมิดฯ																	กบส.	กฟฟ.1-3
เป้าหมาย ไตรมาสละ 1 ครั้ง																		
กฟต.2เครื่อง(100%)															0.143	0.143		
	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00								
	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00								
	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00								
2.5 การสำรวจและตรวจสอบมีเดียไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าหลวง																		
กรณีติดตั้งมีเดียและแนวจ่าย																		
2.5.1 สำรวจจุดติดตั้งคานาแนวจ่ายไฟฟ้าสาธารณะ																	กบส.,กชช.	
และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน																	กฟฟ.1-3	
เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%																		
กฟต.2จุด (100%)															0.034	0.034		
	ครั้ง	-	-	-		-		1.00		1.00								สมต.พง.
	ครั้ง	-	-	-		-		1.00		1.00								สบต.ทนม.
	ครั้ง	-	-	-		-		1.00		1.00								สบต.ตท.
2.5.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามีเดียให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย																	กบส.	กฟฟ.1-3
พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง																		
เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%																		
กฟต.2เครื่อง(100%)															0.337	0.337		

		ร้อยละ	20.00	20.00	30.00		30.00		20.00		100.00						ผมต.พจ.
		ร้อยละ	20.00	20.00	30.00		30.00		20.00		100.00						ผบต.พทผ.
		ร้อยละ	20.00	20.00	30.00		30.00		20.00		100.00						ผบต.ตพ.
	2.6 การตรวจสอบมิเตอร์อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ เช่น ตู้โทรศัพท์																
	สาธารณะ Wifi CCTV และอื่น ๆ กรณีติดตั้งมิเตอร์และเหมาะสม																
	2.6.1 สํารวจจุดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ และประเมินหน่วย														กบล.ภชช.	กฟฟ.1-3	
	การใช้ไฟฟ้าให้อุปกรณ์ครบถ้วน (เหมาะสม)																
	เป้าหมาย 100%																
	กฟต.2100 % (อุปกรณ์ที่ต่อพ่วง)											0.004	0.004				
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผมต.พจ.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบต.พทผ.
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผบต.ตพ.
	2.6.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย														กบล.	กฟฟ.1-3	
	พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง																
	เป้าหมาย 100%																
	กฟต.2เครื่อง(100%)											0.042	0.042				
		ร้อยละ	20.00	20.00	40.00		30.00		10.00		100.00						ผมต.พจ.
		ร้อยละ	20.00	20.00	40.00		30.00		10.00		100.00						ผบต.พทผ.
		ร้อยละ	20.00	20.00	40.00		30.00		10.00		100.00						ผบต.ตพ.
	2.7 การลดหน่วยสูญเสียของสถานีไฟฟ้า ตาม กฟฟ.ที่เลือกเข้าร่วมโครงการ																
	2.7.1 การลดหน่วยสูญเสียในแต่ละสถานีไฟฟ้า														คณะทำงาน	กฟฟ.1-3	
	กฟต.2 = 1 สถานี														ลดหน่วยสูญเสีย		
	2.7.2 สํารวจความต้องการใช้งานสำหรับติดตั้งมิเตอร์ ซีที. วีที.														กบล.	กฟฟ.1-3	
	จุดแบ่งแดนในแต่ละ กฟช.																
	เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม																
	กฟต.2เครื่อง(100%)											0.013	0.013				
		ร้อยละ	-	-	-		100.00		-		100.00						ผมต.พจ.
	2.7.3 การติดตั้งและตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์แบ่งแดน														กบล.	กฟฟ.1-3	
	เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม																
	กฟต.2เครื่อง(100%)											0.013	0.013				
		ร้อยละ	-	-	-		-		100.00		100.00						ผมต.พจ.
	2.7.4 การสร้างแผนงานและดำเนินการลดหน่วยสูญเสียใน														กวด.,กบล.	กฟฟ.1-3	
	วงจรไฟฟ้าที่มีหน่วยสูญเสียสูง																
	เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม																
	กฟต.21..... วงจร																
		วงจร	-	-	-		-		1.00		1.00						ผมต.พจ.
	2.8 การตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมีมิเตอร์ประกอบซีที.														กบล.	กฟฟ.1-3	
	วีที.แรงสูงในกรณีติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย																
	เป้าหมาย ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า																
	กฟต.2100%.....เครื่อง											0.130	0.130				
		ร้อยละ	100.00	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00						ผมต.พจ.

[illegible]

แผนงานของ กกค. ในส่วนของ กปป. ดำเนินการจ่ายไฟหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO1 ยกระดับการบริหารจัดการระดับสากล
เพื่อสร้างความยั่งยืน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดัน
องค์กรสู่ความยั่งยืน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- 4.1 ความสำเร็จของแผนงานยกระดับการดำเนินงาน
เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล
- 4.2 ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ
(Disabling Injury Index:*DI*)
- 4.3 ได้รับรางวัล CSR ระดับนานาชาติหรือการรับรอง
การรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลทั้ง
ในประเทศหรือต่างประเทศ
- 4.4 ความสำเร็จของกระบวนการ GRC

4. เป้าหมาย

ร้อยละ >95-100

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.0882
2 รางวัล/การรับรอง

ร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OC1 วิเคราะห์ GAP และแนวทางการผลักดัน
องค์กรสู่ความยั่งยืน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

- ความสำเร็จของแผนงานยกระดับการดำเนินงาน
เรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล
- ค่าดัชนีการประสบอุบัติเหตุ
(Disabling Injury Index:*DI*)

7. เป้าหมาย

ร้อยละ >95-100

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 0.0882

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	หน่วยวัด	เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2565										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	ผู้ดำเนินการ/ผู้ปฏิบัติ	
			ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		ไตรมาส 1 - 4		(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม			
			เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล						
แผนงานหลักที่ 18 แผนงานการยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยในระดับมาตรฐาน/ระดับสากล	1.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย													0.012	0.012	ผบอ.กวาง.ต.2	ผบอ.กวาง.ต.2	
	1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย															ผบอ.กวาง.ต.2	ผบอ.กวาง.ต.2	
	2.1 ดำเนินการเพื่อการตรวจรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) (สายงานละ 1 แห่ง) / กฟอ.ถลาง													0.075		กฟอ.ถลาง	กฟอ.ถลาง/ ผบอ.กวาง.ต.2	
	2.2 ดำเนินการตามมาตรฐาน (ISO45001) สายงานละ 1 แห่ง															กฟอ.ถลาง	กฟอ.ถลาง/ ผบอ.กวาง.ต.2	
	2.3 เตรียมการเพื่อขอการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001)															ผบอ.กวาง.ต.2	ผบอ.กวาง.ต.2	
	3.1 แผนการดำเนินงานตามระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟอ. (PEA Safety Management System: PEA-SMS) - จัดทำและอนุมัติแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS															ผบอ.กวาง.ต.2	ผบอ.กวาง.ต.2/ จป.กฟอ. ชั้น 1-3	
		ครั้ง	1.00	1.00	-	-	-	-	1.00	1.00							ผบอ.กวาง.ต.2	ผบอ.กวาง.ต.2
	- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน															ผบอ.กวาง.ต.2	ผบอ.กวาง.ต.2	
	3.2 ตรวจสอบประเมินเพื่อรับรองหน่วยงานที่ดำเนินการตาม PEA-SMS ตามหลักเกณฑ์											-				ผบอ.กวาง.ต.2	ผบอ.กวาง.ต.2	

[illegible]

[illegible]