# ACTION PLAN

## แผนการดำเนินงาน ประจำปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ Krabi Provincial Administrative

**ฝ่ายนโยบายและแผน**

กองแผนและงบประมาณ

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๒๙๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๓

---

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งแสดงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนา ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้เห็นชอบแล้ว

เพื่อให้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๓ ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการติดตามการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยความตามข้อ ๒๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๓ ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

# คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยจะเป็นการแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการภายใต้แนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รวมทั้งเป็นเอกสารที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ต่อไป

กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

# หลักการและเหตุผล

แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ เป็นการแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งจะระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการทำให้แนวทางในการดำเนินงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น รวมถึงจะทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น โดยขั้นตอนการดำเนินการจะเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ ได้แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ **ส่วนที่ ๑** บทนำ ประกอบด้วย บทนำ, วัตถุประสงค์, ขั้นตอนการจัดทำแผนฯ และประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน และ**ส่วนที่ ๒** ประกอบด้วย บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑), บัญชีโครงการ/กิจกรรม/ งบประมาณ (ผด.๐๒) และบัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (ผด.๐๒/๑) ซึ่งผู้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนงานการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือให้แก่ผู้ปฏิบัติยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิผล ซึ่งในที่สุดแผนงานโครงการสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

# สารบัญ


| เรื่อง | | หน้า |
|---|---|---|
| **คำนำ** | | ๑ |
| **หลักการและเหตุผล** | | ๒ |
| **สารบัญ** | | ๓ |
| **ส่วนที่ ๑** | **บทนำ** | |
| | องค์ประกอบ ประกอบด้วย | |
| | ๑.๑ บทนำ | ๕ |
| | ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน | ๕ |
| | ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน | ๖ |
| | ๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน | ๗ |
| **ส่วนที่ ๒** | **บัญชีโครงการ / กิจกรรม** | |
| | องค์ประกอบ ประกอบด้วย | |
| | ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) | ๘ |
| | ๒.๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) | ๑๐ |
| | ๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑) | ๕๒ |

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

# แผนการดำเนินงานประจำปี
# องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ พ.ศ.๒๕๖๓

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑.๑ บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/ โครงการ ซึ่งแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้จัดทำพร้อมทั้งประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้นมา

### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

ในการจัดทำแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นั้น มีจุดมุ่งหมาย

- เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนามากขึ้น
- เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อทำให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
- เพื่อทำให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น

### ๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

**ข้อ ๒๖** การจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

**ข้อ ๒๗** แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการ จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

**<u>แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน</u>**




**๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน**

- ทำให้การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- ทำให้มีความสะดวกในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

- ทำให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่
- ทำให้สามารถตรวจสอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและปฏิบัติงานในปีต่อ ๆ ไป

# ส่วนที่ ๒

## บัญชีโครงการ/ กิจกรรม

# ๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

## (แบบ ผด.๐๑)

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**
**แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประจำปี ๒๕๖๓**

**(แบบ ผด.๐๑)**

| ด้าน/ แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ** | | | | | **อบจ.กระบี่** |
| ๑.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ๑๖ | ๑๒.๘๐ | ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ | ๕.๒๘ | |
| ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ๕ | ๔.๐๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๐.๖๑ | |
| ๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน | ๑๖ | ๑๒.๘๐ | ๑๒,๘๘๔,๙๔๐ | ๕.๒๓ | |
| ๑.๔ แผนงานการพาณิชย์ | ๑ | ๐.๘๐ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | ๒.๐๓ | |
| | | | | | |
| **๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรควบคู่กับการ** | | | | | **อบจ.กระบี่** |
| **ส่งเสริมพลังงานทางเลือก** | | | | | |
| ๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน | ๒๖ | ๒๐.๘๐ | ๑๒๖,๑๐๕,๐๒๐ | ๕๑.๒๒ | |
| ๒.๒ แผนงานการเกษตร | ๒ | ๑.๖๐ | ๓,๗๐๐,๐๐๐ | ๑.๕๐ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่** | | | | | อบจ.กระบี่ |
| ๓.๑ แผนงานการศาสนาและนันทนาการ | ๑๕ | ๑๒.๐๐ | ๑๒,๒๑๕,๙๖๐ | ๔.๙๖ | |
| ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน | ๒ | ๑.๖๐ | ๓๒,๗๖๐,๐๐๐ | ๑๓.๓๑ | |
| ๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ๑๑ | ๘.๘๐ | ๑๐,๕๒๓,๐๐๐ | ๔.๒๗ | |
| ๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป | ๑๔ | ๑๑.๒๐ | ๖,๗๖๓,๔๕๐ | ๒.๗๕ | |
| | | | | | |

| ยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ๓.๕ แผนงานการศึกษา | ๑๒ | ๙.๖๐ | ๑๖,๗๗๐,๗๗๐ | ๖.๘๑ | |
| ๓.๖ แผนงานสาธารณสุข | ๒ | ๑.๖๐ | ๘๐๐,๐๐๐ | ๐.๓๒ | |
| ๓.๗ แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ๒ | ๑.๖๐ | ๒,๗๐๐,๐๐๐ | ๑.๑๐ | |
| ๓.๘ แผนงานการเกษตร | ๑ | ๐.๘๐ | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | ๐.๖๑ | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **รวม** | **๑๒๕** | **๑๐๐** | **๒๔๖,๒๒๓,๑๔๐** | **๑๐๐** | |

# ๒.๒ บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ

## (แบบ ผด.๐๒)

# ยุทธศาสตร์

พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

ประจำปี ๒๕๖๓

(แบบ ผด.๐๒)

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ**

**๑.๑ แผนงาน** การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | ทำความสะอาดบริเวณ | - บริเวณชายฝั่งทะเลกระบี่ | ๕๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ชายฝั่งทะเลกระบี่ | ได้รับการทำความสะอาด จำนวน ๑ จุด | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | ทำความสะอาดบ้านปลา | - ทำความสะอาดบริเวณใต้ท้องทะเล | ๔๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | ในพื้นที่ท่องเที่ยวบริเวณหมู่เกาะต่าง ๆ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ในจังหวัดกระบี่ จำนวน ๒ จุด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | รวมใจชาวกระบี่สร้างบ้านปลา | - ท่อระบายน้ำ คสล. หรือวัสดุอื่น ๆ | ๓๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | ถูกวางเป็นบ้านปลาบริเวณใต้ท้องทะเล | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ในจังหวัดกระบี่ ปีละ ๑๕ จุด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | อนุรักษ์ทรัพยากร | - ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน | ๒๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ทางทะเลและชายฝั่ง | และนักเรียนในเขต ต.เกาะศรีบอยา, | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | อย่างยั่งยืน | ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง และ ต.เกาะกลาง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | อ.เกาะลันตา ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเล | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๑๒๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | เยาวชนคนรักษ์กระบี่ | - เยาวชนในจังหวัดกระบี่ ได้รับการฝึกอบรม | ๔๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากร | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๑๗๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖ | วันสิ่งแวดล้อมโลก จังหวัดกระบี่ | - ประชาชนและเยาวชนในจังหวัดกระบี่ | ๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | เข้าร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | เพื่อได้ตระหนักถึงความสำคัญ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๗ | Krabi Car Free Day | - เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป | ๑๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | เข้าร่วมปั่นจักรยาน รณรงค์การลดใช้พลังงาน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๘ | ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ | - อุดหนุนงบประมาณให้แก่ | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | โดยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดกระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๙ | เทศกาลงานรักอ่าวลึก | - อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ | ๓๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | เพื่อจัดงานเทศกาลรักอ่าวลึก | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๐ | Krabi Naga Fest | - อุดหนุนงบประมาณ | ๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | ให้แก่ อบต.หนองทะเล | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | เพื่อจัดงาน "Krabi Naga Fest" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๑ | จัดงานประเพณีแห่จาดเดือนสิบ | - เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป | ๙๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จังหวัดกระบี่ ชิงถ้วยพระราชทาน | ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่จาดเดือนสิบ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | จังหวัดกระบี่ ปีละ ๓,๐๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | สยามบรมราชกุมารี | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๒ | จัดงานประเพณีถือศีลกินเจ | - เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป | ๙๕๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จังหวัดกระบี่ | และศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ได้เข้าร่วมกิจกรรมถือศีลกินเจ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๑๐,๐๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๓ | จัดงานประเพณีลอยกระทง | - เด็ก เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ | ๗๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จังหวัดกระบี่ | และเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมกัน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ปีละ ๒,๐๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๔ | พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการท่องเที่ยว | - ผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวสังกัด อปท. | ๒๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จังหวัดกระบี่ | ในเขตจังหวัดกระบี่ สถานประกอบกิจการ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | โรงแรมที่เสียภาษีให้ อบจ.กระบี่ และเครือข่าย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้รับการฝึกอบรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๑๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๕ | บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา | - พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | และศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ | และศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ได้รับการบริหารจัดการตามรูปแบบที่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | อบจ.กระบี่ กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๖ | สัมมนาเชิงปฏิบัติการ | - สถานประกอบกิจการโรงแรมที่เสียภาษีให้ | ๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ | อบจ.กระบี่ ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ในจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จังหวัดกระบี่และเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จังหวัดกระบี่ ได้รับการอบรมสัมมนา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เชิงปฏิบัติการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยวของ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จังหวัดกระบี่ ปีละ ๓๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |

**๑.๒ แผนงาน** การรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | ฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ | - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอง อปท. | ๑๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | เครื่องวิทยุคมนาคม | ในเขตจังหวัดกระบี่ มูลนิธิ อาสาสมัคร | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | แบบสังเคราะห์ความถี่ | ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๑๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย | - เจ้าหน้าที่ พนักงานดับเพลิง | ๒๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | และฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ | และผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ระงับอัคคีภัยในจังหวัดกระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ได้รับการฝึกอบรมการป้องกันระงับอัคคีภัย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | และฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๒๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายการสื่อสาร | - ผู้แทนชุมชนในพื้นที่เครือข่าย | ๓๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | เพื่อการเตือนภัยและการเปลี่ยนแปลง | เพื่อเตือนภัยจังหวัดกระบี่ เครือข่ายการจัดการ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ภูมิอากาศโดยชุมชน | ภัยพิบัติชุมชน มูลนิธิรักษ์ไทย และเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ศักยภาพเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการเตือนภัย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๓๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย | - สมาชิกเครือข่ายอาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ | ๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | อาสาฉุกเฉินทางการแพทย์ | กู้ชีพ กู้ภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้รับการ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | อบรมให้ควมรู้ด้านการปฐมพยาบาล | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | และการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๓๒๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพนักงาน | - เครือข่ายพนักงานประจำเรือหางยาว | ๔๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ประจำเรือหางยาวและเรือสปีดโบ๊ท | และเรือสปีดโบ๊ท ได้รับการอบรมให้ความรู้ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ปีละ ๖๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**๑.๓ แผนงาน** การเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | ขยายเขตระบบประปา | - ระบบประปาของศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพฯ | ๗๓๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความ | ได้รับการขยายเขต โดยการวางท่อเมน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยทาง | ขนาด ๖ นิ้ว ตามแบบ ที่ อบจ.กระบี่ กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูก (Guard Rail) | - ราวเหล็กลูกฟูก (Guard Rail) | ๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.กระบี่ | ยาว ๘๐๐ ม. หนา ๒.๕ มม. เสาการ์ดเรล | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ขนาด ๐.๔ นิ้ว ยาว ๒.๐๐ เมตร พร้อมแผ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปลายปิดหัว - ท้ายแผ่นปะกับ และอุปกรณ์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ในการติดตั้งบริเวณจุดอันตรายของถนนที่อยู่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ในความรับผิดชอบของ อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ | - ไฟสัญญาณกระพริบ | ๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | บริเวณทางแยกถนนในความรับผิดชอบ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ของ อบจ.กระบี่ | ๓๐๐ มม. ทำงานตลอด ๒๔ ชั่วโมง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ความสว่างไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ MCD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริเวณทางแยกถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ของ อบจ.กระบี่ จำนวน 30 จุด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | พัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม | - ปรับปรุงอาคารเก็บของเพื่อใช้เป็น | ๙๕๘,๐๐๐ | ต.ศาลาด่าน | อบต.ศาลาด่าน | | | | | | | | | | | | |
| | และห้องเรียนคุณภาพอาคาร | อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๒ | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระแอะ | ขนาดพื้นที่ กว้าง ๑๒.๐๐ เมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ยาว ๑๔.๐๐ เมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ก่อสร้างรั้ว สูง ๑.๒๐ เมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ยาวรวม ๑๘.๕๐ เมตร รายละเอียดแบบแปลน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านกำหนด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | วางท่อระบายน้ำจากสามแยกคอกวาง | ก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายหาดคอกวาง ฝั่งซ้าย | ๑,๑๐๙,๐๐๐ | ต.ศาลาด่าน | อบต.ศาลาด่าน | | | | | | | | | | | | |
| | ฝั่งโรงแรมเรสซิเดนซ์ ม.1 ต.ศาลาด่าน | (ขาเข้า) โดยการวางท่อระบายน้ำ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ยาว 430.00 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | รายละเอียดแบบแปลนตามที่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | องค์การบริหารศาลาด่านกำหนด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**๑.๔ แผนงาน** การพาณิชย์

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | ปรับปรุงท่าเทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยว | - ท่าเทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยว | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ปากคลองจิหลาด จังหวัดกระบี่ | ปากคลองจิหลาด ได้รับการปรับปรุง | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | และบริเวณเชื่อมโยงภายนอก | ตามหลักอารยสถาปัตย์ โดย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ของ อบจ.กระบี่ ตามหลักอารยสถาปัตย์ | **ช่วงที่ ๑** ปี ๒๕๖๑ ดำเนินการจ้างออกแบบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปรับปรุงท่าเทียบเรือฯ จำนวน ๑ แห่ง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | **ช่วงที่ ๒** ปี ๒๕๖๓ ดำเนินการปรับปรุงท่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เทียบเรือโดยสาร-ท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามแบบแปลนที่ อบจ.กระบี่ กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (งบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สนับสนุนงบจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | คุณภาพชีวิตคนพิการ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - อบจ. สบทบ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# ยุทธศาสตร์

พัฒนาศักยภาพด้านการเกษตรควบคู่กับการ
ส่งเสริมพลังงานทางเลือก

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ศักยภาพด้านการเกษตรควบคู่กับการส่งเสริมพลังงานทางเลือก

**๒.๑ แผนงาน** การเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | ติดตั้งไฟสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ | - ไฟสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ | ๙๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | บริเวณทางแยกหรือบริเวณชุมชน | บริเวณทางแยกหรือบริเวณชุมชน ถนนที่อยู่ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ในความรับผิดชอบของ อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จำนวน ๒๐ จุด/ปี ตามรายละเอียดที่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | อบจ.กระบี่ กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | - ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ๙๑๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนสายน้ำซ่ำ - ทัพยา ม.๑๑ | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖ ม. | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | บ้านน้ำซ่ำ ต.ปลายพระยา | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๐.๕๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย | | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |

| ที่ | | (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | - ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ๑,๕๒๑,๕๒๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนสายบ้านคลองปัญญา - บ้านถ้ำรอบ | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖ ม. | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๖ บ้านคลองปัญญา ต.เขาเขน | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๐.๘๓๖ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๒ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | - ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ๑,๓๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนสายคลองพน - ห้วยจำปูน | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖ ม. | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๑๑ ต.คลองพน อ.คลองท่อม | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จ.กระบี่ | ข้างละ ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ๐.๖๒๕ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | - ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ๑,๘๔๗,๓๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนสายรอบอ่างน้ำ ม.๖ ต.โคกหาร - | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖ ม. | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | บ้านไสใหญ่ ม.๑ ต.สินปุน | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | อ.เขาพนม จ.กระบี่ | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๑.๐๑๕ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๐๕ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย | | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |

| ที่ | | (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖ | ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | - ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ๑,๘๒๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนสายทุ่งพะยอม - นาตีน | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖ ม. | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๙ - ม.๑๓ ต.กระบี่น้อย | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | อ.เมือง จ.กระบี่ | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๗ | ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | - ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ๒,๐๙๓,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนสายซอยสวนปาล์ม ม.๙ | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖ ม. | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๑.๑๕๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๕๐ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๘ | ก่อสร้างถนน คสล. | - ถนนผิวจราจร คสล. หนา ๑๕ ซม. | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | สายคลองปราบ - ควนผึ้ง ม.๒ | กว้าง ๖.๐๐ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ | ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ๐.๔๖๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามแบบแปลนที่ อบจ. กระบี่ กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย | | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |

| ที่ | | (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๙ | ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | - ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ๑,๘๒๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนสายบ้านควน ม.๔ - บ้านไสใน | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖ ม. | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๖ ต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๐ | ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | - ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ๑,๘๒๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนสายทุ่งสาคร - ทุ่งเคี่ยม | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖ ม. | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๔ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>ดำเนินการแล้ว</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>ช่วงที่ ๑ (๒๕๖๑) = ๑.๐๐๐ กม.</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>เป้าหมาย</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ช่วงที่ ๒ (๒๕๖๓) = ๑.๐๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย | | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |

| ที่ | | (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๑ | ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | - ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ๑,๔๗๔,๒๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนสายชายเขา - ถ้ำเพดาน | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖ ม. | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๑ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ - | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๓ ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๑.๘๑๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จ.นครศรีธรรมราช | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๗๐ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>ดำเนินการแล้ว</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ช่วงที่ ๑ (๒๕๖๑) = ๑.๐๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <u>เป้าหมาย</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ช่วงที่ ๒ (๒๕๖๓) = ๐.๘๑๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๖๗๐ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๒ | ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | - ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ๑,๓๖๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนสายทุ่งสาลิกา ม.๒ ต.นาเหนือ - | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖ ม. | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๑ ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๐.๗๕๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย | | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |

| ที่ | | (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๓ | ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | - ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ๑,๑๘๓,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนสายบ้านบางเจริญ ม.๕ และ | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖ ม. | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | บ้านบางไทร ม.๔ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก - | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | เขาหัวสิงห์ ต.เขาเขน อ.ปลายพระยา | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๐.๖๕๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จ.กระบี่ | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๕๕๐ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๔ | ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | - ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | ๑,๘๒๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ถนนสายซอย ๘ ม.๖ ต.คีรีวง | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖ ม. | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๕ | ก่อสร้างถนนลาดยางซอยหนองทุ่ง | - ก่อสร้างถนนลาดยาง | ๙,๐๑๔,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๖ ต.ปลายพระยา - ต.เขาเขน | ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖.๐๐ ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามแบบแปลน อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย | | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |

| ที่ | | (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๖ | ก่อสร้างถนนลาดยางสาย ม.๔ | - ก่อสร้างถนนลาดยาง | ๑๒,๖๐๑,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ต.พรุดินนา - ม.๓ ต.คลองท่อมเหนือ | ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | อ.คลองท่อม จ.กระบี่ | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖.๐๐ ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒.๖๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามแบบแปลนที่ อบจ.กระบี่ กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๗ | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านพรุดินนา - | - ก่อสร้างถนนลาดยาง | ๗,๘๑๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | บ้านควนหวายแดง ม.๒, ม.๙ ต.พรุดินนา - | ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๕ ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖.๐๐ ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๑.๖๖๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามแบบแปลน อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๘ | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโคกกลาง | - ก่อสร้างถนนถนนลาดยาง | ๙,๓๐๒,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๕ - บ้านทับพรุ ม.๖ ต.พรุเตียว | ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | อ.เขาพนม จ.กระบี่ | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖.๐๐ ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามแบบแปลน อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย | | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |

| ที่ | | (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๙ | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านช่องเสียด- | - ก่อสร้างถนนลาดยาง | ๘,๘๗๗,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | หน้าเขากลม ม.๑๑ ต.พรุดินนา | ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | อ.คลองท่อม จ.กระบี่ | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖.๐๐ ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามแบบแปลน อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๐ | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเสม็ดจวน- | - ก่อสร้างถนนลาดยาง | ๘,๒๔๘,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | บ้านปลายทาง ต.ดินอุดม | ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | อ.ลำทับ จ.กระบี่ | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖.๐๐ ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๑.๗๕๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามแบบแปลน อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๑ | ก่อสร้างถนนลาดยางสาย | - ก่อสร้างถนนลาดยาง | ๙,๐๒๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | บ้านวังน้ำเย็น ม.๙ ต.พรุเตียว - | ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | บ้านโคกคา ม.๗ ต.สินปุน | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖.๐๐ ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | อ.เขาพนม จ.กระบี่ | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามแบบแปลน อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย | | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |

| ที่ | | (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๒ | ก่อสร้างถนนลาดยางสาย | - ก่อสร้างถนนถนนลาดยาง | ๓,๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | เข้าวัดนาเหนือ ม.๒ ต.นาเหนือ - | ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๑ ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖.๐๐ เมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ระยะทาง ๐.๗๗๕ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามแบบแปลน อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๓ | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านไสยง | - ก่อสร้างถนนลาดยาง | ๙,๓๓๑,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๙ ต.สินปุน - บ้านโคกหาร | ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๖ ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖.๐๐ ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามแบบแปลน อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๔ | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านทะเลหอย | - ก่อสร้างถนนลาดยาง | ๙,๑๒๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๑๐ - บ้านควนเขียว | ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๑๓ ต.ปลายพระยา | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖.๐๐ ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามแบบแปลน อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย | | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |

| ที่ | | (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๕ | ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเขาดิน | - ก่อสร้างถนนลาดยาง | ๘,๒๗๔,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ม.๔ - บ้านเขาวัวพลัด ม.๘ | ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖.๐๐ ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๑.๘๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามแบบแปลน อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๖ | ก่อสร้างถนนลาดยางสาย | - ก่อสร้างถนนลาดยาง | ๙,๑๒๙,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | บ้านบางบอน ม.๕ ต.ทุ่งไทรทอง | ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | อ.ลำทับ - บ้านห้วยใหญ่ ม.๗ | หนา ๕ ซม. กว้าง ๖.๐๐ ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่ | ไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้างละ ๐.๕๐ ม. ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามแบบแปลน อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๗ | โครงการวางท่อเหลี่ยมช่องทางเดียว | วางท่อเหลี่ยม คสล.ช่องทางเดียว | ๒๐๙,๘๐๐ | ต.ลำทับ | ทต.ลำทับ | | | | | | | | | | | | |
| | บริเวณถนนลำทับซอย ๖ ม.๕ ต.ลำทับ | ขนาดกว้าง ๑.๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๗ ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ลึกไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ ม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | รายละเอียดตามแบบ ทต.ลำทับ กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย | | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |

| ที่ | | (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๘ | ก่อสร้างคูระบายน้ำ เพชรเกษม-วังน้ำเขียว | ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ขนาดกว้าง | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ต.เขาคราม | อบต.เขาคราม | | | | | | | | | | | | |
| | หมู่ ๑ บ้านทุ่ง | ไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ ม. ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผนังคอนกรีตหนา ๑๐ ซม. มีระยะทางรวม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๓๓๖.๐๐ ม. พร้อมติดตั้งป้าย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ผิวจราจรคอนกรีต | ๘๒๐,๐๐๐ | ต.ปลายพระยา | อบต.ปลายพระยา | | | | | | | | | | | | |
| | สายโคกเจียก-บ้านวังจา หมู่ที่ ๘ | กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | บ้านโคกเจียก | ไหล่ทางลูกรังอัดแน่น กว่างข้างละ ๐.๕๐ เมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือพื้นที่ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จำนวน ๒ ป้าย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**๒.๒ แผนงาน** การเกษตร

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | จัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP | - การจัดงานเกษตรแฟร์ และ OTOP | ๓,๐๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จังหวัดกระบี่ | จังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ๒,๐๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - การจัดนิทรรศการมีผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๑๐ แห่ง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - การประกวดและการแข่งขันไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๕ ประเภท | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร | - เกษตรกร และประชาชนในจังหวัดกระบี่ | ๗๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ให้กับประชาชน | ได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนา | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | อาชีพด้านการเกษตร ปีละ ๖๕๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# ยุทธศาสตร์

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

## ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่

**๓.๑ แผนงาน** การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | แข่งขันว่ายน้ำชิงแชมป์ | - เด็ก เยาวชน และนักกีฬาว่ายน้ำ | ๒๑๕,๙๖๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ๑๔ จังหวัดภาคใต้ | ของสถานศึกษา ชมรม หน่วยงานภาครัฐ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | อบจ.กระบี่ SWIMMING | ภาคเอกชนที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมการแข่งขัน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHAMPIONSHIP | ว่ายน้ำ ปีละ ๓๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | แข่งขันฟุตบอลยุวชน อบจ.กระบี่คัพ | - ทีมนักกีฬาฟุตบอลยุวชน | ๗๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี | รุ่นอายุไม่เกิน๑๒ ปี เข้าร่วมการแข่งขัน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐ ทีม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - นักกีฬาฟุตบอลยุวชนฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ได้รับการคัดเลือก เพื่อทำการยกย่อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลเกียรติยศ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามระเบียบการ แข่งขันฯ ปีละ ๖ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | แข่งขันฟุตบอลเยาวชน อบจ.กระบี่คัพ | - ทีมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน | ๗๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี | รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี เข้าร่วมการแข่งขัน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละไม่น้อยกว่า ๒๐ ทีม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - นักกีฬาฟุตบอลยุวชนฯ ที่เข้าร่วมการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แข่งขันได้รับการคัดเลือก เพื่อทำการยกย่อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลเกียรติยศ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามระเบียบการ แข่งขันฯ ปีละ ๖ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | จัดงานมาฆบูชารำลึก จังหวัดกระบี่ | - นักเรียน เยาวชน และประชาชน | ๗๕๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | ในจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๒,๐๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | อบรมสัมมนาคณะสงฆ์ จังหวัดกระบี่ | - พระสงฆ์สังฆาธิการ และพระนวกะ | ๔๕๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | ในจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการอบรมสัมมนา | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ด้านพระธรรมวินัย ปีละ ๔๔๐ รูป | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖ | อบรมสัมมนาพระคริสตธรรมคัมภีร์ | - เด็ก เยาวชน และประชาชนในคริสตจักร | ๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | ของจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการอบรมสัมมนา | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | พระคริสตธรรมคัมภีร์ ปีละ ๒๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๗ | อบรมเชิงปฏิบัติการคุณธรรม จริยธรรม | - นักเรียนในเขตจังหวัดกระบี่เข้าร่วมกิจกรรม | ๓๕๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | อบรมและฝึกปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๒๗๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๘ | อบรมเชิงปฏิบัติการหลักธรรมเนื่องใน | - นักเรียนในเขตจังหวัดกระบี่เข้าร่วมกิจกรรม | ๓๕๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก | อบรมและฝึกปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ในวันวิสาขบูชา ปีละ ๒๗๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๙ | พัฒนาศักยภาพด้านการกีฬา | - อุดหนุนงบประมาณให้แก่สมาคมกีฬา | ๕,๐๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ของจังหวัดกระบี่ | แห่งจังหวัดกระบี่ เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | แข่งขันกีฬา ในระดับต่าง ๆ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๐ | ส่งเสริมการกีฬาจังหวัดกระบี่ | - อุดหนุนงบประมาณให้แก่ สมาคมกีฬา | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | แห่งจังหวัดกระบี่ เพื่อจัดการแข่งขันกีฬา | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จังหวัดกระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๑ | อบจ.กระบี่สัมพันธ์ สมานฉันท์รอมฎอน | - อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ สมาคมมุสลิม | ๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | สัมพันธ์จังหวัดกระบี่ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | อิหม่าม คอเตบและบิหล่าน และออกเยี่ยมเยือน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือร่วมละศีลอดกับประชาชนในชุมชนต่างๆ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๒ | ส่งเสริมคุณธรรมในการดำเนินชีวิต | - อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ สมาคมมุสลิม | ๓๕๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ให้แก่เยาวชนมุสลิม | สัมพันธ์จังหวัดกระบี่ เพื่อจัดกิจกรรม | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ค่ายเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๓ | ส่งเสริมด้านการศาสนาอิสลาม | - อุดหนุนงบประมาณให้แก่ สมาคมมุสลิม | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | สัมพันธ์จังหวัดกระบี่ เพื่อจัดงานประเพณี | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | เมาว์ลิดกลาง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๔ | ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและคืนความรู้ | - ผู้สูงอายุและประชาชนในจังหวัดกระบี่ | ๒๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | สู่ชุมชน | ได้ร่วมกิจกรรม ปีละ ๒๐๐ คน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๕ | สร้างเครือข่ายฝายมีชีวิต เพื่อส่งเสริม | - ตัวแทนในพื้นที่ที่ดำเนินการก่อสร้าง | ๑๕๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | การมีส่วนร่วมตามหลักประชารัฐ | ฝายมีชีวิต ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | เกี่ยวกับการสร้างฝาย และเข้าร่วมเป็น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เครือข่ายฝายมีชีวิต ปีละ ๓๕๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |

**๓.๒ แผนงาน** การเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | รับฟังความคิดเห็นของประชาชน | - จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | ๔๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ต่อโครงการพัฒนาของ อบจ.กระบี่ | ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ อบจ.กระบี่ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | ก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ | - ก่อสร้างโรงยิมอเนกประสงค์ | ๓๒,๗๒๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | โรงเรียน อบจ.กระบี่ ม.๗ ต.ไสไทย | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | อ.เมือง จ.กระบี่ | ตามแบบแปลนที่ อบจ.กระบี่ กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**๓.๓ แผนงาน** สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | พัฒนาประสิทธิภาพศูนย์ส่งเสริม | - ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคประชาชน | ๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองกิจการสภาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | การมีส่วนร่วมของประชาชน | และเอกชนต่าง ๆ ในจังหวัดกระบี่ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ได้รับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ทัศนศึกษาดูงาน ปีละ ๕๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | ฟุตบอล อบจ.กระบี่คัพ | - ทีมนักกีฬาฟุตบอลขององค์กรปกครองส่วน | ๒,๗๔๘,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ต้านภัยยาเสพติด | ท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปในจังหวัดกระบี่ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขัน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละไม่น้อยกว่า ๕๐ ทีม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - นักกีฬาฟุตบอลที่เข้าร่วมการแข่งขัน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ได้รับการคัดเลือกเพื่อทำการยกย่อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลเกียรติยศ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามระเบียบการแข่งขันฯ ปีละ ๗ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | - เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเข้าร่วมอบรม | ๓๓๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ในสถานศึกษา ปีละ ๕๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้รับการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกัน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ห่างไกลบุหรี่ ปีละ ๒๕๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | วันต่อต้านยาเสพติดโลก | - กลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ | ๒๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๗๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | สานสัมพันธ์ครอบครัว | ๑. สมาชิกในครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือก | ๒๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | เข้ารับการอบรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ประสบการณ์และการนำมาประยุกต์ใช้เป็น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แนวทางในการดำเนินชีวิต และร่วมกิจกรรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๖๕ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๒. เจ้าหน้าที่ อบจ.กระบี่ จำนวนปีละ ๔ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๓. วิทยากร จำนวน ปีละ ๕ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖ | เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ | - ผู้นำท้องที่ในจังหวัดกระบี่ ได้รับการ | ๒๗๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | กระบวนการรักษาความสงบเรียบร้อย | อบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ของชุมชน | กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ความสงบเรียบร้อยของชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จำนวน ๔๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๗ | สภาประชาคมองค์การบริหารส่วน | - คณะกรรมการและสมาชิกสภาประชาคม | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองกิจการสภาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จังหวัดกระบี่ | ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | มีส่วนร่วมประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๘๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - คณะกรรมการสภาประชาคม ได้รับการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ทัศนศึกษาดูงานด้านการมีส่วนร่วม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ของประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๒๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๘ | เยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย | - เยาวชนในจังหวัดกระบี่ ได้รับการอบรม | ๖๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองกิจการสภาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | และทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับบทบาทและ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | หน้าที่ของเยาวชนต่อการพัฒนาท้องถิ่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๒๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๙ | ท้องถิ่นประสานใจก้าวไปด้วยกัน | - ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น | ๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองกิจการสภาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | เจ้าหน้าที่ของอปท. ได้รับการอบรมเชิง | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ปฏิบัติการ และทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ปีละ ๒๑๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๐ | ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ | - อุดหนุนงบประมาณให้แก่ สมาคมแม่บ้าน | ๓,๓๕๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | และสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาคม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนิน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | แม่บ้าน อบจ.กระบี่ | กิจกรรมตามที่กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๑ | ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน | - นักเรียน นักศึกษา กลุ่มอาชีพและประชาชน | ๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ในจังหวัดกระบี่ | ในจังหวัดกระบี่ที่มีความสนใจ ได้รับการฝึก | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | อบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ปีละ ๑๒๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**๓.๔ แผนงาน** บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | ปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหาร | - เว็บไซต์ของ อบจ.กระบี่ ได้รับการปรับปรุง | ๓๙๘,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ส่วนจังหวัดกระบี่ | | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ | - ข้าราชการในสายงานบริหาร ได้รับการฝึก | ๑,๑๓๒,๖๓๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน | อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน ปีละ ๔๙ คน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | จังหวัดกระบี่ สายงานผู้บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร | - ข้าราชการสายงานทั่วไปและสายวิชาการ | ๑,๒๗๖,๙๑๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | ของข้าราชการองค์การบริหารส่วน | ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | จังหวัดกระบี่ ในสายงานประเภททั่วไป | ปีละ ๑๔๓ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | และประเภทวิชาการ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | ฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร | - พนักงานจ้างได้รับการอบรมให้ความรู้ | ๑,๕๐๔,๐๙๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน | และศึกษาดูงาน ปีละ ๑๗๗ คน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | จังหวัดกระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | สานสัมพันธ์ร่วมสร้างจิตสาธารณะให้แก่ | - ผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ | ๑๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | เครือข่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.กระบี่ | ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ในเขตจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ของ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | อบจ.กระบี่ เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เสริมสร้างให้มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เพื่อการประชาสัมพันธ์สู่ประชาชน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | อย่างถูกหลักจรรยาบรรณ ปีละ ๑๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖ | พัฒนาศักยภาพด้านการเมือง | - ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ | ๖๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองกิจการสภาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | การปกครองท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ | ข้าราชการ อบจ.กระบี่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ได้รับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๔๖ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๗ | อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ | ๙๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร | ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ของราชการ | ได้รับการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๑๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๘ | ติดตามและประเมินผล | - โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับ | ๔๗๙,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | แผนพัฒนาท้องถิ่น | งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ ได้รับการ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ติดตามและประเมินผล | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าร่วมการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | อบรมสัมมนา จำนวน ๒๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - จัดพิมพ์รายงานการติดตามและประเมินผล | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จำนวน ๑๐๐ เล่ม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๙ | ประชาคมท้องถิ่นตามหลักประชารัฐ | - ประชาคมท้องถิ่นได้เข้าร่วมกิจกรรม | ๔๘๐,๘๒๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | สัมมนาทางวิชาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๘๑๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๐ | พัฒนาเครือข่าย อปท. โปร่งใส | - บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | หัวใจคุณธรรม | ในเขตจังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมการอบรม | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ให้ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จำนวนไม่น้อยกว่า ปีละ ๒๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๑ | เยาวชนต้านคอร์รัปชั่น | - จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน | ๒๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | การทุจริต ตามรูปแบบที่ อบจ.กระบี่ กำหนด | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๒ | ศึกษาวิจัยและประเมินผล | - โครงการ/กิจกรรมของ อบจ.กระบี่ | ๒๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | การดำเนินงานของ อบจ.กระบี่ | ได้มีการศึกษาวิจัยและประเมินผล | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ตามที่กำหนด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๓ | เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี | - บุคลากร อบจ.กระบี่ และหน่วยงาน | ๑๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | สารสนเทศ | ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๘๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๔ | ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในองค์กร | - คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ | ๒,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | ผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี | พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | เป็นที่ประจักษ์แก่สายตา | ผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แก่สายตา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**๓.๕ แผนงาน** การศึกษา

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ | - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | ๑๗๒,๖๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | การปฏิบัติงานของข้าราชการครู | ได้รับการฝึกอบรม ปีละ ๘๒ คน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | และบุคลากรทางการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | ฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ | - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | ๙๔๗,๕๑๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | งานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน | ได้การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ที่เน้นวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศของครู | การบริหารจัดการโรงเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | และบุคลากรทางการศึกษา | สู่ความเป็นเลิศ ปีละ ๙๓ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและ | - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | ๑๐๖,๓๖๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | บุคลากรทางการศึกษา รูปแบบการสร้าง | ได้รับการฝึกอบรม ปีละ ๗๕ คน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (Professional Learning Community | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | : PLC) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | งานมหกรรมความสามารถ | - อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนอำมาตย์ | ๓๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองแผนฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ทางศิลปหัตกรรมวิชาการและเทคโนโลยี | พานิชนุกูล เพื่อดำเนินกิจกรรมจัดงานมหกรรม | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ของนักเรียน | ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เทคโนโลยีของนักเรียน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ | - คณะกรรมการประสานแผนการศึกษาสี่ปี | ๑๗๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี | (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์กรปกครอง | ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกระบี่ | ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เพื่อบูรณาการและจัดทำแผนการศึกษาสี่ปี | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ปีละ ๑๙๓ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖ | เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ | - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | ๒๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ได้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานด้านการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีละ ๕๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๗ | ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว | - กิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ด้านการ | ๕๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน | ท่องเที่ยวของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ท้องถิ่น | จังหวัดกระบี่ ปีละ ๑ กิจกรรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๘ | ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียน | - นักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วน | ๑๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | การสอน การบริหาร ตามหลักปรัชญา | จังหวัดกระบี่ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๖ เข้าร่วม | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | ของเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษา | กิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | พอเพียง" สู่ "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๙ | สนับสนุนค่าใช้จ่าย | - สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา | ๑๓,๒๗๔,๓๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | การบริหารสถานศึกษา | ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๐ | อุทยานการเรียนรู้จังหวัดกระบี่ | - เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขตจังหวัดกระบี่ | ๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | และจังหวัดใกล้เคียงได้เข้าร่วมกิจกรรมและ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้จังหวัดกระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๓,๐๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๑ | ฝึกอบรมโรงเรียนชีววิถีเพื่อพัฒนา | - เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่เข้าร่วม | ๒๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | อาชีพที่ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของ | การอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | เศรษฐกิจพอเพียง | ปีละ ๔๕๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๒ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | - เด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ | ๗๕๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที และ | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ปีละ ๒,๕๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**๓.๖ แผนงาน** สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | ป้องกันและควบคุมโรค | - ประชาชนในจังหวัดกระบี่ และเจ้าหน้าที่ | ๒๖๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | ของ อบจ.กระบี่ ที่สนใจ ได้รับการอบรม | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ และ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | โรคไม่ติดต่อ วิธีการป้องกันและควบคุมโรค | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปีละ ๒๕๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | ส่งเสริมความรู้ การเฝ้าระวัง การป้องกัน | - ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร | ๕๔๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | และการควบคุมโรคไข้เลือดออก | ทางการศึกษาในจังหวัดกระบี่ ได้รับการอบรม | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | และโรคปวดข้อยุงลาย | ให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | และการควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรค | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปวดข้อยุงลาย ปีละ ๖๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**๓.๗ แผนงาน** สังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน | - ผู้สูงอายุในจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมอบรม | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ในจังหวัดกระบี่ | สัมมนาผู้สูงอายุ ปีละ ๕,๗๐๐ คน | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | - คัดเลือกชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดกระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ที่เป็นต้นแบบในการนำหลักธรรม จริยธรรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | มาใช้ในการพัฒนาชุมชน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจังหวัดกระบี่ | ๑. ญาติ ผู้ดูแลผู้พิการ บุคลากรทางสาธารณสุข | ๒๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | ประชาชนทั่วไป เข้ารับการอบรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จำนวน ปีละ ๑๐๐ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๒. บุคลากร เจ้าหน้าที่ของ อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จำนวน ปีละ ๔ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๓. บุคลากร เจ้าหน้าที่ของสนง.สาธารณสุข | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จังหวัดกระบี่ โรงพยาบาลประจำอำเภอ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จำนวน ปีละ ๖ คน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**๓.๘ แผนงาน** การเกษตร

| ที่ | โครงการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน | - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์น้ำ รักษ์ป่า | ๑,๕๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | รักษาแผ่นดิน ได้ร่วมก่อสร้างฝายและปลูกป่า | | | อบจ.กระบี่ | | | | | | | | | | | | |
| | | เพื่อรักษาต้นน้ำ โดยได้กำหนดพื้นที่ที่จะ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ดำเนินการ ปีละ ๔ แห่ง | | | | | | | | | | | | | | | |

# ๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการ ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

## (แบบ ผด.๐๒/๑)

(แบบ ผด.๐๒/๑)

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**
**แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน**

**๑.๑ แผนงาน** บริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โทรศัพท์ไร้สาย สัญญาณ ๒.๔ GHz | - ความถี่สัญญาณ ๒.๔ GHz | ๑,๑๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | - หน่วยความจำปลายทาง ๕๐ เบอร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สนทนาต่อเนื่อง ๕ ชม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | ตู้เหล็กเก็บเอกสารอเนกประสงค์ | - สามารถล็อคกุญแจได้ ภายในมี ๒ ชั้น ปรับระดับได้ | ๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้ | - มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๘ x ๔๐๘ x ๘๗๗ mm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | ตู้เหล็กเก็บเอกสารอเนกประสงค์ | - สามารถล็อคกุญแจได้ ภายในมี ๒ ชั้น ปรับระดับได้ | ๑๙,๘๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ชนิดบานเลื่อนทึบ จำนวน ๔ ตู้ | - มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๘ x ๔๐๘ x ๘๗๗ mm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | - มีขนาดไม่น้อยกว่า ๙๑๖ x ๔๕๘ x ๑๘๓๐ mm. | ๕,๕๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | ชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖ | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | - มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๘๘ x ๔๐๘ x ๘๗๗ mm. | ๘,๔๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | ชนิดบานเลื่อนกระจก จำนวน ๒ ตู้ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๗ | ตู้เหล็กเก็บเอกสาร | - มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๘๘ x ๔๐๘ x ๘๗๗ mm. | ๘,๒๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | ชนิดบานเลื่อนทึบ จำนวน ๒ ตู้ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๘ | โต๊ะประชุม จำนวน ๑ ตัว | - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓๐x๑๒๐x๗๕ cm. | ๒๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๙ | โต๊ะทำงาน จำนวน ๔ ตัว | - มีถาดวางคีย์บอร์ดพร้อมกระจก | ๑๖,๘๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | | - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐x๗๕x๗๕ cm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๙ | โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ชุด | - ชนิดทำด้วยเหล็กเข้ามุม หน้าโต๊ะปิดผิวด้วยพีวีซีพร้อมกระจก | ๑๐,๕๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | | - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕๙x๗๙x๗๗ cm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๐ | เก้าอี้ประชุม จำนวน ๑๐ ตัว | - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๓๒x๕๕๐x๙๐๕ mm. | ๖,๙๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๑ | เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง | - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๕x๗๐x๑๐๗ cm. | ๑๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๕ ตัว | - ปรับระดับสูง-ต่ำได้ ขาเหล็ก | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑๒ | เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย | - ขนาดแคร่ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว | ๑๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | แบบธรรมดา (ตัวเลขไทย) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๑๒** | | **๑๓๒,๒๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**๑.๒ แผนงาน** รักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | ตู้ล็อคเกอร์ ๙ ช่อง จำนวน ๒ ตู้ | - มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๙๑๖x๔๕๗x๑๘๓๐ mm. | ๑๖,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | โต๊ะทำงาน จำนวน ๒ ตัว | - มีลิ้นชักด้านข้าง | ๗,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐x๖๐x๗๕ ซม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | ตู้เก็บเอกสาร ๓ ลิ้นชัก | - มีขนาด ไม่ต่ำกว่า ๔๐x๖๐x๗๕ ซม. | ๖,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๒ ตู้ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | พัดลมตั้งพื้น จำนวน ๓ ตัว | - ขนาดใบพัดไม่ต่ำกว่า ๒๔ นิ้ว | ๑๐,๕๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | - ปรับระดับแรงลมได้ ๓ ระดับ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๔** | | **๓๙,๕๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**๑.๓ แผนงาน** การศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โต๊ะหมู่บูชา ๙ หน้า ๘ | - มีขนาดกว้าง ลึก สูง ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ x ๙๐ x ๔๐ ซม. | ๑๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ ชุด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ | - รองรับลายนิ้วมือ ๓,๐๐๐ ลายนิ้วมือ | ๑๙,๔๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน | - สามารถบันทึกข้อมูลได้ ๑๐๐,๐๐๐ รายการ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๒ เครื่อง | - หน้าจอ LCD | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๒** | | **๓๔,๔๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**๑.๔ แผนงาน** เคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โต๊ะทำงาน จำนวน ๓ ตัว | - มีถาดวางคีย์บอร์ด พร้อมกระจก | ๑๒,๖๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | | - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒๐x๗๕x๗๕ ซม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม | - เป็นชนิดสันห่วง | ๒๐,๖๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและ | - เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | เข้าเล่มมือโยก จำนวน ๑ เครื่อง | - เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A๔ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ปรับระยะห่างระหว่างขอบกระดาษและรูเจาะได้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | เครื่องปรับอากาศ แบบท่อส่งลมเย็น | - ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐,๐๐๐ บีทียู | ๗,๙๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | - สามารถใช้กับท่อส่งลมเย็นได้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีชุดพัดลมระบายอากาศให้กับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่ต่ำกว่า ๒ ชุด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๓** | | **๔๑,๑๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**
**แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**๒. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

**๒.๑ แผนงาน** บริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One | - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก | ๖๙,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | สำหรับงานประมวลผล | (๔ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๓ เครื่อง | ๑.๖ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ต้องใช้ความสามารถ ในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๑ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ความละเอียดแบบ FHD (๑๙๒๐x๑๐๘๐) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก | ๒๒,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | สำหรับงานประมวลผล | (๔ core) จำนวน ๑ หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | หรือดีกว่า ดังนี้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๑. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ MB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๒ GHz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๒. ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ MB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๖ GHz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ ในกรณีที่ต้องใช้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ความสามารถในการประมวลผลสูง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี | - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi | ๒๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | ชนิดNetwork แบบที่ ๑ | - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๒ เครื่อง | ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หน้าต่อนาที (ppm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ | - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi | ๓๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | ชนิด Network แบบที่ ๒ | - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๓๘ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๒ เครื่อง | หน้าต่อนาที (ppm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA | - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts) | ๑๗,๔๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๓ เครื่อง | - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๕** | | **๑๕๘,๔๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**๒.๒ แผนงาน** การศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ | - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi | ๘,๙๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ชนิด Network แบบที่ ๑ | - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | หน้าต่อนาที (ppm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | เครื่องพิมพ์ วัตถุ ๓ มิติ | - ใช้วิธีขึ้นรูปชิ้นงาน ๓ มิติ แบบ Fused Filament Fabrication | ๔๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | (FFF) หรือ Fused Depositiion Modeling (FDM) หรือ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Stereolithography (SLA) หรือดีกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีพื้นที่ผลิตชิ้นงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๑. ในกรณีพื้นที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยม ต้องมีขนาด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๑๕๐ มิลลิเมตร และความสูงไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร หรือ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๒. ในกรณีพื้นที่ผลิตชิ้นงานเป็นรูปแบบวงกลม ต้องมีขนาด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ มิลลิเมตร และความสูง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๒๔ มิลลิเมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีความเร็วในการพิมพ์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๗๐ มิลลิเมตรต่อนาที | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA | - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) | ๑๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๖ เครื่อง | - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA | - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑ kVA (๖๐๐ Watts) | ๕,๘๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๔** | | **๖๙,๗๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**๒.๓ แผนงาน** เคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ | - เป็นตู้ Rack ปิด ขนาด ๑๙ นิ้ว ๑๒U โดยมีความกว้าง | ๔,๕๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | สำหรับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | ไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ ตู้ | และความสูงไม่น้อยกว่า ๕๙ เซนติเมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ผลิตจากเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบชุบด้วยไฟฟ้า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Electro-galvanized steel sheet) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง | - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | ๒๒,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | สำหรับกระดาษขนาด A๓ | - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | - สามารถพิมพ์และสแกนเอกสารได้ทั้งขนาด A๔ และ A๓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐x๑,๒๐๐ dpi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำ ไม่น้อยกว่า ๓๒ หน้า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ต่อนาที (ppm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสี ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ต่อนาที (ppm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | เครื่องพิมพ์ Multifunction | - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ | ๑๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | เลเซอร์ หรือ LED สี | Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ สำหรับกระดาษ A๔ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีความเร็วในการพิมพ์สี สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๖ MB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถย่อและขยายได้ ๒๕ ถึง ๔๐๐ เปอร์เซ็นต์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก | ๖๘,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | สำหรับงานสำนักงาน | (๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๔ เครื่อง | ๓.๑ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR๔ หรือดีกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid state Drive ขนาดความจุ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก | ๒๔๒,๕๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | แบบประมวลผลระดับสูง | (๖ core) หรือ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) โดยมีความเร็ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๕ เครื่อง | สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๔.๖ GHz หรือดีกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จำนวน ๑ หน่วย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ MB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ GB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) หรือ DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๘ GB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด Solid State Drive | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ขนาด ๒๔๐ GB จำนวน ๑ หน่วย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มี DVD - RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีช่องเชื่อมต่อแบบเครือข่าย (Network Interface) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๑ ช่อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีจอภาพแบบ LED หรือดีกว่า มี Contrast Ratio | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๗๐๐:๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓.๘ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จำนวน ๑ หน่วย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๕** | | **๓๕๒,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**๒.๔ แผนงาน** การพาณิชย์

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องคอมพิวเตอร์ | - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก | ๓๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ | (๖ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | ๓.๒ GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๑๒ MB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ GB จำนวน ๑ หน่วย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | เครื่องสำรองไฟฟ้า | -มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts) | ๑๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง | - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๒** | | **๔๐,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**
**แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ**

**๓.๑ แผนงาน** บริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพา | - หน่วยความจำไม่ต่ำกว่า ๑ GB | ๖,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | - มีลำโพงในตัวสามารถเปิดฟังจากตัวเครื่องได้ทันที | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีช่อง USB ในตัว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๑** | | **๖,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**๓.๒ แผนงาน** รักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องวิทยุสื่อสารทางทะเล | - เครื่องวิทยุสื่อสารทางทะเล ระบบ VHF มารีแบนด์ | ๒๒๒,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๓ ชุด | - อุปกรณ์แสดงตน ระบบ AIS | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สายอากาศชนิดติดตั้งในเรือ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๑** | | **๒๒๒,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**๓.๓ แผนงาน** การศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องผสมสัญญาณเสียง | - ให้กำลังขับสูงสุด ๑๘๐ W x ๒ ที่ ๘ Ohm | ๑๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ขยายเสียงในตัว จำนวน ๑ เครื่อง | - ให้กำลังขับสูงสุด ๓๐๐ W x ๒ ที่ ๔ Ohm | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีช่องเสียบ USB เล่นเพลง MP๓ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | ตู้แอมป์กีตาร์ จำนวน ๑ ตู้ | - มีกำลังไม่น้อยกว่า ๘๕ วัตต์ | ๗๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | - ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว ๒ ตัว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ช่องเสียบสัญญาณเข้า ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีปุ่ม footswitch | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๒** | | **๘๐,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**๓.๔ แผนงาน** เคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง | - ลำโพงติดเพดาน ขนาด ๘ นิ้ว ไม่น้อยกว่า ๒๐ วัตต์ | ๔๘๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ ชุด | จำนวน ๓๒ ตัว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - เครื่องขยายเสียงสำหรับลำโพงเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๘๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ตัวแยกสัญญาณอินฟาเรท ของชุดไมโครโฟนประชุมไร้สาย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จำนวน ๒ ตัว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ตัวส่งสัญญาณอินฟาเรท ของชุดไมโครโฟนประชุมไร้สาย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จำนวน ๘ ตัว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ลำโพงมอนิเตอร์ แบบมีเครื่องขยายเสียงในตัว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ วัตต์ จำนวน ๒ ใบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด | - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า | ๙๒,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ | ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับ | - มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๕ ภาพต่อวินาที | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป | (frame per second) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๔ กล้อง | - ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | กลางคืนโดยอัตโนมัติ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า ๐.๒๕ LUX สำหรับ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | การแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า ๐.๐๕ LUX | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย | - เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด | ๖๑,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | (Network Video Recorder) | โดยเฉพาะ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | แบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง | - สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG๔ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่มีความละเอียด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่มีความละเอียด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ pixel หรือ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๒,๐๗๓,๖๐๐ pixel | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๑๖ TB | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผ่านระบบเครือข่ายได้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE | - มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model | ๑๖,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | (PoE L๒ Switch) ขนาด ๑๖ ช่อง | - มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า ๓๐ Gbps | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | - รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ Mac Address | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๑๖ ช่อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านโปรแกรม Web Browser ได้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ระบบเครือข่ายทุกช่อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM | - ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ | ๗๒,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๖ เครื่อง | - ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์ท แบตเตอรี่ ๑ ก้อน เสายาง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เหล็กพับ จำนวน ๖ ชุด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๕** | | **๗๒๑,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**
**แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**๔. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่**

**๔.๑ แผนงาน** บริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | กล้องบันทึกภาพ/วีดีโอ | - ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๒๕ ล้านพิกเซล แบบ Full-frame | ๑๕๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๒ กล้อง | - เซ็นเซอร์ CMOS รับภาพ ถ่ายวีดีโอได้ Full HD ๖๐ fps | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | และภาพนิ่งได้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - จอภาพสัมผัส ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi/NFC และ Bluetooth | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีช่องเสียงไมค์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีชุดชาร์ตแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่พร้อมใช้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - บันทึกภาพลงในการ์ดความจำ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - กระเป๋ากล้อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | เลนส์มาตรฐาน L-series | - เลนส์มาตรฐาน L-series ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔-๑๐๕ mm. | ๑๑๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | สำนักปลัดฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๒ ตัว | และ F/๔ L จำนวน ๑ ตัว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - เลนส์มาตรฐาน L-series ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗๐-๒๐๐ mm. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | และ F/๒.๘ L จำนวน ๑ ตัว | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๒** | | **๒๖๐,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**๔.๒ แผนงาน** รักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | กล้องบันทึกภาพใต้น้ำ | - สามารถรองรับการถ่ายวิดีโอ ไม่น้อยกว่า ๔K | ๒๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ กล้อง | - มีระบบกันสั่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีเมมโมรี่การ์ด ไม่น้อยกว่า ๕๑๒ GB จำนวน ๒ อัน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | มีแบตเตอรี่ พร้อมแท่นชาร์ต กระเป๋าใส่กล้อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๑** | | **๒๐,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**๔.๓ แผนงาน** เคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) | - ความละเอียดของจอภาพ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ พิกเซล | ๑๔,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | แบบ Smart TV สำหรับระบบกล้อง | - ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๔๐ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | โทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง | - แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | - สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ภาพและเสียง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | และภาพยนตร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๑** | | **๑๔,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**
**แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**๕. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง**

**๕.๑ แผนงาน** รักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | ชุดเกจดิจิตอลคู่ วัดชั่วโมงทำงาน | - ใช้กับเครื่องยนต์เรือ Mercury พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | ๖๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ของเครื่องยนต์เรือตรวจการณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ ชุด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | ชุดเกจดิจิตอลคู่ วัดชั่วโมงทำงาน | - ใช้กับเครื่องยนต์เรือ Suzuki พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | ๑๔๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ของเครื่องยนต์เรือตรวจการณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๒ ชุด | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๒** | | **๒๐๐,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**๕.๒ แผนงาน** เคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง | - มีขนาดแรงดันลมไม่น้อยกว่า ๘-๑๐ Bar/๑๑๔-๑๔๕ Psi | ๑๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | - มีขนาดถังไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีแรงดูดไม่น้อยกว่า ๑.๕-๒ Liter/m/๐.๔-๐.๕ Gallon/m | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๑** | | **๑๕,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**
**แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**๖. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ**

**๖.๑ แผนงาน** รักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม | - ขนาดของเครื่องไม่น้อยกว่า ๙๕ x ๕๒ x ๑๕ มิลลิเมตร | ๔๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | GPS ติดตามรถ พร้อมอุปกรณ์ | - มีค่าความละเอียดของความเร็วที่ใช้บันทึกข้อมูล | | | | | | | | | | | | | | | |
| | พร้อมติดตั้ง สำหรับบันทึก | ไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร/ชั่วโมง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การเดินทางของรถยนต์ตู้พยาบาล | - ค่าความละเอียดของระยะเวลาที่ใช้บันทึกข้อมูล | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๒ ชุด | ไม่น้อยกว่า ๑ นาที | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มี Internal Memory ขนาด ๓๒MB สามารถเก็บข้อมูล | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | การเดินทางได้ประมาณ ๕ วัน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีแบตเตอรี่ชนิด Li-ion ขนาด ๓.๗ V ๔๕๐ mAh สามารถ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จ่ายไฟให้เครื่องทำงานได้อีก ๓-๕ ชั่วโมง หลังจากถูกตัดไฟ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | และส่งสัญญาณเตือนไปยัง Server | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๑** | | **๔๐,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**๖.๒ แผนงาน** เคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | กล้องระดับ | - เป็นกล้องชนิดอัตโนมัติพร้อมขาตั้ง | ๖๘,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า | - กล้องเล็งเป็นระบบเห็นภาพตั้งตรงตามธรรมชาติ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๒ ชุด | - มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า ๓๐ เท่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์ปากกล้องไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๓๕ มิลลิเมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ขนาดความกว้างของภาพที่เห็นในระยะ ๑๐๐ เมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๒.๓๐ เมตร หรือ ๑ องศา ๒๐ ลิปดา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุดไม่เกิน ๒ เมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ค่าตัวคูณคงที่ ๑๐๐ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีระบบอัตโนมัติโดยใช้ Compensator ที่มีช่วงการทำงาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ของระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า +/-๑๒ ลิปดา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ความละเอียดในการทำระดับในระยะ ๑ กิโลเมตร ไม่เกิน +/- | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๑.๕ มิลลิเมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ความไวของระดับน้ำฟองกลมไม่เกินกว่า ๑๐ ลิปดา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ต่อ ๒ มิลลิเมตร หรือไวกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีจานองศาอ่านมุมราบ ๓๖๐ องศา มีขีดกำกับทุกๆ ๑ องศา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของจานองศาไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๘๐ มิลลิเมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - อ่านค่ามุมโดยตรงไม่เกิน ๑ องศา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - อ่านค่ามุมโดยประมาณไม่เกิน ๖ ลิปดา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ต้องได้รับประกาศนียบัตร ISO ๙๐๐๑ | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กล้องระดับ | - อุปกรณ์ประกอบด้วย กล่องบรรจุกล้องกันสะเทือนได้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า | ขาตั้งกล้องเลื่อนขึ้นลงได้ พร้อมลูกกระดิ่งและสาย ๑ ชุด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๒ ชุด | ฝาครอบเลนส์ และชุดเครื่องมือปรับแก้ประจำกล้อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ต่อ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | กล้องวัดมุม ชนิดไม่ใช้ปริซึม | - เป็นกล้องที่วัดมุมและวัดระยะอยู่ในเครื่องเดียวกันและ | ๒๕๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ ชุด | ใช้แกนร่วมกัน (Total Station) สามารถหมุนได้รอบตัว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - เส้นผ่านศูนย์กลางเลนส์ปากกล้องเล็ง (Objective Aperture) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๕ มิลลิเมตร มีกำลังขยายไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๓๐ เท่า ให้ภาพหัวตั้ง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - การวัดมุมใช้ระบบ Absolute continuous | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ในสภาวะการทำงานปกติ สามารถวัดระยะทางได้ไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๓,๕๐๐ เมตร โดยใช้ปริซึม ๑ ดวง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีจอภาพชนิด LCD ๖ Lines, Digital Screen หน้าจอที่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | สามารถแสดงผลค่ามุมราบ มุมดิ่ง ระยะทางราบ ระยะทางลาด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | และระยะทางดิ่งพร้อมกันทั้ง ๕ ค่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ตัวกล้องบรรจุในกล่องที่แข็งแรงพร้อมสายสะพายและ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ขาตั้งกล้องทำด้วยอลูมิเนียมปรับความสูงได้ จำนวน ๑ ชุด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | สต๊าฟอลูมิเนียมแบบพับ | - ทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง โดยมีมาตราขีดส่วนแบ่ง | ๑๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๒ ชุด | และตัวเลขบอกค่าระดับ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีความยาวไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ขนาด ๔ ท่อน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๔ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๑.๕ ซม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถพับเก็บได้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีหลอดระดับฟองกลมและมือจับติดที่ด้านหลังไม้วัดระดับ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีก้านล๊อคสำหรับยึดข้อพับขณะกางออกใช้งาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีโลหะหุ้มปลายรองรับไม้วัดระดับทั้งสองข้าง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีสายเข็มขัดรัดเวลาพับเก็บ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๓** | | **๓๒๘,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**
**แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**๗. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์**

**๗.๑ แผนงาน** การศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | กล้องสเตอริโอ ชนิด ๒ ตา | - หัวกล้อง กระบอกตาคู่เอนไม่ต่ำกว่า ๔๕ องศา สามารถปรับ | ๓๐๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | พร้อมชุดไฟส่องลง ชนิด LED | ระยะห่างระหว่างตาได้ หัวกล้องหมุนได้รอบ ๓๖๐ องศา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๕ เครื่อง | - เลนส์ตา ชนิด Lead free กำลังขยาย ๑๐ x ๑ คู่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แบบ WHSZ๑๐X-H มีค่า field number ไม่ต่ำกว่า ๒๒ ม.ม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | สามารถปรับ Diopter ได้ทั้งสองข้างได้ -๘ ถึง +๕ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - เลนส์วัตถุ ชนิด Lead free แบบ Zoom บรรจุอยู่ภายใน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | กำลังขยาย ๐.๘ เท่า ถึง ๔ เท่า มี zoom ratio ๕:๑ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หรือมากกว่า ปรับกำลังขยายต่อเนื่องจาก ๘ เท่า ถึง ๔๐ เท่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | มีระยะการทำงานไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ มม. มีค่าความคมชัด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๔๑๕ Lines/mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ระบบปรับภาพชัด มีปุ่มปรับภาพหยาบซึ่งสามารถ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปรับฝืดเบาได้ เพื่อป้องกันการไหลของหัวกล้อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ปุ่มปรับภาพหยาบ หมุนได้ละเอียด ๑๒๐ mm/๑ รอบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ระบบไฟ มีไฟส่องลงชนิด LED ติดกับตัวกล้อง โดยมีปุ่มปรับ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เร่งหรี่แสงแยกกันระหว่างชุดไฟส่องลง ให้แสงสว่างขาวนวล | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | กล้องสเตอริโอ ชนิด ๒ ตา | ไม่เกิดความร้อน สามารถเร่งหรี่ความสว่างได้ต่อเนื่อง สามารถ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | พร้อมชุดไฟส่องลง ชนิด LED | ติดตั้งกับหัวกล้องสเตอริโอได้โดยสะดวก | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๕ เครื่อง | - มีระบบป้องกันเชื้อรา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ต่อ) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | เครื่องระเหยสาร แบบหมุน | (๑) ส่วนที่ ๑ ส่วนให้ความร้อนและกลั่นแยกสาร | ๔๗๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | - เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระเหยสารตัวอย่างที่เป็นของเหลว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | โดยการกลั่นเพื่อแยกตัวทำละลายที่ผสมอยู่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนได้ตั้งแต่ ๒๐ ถึง ๒๘๐ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | รอบต่อนาที | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีฐานวางเครื่องเป็นรูปตัวที และสามารถปรับระยะห่าง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ระหว่างอ่างให้ความร้อนกับตัวเครื่องได้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีอ่างให้ความร้อนที่สามารถใช้ได้กับน้ำ ควบคุมอุณหภูมิ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้พลังงานประมาณ ๑,๓๐๐ วัตต์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | โดยควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๒๐ oC หรืออุณหภูมิห้อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จนถึง ๙๕ oC แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ตัวอ่างด้านในทำด้วยสแตนเลสสามารถใช้กับขวดกลั่น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ได้หลายขนาดตั้งแต่ ๕๐ มล. ถึง ๔ ลิตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - อ่างให้ความร้อนมีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (over temperature protection) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (๒) ส่วนที่ ๒ ส่วนทำสุญญากาศภายในระบบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - เป็นปั๊มดูดอากาศชนิด Diaphragm แผ่นไดอะแฟรม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ทำด้วย PTFE ทนการกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ปั๊มทำงานด้วยโหมดประหยัดพลังงาน หรือ ECO๒ mode | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และการซ่อมบำรุงรักษา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ลดลงในระยะยาว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถทำสุญญากาศได้ต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิบาร์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีอัตราการดูดอากาศไม่ต่ำกว่า ๑.๕ ลบ.ม./ชั่วโมง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีระดับเสียงระหว่างการทำงานในช่วง ๔๐-๕๒ เดซิเบลเอ | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | เครื่องระเหยสาร แบบหมุน | - ความเร็วรอบ (revolution speed) สูงสุด ๑,๒๘๐ รอบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | ต่อนาที (rpm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (๓) ส่วนที่ ๓ เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (ต่อ) | - เป็นอ่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ความจุ ๑๕ ลิตร สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการพร้อมล้อเลื่อน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เพื่อสะดวกในการใช้งาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ตัวอย่างทำด้วยสแตนเลสสตีล โดยมีท่อทำความเย็นขดเป็นวง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | อยู่ด้านในของอ่าง พร้อมฉนวนบุด้านนอกโดยรอบหนา ๒/๔ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความเย็น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ส่วนควบคุมอุณหภูมิเป็นคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ขนาด ¾ แรงม้า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง ๐ องศาเซลเซียส | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ถึงอุณหภูมิห้อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - พร้อมจอแสดงระดับน้ำภายในอ่างและอุณหภูมิที่ใช้งาน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | เป็นตัวเลข | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ระบบน้ำหมุนเวียนเป็นปั๊มแบบจุ่ม ใบพัดทำด้วยสแตนเลสสตีล | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ขนาดของมอเตอร์ ๐.๓๓ กิโลวัตต์ โดยมีความเร็วรอบ ๒๘๐๐ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | รอบ/นาที และมีอัตราการส่งน้ำ ๑๕ ลิตร/นาที | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ | - มีย่านการวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำมากสุดถึง ๙๐ ppm | ๗๑,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | DO Meter และ BOD Meter | (mg/L) และ ๖๐๐% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | - แสดงค่าความเค็มได้ ๓ ระดับ คือ ความเค็มที่ใช้จริง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ความเค็มระดับน้ำทะเล และเปอร์เซ็น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - วัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำความดันบรรยากาศและ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | อุณหภูมิได้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - คำนวณค่า Biochemical Oxygen Demand (BOD) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | และ Oxygen Uptake Rate (OUR) และ Specific Oxygen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Uptake Rate (SOUR) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - เป็นหัววัดชนิด (Polarographic probe) และมีเซ็นเซอร์ตรวจ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | วัดอุณหภูมิในตัว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ความละเอียดในการอ่านค่า DO ๐.๐๑ ppm (mg/L) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | และ ๐.๑% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ย่านการวัดอุณหภูมิ -๒๐.๐ ถึง ๑๒๐.๐ °C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (-๔.๐ ถึง ๒๔๘.๐ °F) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ความละเอียดอุณหภูมิ ๐.๑ °C (๐.๑ °F) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ความถูกต้องของอุณหภูมิ + ๐.๒ °C | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติที่ ๐-๕๐ °C (๓๒-๑๒๒ °F) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ชดเชยบรรยากาศอัตโนมัติที่ (Barometric Compensation) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๔๕๐ to ๘๕๐ mmHg; ๕๖๐ to ๑๑๓๓ mBar (additional | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | units available (kPa, mHg, psi, atm) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ความแม่นยำในการวัดค่า DO ที่ + ๑.๕% ของการอ่าน +๑ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ตำแหน่ง) digit | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๓** | | **๘๔๖,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**
**แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**๘. ประเภทครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์**

**๘.๑ แผนงาน** การศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน ๒ ตัว | - คอวัสดุ : เป็นไม้เมเปิ้ล | ๑๒๖,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | - ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๒๕ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Fingerboard Radius ไม่น้อยกว่า ๙.๕ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - จำนวนเฟร็ต ไม่น้อยกว่า ๒๒ เฟร็ต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Bridge Pickup แบบ Shawbucker™ ๑ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ระบบคุมเสียง แบบ Master Volume with Treble-Bleed, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tone ๑. (Neck/Middle Pickups), Tone ๒ .(Bridge and | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pickup), Position ๓. Middle Pickup, Position ๔. Middle | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | and Neck Pickup, Position ๕. Neck Pickup | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | กีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว | - คอวัสดุ : เป็นไม้เมเปิ้ล | ๖๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | - ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๔ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - Fingerboard Radius ไม่น้อยกว่า ๙.๕ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - จำนวนเฟร็ต ไม่น้อยกว่า ๒๐ เฟร็ต | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีตัวจับเสียงแยกส่วน ๒ ตัว แบบ Bridge Pickup V-Mod | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Single-Coil Jazz Bass และ Middle Pickup V-Mod Single- | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Coil Jazz Bass | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ระบบควบคุมโทนเสียง ไม่น้อยกว่า ๒ ปุ่ม Volume ๑. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (Middle Pickup), Volume ๒. (Bridge Pickup), Master Tone | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | กลองชุด จำนวน ๑ ชุด | - ตัวถังกลองทำจากไม้ Birch | ๘๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | | - กลองเบสดรัม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๒ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๑๗ นิ้ว ๑ ใบ พร้อมกระเดื่อง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - กลองทอม ๑ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ๑ ใบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - กลองทอม ๒ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ๑ ใบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - กลองทอม ๓ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ นิ้ว ๑ ใบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - กลองทอม ๔ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว ๑ ใบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - กลองฟลอร์ทอม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว ๑ ใบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - กลองสแนร์ดรัม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๕ ½ นิ้ว ๑ ใบ พร้อมขาตั้ง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ขาตั้งทอมแบบคู่ ๑ ขา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ฉาบ Hi-Hat ขนาด ๑๔” ๑ คู่ และขาตั้งฉาบ Hi-Hat ๑ ขา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ฉาบ ขนาด ๑๗”, ๒๑” และขาตั้งฉาบบูม ๓ ขา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - พร้อมเก้าอี้กลองอย่างดีปรับระดับได้ | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | กลองใหญ่เดินแถว | - ตัวถังกลองทำจากไม้ Maple | ๘๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว | - ตัวถังกลองหนา ไม่น้อยกว่า ๗ ชั้น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ ใบ | - ขอบกลองทำจากไม้หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั้น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๒ นิ้ว กว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - หมุดยึดกลองไม่น้อยกว่า ๑๐ หลัก | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | กลองใหญ่เดินแถว | - ตัวถังกลองทำจากไม้ Maple | ๘๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว | - ตัวถังกลองหนา ไม่น้อยกว่า ๗ ชั้น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ ใบ | - ขอบกลองทำจากไม้หนาไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั้น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว กว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - หมุดยึดกลองไม่น้อยกว่า ๑๐ หลัก | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๕** | | **๔๔๖,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**
**แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**๙. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง**

**๙.๑ แผนงาน** เคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องตีเส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก | - มีปากไถสี ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ซม. | ๑๐๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | แบบไฮโดรลิก จำนวน ๑ เครื่อง | - กล่องบรรจุลูกแก้วสะท้อนแสง บรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๑๓ กิโลกรัม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - กล่องโรยลูกแก้วใช้ระบบเฟืองในการปล่อยลูกแก้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - เครื่องยนต์แบบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ขนาดถังบรรจุสี บรรจุได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - เตาต้มสีแบบกวนอัตโนมัติ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีวาล์วไว้สำหรับควบคุมการเดินหน้า หรือถอยหลัง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ล้อหน้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จำนวน ๒ ล้อ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ล้อหลังมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จำนวน ๑ ล้อ สามารถหมุนได้ ๓๖๐ องศา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๑** | | **๑๐๐,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**
**แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**๑๐. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน**

**๑๐.๑ แผนงาน** เคหะและชุมชน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องบดอัดยาง จำนวน ๑ เครื่อง | - ระบบกำลังไฟ ขนาด ๓๘๐ โวลล์ | ๘๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | | - ค้อนตำน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๕ กิโลกรัม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ตัวโมลมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๖ กิโลกรัม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ความสูงของค้อนตำ ไม่น้อยกว่า ๑๑๕ เซนติเมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - อัตราการทำงานของการตำไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง/วินาที | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ความสูงของตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ความกว้างของตัวเครื่องไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ด้านลึกของเครื่องขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๒ | เครื่องชั่งแบบ ๓ คาน จำนวน ๑ ชุด | - เป็นเครื่องชั่งแบบคานเลื่อน มีคานเลื่อนสำหรับปรับน้ำหนัก | ๑๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | | ไม่น้อยกว่า ๓ คาน ที่มีการอ่านได้จากการถ่วงตุ้มน้ำหนัก | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐ กิโลกรัม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถอ่านค่าละเอียดได้ ๑ กรัม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีปุ่มปรับหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Tare) ได้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - จานชั่งทำด้วยโลหะไร้สนิม (Stainless Steel) มีเส้นผ่าน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๑ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ผิวภายนอกทุกส่วน พ่นหรือเคลือบสีอย่างดี ยกเว้นส่วนที่เป็น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ทองเหลือง เหล็กไร้สนิม และคานแสดงสเกล | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๓ | เครื่องทดสอบการสึกกร่อนของหิน | - มีถังทดสอบเป็นรูปทรงกระบอกกลวงวางทางนอน | ๘๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | แบบลอสแองเจอลิส จำนวน ๑ ชุด | ปิดหัวท้ายทั้งสองด้าน หมุนรอบแกนทางแนวนอน โดยติดตั้ง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | อยู่บนโครงฐานเครื่อง ซึ่งทำด้วยเหล็กเชื่อมยึดอย่างแข็งแรง | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ความเร็วอยู่ในช่วง ๓๐ - ๓๓ รอบต่อนาที | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีเครื่องนับจำนวนรอบเป็นแบบตัวเลข สามารถตั้งจำนวนรอบ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ควบคุมอัตราการหมุนและหยุดได้โดยอัตโนมัติ เมื่อครบจำนวน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ที่ตั้งไว้ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ขับเคลื่อนการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๘๐ โวลท์ หรือ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮริทซ์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๔ | เครื่องทดสอบแรงกดดิน | - เป็นเครื่องทดสอบหาค่า CBR แบบใช้ในห้องปฏิบัติการ | ๙๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ ชุด | - ตัวเครื่องเป็นแบบควบคุมด้วยไฟฟ้า ขนาด ๒๒๐-๒๔๐ โวลท์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๕๐ เฮริทซ์ ๑ เฟส | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM D ๑๘๘๓, D-๔๔๒๙, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BS ๑๓๗๗, ๑๙๒๔ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๕ | เครื่องทดสอบยาง จำนวน ๑ ชุด | - รับแรงกดได้ ๐ - ๕๐ กิโลนิวตัน | ๑๒๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีขีดอ่านค่าความละเอียด ๐.๑ กิโลนิวตัน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - โครงสร้างเสาคู่ยึดแน่นกับแท่น ปลายด้านบนมีเกลียว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | สามารถปรับระยะได้ การเคลื่อนที่ความละเอียด ไม่น้อยกว่า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ๐.๐๑ มิลลิเมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีอุณหภูมิการปฏิบัติงาน -๑๐ - ๔๐ องศา | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - พร้อมชุดหัวทดสอบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด ๔ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | และขนาด ๖ นิ้ว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๖ | เครื่องทดสอบแอตเตอร์เบอร์ก | - Liquid Limit Device แบบมือหมุนพร้อม Counter | ๑๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ ชุด | นับจำนวนตกกระแทก | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีที่ปาดดิน (Grooving Tool) แบบตะขอ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีที่ปาดดิน (Grooving Tool) แบบสามแฉก | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีถ้วยกระเบื้องผสมดิน (Mixing Dish) ขนาดเส้นผ่าน | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ศูนย์กลาง ๑๒๕ มม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีกระบอกแก้วตวง ขนาด ๑๐๐ มล. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีกระบอกแก้วตวง ขนาด ๒๕ มม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีแผ่นกระจก (Plastic Limit Plate) ขนาด ๒๐๐x๒๐๐ มม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | หนา ๘ มม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีกระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝาปิด (Moisture Can) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ขนาด ๓ ออนซ์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีกระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝาปิด (Moisture Can) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ขนาด ๕ ออนซ์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีกระป๋องอลูมิเนียมพร้อมฝาปิด (Moisture Can) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ขนาด ๑๐ ออนซ์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีมีดกวนดิน (Spatula) ขนาดยาว ๑๐๐ มม. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๗ | ตะแกรงร่อน จำนวน ๘ ตะแกรง | - โครงรอบทำจากทองเหลือง | ๑๖,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | | - เส้นตะแกรงทำจากสแตนเลส | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๐๓ มิลลิเมตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๘ | เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุก | - มีขนาดพิกัด ๘๐,๐๐๐ กิโลกรัม (๘๐ ตัน) /ค่าละเอียด | ๔๙๐,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองช่าง | | | | | | | | | | | | |
| | ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง | ๑๐ กิโลกรัม | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | - มีขนาดแท่นชั่งน้ำหนัก ๓ x ๑๘ เมตร (แบบลอย/หน้าคอนกรีต) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๘** | | **๙๐๖,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น**
**แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่**
**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓**

**๑๑. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานคัว**

**๑๑.๑ แผนงาน** บริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | ตู้เย็น จำนวน ๑ ตู้ | - มีขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๕ คิวบิกฟุต | ๖,๕๐๐ | จ.กระบี่ | กองการเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | | | | | |
| | | - เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ ๕ ของการไฟฟ้า | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๑** | | **๖,๕๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**๑๑.๒ แผนงาน** รักษาความสงบภายใน

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น | - มีหัวก๊อกจ่ายน้ำ โดยเป็นน้ำร้อน ๑ หัว น้ำเย็น ๑ หัว | ๕,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองป้องกันฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | และน้ำธรรมดา ๑ หัว | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - เป็นเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น น้ำธรรมดา แบบตั้งพื้น | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น น้ำธรรมดา กำลังไฟฟ้า ๕๑๐ วัตต์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีเทอร์โมสตัททำหน้าที่ตัดอุณหภูมิความร้อนที่สูงเกินกำหนด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีระบบเทอร์โมมิเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมความเย็นให้คงที่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | สม่ำเสมอ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๑** | | **๕,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

**๑๑.๓ แผนงาน** การศึกษา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ.๒๕๖๒ | | | พ.ศ.๒๕๖๓ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ๑ | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น | - สามารถทำน้ำร้อน น้ำเย็น | ๖,๐๐๐ | จ.กระบี่ | กองการศึกษาฯ | | | | | | | | | | | | |
| | จำนวน ๑ เครื่อง | - มีตู้เก็บความเย็น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีเทอร์โมสตัทจะทำหน้าที่ตัดอุณหภูมิความร้อนที่สูงเกินไป | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น น้ำธรรมดา กำลังไฟฟ้า ๕๑๐ วัตต์ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีเทอร์โมสตัททำหน้าที่ตัดอุณหภูมิความร้อนที่สูงเกินกำหนด | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีระบบเทอร์โมมิเตอร์ทำหน้าที่ควบคุมความเย็นให้คงที่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | สม่ำเสมอ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีเทอร์โมมิเตอร์จะทำหน้าที่ตรวจสอบความเย็นให้คงที่ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - มีช่องเก็บแก้วกระดาษ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ V ๕๐ Hz | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **รวม** | **๑** | | **๖,๐๐๐** | | | | | | | | | | | | | | |

## วิสัยทัศน์

"เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่"


**กองแผนและงบประมาณ**

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๒๙๐

www.krabipao.go.th