

งานด้าน	ข้อที่	กิจกรรม	หน่วย	ผู้รวบรวมติดตามและรายงาน	Hyperlink	กพฟ.	ช่วงเวลาดำเนินการ	ค่าเป้าหมายทั้งปี	เป้าสะสมQ2	เป้าหมายไตรมาส (จำนวน หรือ %)	ผลงาน (จำนวน หรือ %)	ค่าเป้าปี	% ความสำเร็จไตรมาส	เกณฑ์ประเมินความสำเร็จกิจกรรม	ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
01.บริการและลูกค้าสัมพันธ์	1.1.10	ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM (กรท.กบส.) -ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ(ไม่น้อยกว่า)	ผบส.กบส. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		50	50	1147	1113		97.03574542	A	
01.บริการและลูกค้าสัมพันธ์	1.1.11	ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้งเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50	ร้อยละ(ไม่น้อยกว่า)	ผมต.กบส. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		50	50	1147	1070		93.28683522	A	
01.บริการและลูกค้าสัมพันธ์	1.1.13	มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่(วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)	ร้อยละ	ผสส.กบส./ผสส.กสช.ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		26	26	37795	7567		20.02116682	F	ทีมข้อมูล : https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiNDExZGVjZDUhbnJjMjM0MDM2ZS5lWEYOWMtnNjYxZjRkZWVhY2U4IiwidCI6ImEyMzMlZjZkLWJmNGEtNDRkY04OGVJlWmNlOGYyN2RhNGFyIlsmMlQJewQ%3D%3D&p ageName=ReportSection9efc115a49a cbf575ce
01.บริการและลูกค้าสัมพันธ์	1.1.14	ดำเนินการด้านการเผยแพร่บนช่องทางสื่อสารการตลาดช่องทางออนไลน์ ของ กฟภ. (เช่น เว็บไซต์, Facebook ของ กฟภ.) เป้าหมาย : ร้อยละความสำเร็จของการสื่อสารการตลาด	ครั้ง	ผสส.กบส., ผสส.กสช. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		12	6	12	12		100	A	
01.บริการและลูกค้าสัมพันธ์	1.1.15	ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ของ กฟภ.เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ ฯลฯ	ครั้ง	ผสส.กบส., ผสส.กสช. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		12	6	12	12		100	A	
01.บริการและลูกค้าสัมพันธ์	1.1.6	การเชื่อมโยงลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยือนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus ลูกค้ารายใหญ่ กฟส.(L, M), กฟฟ. ชั้น 2,3 ไตรมาสละ 6 ราย, กฟส.(S) กฟส. ไตรมาสละ 3 ราย)	ราย	ผสส.กบส. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		12	6	12	12		100	A	
10.ความปลอดภัย	1.10.10	การฝึกซ้อมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยครั้งใหญ่ ให้ กฟฟ.จุลจกรมงาน เชิญทีมปฏิบัติงานฯ กฟย.ในสังกัด และ กฟส.เชิญทีมปฏิบัติงานฯ กฟย.ในสังกัด มาดำเนินการฝึกซ้อมร่วมกับทีมปฏิบัติงานของ กฟฟ.ตนเอง โดยมีการชี้แจง ศักยภาพความเสี่ยง จากเหตุการณ์ อุบัติเหตุ เกือบเกิดอุบัติเหตุ(Near Miss) ทบทวนงานด้านความปลอดภัย งานมาตรฐานก่อสร้าง และฝึกซ้อม รายงานผ่าน Google form ของ ผบอ. พร้อมแนบไฟล์ ลงนามของผู้เข้าร่วม และภาพการฝึก ไตรมาสละ 1 ครั้ง	ครั้ง	ผบอ.กвр.ฉ.1 ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		4	2	4	3		75	F	
10.ความปลอดภัย	1.10.13	รมรศคเให้การนำเสนอสเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) จากเหตุการณ์จริง และ เหตุการณ์อุบัติเหตุ (Accident) จาก ทุก กฟข. ทุก กฟฟ. จัดให้มีส่วนร่วมการนำเสนอความคืบ จากผู้คุมงาน และผู้ปฏิบัติงาน นำเหตุการณ์ Near miss ที่เกิดขึ้นกับตนเอง และผู้บริหารเล่าเหตุการณ์อุบัติเหตุ จาก กฟข.ต่างๆ ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบ เช่น เพิ่มวาระในกิจกรรม PSC หรือในการประชุมต่างๆ และช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุ วิเคราะห์ ป้องกันและให้มีการจดบันทึกเหตุการณ์ Near miss รายงานผ่าน โปรแกรมรายงาน PSC ทุกครั้ง ที่ทราบเหตุการณ์	ครั้ง	ผบอ.กвр.ฉ.1 ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		35	9	35	52		148.5714286	A	
10.ความปลอดภัย	1.10.14	ส่งเสริมให้ทุกทีมปฏิบัติงาน ดำเนินการฝึกซ้อมกิจกรรมด้านความปลอดภัย ฝึกซ้อมตามขั้นตอนปฏิบัติงาน และฝึกซ้อมตามเหตุการณ์อุบัติเหตุ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมกิจกรรม ของแต่ละประเภทที่ปฏิบัติงาน ในโปรแกรม SPA ทุก กฟฟ.ส่งเสริมทุกทีม ดำเนินการฝึกซ้อมฯ รายงานผ่าน APP SPA ผบอ.กвр. สรุปรายงานผลจาก App SPA ทุกเดือน	ครั้ง	ผบอ.กвр.ฉ.1 ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		9	3	9	11		122.2222222	A	
10.ความปลอดภัย	1.10.2	กฟข., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกซ้อม เป็นประจำทุกสัปดาห์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย (ฝึกซ้อมที่ กฟฟ. หรือ สถานที่ปฏิบัติงานจริง)	ร้อยละ	ผบอ.กвр. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	100	160	203		126.875	A	
10.ความปลอดภัย	1.10.4	กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายเปลือยคราบ และกระแสไฟฟ้ารั่ว - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟข. เป็นประจำทุกไตรมาส	รายงาน (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	ผบอ.กвр.ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		1	2	4	5		125	A	
10.ความปลอดภัย	1.10.5	กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการ แก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น เสาถนน สายหย่อนยาน สายชำรุด อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) ให้ กฟข. เป็นประจำทุกไตรมาส	รายงาน (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)	ผบร.กบข.ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		1	2	4	4		100	A	
10.ความปลอดภัย	1.10.6	สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป	ร้อยละ	ผอท.กบส. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	100	100	100		100	A	

10.ความปลอดภัย	1.10.9	ปรับปรุง จัดทำแผนฉุกเฉินเพิ่มเติมศักยภาพให้กับผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า ทุก กฟฟ. (L,M,S,XS), การจัดทำแผนฝึกฯ ตาม อนุมัติ รรค.(ก2) (หนังสือกก.ก2(ปค) 421 ลว. 3 เม.ย. 2566) โดยให้ทุก กฟฟ. รายงานผ่าน Google Form (ผบอ.) พร้อมภาพถ่ายสนามฝึก (หาก กฟย.ใด ไม่สามารถดำเนินการได้ ขอให้รายงาน กฟฟ.ต้นสังกัด เพื่อช่วยเหลือแนวทางการจัดทำ)	แห่ง	ผบอ.กวร.ฉ.1 ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		1		1		1		100	A
11.สนับสนุนองค์กร	1.11.2	มีการจัดการบรรณรศต่อต้านยาเสพติด หรือประชาสัมพันธ์สร้างกระแสเทหนักถึงพิษภัยหรืออิทธิวโทษตาม กฎหมายให้พนักงาน/ลูกจ้าง รับทราบ ปีละ 2 ครั้ง (สิ้นสุดเดือนตุลาคม 2567)	ครั้ง	กฟพ.	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		1		1		1		100	A
11.สนับสนุนองค์กร	1.11.3	จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิดมิเตอร์ และดำเนินการตามแผนทั้งทางไว้ โดยการ ประชาสัมพันธ์ โตรมาสละ 1 ครั้ง ผ่านช่องทางต่างๆ (สรุปผลรายงานทุกวันที่ 20 ของเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส)	รายงาน	กฟพ.	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		4	2	4		4		100	A
11.สนับสนุนองค์กร	1.11.4	ประชาสัมพันธ์การบำรุงรักษาระบบจำหน่ายเรื่องการจัดตั้งไม้ในพื้นที่ผู้ใช้ไฟ	ครั้ง	กฟผ.1	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		4	2	4		3		75	F
02.มิเตอร์	1.2.1	บริหารจัดการมิเตอร์สถานะรับ, เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย	ร้อยละ(ลดลง<)	ผบต.กบส. ผู้รับผิดชอบหลัก กบพ,กบฟ.	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		20	10	3879		3888			
02.มิเตอร์	1.2.2	สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ที่มีสภาพเสียง ชำรุด เลื่อนสภาพหรือไม่ปลอดภัย ตามมิเตอร์ ชำรุดรหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2567)	ร้อยละ	ผบต.กบส. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		80	80	87		86		98.85057471	A
03.ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานโยธา	1.3.1	การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567 อ้างอิงตามหลักการของ กจค.1(นค2)(ปจ.) 358/2565 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 -การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท	ร้อยละ	ผบส.กบฟ., ผจร.กรย. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		70	40	25583724.23		28462545.38		111.2525492	A
03.ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานโยธา	1.3.2	การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000-4,999,999 บาท	ร้อยละ	ผบส.กบฟ., ผจร.กรย. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		70	40	41788624.11		43382619.03		103.8144231	A
03.ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานโยธา	1.3.3	การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000-49,999,999 บาท	ร้อยละ	ผบส.กบฟ., ผจร.กรย. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		80	40	0		0			
03.ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและงานโยธา	1.3.4	การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป หมายเหตุ : ไม้โปรแกรมกรณีต่างๆ ดังนี้ 1. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานใหญ่ 2. งานหมู่บ้าน/ที่ดินจัดสรร (ประเภทงาน :6) และงานที่มีประเภทงาน 00, 60, 61, 62, 70, 99 3. งานที่อยู่ในสถานะยกเลิกงาน (E2) 4. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจาก กฟผ. (C4) 5. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากผู้ใช้ไฟ (C5) 6. งานที่อยู่ในสถานะหยุดงานชั่วคราวจากบ้านจัดสรร (C6)	ร้อยละ	ผบส.กบฟ., ผจร.กรย. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	60						
04.บำรุงรักษา	1.4.1	บริหารจัดการหม้อแปลงสถานะรับ เร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย	ร้อยละ(คงเหลือ ณ ไตรมาส 3)	ผบร.กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก กบพ,กบฟ.	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		50	20						
04.บำรุงรักษา	1.4.10	ตรวจสอบการทำงานเบื้องต้นและดูแลสภาพแวดล้อม ของ AVR ให้พร้อมใช้งาน	ครั้ง	ผสม.กฟพ. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		6	3	6					
04.บำรุงรักษา	1.4.11	งานตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 5kW ให้มีความพร้อมใช้งาน	ครั้ง/เครื่อง	ผรม.กสฟ.ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		12	6						
04.บำรุงรักษา	1.4.12	บำรุงรักษาหม้อแปลงระบบจำหน่ายแบบเต็มรูปแบบ(ใช้เครื่องมือ ตรวจสอบค่าเกณฑ์ต่างๆ ไม้ให้ต่ำกว่าที่กำหนด)	ร้อยละ	ผบร.กบข.ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		20		100		100		100	A
04.บำรุงรักษา	1.4.14	ตรวจสอบค่าความเป็นอนวนครน รกกระเข้ากับกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	ร้อยละ	ผสอ.กบข.ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100		100		100		100	A
04.บำรุงรักษา	1.4.15	ตรวจสอบ/แก้ไข Snake Guard ที่ชำรุด และกำจัดเถาวัลย์และวัชพืช ของต้นอุปกรณ์ Recloser และ Riser Pole	ครั้ง	ผบอ.กบข.ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		4	2	4					
04.บำรุงรักษา	1.4.4	การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MUM&MFO) เป้าหมาย : ตรวจสอบ ปีละ 2 ครั้ง หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MUM)	ร้อยละ(ของวงจรที่ ทำการจ่ายไฟ)	ผบร.กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	100	10		10		100	A
04.บำรุงรักษา	1.4.5	ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินงาน ในโปรแกรมประยุกต์ (MUM&MFO) เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ปีละ 2 ครั้ง หมายเหตุ : รายงานไตรมาส 2 และ 4 ตรวจในระบบ (MUM)	ร้อยละ	ผบร.กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		80	80	28		28		100	A
04.บำรุงรักษา	1.4.6	ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MUM&MFO) หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นอ. ทุกไตรมาส	ร้อยละ	ผบร.กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	50	236		236		100	A
04.บำรุงรักษา	1.4.7	ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 4.1 และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MUM&MFO) เป้าหมาย : ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ และรายงานผล หมายเหตุ : รายงานผลทุกเดือน สาย(ป) ทราบ, รายงาน สายงาน นอ. ทุกไตรมาส	ร้อยละ(ของจุด เสียยที่ตรวจพบ)	ผบร.กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		80	80	84		84		100	A
04.บำรุงรักษา	1.4.8	สร้างเหตุการณ์แผนดับไฟฟ้าหม้อแปลงจำหน่ายแรงต่ำ ก่อนวันเริ่มปฏิบัติงาน อย่างน้อยก่อน 3 วันทำการ กรณีมีแผนดับไฟ	ร้อยละ(ของแผน BSME)	ผบร.กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		60	60	60					

04.บำรุงรักษา	1.4.9	ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยง จากการตรวจสอบ Corona, Patial discharge ในระบบจำหน่ายแรงสูงด้วย Corona viewer ในระบบจำหน่ายเขตเมืองที่พบสถิติสายขาด อุปกรณ์ชำรุดบ่อยครั้ง เป้าหมาย: ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติ ให้แล้วเสร็จ ทุกจุด ครบ 100%	ร้อยละ	ผบร.กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100								
05.เสริมความมั่นคงและแม่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1.5.1	การลดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser (Trip reclose & Trip lock out) เฉพาะระบบจำหน่ายแรงสูง 22-33 KVระบบ OMS ทรายางน 52) ต่อจำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด (ระบบ GIS) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสถิติฯ ย้อนหลัง 3 ปี ต่อ จำนวนอุปกรณ์ทั้งหมด	ร้อยละ(ลดลง<)	ผศฟ.กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		2	2	184.33	488		-164.7425812	F		
05.เสริมความมั่นคงและแม่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1.5.2	สร้างเหตุการณ์และปรับปรุงปริมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืนในระบบ OMS ในเชิง Real time ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อเกิดไฟฟ้าดับ เป้าหมาย : 90 % ของงานทั้งหมด รวม กฟส.(s), กฟส. กฟส.(xs) และ กฟย.	ร้อยละ	ผศฟ.กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		90	90							
05.เสริมความมั่นคงและแม่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1.5.3	ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง โดยการใช้อัตราจาก OP&SA สถานะ ณ 30 พฤศจิกายน 2567	ร้อยละภายใน ก.พ. 2567)	ผปร.กหว. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100		690	690			100	A	
05.เสริมความมั่นคงและแม่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1.5.4	นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OP&SA ในปี 2566 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100% หมายเหตุ กฟน.1-3, กฟฉ.1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)	เครื่อง	ผปร.กหว. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		6		6	6			100	A	
05.เสริมความมั่นคงและแม่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1.5.5	ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินที่คิด 100% ให้แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ ภายในเดือน ธ.ค. 2567 (หมายเหตุงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO) หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 1.5.4	เครื่อง	ผปร.กหว. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		6		6	6			100	A	
05.เสริมความมั่นคงและแม่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1.5.6	ความสำเร็จในการนำเสนอขออนุมัติงบประมาณ HB2000	จำนวนอนุมัติเงิน (สะสม ม.ค. - ธ.ค. 2567)	ผบร.กบข.อ.1	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		3	2	3	3			100	A	
05.เสริมความมั่นคงและแม่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1.5.7	ความสำเร็จในการนำเสนอขออนุมัติงบประมาณ HB3000	จำนวนอนุมัติเงิน (สะสม ม.ค. - ธ.ค. 2567)	ผบร.กบข.อ.1	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		5	3	5	5			100	A	
05.เสริมความมั่นคงและแม่ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง	1.5.8	ความสำเร็จในการตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องมือป้องกันหอดต่อสาย	จำนวนอนุมัติเงิน (สะสม ม.ค. - ธ.ค. 2567)	ผสอ.กบข.อ.1	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		4	2	4	4			100	A	
06.การเงินและบัญชี	1.6.11	ประสิทธิภาพในการดำเนินงานหรือยื่นระบบจำหน่ายจากงานหรืออื่น	ร้อยละ	ผบส.กฟฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		90	90	149	149			100	A	
06.การเงินและบัญชี	1.6.12	การจัดทำข้อมูลซื้อขายไฟฟ้ารายใหญ่ให้ครบถ้วนทุกราย เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟก.กำหนด	ร้อยละ	ผขฟ.กฟฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	100	8	8			100	A	
06.การเงินและบัญชี	1.6.13	การวางหลักหรือคำประกันการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ให้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟก.กำหนด	ร้อยละ	ผขฟ.กฟฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	100	7	6		85.71428571	F		
06.การเงินและบัญชี	1.6.3	บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS โดยพนักงานผู้ไม่เกี่ยวข้อง กันงาน	คน	ผบว.กฟฟ.	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		0	0	0	0			100	A	
06.การเงินและบัญชี	1.6.4	บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS โดยพนักงานไม่สัมพันธ์กับ ประเภทกิจกรรม (Activity Type) มากกว่า 2 ระดับ	รายการ(ไม่เกิน<)	ผบว.กฟฟ.	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		2	8	2	9			450	F	
06.การเงินและบัญชี	1.6.5	แจ้งการเบิกจ่ายการจัดซื้อวัสดุ ทุกงบ ทุกโครงการ ทุกไตรมาส เป้าหมายยอดสะสม กฟน.1-2-3 และ กฟฉ.1-2-3	ร้อยละ	ผงป.กฟฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	30							
06.การเงินและบัญชี	1.6.6	แจ้งการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายพนักงาน และงานจ้างเหมา ทุกงบ ทุกโครงการ ทุกไตรมาส ยกเว้น งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (งบ 0) , งบผู้ใช้ไฟ เป้าหมายยอดสะสม กฟน.1-2-3 และ กฟฉ.1-2-3	ร้อยละ	ผงป.กฟฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	40							
06.การเงินและบัญชี	1.6.7	แจ้งการเบิกจ่ายการจัดซื้อ งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน ทุกไตรมาส อำนาจ ส่วนกลาง, งบก.(นบ) , ผขก.(ขท) เป้าหมายยอดสะสม กฟน.1-2-3 และ กฟฉ.1-2-3	ร้อยละ	ผงป.กฟฟ. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	40							
09.GIS และการบริหาร จัดการข้อมูล	1.9.1	การปรับปรุงข้อมูลระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ก่อนปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4ให้ตรงกับ 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ	ร้อยละ	ผพร.กหว. ผู้รับผิดชอบหลัก ทราย.ผว.	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	100	232	231		99.56896552	F		
09.GIS และการบริหาร จัดการข้อมูล	1.9.2	การปรับปรุงข้อมูลระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567 (สถานะตั้งแต่ D1-F4ให้ตรงกับ 2 ระบบ (GIS กับ SAP (PS)) ทุกงบ ทุกโครงการ	ร้อยละ	ผพร.กหว. ผู้รับผิดชอบหลัก ทราย.ผว.	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		80	80	197	174		88.3248731	A		
09.GIS และการบริหาร จัดการข้อมูล	1.9.3	ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกับกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มี พิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบพิกัด จุดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน)	ร้อยละ	ผพร.กหว. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		98	98	10936	10854		99.25018288	A		
09.GIS และการบริหาร จัดการข้อมูล	1.9.4	ร้อยละความครบถ้วนของข้อมูลระบบจำหน่ายแรงสูง 22KV รองรับกรณีนำเข้าข้อมูลอุปกรณ์ป้องกัน/ตัดตอน ในระบบ GIS เพื่อสนับสนุนระบบ SCADA เฟส 3	ร้อยละ	ผศฟ.กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	100	2	2			100	A	

09.GIS และการบริหารจัดการข้อมูล	1.9.5	ดำเนินการสร้างในงาน Mobile Edit บน MJM โดยกำหนดเป้าหมายจากมีเตอร์ทั้งหมดภายในหม้อแปลงของหม้อแปลงที่มีผลการคำนวณโหลด OP&A ผิดปกติ (โหลดเกิน 150% หรือ แรงดันต่ำกว่า 170V หรือ %Unเกิน 100%) เป้าหมาย : ร้อยละความสำเร็จของการสร้างในงาน Mobile Edit บน MJM เพื่อที่จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภาคสนามต่อไป	ร้อยละ	ผพร.กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	60	61	13	21.31147541	F
09.GIS และการบริหารจัดการข้อมูล	1.9.6	ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของมีเตอร์ทั้งหมดภายใต้หม้อแปลงภาคสนาม จากในงาน Mobile Edit บน MFO ของหม้อแปลงที่มีผลการคำนวณโหลด OP&A ผิดปกติ (โหลดเกิน 150% หรือ แรงดันต่ำกว่า 170V หรือ %Unเกิน 100%) เป้าหมาย : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภาคสนาม จากในงาน Mobile Edit บน MFO เพื่อที่จะดำเนินการนำเข้าปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป	ร้อยละ	ผพร.กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	60	61	13	21.31147541	F
09.GIS และการบริหารจัดการข้อมูล	1.9.7	ดำเนินการนำเข้าปรับปรุงข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภาคสนาม (ในงาน Mobile Edit บน MFO) ของหม้อแปลงที่มีผลการคำนวณโหลด OP&A ผิดปกติ (โหลดเกิน 150% หรือ แรงดันต่ำกว่า 170V หรือ %Unเกิน 100%) เป้าหมาย : ร้อยละความสำเร็จของการนำเข้าปรับปรุงข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบภาคสนาม (ในงาน Mobile Edit บน MFO) เข้าในระบบ GIS ด้วย DM	ร้อยละ	ผพร.กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	60	61	4	6.557377049	F
09.GIS และการบริหารจัดการข้อมูล	1.9.8	ร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพ ของข้อมูลหม้อแปลง ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ในระบบ GIS (ไม่มีผลการคำนวณโหลดหม้อแปลงผิดปกติ เป็นไปไม่ได้ : โหลดเกิน 150% หรือ แรงดันต่ำกว่า 170V หรือ %Unเกิน 100%)	ร้อยละ	ผพร.กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก	Link	D15201 -กฟส.เพ็ญ-(S)		100	60	61	61	100	A