

ลำดับ

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	Link	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	Url	
1.แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.1	การปิดงานก่อสร้าง จบผู้ใช้ไฟ (C) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566ไม่น้อยกว่า 95 % (ไม่รวมที่ดินจัดสรร และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนงาน)	Link	ไม่น้อยกว่า 95%		ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก, กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,,	20%	50%	80%	95%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDzFvXGgRmE7BjZlHnKdLkqfV/edit#gid=2027
2.แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.2	การปิดมูลค้างงานก่อสร้าง จบผู้ใช้ไฟ (C) ก่อนปี 2566 ไม่น้อยกว่า 70% (ไม่รวมที่ดินจัดสรร และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนเงิน)	Link	ไม่น้อยกว่า 70%		ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก, กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,,	20%	40%	50%	70%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDzFvXGgRmE7BjZlHnKdLkqfV/edit#gid=2027
3.แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.3	การปิดงานก่อสร้าง จบผู้ใช้ไฟ (C) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566ไม่น้อยกว่า 30% (ไม่รวมที่ดินจัดสรร และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนงาน)	Link	ไม่น้อยกว่า 30%		ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก, กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,,	5%	10%	25%	30%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDzFvXGgRmE7BjZlHnKdLkqfV/edit#gid=2027
4.แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.4	การปิดมูลค้างงานก่อสร้าง จบผู้ใช้ไฟ (C) ปี 2566 ไม่น้อยกว่า 45% (ไม่รวมที่ดินจัดสรร และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนเงิน)	Link	ไม่น้อยกว่า 45%		ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก, กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,,	5%	10%	25%	45%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDzFvXGgRmE7BjZlHnKdLkqfV/edit#gid=2027
5.แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.5	การปิดงานก่อสร้าง บงลงทุน,งบโครงการ (I, P)(สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566 ไม่น้อยกว่า 60 % (ไม่รวม งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนงาน)	Link	ไม่น้อยกว่า 60%		ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก, กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,,	20%	40%	50%	60%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDzFvXGgRmE7BjZlHnKdLkqfV/edit#gid=2027
6.แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.6	การปิดมูลค้างงานก่อสร้าง บงลงทุน, งบโครงการ (I,P) ก่อนปี 2566 ไม่น้อยกว่า 50% (ไม่รวม งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนเงิน)	Link	ไม่น้อยกว่า 50%		ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก, กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,,	5%	20%	35%	50%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDzFvXGgRmE7BjZlHnKdLkqfV/edit#gid=2027
7.แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.7	การปิดงานก่อสร้าง บงลงทุน,งบโครงการ (I,P) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ปี 2566 ไม่น้อยกว่า 30 % (ไม่รวม และงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนงาน)	Link	ไม่น้อยกว่า 30%		ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก, กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,,	5%	10%	25%	30%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDzFvXGgRmE7BjZlHnKdLkqfV/edit#gid=2027
8.แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.8	การปิดมูลค้างงานก่อสร้าง บงลงทุน, งบโครงการ (I,P) ปี 2566 ไม่น้อยกว่า 30% (ไม่รวม งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานเคเบิลใต้ดิน งานก่อสร้างระบบสื่อสารและสายสัญญาณ และงานที่สำนักงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนเงิน)	Link	ไม่น้อยกว่า 30%		ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก, กบญ. เป็นผู้รายงานผล,,,	5%	10%	25%	30%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDzFvXGgRmE7BjZlHnKdLkqfV/edit#gid=2027

ลำดับ

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	Link	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	Url
9 แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.9	การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน ธ.ค. 2565 สถานะ F4) ให้ตรงกัน ใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกบทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)	Link	100%		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,กกค. ฝ่าย,,,	80%	85%	90%	100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DzUWtYFvTjXGgRnZlE7BwHfKdLmNqP/edit#gid=202
10 แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.10	การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน ธ.ค. 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกัน ใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกบทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS)	Link	80%		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,กกค. ฝ่าย,,,	60%	65%	70%	80%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DzUWtYFvTjXGgRnZlE7BwHfKdLmNqP/edit#gid=202
11 แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.11	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (งป, P)	Link	812.48	วงจร - กม.	ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก,กวว. ฝ่าย,,,				812.48	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DzUWtYFvTjXGgRnZlE7BwHfKdLmNqP/edit#gid=202
12 แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.12	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (งป, P)	Link	453.31	วงจร - กม.	ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				453.31	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DzUWtYFvTjXGgRnZlE7BwHfKdLmNqP/edit#gid=202
13 แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.13	แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ปรับปรุงเปลี่ยนชนิดสาย PIC/เปลือย เป็น ชนิดสาย SAC (งป PJ)	Link	223.47	วงจร - กม.	ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก, กวว., กบข.,,				223.47	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DzUWtYFvTjXGgRnZlE7BwHfKdLmNqP/edit#gid=202
14 แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.14	การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าชั่วคราว	Link	1	สถานี (ชอแนก 7)	ไตรมาส 4	,,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				1	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DzUWtYFvTjXGgRnZlE7BwHfKdLmNqP/edit#gid=202
15 แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.15	การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้าถาวร	Link	6	สถานี (หนองคาย3, โซพิสัย, วานรนิวาส, ชอแนก 5, บ้านแพง, นครพนม 2)	ไตรมาส 1-4	,,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	3			6	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DzUWtYFvTjXGgRnZlE7BwHfKdLmNqP/edit#gid=202
16 แผนปฏิบัติการฯ	1.ก่อสร้าง	1.1.16	การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่อื่นในระบบ 22 เควี	Link	238.9	วงจร-กม.	ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค., กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				238.9	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DzUWtYFvTjXGgRnZlE7BwHfKdLmNqP/edit#gid=202
17 แผนปฏิบัติการฯ	2.บริการ	1.2.1	ให้มีการประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน จากการติดตั้ง Solar Roof Top ในรูปแบบโปสเตอร์ หรือแผ่นพับ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้ามาติดต่อที่สนง.ทราว และเชิญชวนให้ใช้บริการติดตั้ง จาก กฟภ. ***ข้อหลัก การแนะนำให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านระบบ ไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน (ตอบสนองความต้องการของลูกค้า)	Link	117	กฟฟ.	ไตรมาส 3	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.,	กบล.เป็นผู้รับผิดชอบหลัก,,,			117		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DzUWtYFvTjXGgRnZlE7BwHfKdLmNqP/edit#gid=130
18 แผนปฏิบัติการฯ	2.บริการ	1.2.2	เข้าเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ ทกราาย ที่มีในระบบ CRM Plus เพื่อนำเสนอบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	Link	356	ราย	ไตรมาส 2-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				356	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DzUWtYFvTjXGgRnZlE7BwHfKdLmNqP/edit#gid=130
19 แผนปฏิบัติการฯ	2.บริการ	1.2.3	จำนวนลูกค้ารายสำคัญที่เข้าพบ ยินดีให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนตามข้อ 1.2.2	Link	36	ราย	ไตรมาส 2-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				36	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DzUWtYFvTjXGgRnZlE7BwHfKdLmNqP/edit#gid=130
20 แผนปฏิบัติการฯ	2.บริการ	1.2.4	จัดประชุมกับส่วนเกี่ยวข้องทุกกฟพ. แบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหามาการใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) และระบบรายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Managerment (WOM)) เพื่อเพิ่มความสำเร็จ	Link	1 ครั้ง ภายในไตรมาส 2/2566		ไตรมาส 2	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.	กรท., ผู้รับผิดชอบหลัก, กบล. ผู้รับผิดชอบร่วม,,,		1			https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DzUWtYFvTjXGgRnZlE7BwHfKdLmNqP/edit#gid=130

แผนปฏิบัติการ กฟผ.1 ปี2566 ทบทวนครั้งที่ 1

ลำดับ

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	Link	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	Url
21	1. แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.5 ให้ ทุก กฟฟ. ใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด	Link	ไม่น้อยกว่า 90 %		ไตรมาส 3-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.	กทท., ผู้รับผิดชอบหลัก, กบล. ผู้รับผิดชอบร่วม,,,			90%	90%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1309...
22	1. แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.6 ให้ทุก กฟฟ. ดำเนินการสำรวจกรณีคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่โดยใช้งานระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Management (WOM)) ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าในระบบ SCS	Link	ไม่น้อยกว่า 50 %		ไตรมาส 3-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.	กทท., ผู้รับผิดชอบหลัก, กบล. ผู้รับผิดชอบร่วม,,,			50%	50%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1309...
23	1. แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.7 ให้ทุก กฟฟ. ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์กรณีคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ โดยใช้งานระบบงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Management (WOM)) ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าในระบบ SCS	Link	ไม่น้อยกว่า 50 %		ไตรมาส 3-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.	กทท., ผู้รับผิดชอบหลัก, กบล. ผู้รับผิดชอบร่วม,,,			50%	50%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1309...
24	1. แผนปฏิบัติการ	3. บัญชีและการเงิน	1.3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2566 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด. (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วนของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041	Link	ไม่เกิน 91.39%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3 , กชข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	„กชข. เป็นผู้รายงานผล,,,	91.39%	91.39%	91.39%	91.39%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/209f...
25	1. แผนปฏิบัติการ	3. บัญชีและการเงิน	1.3.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2566 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด. (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน) โดยใช้ T-code ZCANR041	Link	ไม่เกิน 27 วัน		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3 , กชข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	„กชข. เป็นผู้รายงานผล,,,	27	27	27	27	https://docs.google.com/spreadsheets/d/209f...
26	1. แผนปฏิบัติการ	3. บัญชีและการเงิน	1.3.3 ตรวจสอบการทาสีอุปกรณ์การสื่อสารไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด	Link	100%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3 , กชข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	„กชข. เป็นผู้รายงานผล,,,	100%	100%	100%	100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/209f...
27	1. แผนปฏิบัติการ	3. บัญชีและการเงิน	1.3.4 ตรวจสอบการวางหลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทุกรายให้เป็นไปตามระเบียบ ที่ กฟผ. กำหนด	Link	100%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3 , กชข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	„กชข. เป็นผู้รายงานผล,,,		100%		100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/209f...
28	1. แผนปฏิบัติการ	3. บัญชีและการเงิน	1.3.5 การประมวลผลปิดค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 100% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมดของแต่ละ กฟฟ.ก่อนปิดบัญชี (ยกเว้นกลุ่มไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้าหลวง)	Link	100%		ไตรมาส 2-4	กฟฟ.ชั้น 1-3 , กชข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	กชข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		100%	100%	100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/209f...
29	1. แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการ	1.4.1 แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ของ PEA เช่น PEA Website, PEA Smart Plus, Line Group เป็นต้น ทุกครั้งที่มีการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)	Link	100% ของแผนดับไฟฟ้า		ไตรมาส 2-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,,	กปบ.ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		100%	100%	100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/422c...
30	1. แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการ	1.4.2 ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้ากว่าแผนไม่เกิน 1 ชั่วโมง	Link	ไม่น้อยกว่า 90% ของแผนดับไฟฟ้า		ไตรมาส 2-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,,	กปบ.ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		90%	90%	90%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/422c...
31	1. แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการ	1.4.3 ดำเนินการสร้างเหตุการณ์และปรับปรุงกระบวนการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืนในระบบ OMS ในเชิง Real Time (ETR) ภายใน 1 ชั่วโมงเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ	Link	ไม่น้อยกว่า 60% ของเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ		ไตรมาส 2-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,,,	กปบ.ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		60%	60%	60%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/422c...

ลำดับ

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	Link	คำเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	Url
32 1. แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.4	ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลง โดยการเชื่อมต่อจาก OPSA สถานะ ณ 31 ธันวาคม 2565	Link	ภายในเดือน ก.พ. 2566		ก.พ. 2566	,กฟฟ.ชั้น1-3,,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก ,,,	100%				https://dc #gid=422< https://docs.google.
33 1. แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.5	นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2565 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่าย แรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100% หมายเลข กฟล.1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)	Link	100%	ภายในไตรมาส 3/2566	ไตรมาส 1-3	,กฟฟ.ชั้น1-3,,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก ,,,	50%	80%	100%		https://dc #gid=422< https://docs.google.
34 1. แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.6	ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบ ปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 Vหรือโหลดหม้อแปลงเกินปกติ 100% ให้แล้วเสร็จอย่างน้อย 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ ภายในเดือน ธ.ค. 2566 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO) หมายเลข รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 5.2	Link	276 เครื่อง		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น1-3,,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก ,,,		138	220	276	https://dc #gid=422< https://docs.google.
35 1. แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.7	วิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หม้อแปลง กฟภ. ทุกเครื่อง ด้วย OPSA	Link	100%	ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566	ไตรมาส 4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				100%	https://dc #gid=422< https://docs.google.
36 1. แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.8	Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 (run ข้อมูลจากปี 2565)ใน GIS ให้ได้ ร้อยละ 100 ภายในไตรมาส 3 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload,)	Link	1666	ภายในเดือนพฤศจิกายน 2566	พ.ย. 2566	,กฟฟ.ชั้น1-3,,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก ,,,	416.5	833	1666		https://dc #gid=422< https://docs.google.
37 1. แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.9	ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPBA มีผลการวินิจฉัยผิดปกติ ได้แก่ แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%, กรณีนี้นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต	Link	79 เครื่อง	ภายในไตรมาส 3/2566	ไตรมาส 1-3	,กฟฟ.ชั้น1-3,,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก ,,,	20	40	79		https://dc #gid=422< https://docs.google.
38 1. แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.10	จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟูล์แรงสูงป้องกันไลนแยก, Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1	Link	510 จุด		ไตรมาส 1	,กฟฟ.ชั้น 1-3,,,	กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	510				https://dc #gid=422< https://docs.google.
39 1. แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.11	ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.4.10) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4	Link	510		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,,,	กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				510	https://dc #gid=422< https://docs.google.
40 1. แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.12	สำรวจระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) อย่างน้อย กฟฟ.ชั้น 1-3 แห่งละ 2 งาน และ กฟส. แห่งละ 1 งาน ภายในไตรมาส 1	Link	ไม่น้อยกว่า 59	งาน	ไตรมาส 1	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,	กบษ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	59				https://dc #gid=422< https://docs.google.

ลำดับ

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	Link	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	Url	
41	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.13	ดำเนินการปรับปรุงวงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมากตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4	Link	ไม่น้อยกว่า 59	งาน	ไตรมาส 4 ,กพฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,				59	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGKdR6FmEgZlHwz3eB7n3/edit#gid=422568222
42	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.14	แผนงาน Smart Patrol การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS สายส่ง 115 kv ปีละ 4 ครั้ง)	Link	ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร. ที่ทำการจ่ายไฟ		ไตรมาส 1-4 ,กพฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	100%	100%	100%	100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGKdR6FmEgZlHwz3eB7n3/edit#gid=422568222
43	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.15	แผนงาน Smart Patrol การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kv ปีละ 2 ครั้ง)	Link	ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร. ที่ทำการจ่ายไฟ		ไตรมาส 1-4 ,กพฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,		100%		100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGKdR6FmEgZlHwz3eB7n3/edit#gid=422568222
44	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.16	การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) (ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4) สายส่ง 115 kv	Link	ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร. ที่ทำการจ่ายไฟ		ไตรมาส 1-4 ,กพฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,				100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGKdR6FmEgZlHwz3eB7n3/edit#gid=422568222
45	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.17	การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) (ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4) ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kv (เฉพาะโซนแมน)	Link	ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร. ที่ทำการจ่ายไฟ		ไตรมาส 1-4 ,กพฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,				100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGKdR6FmEgZlHwz3eB7n3/edit#gid=422568222
46	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.18	สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาะสมจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนดวงโคม ณ เดือนธันวาคม ปี 2565 ***กรณีเหมาะสม	Link	100%		ไตรมาส 1-4 ,กพฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก, กชข.,,,	25%	50%	75%	100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGKdR6FmEgZlHwz3eB7n3/edit#gid=422568222

ลำดับ

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	Link	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	Url	
47	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.19	สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลตั้งต้นของเดือนธันวาคม ปี 2565 ***กรณีไม่มาจ่าย	Link	100%	จัดติดตั้ง	ไตรมาส 1-4 ,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟพ.,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGfzFmEgRnZlHwKdVqBxP/edit#gid=422565542
48	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.20	วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เครวี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW หมายเหตุ : วิเคราะห์ 100% ของวงจรที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW	Link	100%		ไตรมาส 1-2 ,,,,	กปน. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				วิเคราะห์ 100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGfzFmEgRnZlHwKdVqBxP/edit#gid=422565542
49	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.21	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW ในระบบ 22 เครวี ตามแผนงาน จาก 1.4.20 หมายเหตุ : พิจารณาปิดเคอร์ตามลำดับความสำคัญ	Link	ไม่น้อยกว่า 5	พีตเตอร์	ไตรมาส 2-3 ,,,,	กปน. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		3	5		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGfzFmEgRnZlHwKdVqBxP/edit#gid=422565542
50	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.22	การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในพีตเตอร์ที่ โหลด สูงกว่า 5 MW 22 เครวี ทุกพีตเตอร์	Link	ไม่น้อยกว่า 5	พีตเตอร์	ไตรมาส 2 ,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,	กปน. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		5			https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGfzFmEgRnZlHwKdVqBxP/edit#gid=422565542
51	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.23	งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.90 ทุกพีตเตอร์	Link	100%		ไตรมาส 2-4 ,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,	กปน. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		50%	75%	100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGfzFmEgRnZlHwKdVqBxP/edit#gid=422565542
52	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.24	การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เครวี ที่หลุดจากระบบให้สามารถใช้ได้ (100%) ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ	Link	100%		ไตรมาส 1-4 ,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				1	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGfzFmEgRnZlHwKdVqBxP/edit#gid=422565542
53	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.25	การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั้ง (คำนวณช่วงเดือน เม.ย. หรือ พ.ค. 2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)	Link	100%		,,,,	,,กปน. ผู้รับผิดชอบหลัก,,		100%			https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGfzFmEgRnZlHwKdVqBxP/edit#gid=422565542
54	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.26	การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSPPT ที่ขนานเข้าระบบ	Link	86	บริษัท	ไตรมาส 2 ,,,,	กปน. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		86			https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGfzFmEgRnZlHwKdVqBxP/edit#gid=422565542
55	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.27	การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ	Link	ไม่น้อยกว่า 5	พีตเตอร์	ไตรมาส 2 ,,,,	กปน. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		5			https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGfzFmEgRnZlHwKdVqBxP/edit#gid=422565542
56	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.28	การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง) หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องมือผลการประมาณผลโปรแกรม OPSS on GIS Unbalance เกินกว่า 50% (ผลไตรมาส 4/2565) - ตามแผนงาน ผวก. สายวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า : นำข้อมูล GIS ที่ผ่านการทำ Data Cleansing และปัญหาหม้อแปลงต่างๆมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม OPSS และรายงานผลพร้อมปรับปรุงใน GIS ได้เสร็จแล้ว	Link	252	เครื่อง	ไตรมาส 2-4 ,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		100	200	252	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WU8tYDkTjvXGfzFmEgRnZlHwKdVqBxP/edit#gid=422565542

ลำดับ

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	Link	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	Url
57	1. แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.29 การสืบเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ของขนาดหม้อแปลง) หมายเหตุ : เป้าหมายได้มาจากการประมาณผลโปรแกรม OPSA on GIS ในไตรมาส 4/2565	Link	ไม่น้อยกว่า 30	เครื่อง	ไตรมาส 2-4	,กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,			30		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8tYUWwDkTjZlGKXnRmFzHqfVgJdLg/edit#gid=422565422565
58	1. แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.30 การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เควีโอ) หมายเหตุ : เป้าหมายจากผลการประมาณผลโปรแกรม OPSA on GIS ใน ไตรมาส 4/2565	Link	30010	kva	ไตรมาส 1-4	,กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		10003	15005	30010	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8tYUWwDkTjZlGKXnRmFzHqfVgJdLg/edit#gid=422565422565
59	1. แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.31 ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (เปลี่ยนสายแรงต่ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น, ตัดจ่ายไฟใหม่แรงต่ำ, ปรับปรุงพาดสายเพิ่มเฟส)	Link	295	วงจร-กม.	ไตรมาส 2-4	,กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค., กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		73.75	147.5	295	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8tYUWwDkTjZlGKXnRmFzHqfVgJdLg/edit#gid=422565422565
60	1. แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.32 ทบทวนการปรับเวลากการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1 ครั้ง	Link	ไม่น้อยกว่า 116	ชุด	ไตรมาส 4	,,,,	กปน. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				116	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8tYUWwDkTjZlGKXnRmFzHqfVgJdLg/edit#gid=422565422565
61	1. แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.33 การบำรุงรักษามือแปลงแรงต่ำตามวาระหม้อแปลง 3 เฟส 100% หมายเหตุ : หม้อแปลงที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปี	Link	ไม่น้อยกว่า 12,439	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	,,,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	1259	3358	7463	12439	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8tYUWwDkTjZlGKXnRmFzHqfVgJdLg/edit#gid=422565422565
62	1. แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.34 การบำรุงรักษามือแปลงแรงต่ำตามวาระหม้อแปลง 1 เฟส 33% หมายเหตุ : หม้อแปลงที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปี	Link	ไม่น้อยกว่า 3,760	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	,,,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	441	1177	2256	3760	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8tYUWwDkTjZlGKXnRmFzHqfVgJdLg/edit#gid=422565422565
63	1. แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.35 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ปีละครั้ง) 33 % ของหม้อแปลงทั้งหมด	Link	ไม่น้อยกว่า 10,900	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	,กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	3358	5598	8956	11196	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8tYUWwDkTjZlGKXnRmFzHqfVgJdLg/edit#gid=422565422565
64	1. แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.36 สำรวจระบบไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ จำนวนมากหรือทั้ง โลไน์ (MS.3000) กฟพ. ชั้น1-3 และ กฟส. แห่งละ 5 งาน	Link	ไม่น้อยกว่า 215	งาน	ไตรมาส 1-4	,กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				215	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8tYUWwDkTjZlGKXnRmFzHqfVgJdLg/edit#gid=422565422565
65	1. แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.37 ปรับปรุงฐานข้อมูลสินทรัพย์ที่สำคัญเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมบำรุงรักษา, สภาพและสมรรถนะของสินทรัพย์	Link	มีฐานข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 100%		ไตรมาส 1-4	,กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	50%	60%	70%	100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8tYUWwDkTjZlGKXnRmFzHqfVgJdLg/edit#gid=422565422565
66	1. แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.38 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายส่ง 115 kv	Link	ไม่น้อยกว่า 80%			กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		30%	70%	80%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8tYUWwDkTjZlGKXnRmFzHqfVgJdLg/edit#gid=422565422565
67	1. แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.39 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kv	Link	ไม่น้อยกว่า 80%		ไตรมาส 1-4	,กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		30%	70%	80%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8tYUWwDkTjZlGKXnRmFzHqfVgJdLg/edit#gid=422565422565
68	1. แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.40 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	Link	ไม่น้อยกว่า 80%		ไตรมาส 1-4	,กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		30%	70%	80%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8tYUWwDkTjZlGKXnRmFzHqfVgJdLg/edit#gid=422565422565

ลำดับ

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	Link	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	Url	
69	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.41 กฟฟ. ทุกแห่ง แจ้งเวียนแนวทางการตัดแต่งต้นไม้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายในระบบจำหน่ายและจัดเก็บกิ่งไม้ให้เรียบร้อย	Link	แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		ไตรมาส 2	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.,	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,			1		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8UW0tYDnXGgRmTjZlF7Bz3eHwE8dL/edit#gid=422544728	
70	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.42 กฟฟ. ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายโกล้อาคารและกระแส ไฟฟ้ารั่ว - รายงานผลการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส	Link	43 กฟฟ.	รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้น ไตรมาส	ไตรมาส 2-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,			43	43	43	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8UW0tYDnXGgRmTjZlF7Bz3eHwE8dL/edit#gid=422544728
71	1.แผนปฏิบัติการฯ	4.ปฏิบัติการฯ	1.4.43 สํารวจตรวจสอบสายสื่อสารที่ห้อยยานไม่เป็นไปตามมาตรฐานเมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป	Link	100%		ไตรมาส 2-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,			100%	100%	100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8UW0tYDnXGgRmTjZlF7Bz3eHwE8dL/edit#gid=422544728
72	1.แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.1 ปรับปรุงฟังก์ชันมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลฟังก์ชันมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มีฟังก์ชันค่าคาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบฟังก์ชันจดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.	Link	90%		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	90%	90%	90%	90%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8UW0tYDnXGgRmTjZlF7Bz3eHwE8dL/edit#gid=674244728	
73	1.แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.2 จัดประชุมร่วมกับตัวแทนจดหน่วย (Out Source) แบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจดหน่วยไม่ถูกต้อง และสรุปแนวทางเพื่อแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ***ข้อหลั การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า (ตอบสนองความต้องการเสียงของลูกค้า)	Link	1 ครั้ง ภายในไตรมาส 3/2566		ไตรมาส 3	,,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบญ. เป็นผู้จัดประชุม,กรท. ร่วมประชุม,,,			100%		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8UW0tYDnXGgRmTjZlF7Bz3eHwE8dL/edit#gid=674244728	
74	1.แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.3 จัดประชุมร่วมกับพนักงานตรวจสอบหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ และผู้ใช้ไฟรายย่อยแบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาการตรวจสอบหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ และผู้ใช้ไฟรายย่อย ไม่ถูกต้อง และสรุปแนวทางเพื่อแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ***ข้อหลั การจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า (ตอบสนองความต้องการเสียงของลูกค้า)	Link	1 ครั้ง ภายในไตรมาส 3/2566		ไตรมาส 3	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กชข. เป็นผู้จัดประชุม,,,			100%		https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v8UW0tYDnXGgRmTjZlF7Bz3eHwE8dL/edit#gid=674244728	

ลำดับ

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	Link	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	Url
75	แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.4	จัดประชุมกับตัวแทนหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) และกระจายไฟ (DMSx) แบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาวิธีการส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) และวิธีปฏิบัติการจัดจ่ายไฟ (DMSx) ที่ไม่ถูกต้อง และสรุปแนวทางเพื่อแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป ***ข้อหลัก การจัดจ่ายไฟ/ต่อกลับมิเตอร์ (ตอบสนองความต้องการเสี่ยงของลูกค้า)	Link	1 ครั้ง ภายใน ไตรมาส 3/2566	ไตรมาส 3	,กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.	กพรท. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก, กบญ., กชข. เป็นผู้รับชอบร่วม,,,			100%		https://docs.google.com/document/d/1K9t8RnUvYdXqZjGkLmNpOqRsTuVwXyZ/edit# #gid=674;
76	แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.5	การตรวจสอบและแก้ไขปัญหา มิเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)	Link	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5	ไตรมาส 1-4	,กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส., กฟย.,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				4.5	https://docs.google.com/document/d/1K9t8RnUvYdXqZjGkLmNpOqRsTuVwXyZ/edit# #gid=674;
77	แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.6	มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อ่านหน่วย (NL2)	Link	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5	ไตรมาส 1-4	,กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบล., กชข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,มต., ผบป.,ผบค.,ผบง.				4.5	https://docs.google.com/document/d/1K9t8RnUvYdXqZjGkLmNpOqRsTuVwXyZ/edit# #gid=674;
78	แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.7	มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR	Link	โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5	ไตรมาส 1-4	,กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				4.5	https://docs.google.com/document/d/1K9t8RnUvYdXqZjGkLmNpOqRsTuVwXyZ/edit# #gid=674;
79	แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.8	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง หมายเหตุ : กชข. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง และคัดกรองรายชื่อผิดปกติออกเหนือจากการใช้ไฟฟ้าตามฤดูกาลแจ้ง กฟพ. หน่วยงานไปตรวจสอบและสำเนาให้ กบล.ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล / นำโปรแกรม Survey มาใช้	Link	100%	ไตรมาส 1-4	,กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กชข., กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				100%	https://docs.google.com/document/d/1K9t8RnUvYdXqZjGkLmNpOqRsTuVwXyZ/edit# #gid=674;
80	แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.9	สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ซ้ำชุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม ม.ค. - ก.ย. 2566) หมายเหตุ : ควรมีการวัดผลหน่วยงานที่จัดหาอุปกรณ์ เช่น สายเข้ามิเตอร์, แป้นรองมิเตอร์, อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	Link	ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนใบสั่ง	ไตรมาส 4	,กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส., กฟย.,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				80%	https://docs.google.com/document/d/1K9t8RnUvYdXqZjGkLmNpOqRsTuVwXyZ/edit# #gid=674;
81	แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.10	ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแต่ละระหว่างเขต ปิละ 1 ครั้ง (ตามจำนวนที่ติดตั้ง) (ตามจำนวนที่ติดตั้ง)	Link	82 เครื่อง	ไตรมาส 1-4	,,,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	28	55	82		https://docs.google.com/document/d/1K9t8RnUvYdXqZjGkLmNpOqRsTuVwXyZ/edit# #gid=674;
82	แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.11	ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จตุรัสข้อ VSPD ทุกแห่ง ปีละ 1 ครั้ง หมายเหตุ : เป้าหมายจำนวนรายได้ข้อมูลจาก กชข.	Link	73 ราย	ไตรมาส 1-4	,,,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	19	37	55	73	https://docs.google.com/document/d/1K9t8RnUvYdXqZjGkLmNpOqRsTuVwXyZ/edit# #gid=674;
83	แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.12	มิเตอร์ที่มีประวัติการระเบิด อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบระเบิด) หมายเหตุ กชข. เป็นผู้ตั้งข้อมูล ส่งให้ทาง กบล. ตรวจสอบ	Link	100%	ไตรมาส 1-4	,กฟพ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	25%	50%	75%	100%	https://docs.google.com/document/d/1K9t8RnUvYdXqZjGkLmNpOqRsTuVwXyZ/edit# #gid=674;

ลำดับ

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	Link	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	Url
84	1. แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.13 มิเตอร์ที่ไม่มีประวัติการละเมิด แต่มีความเสี่ยงต่อการระเบิด ร้อยละ 0.01 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ปีละ 1 ครั้ง) หมายเหตุ กชข. เป็นผู้ตั้งข้อมูล ส่งให้ทาง กบล. ตรวจสอบ	Link	ไม่น้อยกว่า 250	ราย	ไตรมาส 2-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		84	170	250	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=674 ; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=674
85	1. แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.14 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทุกเครื่อง ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 100 หน่วย ***กรณีติดตั้งมิเตอร์	Link	100%		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	100%	100%	100%	100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=674 ; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=674
86	1. แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.15 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าทางหลวงทุกเครื่อง ที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนน้อยกว่า 500 หน่วย ***กรณีติดตั้งมิเตอร์	Link	100%		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	100%	100%	100%	100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=674 ; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=674
87	1. แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.16 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟที่ติดตั้ง Solar Rooftop และพิจารณาติดตั้งมิเตอร์กันย้อนกลับหรือมิเตอร์ Electronic หมายเหตุ : กรณีตรวจพบผู้ใช้ไฟไม่ได้ขออนุญาตติดตั้ง Solar Rooftop แบบ on grid	Link	ไม่น้อยกว่า 80%		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส., กฟย.,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	80%	80%	80%	80%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=674 ; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=674
88	1. แผนปฏิบัติการฯ	5.มิเตอร์	1.5.17 ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจดหน่วย (Add new) ติดต่อกันตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป กรณีผิดสายและไม่พบในระบบ โดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม U-Cube	Link	100%		ไตรมาส 4	,,,,	กบล., กชข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				100%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=674 ; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=674
89	1. แผนปฏิบัติการฯ	6. ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.1 ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผอภ.(ก2) รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส	Link		4 รายงาน	ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,, ผอภ.(ก2),	1	1	1	1	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=121 ; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=121
90	1. แผนปฏิบัติการฯ	6. ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.2 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	Link		1 รายงาน	ม.ค. 2566	,,,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	1				https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=121 ; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=121
91	1. แผนปฏิบัติการฯ	6. ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.3 ดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย ของ กฟผ. (PEA-SMS) และติดตามผลการดำเนินงานใน PEA-SMS Monitoring	Link	มากกว่า 83%		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	25%	45%	65%	> 83%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=121 ; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=121
92	1. แผนปฏิบัติการฯ	6. ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.4 ดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน PEA-SMS	Link		43 แห่ง	ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				43	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=121 ; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=121
93	1. แผนปฏิบัติการฯ	6. ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.5 ดำเนินการตรวจสอบประเมินเพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต	Link		43 แห่ง	ไตรมาส 4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,				43	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=121 ; https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WUwTtYDnXGgR9FvZlEzHjBm6eKdLkq/edit#gid=121
94	1. แผนปฏิบัติการฯ	6. ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.6 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า Wesafe	Link	มากกว่า 60%		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,	20%	40%	60%	> 60%	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1

แผนปฏิบัติฯ กฟผ.1 ปี2566 ทบทวนครั้งที่ 1

ลำดับ

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	Link	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	Url
96	1. แผนปฏิบัติการฯ	6. ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.8 ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงาน รายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	Link		1 ครั้ง/ไตรมาส รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส	ไตรมาส 2-4	----	คณะทำงานฯ ผู้รับผิดชอบหลัก,ผอภ.(ก2), กฟผ.1-3,,			1	1	1 https://docs.google.com

ผลการดำเนินการที่สำคัญ กฟผ.1 ปี2566 ทบทวนครั้งที่ 1

ลำดับ

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	Link	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	Url
1	2. ผลการดำเนินการที่สำคัญ	2.บริการ	2.2.1 ให้บริการติดตั้งมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดมิเตอร์แรงต่ำไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเทศบาลภายใน 1 วันทำการ นอกเขตเทศบาลภายใน 3 วันทำการ	Link	80%		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	ผบร.กบส.ฝวบ	80%	80%	80%	80%	https://docs.google.com
2	2. ผลการดำเนินการที่สำคัญ	2.บริการ	2.2.2 ให้บริการงานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำระยะทางไม่เกิน 140 เมตร พร้อมติดตั้งมิเตอร์รายใหม่ ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ ภายใน 10 วันทำการ (เฉพาะในเขตเทศบาล)	Link	80%		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	ผบร.กบส.ฝวบ	80%	80%	80%	80%	https://docs.google.com
3	2. ผลการดำเนินการที่สำคัญ	2.บริการ	2.2.3 ลดจำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด	Link	ลดลง10%		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3	ผสส.กบส.ฝวบ	ลดลง10%	ลดลง10%	ลดลง10%	ลดลง10%	https://docs.google.com
4	2. ผลการดำเนินการที่สำคัญ	2.บริการ	2.2.4 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนร้อยละ 90	Link	90%		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	ผสส.กบส.ฝวบ	90%	90%	90%	90%	https://docs.google.com
5	2. ผลการดำเนินการที่สำคัญ	2.บริการ	2.2.5 ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนร้อยละ 100	Link	100%		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	ผสส.กบส.ฝวบ	100%	100%	100%	100%	https://docs.google.com
6	2. ผลการดำเนินการที่สำคัญ	2.บริการ	2.2.6 เยี่ยมเยียนลูกค้ารายใหญ่/รายสำคัญ โดยผู้บริหารระดับสูง/หรือผู้แทนของหน่วยงาน พร้อมสรุปรายงานความต้องการและแนวทางแก้ไข (ผชก., ผจก., กฟฟ.1-3) 99 ราย/ไตรมาส	Link	396	ราย/ปี	ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	ผสส.กบส.ฝวบ	99	198	297	396	https://docs.google.com
	2. ผลการดำเนินการที่สำคัญ	4.ปฏิบัติการ	2.2.7 เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชีเฉพาะค่าธรรมเนียม Y3 ในงบการเงิน หมายเหตุ : ข้อมูลจาก กบข. T-code ZGLR039	Link	รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพาะ		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	ผบร.กบส., ผปว.กบฟ.	30%	30%	30%	30%	https://docs.google.com
	2. ผลการดำเนินการที่สำคัญ	4.ปฏิบัติการ	2.4.1 สำรวจซ่อมมัดติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนหรือเปลี่ยนชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-ซ่อมมัดภายใน ไตรมาส 1)	Link	510	เครื่อง	ไตรมาส 1	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ผตบ.กบข.ฝบป	510				https://docs.google.com
	2. ผลการดำเนินการที่สำคัญ	4.ปฏิบัติการ	2.4.2 ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนหรือเปลี่ยนชนิดหุ้มฉนวนตามข้อ *** ให้แล้วเสร็จใน ไตรมาส 2	Link	510	เครื่อง	ไตรมาส 2	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ผตบ.กบข.ฝบป		510			https://docs.google.com
	2. ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.1 มิเตอร์แรงสูง 22 เครืทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)	Link	2758	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3	ผมม.กบส.ฝวบ.	689	1516	2344	2758	https://docs.google.com

ลำดับ

แผนปฏิบัติฯ กฟผ.1 ปี2566 ทบทวนครั้งที่ 1

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	Link	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	Url	
2.	ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.2	มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)	Link	8545	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3	ผمم.กบส.ฝวบ.	2136	4699	7263	8545	https://dce.doe.go.th/
2.	ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.3	มิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)	Link	700000	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3	ผمم.กบส.ฝวบ.	175000	350000	525000	700000	https://dce.doe.go.th/
2.	ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.4	มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที, แรงต่ำ และมีเตอร์ประกอบซีที. วีที.แรงสูง ในการติดตั้งใหม่ให้ครบถ้วนทุกราย ภายใน 30 วันหลังจ่ายไฟฟ้า	Link	100%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3	ผمم.กบส.ฝวบ.	100%	100%	100%	100%	https://dce.doe.go.th/
2.	ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.5	จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิดฯ และดำเนินการตามแผนที่วางไว้ให้ครบถ้วน (1 ครั้ง/ไตรมาส)	Link	468	ครั้ง	ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น1-3 , กฟส., กฟย.	ผสส.กกก, ผمم.กบส	117	234	351	468	https://dce.doe.go.th/