

[illegible]

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	GOTO	เป้าปี	หน่วย	ช่วงเวลา	หน่วยงานดำเนิน	หน่วยงานหลัก	เป้าสะสมQ1	เป้าสะสมQ2	เป้าสะสมQ3	เป้าสะสมQ4	Case
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.2	เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชีเฉพาะค่าธรรมเนียม Y3ในการบการเงิน หมายเหตุ : ข้อมูลจาก T-code FS10N เทียบรายได้รอการรับรู้ ของ กบข. T-code ZGLR039(เฉพาะรายได้ปี 2566)	Go to	รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชีเฉพาะค่าธรรมเนียม Y3		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟผบด.กบญ.		30%	30%	30%	30%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.3	ทบทวนรายชื่อบุคคลรายสำคัญและแผนตามกระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (KAMT) ให้สอดคล้องตามค่าเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลลูกค้า	Go to	1 ครั้ง/ปี	ภายในเดือน ม.ค. 2565		กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟผส.กบล.						0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ		แผนงานบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management) (ตามคู่มือ KAMT)											
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.4	เยี่ยมเยือนลูกค้ารายใหญ่/รายสำคัญ โดยผู้บริหารระดับสูง/หรือผู้แทนของหน่วยงาน พร้อมสรุปรายงานความต้องการและแนวทางแก้ไข 99 ราย/ไตรมาส	Go to	396 ราย/ปี	ไตรมาส 1-4		กฟฟ.ชั้น 1-3	ผส.กบล.	99	198	297	396	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.5	การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ โดยพนักงาน KAMR	Go to	356 ราย/ปี	ไตรมาส 1-4		กฟฟ.ชั้น 1-3	ผส.กบล.	96	190	281	356	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.6	การสัมมนาลูกค้ารายใหญ่	Go to	1 ครั้ง/ปี	ภายในไตรมาส 4		กฟฟ.ชั้น 1-3	ผส.กบล.				1	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ		แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า											0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.7	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน	Go to	90% ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 90	ไตรมาส 1-4		กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟผส.กบล.		90%	90%	90%	90%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.8	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน	Go to	100% ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 100	ไตรมาส 1-4		กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟผส.กบล.		100%	100%	100%	100%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.9	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนประเภทต่างๆ ดังนี้ - ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วันปฏิทิน - ข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วันปฏิทิน - ข้อร้องเรียนด้านการจดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน - ข้อร้องเรียนด้านการถูกตัดจ่ายไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน - ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน - ข้อร้องเรียนด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน - ข้อร้องเรียนด้านอื่นๆ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วันปฏิทิน	Go to	95% ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 95	ไตรมาส 1-4		กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟผส.กบล.		95%	95%	95%	95%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	3.บัญชีและการเงิน	1.3.1	การติดตามเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เอกชนรายย่อย และเอกชนรายใหญ่ลดลงไม่น้อยกว่า 15% (จำนวนเงิน) ณ 31 ธ.ค. 2566 เทียบกับจำนวนลูกหนี้ ณ 31 ธันวาคม 2565 (รวมหนี้ค้างจนถึงหนี้ปัจจุบัน)	Go to	จำนวนลูกหนี้ค้างชำระที่เกินกำหนดลดลงไม่น้อยกว่า 15%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3 , กขช. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	,กขช. เป็นผู้รายงานผล,,,	0.0%	7.5%	0.0%	15.0%	2.New
1.แผนปฏิบัติการ	3.บัญชีและการเงิน	1.3.2	การติดตามเร่งรัดจัดเก็บหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระเกินกำหนด เอกชนรายย่อย และเอกชนรายใหญ่ ก่อนปี 2566 ลดลงไม่น้อยกว่า 80% (เฉพาะหนี้เก่า)	Go to	ไม่น้อยกว่า 80%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3 , กขช. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	,กขช. เป็นผู้รายงานผล,,,	20%	40%	60%	80%	2.New
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.1	ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลงโดยการนำข้อมูลจาก OP&A สถานะ ณ 31 ธันวาคม 2565	Go to	ภายในเดือน ก.พ. 2566		ก.พ. 2566	กฟฟ.ชั้น 1-3	กว. ผู้รับผิดชอบหลัก ,,,,	100%				0.Old

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	GOTO	เป้าปี	หน่วย	ช่วงเวลา	หน่วยงานดำเนิน	หน่วยงานหลัก	เป้าสะสมQ1	เป้าสะสมQ2	เป้าสะสมQ3	เป้าสะสมQ4	Case
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.2	นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2565 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำจัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100% หมายเหตุ กฟผ.1-3 รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง)	Go to	100%	ภายในไตรมาส 3/2566	ไตรมาส 1-3	กฟฟ.ชั้น1-3	กvv. ผู้รับผิดชอบหลัก ,,,,	50%	80%	100%		0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.3	ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 Vหรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ อย่างน้อย 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ ภายในเดือน ธ.ค.2566 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO) หมายเหตุ รายงานเป็นจำนวน (เครื่อง) เป้าหมาย 95% จากจำนวนเครื่องตามข้อ 3.2	Go to	95%	ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ	ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น1-3	กvv. ผู้รับผิดชอบหลัก ,,,,	20%	50%	80%	95%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.4	วิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หม้อแปลง กฟผ. ทุกเครื่อง ด้วย OPSA	Go to	100%	ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566	ไตรมาส 4	กฟฟ.ชั้น1-3	กvv. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,				100%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.5	Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2565 จาก OPSA ลงใน GISให้ได้ ร้อยละ 100 ภายในไตรมาส 3 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance)	Go to	100%	ภายในไตรมาส 3/2566	ไตรมาส 1-3	กฟฟ.ชั้น1-3	กvv. ผู้รับผิดชอบหลัก ,,,,	25%	50%	100%		0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.6	ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSA มีผลการรันผิดปกติ ได้แก่ แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V , %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%,กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต	Go to	100%	เครื่องภายในไตรมาส 3/2566	ไตรมาส 1-3	กฟฟ.ชั้น1-3	กvv. ผู้รับผิดชอบหลัก ,,,,	25%	50%	100%		0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		แผนงานเพิ่มคุณภาพระบบจำหน่ายไฟฟ้า	Go to										0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์	Go to										0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.7	จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก, Disconnecting Switch ภายในไตรมาส 1	Go to	ไม่น้อยกว่า 300	จุด	ไตรมาส 1	กฟฟ.ชั้น1-3	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	อย่างน้อย 300 จุด				0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.8	ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.4.7) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4	Go to	ดำเนินการได้. ...จุด (คิดเป็น 100%)		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น1-3	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,				100%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ	Go to										0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.9	สำรวจระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) อย่างน้อย กฟฟ.ชั้น 1-3 แห่งละ 2 งาน และ กฟส. แห่งละ 1 งาน ภายในไตรมาส 1	Go to	ไม่น้อยกว่า 59	งาน	ไตรมาส 1	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,				100%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.10	ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) ตามข้อ 1.4.9 ภายในไตรมาส 4	Go to	ไม่น้อยกว่า 59	งาน	ไตรมาส 4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,					59 0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		แผนงาน Smart Patrol	Go to										0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) หมายเหตุ : ใช้โปรแกรมประยุกต์ ตามที่ กฟผ.กำหนด	Go to										0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.11	สายส่ง 115 kv (ปีละ 4 ครั้ง)	Go to	ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร. ที่ทำการจ่ายไฟ		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	100%	100%	100%	100%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.12	ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kv (ปีละ 2 ครั้ง)	Go to	ไม่น้อยกว่า 100% ของ วงจร. ที่ทำการจ่ายไฟ		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,		100%		100%	0.Old

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	GOTO	เป้าปี	หน่วย	ช่วงเวลา	หน่วยงานดำเนิน	หน่วยงานหลัก	เป้าสะสมQ1	เป้าสะสมQ2	เป้าสะสมQ3	เป้าสะสมQ4	Case
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบสายส่งไฟฟ้า ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) (ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1- 4)	Go to										0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.13	สายส่ง 115 kV	Go to	ไม่น้อยกว่า 100% ของวงจร. ที่ทำการจ่ายไฟ		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,				100%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.14	ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะโลนเมน)	Go to	ไม่น้อยกว่า 100% ของวงจร. ที่ทำการจ่ายไฟ		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,				100%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		SAIFI&SAIDI นิคมอุตสาหกรรม	Go to										2.New
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.15	จัดทำแผนควบคุมค่า SAIFI&SAIDI นิคมอุตสาหกรรม	Go to	1	กฟฟ. (นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี)	ไตรมาส 1	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	1				2.New
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.16	ดำเนินการตามแผนงานควบคุม SAIFI&SAIDI ข้อ 1.4.5	Go to	1	กฟฟ. (นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี)	ไตรมาส 2-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,				1	2.New
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		กรณีเหมาจ่าย	Go to										0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.17	สำรวจจุดติดตั้งโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วนหมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey123 โดยกำหนดเป้าหมายจำนวนดวงโคม ณ เดือนธันวาคม ปี 2565	Go to	100%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.,กฟย.	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก, กชข.,, คณะหน่วยสูญเสีย	25%	50%	75%	100%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.18	สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมาจ่าย)หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลตั้งต้นของเดือนธันวาคม ปี 2565	Go to	100%	จุดติดตั้ง	ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.,กฟย.	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, คณะหน่วยสูญเสีย	100%	100%	100%	100%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เครื กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW	Go to										0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.19	วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เครื กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MWhหมายเหตุ : วิเคราะห์ 100% ของวงจรที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW	Go to	100%		ไตรมาส 1-2	กบบ.	กบบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	วิเคราะห์ 100%				0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.20	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลดเกิน 7 MW ในระบบ 22 เครื ตามแผนงาน จาก 4.2.1 หมายเหตุ : พิจารณาฟีดเดอร์ตามลำดับความสำคัญ	Go to	ไม่น้อยกว่า 5	ฟีดเดอร์	ไตรมาส 1-4	กบบ.	กบบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,		3	5		2.New
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.21	การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลดสูงกว่า 5 MW 22 เครื ทุกฟีดเดอร์	Go to	ไม่น้อยกว่า 5	ฟีดเดอร์	ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,		5			0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.22	งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.90 ทุกฟีดเดอร์	Go to	100%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,		50%	75%	100%	2.New
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ	Go to										0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.23	การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เครื ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%)ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ	Go to	100%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	100%	100%	100%	100%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.24	การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% ปีละ 1 ครั้ง (คำนวณช่วงเดือน เม.ย.หรือ พ.ค. 2566 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)	Go to	100%		ไตรมาส 2	กบบ.	กบบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,		100%			0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.25	การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSP ที่ขนานเข้าระบบ	Go to	85	โรง	ไตรมาส 2	กบบ.	กบบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,		85			0.Old

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	GOTO	เป้าปี	หน่วย	ช่วงเวลา	หน่วยงานดำเนิน	หน่วยงานหลัก	เป้าสะสมQ1	เป้าสะสมQ2	เป้าสะสมQ3	เป้าสะสมQ4	Case
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.26	การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ	Go to	ไม่น้อยกว่า 5	พีคเตอร์	ไตรมาส 2	กบป.	กบป. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,		5			0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		หม้อแปลงจำหน่าย	Go to										0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.27	การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)หมายเหตุ : - เป้าหมายทุกเครื่องที่มีผลการประมาณผลโปรแกรม OPISA on GIS Unbalance เกินกว่า 50% (ผลไตรมาส 4/2565)	Go to	250	เครื่อง	ไตรมาส 2-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,		100	200	250	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.28	การสับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 % ของขนาดหม้อแปลง) หมายเหตุ : จะปรับปรุงเป้าหมายหลังจากได้ผลการประมาณผลโปรแกรม OPISA on GIS ในไตรมาส 4/2565	Go to	30	เครื่อง	ไตรมาส 2-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,		10	20	30	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.29	การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เครือเอ)หมายเหตุ : จะปรับปรุงเป้าหมายหลังจากได้ผลการประมาณผลโปรแกรม OPISA on GIS ในไตรมาส 4/2565	Go to	30000	kVA	ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	10000	20000	30000		0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.30	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (เปลี่ยนสายแรงต่ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น, ดัดจ่ายไฟใหม่แรงต่ำ, ปรับปรุงพาดสายเพิ่มเฟส)	Go to	150	วงจร-กม.	ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กกด., กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,		50	100	150	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.31	ทบทวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1 ครั้ง	Go to	116	ชุด	ไตรมาส 1-4	กบป.	กบป. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,				116	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ	Go to										0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.32	หม้อแปลง 3 เฟส 100%หมายเหตุ : หม้อแปลงที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปี	Go to	12503	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	กบล.	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	3126	6252	9378	12503	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.33	หม้อแปลง 1 เฟส 33%หมายเหตุ : หม้อแปลงที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 5 ปี	Go to	3745	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	กบล.	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	936	1872	2808	3745	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.34	รายงานผลการประเมินสถานะค่าดัชนี SAIFI&SAIDI แรงต่ำ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา	Go to	รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นเดือน		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบป. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	100%	100%	100%	100%	2.New
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.35	รายงานวิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อระบุอุปกรณ์ทำงาน/สาเหตุ/แก้ไข้ปัญหา	Go to	รายงานภายใน 1 เดือนหลังสิ้นไตรมาส		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบป. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	100%	100%	100%	100%	2.New
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ	Go to										0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.36	ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ปีละครั้ง) 33 % ของหม้อแปลงทั้งหมด	Go to	ไม่น้อยกว่า 10,900 เครื่อง		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	30%	50%	80%	100%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.37	สำรวจระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS.3000) กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส. แห่งละ 5 งาน	Go to	ไม่น้อยกว่า 215 งาน		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,				215	2.New
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.38	ปรับปรุงฐานข้อมูลสินทรัพย์ที่สำคัญเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสินทรัพย์ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน, ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมบำรุงรักษา, สภาพและสมรรถนะของสินทรัพย์	Go to	มีฐานข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 100%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	50%	60%	70%	100%	2.New
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจากการตรวจสอบระบบ	Go to										0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.39	สายส่ง 115 kV	Go to	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	50%	60%	70%	80%	1.ปรับ

งาน	งานด้าน	NE1_Num	กิจกรรม	GOTO	เป้าปี	หน่วย	ช่วงเวลา	หน่วยงานดำเนิน	หน่วยงานหลัก	เป้าสะสมQ1	เป้าสะสมQ2	เป้าสะสมQ3	เป้าสะสมQ4	Case
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.40	ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV	Go to	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	50%	60%	70%	80%	1.ปรับ
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.41	ระบบจำหน่ายแรงต่ำ	Go to	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	50%	60%	70%	80%	2.New
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์	1.5.1	ปรับปรุงฟิวกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลฟิวกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มีฟิวกัดมีค่าเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบฟิวกัดจดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.	Go to	90%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.,กฟย.	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	90%	90%	90%	90%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์	1.5.2	การตรวจสอบและแก้ปัญหามิเตอร์ผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)	Go to	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.,กฟย.	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	4.5	4.5	4.5	4.5	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์	1.5.3	มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อำนวนวย (NL2)	Go to	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.,กฟย.	กบล., กชข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,ผมต., ผบป,ผบต.,ผบง.	4.5	4.5	4.5	4.5	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์		มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่	Go to										0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์	1.5.4	มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR	Go to	โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	4.5	4.5	4.5	4.5	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์	1.5.5	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่องหมายเหตุ : กชข. ดึงข้อมูลมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่องและคัดกรองรายที่ผิดปกติออกเหนือจากการใช้ไฟฟ้าตามฤดูกาลแจ้ง กฟฟ. หน่วยงาน ไปตรวจสอบและสำเนาให้ กบล.ทราบเพื่อรวบรวมรายงานผล / นำไปโปรแกรม Survey มาใช้	Go to	100%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	กชข., กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	100%	100%	100%	100%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์	1.5.6	สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม ม.ค. - ก.ย. 2566)หมายเหตุ : ควรมีการวัดผลหน่วยงานที่จัดหาอุปกรณ์ เช่น สายเข้ามิเตอร์, เป็นรองมิเตอร์, อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ เพื่อรองรับการปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพ	Go to	ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนใบสั่ง		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.,กฟย.	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	0%	0%	0%	80%	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์	1.5.7	ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปิละ 1 ครั้ง(ตามจำนวนที่ติดตั้ง)	Go to	82	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	กบล.	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	28	55	82		0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์	1.5.8	ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จัดรับซื้อ VSPM ทุกแห่ง ปิละ 1 ครั้ง (จำนวนรายจาก กชข.)	Go to	73	ราย	ไตรมาส 1-4	กบล.	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	19	37	55	73	0.Old
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์		ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติการละเมิดฯ ชำรุด	Go to										0.Old

เสื่อมสกา

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]