

แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2564  
(ทบทวนครั้งที่ 1)

ด้าน Internal Process

|                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>Operation Management Process<br>SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่าย<br>กระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของ<br>ทุกระบบงาน | 2. กลยุทธ์ระดับองค์กร<br>OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของ<br>ระบบจำหน่าย | 3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน<br>3.1 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)<br>3.2 ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่<br>3.3 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)<br>3.4 ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่<br>3.5 ร้อยละของหน่วยสูญเสียในระบบจำหน่าย (Loss)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4. เป้าหมาย<br>2.55 ครั้ง/ราย/ปี<br>1.036 ครั้ง/ราย/ปี<br>61.20 นาที/ราย/ปี<br>13.364 นาที/ราย/ปี<br>ร้อยละ 5.26                                                                                                            |
|                                                                                                                                                               | 5. กลยุทธ์ระดับสายงาน<br>OM1 การเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของ<br>ระบบจำหน่าย | 6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน<br>- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI)<br>- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) เมืองใหญ่<br>- ดัชนีจำนวนครั้งที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIFI) ใน 9 กฟพ.<br>จุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2563 (PA)<br>- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI)<br>- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) เมืองใหญ่<br>- ดัชนีระยะเวลาที่ไฟฟ้าขัดข้อง (SAIDI) ใน 9 กฟพ.<br>จุดรวมงาน (รวมสังกัด) ที่มีค่ามากที่สุดในปี 2563 (PA)<br>- ร้อยละของหน่วยสูญเสีย (Loss)<br>ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลมิเตอร์<br>ในฐานะข้อมูลระบบ GIS<br>- ร้อยละความถูกต้องเชิงคุณภาพระบบจำหน่ายแรงต่ำ<br>ในฐานะข้อมูลระบบ GIS<br>- ร้อยละความถูกต้องและครบถ้วนของหม้อแปลง<br>ในฐานะข้อมูลระบบ GIS<br>- ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลอุปกรณ์ตัดคอน<br>และอุปกรณ์ป้องกัน ในฐานะข้อมูลระบบ GIS<br>- ร้อยละความล้ำเร่ของการปรับปรุงคุณภาพ<br>เชิงข้อมูลตำแหน่งของข้อมูลมิเตอร์ในระบบ GIS<br>เมื่อเทียบกับระบบจดหน่วย | 7. เป้าหมาย<br>ลดค่าเป้าหมาย<br>ลดค่าเป้าหมาย<br>ลดค่าเป้าหมาย<br><br>ลดค่าเป้าหมาย<br>ลดค่าเป้าหมาย<br>ลดค่าเป้าหมาย<br><br>ลดค่าเป้าหมาย<br>ร้อยละ 99<br><br>ร้อยละ 95<br><br>ร้อยละ 96<br><br>ร้อยละ 97<br><br>ร้อยละ 90 |

| 8. แผนงาน / โครงการ / งาน<br>Operating Strategies หรือ Strategic Initiative | 9. แผนปฏิบัติ<br>(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)<br>(Activities / Action Steps) |                      |                      |                      |                      | เป้าหมายการดำเนินงาน ปี 2564 |          |       | งบประมาณ (ล้านบาท) |      |  | ผู้รายงาน<br>ข้อมูล<br>(แนบ)                | E-mail<br>(gmail) | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------|-------|--------------------|------|--|---------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                                                                             | หน่วยวัด                                                                                 | ไตรมาส 1<br>เป้าหมาย | ไตรมาส 2<br>เป้าหมาย | ไตรมาส 3<br>เป้าหมาย | ไตรมาส 4<br>เป้าหมาย | ไตรมาส 1 - 4<br>(1)ลงทุน     | (2)ทำการ | รวม   |                    |      |  |                                             |                   |              |
| แผนงานหลักที่ 12 โครงการจัดทำแผนและติดตาม                                   | 1. สำรวจ และจัดทำแผนความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า N-1 ของสถานีไฟฟ้า                            |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   | กบป.         |
| การแก้ไขปัญหาความพร้อมในการจ่ายไฟของ                                        | กฟต.1 = 35 สถานี                                                                         | สถานี                | -                    | -                    | 35.00                | 35.00                        |          | 0.077 | 0.077              | ผลฟ  |  | jack480161@gmail.com                        |                   |              |
| สถานีไฟฟ้าข้างเคียง กรณีเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง                               |                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |
| ดับทั้งสถานี                                                                |                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |
|                                                                             | 2. ติดตามการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้เป็นไปตามแผน                                         |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   | กบป.         |
|                                                                             | ไตรมาสละ 1 ครั้ง                                                                         |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |
|                                                                             | กฟต.1 = 35 สถานี                                                                         | สถานี                | -                    | -                    | 35.00                | 35.00                        |          | 0.000 |                    | ผลฟ  |  | jack480161@gmail.com                        |                   |              |
|                                                                             |                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |
|                                                                             | 3. วิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าต้นเป็นบริเวณกว้าง                                            |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   | กบป.         |
|                                                                             | กรณีทราบสาเหตุและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ                                               |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |
|                                                                             | เป้าหมาย 100 % ของเหตุการณ์ทั้งหมด                                                       |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |
|                                                                             | กฟต.1 = 100%                                                                             | ร้อยละ               | 100.00               | 100.00               | 100.00               | 100.00                       |          | 0.053 | 0.053              | ผลฟ  |  | jack480161@gmail.com                        |                   |              |
|                                                                             |                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |
|                                                                             | 4. การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการแก้ไขฟีดเดอร์ที่มีไฟดับบ่อย                            |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   | กบป.         |
|                                                                             | เป้าหมาย จากสถิติสูงสุด 10 วงจร/ปี                                                       |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |
|                                                                             | กฟต.1 = 10 วงจร                                                                          | วงจร                 | 10.00                | -                    | -                    | 10.00                        |          | 0.024 | 0.024              | ผว.  |  | tsangkorn@gmail.com, srichada2015@gmail.com |                   |              |
|                                                                             |                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |
|                                                                             | 5.รายงานผลการแก้ไขฟีดเดอร์ที่มีไฟดับบ่อย                                                 |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   | กฟส.คณ.      |
|                                                                             | เป้าหมาย จากสถิติสูงสุด 10 วงจร/ปี                                                       |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |
|                                                                             | กฟต.1= 10 ฟีดเดอร์                                                                       | ฟีดเดอร์             | -                    | -                    | 10.00                | 10.00                        |          | 0.000 |                    | ผว.  |  | tsangkorn@gmail.com, srichada2015@gmail.com |                   |              |
| แผนงานหลักที่ 13 โครงการตรวจระบบจ่าย                                        | 1 ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่อย่างน้อย กฟฟ. ชั้น1- 3 อย่างน้อย 1 แห่ง                       |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   | กฟส.คณ.      |
| ป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณ IZO                                          | และจัดทำแผนรายละเอียดในการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด                                     |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |
| (Inside Zero Outage Zone)                                                   | กฟต.1 = 14 พื้นที่                                                                       | พื้นที่              | 14.00                | -                    |                      | 14.00                        |          | 0.000 |                    | ผสน. |  | ngamsombat99@gmail.com                      |                   |              |
| IZO (Inside Zero Outage Zone) หมายถึง พื้นที่ที่มีศักยภาพไม่                |                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |
| กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือตกแรงดัน ได้แก่ พื้นที่ที่มีโรงผลิตอยู่ บริเวณ        |                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |
| ที่อยู่อาศัยขนาดเล็กและบริเวณอุตสาหกรรมที่มีปริมาณความต้องการใช้            | กฟต.1 = 14 สถานี                                                                         | สถานี                | 14.00                | 14.00                | 14.00                | 14.00                        |          | 0.000 |                    | ผสน. |  | ngamsombat99@gmail.com                      |                   |              |
| ไฟฟ้า และต้องการความมั่นคงในการจ่ายไฟสูง พื้นที่เขตต่อเนื่อง                |                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |
| ที่สำคัญ หรือ ชั่ว ภัยของระบบจำหน่ายโดยหน่วยงานกลาง สถานี                   |                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |
| โวลต์โวลต์เออร์เป็นสถานีไฟฟ้า รวมอุปกรณ์จำหน่ายและผลิตภัณฑ์                 | กฟต.1 = 159 วงจร-กม.                                                                     | วงจร-กม.             | 159.00               | 159.00               | 159.00               | 159.00                       |          | 0.000 |                    | ผสน. |  | ngamsombat99@gmail.com                      |                   |              |
| ฟีดเดอร์ หรือ กรณีที่ใดบนพื้นที่มีลักษณะพิเศษจากลักษณะ                      |                                                                                          |                      |                      |                      |                      |                              |          |       |                    |      |  |                                             |                   |              |



|                                                                                          |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|--------|----------|--|--------|--------|------|------------------------------|---------|
| กฟต.1 ...100% จากใบสั่งงาน ZPM2                                                          | ร้อยละ                                    | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00   |  | 0.037  | 0.037  | สนบ. | ngamornchai9@gmail.com       |         |
| 06.1.1 ทาสีสะท้อนแสงป้องกันรอยร่อนคันเสาในจุดเสี่ยง                                      |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| 06.1.2 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์                                                        |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| 06.1.3 ตรวจสอบและแก้ไขค่าการวัดที่ต่ำกว่ามาตรฐาน                                         |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| 06.1.4 ซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันกับรอยร่อนคันเสา                                             |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| 06.1.5 งานป้องกัน และซ่อมแซมสายส่ง                                                       |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| 06.2 ระบบจำหน่าย 22.33 kV(ในใบสั่งงาน (ZPM2))                                            |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กฟส.ตม. |
| กฟต.1 ...100% จากใบสั่งงาน ZPM2                                                          | ร้อยละ                                    | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00   |  | 11.289 | 11.289 | สนบ. | ngamornchai9@gmail.com       |         |
| 07 ติดน้ำล้างลูกถ้วยและอุปกรณ์แรงสูง                                                     |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กบษ.    |
| 07.1 สถานีไฟฟ้า 2 ครั้ง/ปี (ในใบสั่งงาน (ZPM2))                                          |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| กฟต.1 .....29..... สถานี 100% จากใบสั่งงาน ZPM2                                          | สถานี                                     | 3.00     | 26.00    | -        | 29.00  | 29.00    |  | 0.421  | 0.421  | ผบอ. | rotsacada@gmail.com          |         |
| 07.2 ระบบสายส่ง 115 KV.(วงจร-กม.) ในพื้นที่มีผลภาวะ 2 ครั้งต่อปี (ใบสั่งงาน (ZPM2))      |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กบษ.    |
| กฟต.1 .....96.5..... วงจร-กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM2                                     | วงจร-กม.                                  | 96.50    | -        | -        | 96.50  | 96.50    |  | 0.312  | 0.312  | ผบอ. | rotsacada@gmail.com          |         |
| 07.3 ระบบจำหน่าย 22 , 33 KV (วงจร-กม.) ในพื้นที่มีผลภาวะ 2 ครั้งต่อปี (ใบสั่งงาน (ZPM2)) |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กฟส.ตม. |
| กฟต.1 .....300..... วงจร-กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM2                                      | วงจร-กม.                                  | -        | 300.00   | -        | 300.00 | 300.00   |  | 0.517  | 0.517  | ผบอ. | rotsacada@gmail.com          |         |
| 2. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการแก้ไขข้อขัดข้องตามมาตรฐานที่ กฟผ. กำหนด                       |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| <b>เป้าหมาย 100% ของแผนงานทุกไตรมาส</b>                                                  |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| 01 จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์แก้ไขข้อขัดข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟผ. กำหนด             |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กบษ.    |
| กฟต.1 .....52.....กฟฟ.                                                                   | ร้อยละ                                    | -        | 100.00   | -        | -      | 100.00   |  | 0.819  | 0.819  | สนบ. | ngamornchai9@gmail.com       |         |
| 01.1 สำรวจจัดซื้อเครื่องมือด้านช่าง                                                      |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กฟส.ตม. |
| 01.2 สำรวจอุปกรณ์แก้ไขข้อขัดข้อง                                                         |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กฟฟ.    |
| 01.3 ออกตรวจจุดแก้ไขข้อขัดข้องและห้องเวร                                                 |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กบษ.    |
| 01.4 ซ่อมแซมบำรุงรักษา - ยานพาหนะ (รถยนต์ไฟฟ้า)                                          |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กฟส.ตม. |
| 01.5 ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร (ห้องไฟฟ้า)                                                  |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กฟส.ตม. |
|                                                                                          |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| 3. ประเมินระดับคุณภาพไฟฟ้าและความเชื่อถือได้                                             |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| 01 ติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า-ประเมินผลและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า และแนวทางการแก้ไข       |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กบส.    |
| กฟต.1 .....12..... สถานี                                                                 | สถานี                                     | 3.00     | 3.00     | 3.00     | 3.00   | 12.00    |  | 0.215  | 0.215  | ผวฟ. | powerquality.peas1@gmail.com |         |
| 02 ตรวจสอบเหตุขัดข้องความผิดปกติทางไฟฟ้า (สถานี)                                         |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กบส.    |
| กฟต.1 .....100%..... สถานี                                                               | ร้อยละ                                    | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00 | 100.00   |  |        | 0.000  |      |                              |         |
|                                                                                          |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| <b>4. การวัดโหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่าย (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด)</b>                    |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| (รายงานผลการระบบงาน SAP-PM)                                                              |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| <b>01 ใช้โปรแกรมช่วยปรับปรุงออกแบบระบบจำหน่ายแรกทำ Ldcad</b>                             |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กฟส.ตม. |
| สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการหม้อแปลงระบบจำหน่าย                                        |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| กฟต.1 = กฟฟ.ชั้น 1-3 100% (ไม่เกินไตรมาส 1)                                              |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| 02 หม้อแปลง 1 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง)                                                         | ร้อยละ                                    | 100.00   |          |          |        | 100.00   |  |        |        | ผบร. | wpramcum@gmail.com           | กฟส.ตม. |
| กฟต.1 = ...11,468.....เครื่อง                                                            |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| <b>เป้าหมาย 100% ของหม้อแปลงที่โหลดเกิน 80% จากโปรแกรม Ldcad</b>                         |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| กฟต.1 = ...100% ภายในไตรมาส2                                                             | ร้อยละ                                    |          | 100.00   |          |        | 100.00   |  | 1.299  | 1.299  | ผฉม  | nuttapong482383@gmail.com    |         |
| 03 หม้อแปลง 3 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ในใบสั่งงาน(ZPM4))                                     |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กฟส.ตม. |
| กฟต.1 = ...9,863.....เครื่อง                                                             |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| <b>เป้าหมาย 100% ของหม้อแปลงที่โหลดเกิน 80% จากโปรแกรม Ldcad</b>                         |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| กฟต.1 = ...100% ภายในไตรมาส2                                                             | เครื่อง                                   |          | 100.00   |          |        | 100.00   |  | 1.262  | 1.262  | ผฉม  | nuttapong482383@gmail.com    |         |
| 5. งานบำรุงรักษาหม้อแปลง (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟผ.กำหนด)                                     |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| (รายงานผลการระบบงาน SAP-PM)                                                              |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| 01 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า ตามวาระ 1 ครั้ง/ปี ทุกเครื่อง                            |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กบษ.    |
| (จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4)...ใบ)                                                             |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| กฟต.1 = .....35.....เครื่อง                                                              | เครื่อง                                   | -        | 35.00    | -        | -      | 35.00    |  | 0.809  | 0.809  | ผบฟ. | n.jaiklang@gmail.com         |         |
| 02 ระบบจำหน่าย                                                                           |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| 02.1 หม้อแปลง 1 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ในใบสั่งงาน (ZPM4))                                  |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กฟส.ตม. |
| กฟต.1 = ...11,468.....เครื่อง                                                            |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| เป้าหมาย 30% ของหม้อแปลงทั้งหมด                                                          |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| กฟต.1 = ...3,440.....เครื่อง                                                             | เครื่อง                                   | 1,146.00 | 1,147.00 | 1,147.00 | -      | 3,440.00 |  | 15.010 | 15.010 | ผฉม  | nuttapong482383@gmail.com    |         |
| 02.2 หม้อแปลง 3 เฟส (ปีละ 1 ครั้ง) (ในใบสั่งงาน (ZPM4))                                  |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              | กฟส.ตม. |
| กฟต.1 = ...9,863.....เครื่อง                                                             |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| เป้าหมาย 50% ของหม้อแปลงทั้งหมด                                                          |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| กฟต.1 = ....4,932.....เครื่อง                                                            | เครื่อง                                   | 1,644.00 | 1,644.00 | 1,644.00 |        | 4,932.00 |  |        | 0.000  | ผฉม  | nuttapong482383@gmail.com    |         |
|                                                                                          |                                           |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |
| <b>แผนงานที่ 16 แผนงานปรับปรุงและบำรุงรักษา</b>                                          | 1. งานตรวจสอบ และบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร |          |          |          |        |          |  |        |        |      |                              |         |

|                                                                                     |                                                                                          |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--|-------|-------|------|---------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|
| อุปกรณ์สื่อสาร                                                                      | ตามวาระ                                                                                  |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  |                                                                    |
| om1.4                                                                               | 01 เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร 100%                                                       |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กรส.                                                               |
|                                                                                     | กฟต.1 .....535..... ชุด                                                                  | ชุด      | -      | -      | 190.00 | 345.00 | 535.00 |  | 0.271 | 0.271 | ผวอ. | oanpeas1@gmail.com                          |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | 02 อุปกรณ์สื่อสารในสำนักงาน 100%                                                         |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กรส.                                                               |
|                                                                                     | กฟต.1 .....31..... ชุด                                                                   | ชุด      | -      | -      | 31.00  | -      | 31.00  |  | 0.279 | 0.279 | ผรส. | samaratpea@gmail.com                        |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | 03 อุปกรณ์สื่อสารความเร็วสูง 100%                                                        |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กรส.                                                               |
|                                                                                     | กฟต.1 .....251..... ชุด (SDH/FOM = 125, DWDM = 39,IP Access =87ชุด)                      | ชุด      | -      | 181.00 | 87.00  | 52.00  | 320.00 |  | 1.354 | 1.354 | ผสร. | chart0310@gmail.com                         |  |  |  |                                                                    |
| แผนงานหลักที่ 17 การจัดระเบียบสายสื่อสาร                                            | 1. การจัดระเบียบสายสื่อสารของ กฟผ. ตามเส้นทางวิกฤตการพาดสายสื่อสาร                       |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กฟส.ดผ.                                                            |
|                                                                                     | โทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของ กฟผ. (ระยะที่ 2)                                                  |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | กฟต.1 เส้นทาง (100% ของแผนงาน)                                                           | ร้อยละ   | -      | -      | -      | 100.00 | 100.00 |  |       | 0.000 | ผสร. | apirat_ja@ku.th                             |  |  |  |                                                                    |
| แผนงานหลักที่ 18 โครงการบริหารจัดการระบบสายส่ง                                      | 1. จัดทำแผนเพื่อปรับปรุง ค่าSAIFI SAIDI ในพื้นที่ที่มีค่าสถิติสูงสุดในปี 2563(รวมสังกัด) |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กฟส.ดผ.                                                            |
| เพื่อความมั่นคงในการจ่ายไฟเสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟ                           | กฟต.1 .....3 กฟฟ.                                                                        | กฟฟ.     | 3.00   | -      | -      | -      | 3.00   |  | 0.045 | 0.045 | ผว   | tsangkorn@gmail.com, srichada2015@gmail.com |  |  |  | ตั้งงบในส่วนของ กบข. จัดทำแผน                                      |
|                                                                                     |                                                                                          |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | 2. สรุปผลการดำเนินงาน                                                                    |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กบข.                                                               |
|                                                                                     | กฟต.1 .....3 กฟฟ.                                                                        | กฟฟ.     | -      | -      | -      | 3.00   | 3.00   |  | 0.045 | 0.045 | ผว   | tsangkorn@gmail.com, srichada2015@gmail.com |  |  |  | ตั้งงบในส่วนของ กบข. สรุปผลการดำเนินงาน                            |
| แผนงานหลักที่ 19 โครงการจ่ายไฟวงจรจำแนก                                             | 1. ล้างร และจัดทำแผนใช้งานวงจรจำแนกที่ไม่ได้ใช้งาน                                       |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กบข.                                                               |
| ความมั่นคงและลดจำนวนวงจรที่ไม่ได้จ่ายไฟ                                             | กฟต.1 = 4 วงจร                                                                           | วงจร     | -      | 1.00   | 2.00   | 1.00   | 4.00   |  | 0.024 | 0.024 | ผว   | tsangkorn@gmail.com, srichada2015@gmail.com |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     |                                                                                          |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | 2. ก่อสร้าง และจ่ายไฟให้เป็นไปตามแผนไตรมาสละ 1 ครั้ง                                     |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กกค                                                                |
|                                                                                     | กฟต.1 = ..... วงจร                                                                       | ครั้ง    | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   |  |       | 0.000 |      |                                             |  |  |  | แผนงานของ กกค. ในส่วนของ กบข. ดำเนินการจ่ายไฟหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ |
|                                                                                     |                                                                                          |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  |                                                                    |
| แผนงานหลักที่ 20 โครงการการควบคุมระบบ RCS ที่มีคุณสมบัติควบคุมได้ไม่น้อยกว่า 90%    | 1. งานตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานแล้วตามวาระ                               |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  |                                                                    |
| ของจำนวน RCS ที่มี                                                                  | 01 FRTU (ในสั่งงาน (ZPM4))                                                               |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กบข.                                                               |
|                                                                                     | กฟต.1 = 431 ชุด                                                                          | ชุด      | -      | 147.00 | 142.00 | 142.00 | 431.00 |  | 1.298 | 1.298 | ผบอ. | transmissiondevision.pea@gmail.com          |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | 02 อุปกรณ์ RCS (ในสั่งงาน (ZPM4))                                                        |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กบข.                                                               |
|                                                                                     | กฟต.1 = 311 ชุด                                                                          | ชุด      | -      | 150.00 | 161.00 | -      | 311.00 |  |       | 0.000 | ผบอ. | transmissiondevision.pea@gmail.com          |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | 03 Mar Master (ในสั่งงาน (ZPM4))                                                         |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กรส.                                                               |
|                                                                                     | กฟต.1 = 24 ชุด                                                                           | ชุด      | -      | 24.00  | -      | 24.00  | 24.00  |  | 0.069 | 0.069 | ผวอ. | oanpeas1@gmail.com                          |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | 04 Mar Remote (ในสั่งงาน (ZPM4))                                                         |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กรส.                                                               |
|                                                                                     | กฟต.1 = 431 ชุด                                                                          | ชุด      | 242.00 | 189.00 | -      | -      | 431.00 |  | 0.175 | 0.175 | ผวอ. | oanpeas1@gmail.com                          |  |  |  | กบข.                                                               |
|                                                                                     | 2. งานทดสอบความพร้อมใช้ FRTU ที่ติดตั้งเพิ่มเติม                                         |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กบข.                                                               |
|                                                                                     | ให้มีความพร้อมใช้ไม่น้อยกว่า 90% ก่อนนำเข้าใช้งาน                                        |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กบข.                                                               |
|                                                                                     | กฟต.1 = 21 ชุด (Cellular)                                                                | ชุด      | 10.00  | 11.00  | -      | -      | 21.00  |  |       | 0.000 | ผวอ. | oanpeas1@gmail.com                          |  |  |  | กรส.                                                               |
|                                                                                     |                                                                                          |          |        |        |        |        |        |  |       |       | ผบอ. | transmissiondevision.pea@gmail.com          |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | 3.สรุปรายงานผลและเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการตามข้อ 1-2 ทุกไตรมาส            | ครั้ง    | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   |  |       |       | ผวอ. | oanpeas1@gmail.com                          |  |  |  | กบข.                                                               |
|                                                                                     |                                                                                          |          |        |        |        |        |        |  |       |       | ผบอ. | transmissiondevision.pea@gmail.com          |  |  |  | กรส.                                                               |
| แผนงานหลักที่ 21 โครงการประสานงานและจัดสรร FRTUเพิ่มเติมเพื่อทำ SF6 ให้เป็น RCS     | 1. ประสานงาน ติดตามและสรุปรายงานผลการขอจัดสรร FRTU                                       |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กบข.                                                               |
| Planning Criteria คือ 2.5 ชุด / วงจร                                                | ทุกไตรมาส                                                                                |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | กฟต.1 = 300 ชุด (คปค)                                                                    | ครั้ง    | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   |  | 0.024 | 0.024 | ผว   | tsangkorn@gmail.com, srichada2015@gmail.com |  |  |  |                                                                    |
| แผนงานหลักที่ 22 งานควบคุมหน่วยสูญเสีย (Technical / Non-Technical) ตามที่ กฟผ.กำหนด | 1. ดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติงานด้าน Technical Losses                                 |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  |                                                                    |
| om1.7                                                                               | 1.1 การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ตามแผนงาน                                                        |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กบข.                                                               |
|                                                                                     | 1.1.1 ชั่วคราว                                                                           |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | กฟต.1 = สถานี                                                                            | สถานี    | -      | -      | -      | -      | -      |  |       | 0.000 |      |                                             |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | 1.1.2 ถาวร                                                                               |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กบข.                                                               |
|                                                                                     | (ตามที่สายงานก่อสร้างและบริหารโครงการดำเนินการเสร็จ)                                     |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | กฟต.1 = 1 สถานี (ปะทิว)                                                                  | สถานี    | 1.00   | -      | -      |        | 1.00   |  | 0.015 | 0.015 | ผว.  | tsangkorn@gmail.com, srichada2015@gmail.com |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | 1.2 การตัดจ่ายไฟใหม่ ระบบ 22/33 เควี                                                     |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กบข.                                                               |
|                                                                                     | กฟต.1 = 4 พิคเตอร์ (RBC05,RBC08,RBC10,ปะทิว)                                             | พิคเตอร์ | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   |  | 0.024 | 0.024 | ผว.  | tsangkorn@gmail.com, srichada2015@gmail.com |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | 1.3 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น ระบบ 22/33 เควี                                            |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กวร.(ผปร.)/กกค                                                     |
|                                                                                     | กฟต.1 = 20 วงจร-กม.                                                                      | วงจร-กม. | -      | 5.00   | 5.00   | 10.00  | 20.00  |  |       | 0.000 | ผปร. | wpramcum@gmail.com                          |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | 1.4 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าในระบบ 22/33 เควี Unbalance เบินกว่า 10%                           |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | 1.4.1ในพิคเตอร์ที่ไหลสูงกว่า 5 MW (22 kV)และ 7 MW (33 kV)                                |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กฟส.ดผ.                                                            |
|                                                                                     | กฟต.1 = 12 พิคเตอร์                                                                      | พิคเตอร์ | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 12.00  |  | 0.024 | 0.024 | ผว.  | tsangkorn@gmail.com, srichada2015@gmail.com |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | 1.4.2 วงจรที่มี VSPP                                                                     |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กฟส.ดผ.                                                            |
|                                                                                     | กฟต.1 = 4 พิคเตอร์                                                                       | พิคเตอร์ | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 4.00   |  |       | 0.000 | ผว.  | tsangkorn@gmail.com, srichada2015@gmail.com |  |  |  |                                                                    |
|                                                                                     | 1.5 ติดตามงานการติดตั้ง Capacitor ในระบบจำหน่าย                                          |          |        |        |        |        |        |  |       |       |      |                                             |  |  |  | กฟส.ดผ.                                                            |

|                                             |                                                                                                             |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|--|-------|-------|---------------------------|---------------------------------------------|---------|
|                                             | เพิ่มเติม(จำนวน kvar) และตามที่ได้รับการจัดสรร                                                              |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | 1.5.1 แบบ Fixed                                                                                             |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | กฟต.1 = 1,500 kvar                                                                                          | kvar     | 300.00 | 600.00   | 300.00   | 300.00   | 1,500.00 |  | 0.018 | 0.018 | ผวว.                      | tsangkorn@gmail.com, srichada2015@gmail.com |         |
|                                             | 1.5.2 แบบ Switching                                                                                         |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | กฟต.1 = 6,000 kvar                                                                                          | kvar     | -      | 3,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 6,000.00 |  | 0.018 | 0.018 | ผวว.                      | tsangkorn@gmail.com, srichada2015@gmail.com |         |
| <b>งานบำรุงรักษา</b>                        | 1.6 อื่นๆ                                                                                                   |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
| <b>ใช้บังคับค่าเดียวกับจากงานบำรุงรักษา</b> | 1.6.1 การตรวจสอบแก้ไขจุดสัมผัสใน สฟฟ./สายส่ง/ระบบ                                                           |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             | กฟส.ตม. |
|                                             | จำนวน                                                                                                       |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | - สถานีไฟฟ้า                                                                                                |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | - สายส่ง                                                                                                    |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | - ระบบจำหน่าย                                                                                               |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | 1.6.1.1 สถานีไฟฟ้า                                                                                          |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             | กบษ.    |
|                                             | กฟต.1 = 35 สถานี                                                                                            | สถานี    | 15.00  | 20.00    | -        | -        | 35.00    |  |       |       | สสส.                      | ngamcomul9@gmail.com                        | กบษ.    |
|                                             | 1.6.1.2 สายส่ง                                                                                              |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             | กบษ.    |
|                                             | กฟต.1 = 726.55 วงจร-กม.                                                                                     | วงจร-กม. | 726.55 | -        | 503.80   | -        | 726.55   |  |       |       | สสส.                      | ngamcomul9@gmail.com                        | กฟส.ตม. |
|                                             | 1.6.1.3 ระบบจำหน่าย                                                                                         |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             | กฟส.ตม. |
|                                             | กฟต.1 = 219 พิดเดอร์                                                                                        | พิดเดอร์ | 195.00 | 24.00    | -        | -        | 219.00   |  |       |       | สสส.                      | ngamcomul9@gmail.com                        | กบษ.    |
|                                             | 1.6.2.1 การแก้ไขค่าพิดเดอร์ 22/33 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถใช้งานได้                                     |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             | กบษ.    |
|                                             | กฟต.1 = 100%(.....ชุด)                                                                                      | ร้อยละ   | 100.00 | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | 1.6.2.2 การแก้ไขค่าพิดเดอร์ 22/33 เควี ในสถานีไฟฟ้าที่ผิดปกติให้สามารถใช้งานได้                             |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             | กบษ.    |
|                                             | กฟต.1 = 100%(.....สถานี)                                                                                    | ร้อยละ   | 100.00 | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | 1.7 การคำนวณ Technical Loss ปีละ 2 ครั้ง                                                                    |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             | กบษ.    |
|                                             | ตามบันทึกเลขที่ กฟฟ.394/2560 สว. 26 พ.ค.2560                                                                |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | ตามที่เกิดขึ้นจริง                                                                                          |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | กฟต.1 = 35 สถานี                                                                                            | ครั้ง    | -      | 1.00     | -        | -        | 1.00     |  |       | 0.000 | ผวว.                      | tsangkorn@gmail.com, srichada2015@gmail.com | กบษ.    |
|                                             | 1.8 การวิเคราะห์ Technical Loss แยกตามระดับแรงดัน                                                           |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             | กบษ.    |
|                                             | และจัดทำแผนแก้ไข (อย่างน้อยไตรมาสละ 1 พิดเดอร์/เขต)                                                         |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | กฟต.1 = 4 พิดเดอร์                                                                                          | พิดเดอร์ | 1.00   | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 4.00     |  | 0.024 | 0.024 | ผวว.                      | tsangkorn@gmail.com, srichada2015@gmail.com |         |
|                                             | 1.9 หม้อแปลงจำหน่าย                                                                                         |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | 1.9.1 การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20% (100% จากการใช้ Ldcad)                                      |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             | กฟส.ตม. |
|                                             | กฟต.1 = 400 เครื่อง (100% จากโปรแกรม Ldcad)                                                                 | ร้อยละ   | 25.00  | 25.00    | 25.00    | 25.00    | 100.00   |  | 0.000 | ผปร.  | wpramcum@gmail.com        |                                             | กฟส.ตม. |
|                                             | 1.9.2 สับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 40% ของขนาดหม้อแปลง) (100% จากการใช้ Ldcad) |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | กฟต.1 = เครื่อง (100% จากโปรแกรม Ldcad)                                                                     | ร้อยละ   |        |          | 100.00   |          | 100.00   |  | 0.000 | ผปร.  | wpramcum@gmail.com        |                                             | กฟส.ตม. |
|                                             | 1.9.3 ติดตั้งปรับปรุงหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เครื่อง)                                  |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             | กฟส.ตม. |
|                                             | กฟต.1 = 150 เครื่อง                                                                                         | เครื่อง  | 30.00  | 40.00    | 40.00    | 40.00    | 150.00   |  | 0.000 | ผปร.  | wpramcum@gmail.com        |                                             |         |
|                                             | 1.10. ระบบจำหน่ายแรงต่ำ                                                                                     |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | 1.10.1 การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้น (วงจร-กม.)                                                                 |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             | กฟส.ตม. |
|                                             | กฟต.1 = 60 วงจร-กม.                                                                                         | วงจร-กม. | 10.00  | 15.00    | 15.00    | 20.00    | 60.00    |  | 0.000 | ผปร.  | wpramcum@gmail.com        |                                             | กฟส.ตม. |
|                                             | 1.10.2 การตัดจ่ายใหม่ (วงจร)                                                                                |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | กฟต.1 = 80 วงจร                                                                                             | วงจร-กม. | 20.00  | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 80.00    |  | 0.000 | ผปร.  | wpramcum@gmail.com        |                                             | กฟส.ตม. |
|                                             | 1.10.3 การปรับปรุงระบบ 1 เฟส 2 สาย เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย                                                     |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             | กฟส.ตม. |
|                                             | กฟต.1 = 25 วงจร-กม.                                                                                         | วงจร-กม. | 5.00   | 7.00     | 8.00     | 5.00     | 25.00    |  | 0.000 | ผปร.  | wpramcum@gmail.com        |                                             |         |
|                                             |                                                                                                             |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | 2. ดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติงานด้าน non-Technical Losses                                                |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | 2.1.การ Patrolling and Cleansing ด้านมิเตอร์                                                                |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | 2.1.1 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย                                                                             |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | 2.1.1.1 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผิดปกติตามใบสั่งงาน U_Cube                                                   |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             | กฟส.ตม. |
|                                             | เป้าหมาย NL1 : 2.5 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมสังกัด                                                       |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | กฟต.1 .....14.....กฟฟ.                                                                                      | กฟฟ.     | 14.00  | 14.00    | 14.00    | 14.00    | 14.00    |  | 5.493 | 5.493 |                           |                                             |         |
|                                             | 2.1.1.2 สํารวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง                                                |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             | กฟส.ตม. |
|                                             | ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ปลอดภัย                                                                             |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | เป้าหมาย NL1 : 2.5 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมสังกัด                                                       |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | กฟต.1 .....14.....กฟฟ.                                                                                      | กฟฟ.     | 14.00  | 14.00    | 14.00    | 14.00    | 14.00    |  | 0.000 | ผผผ   | nuttapong482383@gmail.com |                                             |         |
|                                             | 2.1.2 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่                                                                             |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | 2.1.2.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตามใบสั่งงานจากระบบ                                                            |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             | กฟส.ตม. |
|                                             | AMR Monitor System                                                                                          |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | เป้าหมาย KPI (AMR) 3 คะแนนขึ้นไป                                                                            |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | กฟต.1 .....100%... ตามใบสั่งงาน                                                                             | ร้อยละ   | 100.00 | 100.00   | 100.00   | 100.00   | 100.00   |  | 0.000 | ผผผ   | nuttapong482383@gmail.com |                                             | กฟส.ตม. |
|                                             | 2.1.2.2 มิเตอร์ TOU                                                                                         |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | เป้าหมาย 100%                                                                                               |          |        |          |          |          |          |  |       |       |                           |                                             |         |
|                                             | กฟต.1 .....5,513.....เครื่อง                                                                                | ร้อยละ   | 30.00  | 30.00    | 30.00    | 10.00    | 100.00   |  | 0.000 | ผผผ   | nuttapong482383@gmail.com |                                             |         |

[illegible]

[illegible]