

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคใต้) จ.เพชรบุรี

ชมรม.กฟผ.๑

จาก ชมรม.กฟผ.๑

ถึง อบ.๑

เลขที่ ต.๑กค.ค.(ชมรม.)

/๒๕๖๑

วันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการ “ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง” ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน อบ.๑

๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ สรช.กฟผ. ๒๐๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการโครงการ “ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device) ให้กับโรงเรียนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน ๕๘ โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้าย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ชมรม.กฟผ.๑ ได้รับมอบหมายดำเนินการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่วให้กับโรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน ๔ โรงเรียน

๒.๒ ชมรม.กฟผ.๑ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device) ให้กับโรงเรียนทั่วไปที่ให้ความช่วยเหลือโครงการต่างๆ กับ กฟผ. และเข้าไปประชาสัมพันธ์ให้รู้จัก กฟผ. และ รรช.กฟผ. เพื่อแนะนำให้นักเรียนสอบเข้า รรช.กฟผ. ดังนี้-

ที่	วันที่	เวลา	โรงเรียน
๑.	๑๘ ก.ย. ๒๕๖๑	๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป	โรงเรียนประสาธน์รัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
๒.	๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑	๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป	โรงเรียนสายธรรมจันทร์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
๓.	๓ พ.ย. ๒๕๖๑	๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป	โรงเรียนบางแพวิทยา อ.บางแพ จ.ราชบุรี
๔.	๔ พ.ย. ๒๕๖๑	๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป	โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

เพื่อให้โครงการ “ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง” ประจำปี ๒๕๖๑ สามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับ กฟผ. และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ในการนี้ จึงเห็นสมควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้-

๓.๑ ให้ ชมรม.กฟผ.๑ ร่วมกับ กฟจ.ราชบุรี, กฟส.บางแพ , กฟส.ดำเนินสะดวก ดำเนินการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device) ให้กับโรงเรียนต่างๆ จำนวน ๔ โรงเรียน ดังกล่าวข้างต้น

๓.๒ ให้ กอก.(๑) ร่วมกับส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการประสานงานด้านพิธีการ สถานที่ และ จัดแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ กฟผ. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ กฟผ.

๓.๓ ให้พนักงานที่เป็นศิษย์เก่า รรช.กฟผ. ในสังกัด ฝวบ.(๑),ฝปป.(๑),กอก.(๑), กฟจ.พน.,รบ.,สส.,กฟอ.พชร.,จบก.,ขอ.,ทท.,ปบ.และ กฟส.,กฟย. ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าว

๓.๔ ให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถพักแรมในพื้นที่ กฟฟ. ที่ห้ามพักแรมได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ร่วมกันจัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่และการจัดทำกิจกรรมต่างๆ ให้พร้อมก่อนพิธีการส่งมอบ และมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงที่พัก และค่าพาหนะ จากงบทำการต้นสังกัด

๓.๕ หากผู้เกี่ยวข้องเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ให้มีสิทธิเบิกค่าพาหนะได้ตามระเบียบ กฟผ.

๓.๖ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันเวลาหรือโรงเรียนฯ ที่จัดโครงการฯ ขอให้ประธาน ชมรม.กฟผ.ต.๑ พิจารณาเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุมัติอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไปด้วย



(นายบุญเชิด เผ่าบุญธรรม)

รท.กค.(ต.๑)

ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟผ.๑

ที่ ๑ กคค.(๔๔๔.) ๑๘๓๕/๒๕๖๖

เรียน อป.อบ. ปบ. อค.จก.

อจก. กฟฟ. ใน ๑, ๒, ๓

อนุมัติตามเดิม



(นายไพฑูรย์ รัตนกร)

อผ.วบ.(ต.๑) รักษาการแทน อช.ต.๑

๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖



สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐

โทรศัพท์ และ โทรสาร ๐-๒๕๕๐-๔๔๘๘

จาก... กรรมการและเลขาธิการ สรช.ภฟก. ถึง... นายก สรช.ภฟก.
 เรื่อง... สรช.ภฟก. ขอ... วันที่... = ๕ มี.ค. ๒๕๖๓
 เรื่อง... ขออนุมัติดำเนินโครงการ "ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง" ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายก สรช.ภฟก.

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สรช.ภฟก.) มีแผนการดำเนินการจัดโครงการ "ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง" ประจำปี ๒๕๖๓ ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device) ให้กับโรงเรียนในส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ จำนวน ๕๘ โรงเรียน โดยให้แล้วเสร็จทั้ง ๕๘ โรงเรียนภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

วัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย และอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ให้กับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ทราบหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่กำหนดให้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ ประเภทที่อยู่อาศัย และประเภทกิจการขนาดเล็กที่จะขอใช้ไฟฟ้า ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าบอกจากสายดินแล้วให้มีการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว ในวงจรที่มีความเสี่ยง และเป็นการดำเนินโครงการฯ ให้มีความต่อเนื่องของโครงการฯ หลังจากประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการฯ ในปี ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

๒. การดำเนินงาน

จากการประสานงานของ สรช.ภฟก. (สรช.ภฟก. สำนักงานใหญ่ และ สรช.ภฟก. เขต) ในพื้นที่การไฟฟ้าสำนักงานใหญ่ และทางไฟฟ้าเขตต่างๆ แล้ว จึงได้กำหนดจำนวนโรงเรียนเป้าหมายในการดำเนินโครงการ "ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง" แยกตามพื้นที่ดังนี้

๒.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) มีโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ จำนวน ๔ โรงเรียน ดังนี้

๒.๑.๑ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ โรงเรียน

๒.๑.๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน ๑ โรงเรียน (ในพื้นที่ กฟผ.๑)

๒.๑.๓ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๑ โรงเรียน (ในพื้นที่ กฟผ.๑)

๒.๑.๔ โรงเรียนทั่วไปที่มีความช่วยเหลือโครงการต่างๆ กับ กฟผ. หรือ โรงเรียน

ที่พิจารณาเห็นสมควร จำนวน ๑ โรงเรียน (ในพื้นที่ กฟผ.๑)

๒.๒ การไฟฟ้าภาค ๑ มีโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๕ โรงเรียน ดังนี้

๒.๒.๑ พื้นที่ กฟผ.๑ จำนวน ๔ โรงเรียน ดังนี้

๒.๒.๑.๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน ๔ โรงเรียน

๒.๒.๒ พื้นที่ กฟผ.๒ จำนวน ๒ โรงเรียน ดังนี้

๒.๒.๒.๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน ๒ โรงเรียน

๒๒.๓.๓ โรงเรียนทั่วไปที่ให้ความช่วยเหลือโครงการต่างๆ กับ กฟผ. หรือ โรงเรียน
มาขึ้นสมควร จำนวน ๑ โรงเรียน

๒.๒.๓.๓. ไร่ฝ้ายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ ไร่ฝ้าย

๒.๓. การไฟฟ้าภาค ๒ มีโรงเรือนที่ร่วมโครงการฯ จำนวน ๓๕ โรงเรือน ดังนี้

๒.๓.๓.๑ โรงเรียนที่ให้บริการช่วยเหลือโครงการต่างๆ กับ กผก. หรือ โรงเรียน
ที่พิจารณาเห็นสมควร จำนวน ๒ โรงเรียน

๒.๒.๒.๑ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๔ โรงเรียน

๒.๓.๓.๑ โรงเรียนทั่วไปที่ให้ความช่วยเหลือโครงการต่างๆ เช่น กฟผ. หรือ โรงเรียน
แม่บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๔ โรงเรียน

๒.๕.๑ พื้นที่ กฟผ.๑ จำนวน ๕ โรงเรือน ดังนี้

๒.๕.๓.๑ โรงเรียนโพธิ์โพธิ์วิทยา จำนวน ๓ โรงเรียน

๒.๔.๑.๒ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๓ โรงเรียน

๒.๔.๒ พื้นที่ กขค.๒ จำนวน ๕ ไร่เศษ ดังนี้

๒.๓.๒.๓ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๕ โรงเรียน

๒.๔.๓ พื้นที่ กอ(๒).๓ จำนวน ๕ ไร่เขียน ดังนี้

๒.๕.๓.๑ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๑ โรงเรียน

๒.๔.๓.๒ โรงเรียนทั่วไปที่ให้ความช่วยเหลือโครงการต่างๆ กับ กสท. หรือ โรงเรียน

การขาดแคลนบุคลากรด้านเทคนิค

๒.๕.๑ พื้นที่ กฟต.๓ จำนวน ๕ ไร่เทียบ ดังนี้

๕.๓.๑ โรงเรียนทั่วไปที่ให้ความช่วยเหลือโครงการต่างๆ กับ องค์กร หรือ โรงเรียน

ที่ทำการยื่นขอขึ้นทะเบียน: กรุงเทพฯ ๔ โรงเรือน

๒.๔.๒ ที่นํ้าตก ๓๗๒.๒ จำนวน ๕ โรงเรือน ดังนี้

๒.๕๖.๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน ๒ โรงเรียน

๒.๕.๒.๒ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๑ โรงเรียน

๒๕๒๓ โรงเรียนที่ไปศึกษาช่วยเหลือโครงการต่างๆ ทั้ง สกส. หรือ โรงเรียน

ที่ทำการอธิบดีกรมการคลัง จำนวน ๒ โรงเรือน

๒.๕.๓ **พื้นที่** ครอบคลุม จำนวน ๕ โรงเรียน ดังนี้

๒.๕.๓.๑ โรงเรียนโสตศึกษา อำเภอ ๔ โรงเรียน

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้สามารถดำเนินการ โครงการ “ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ใจนิมิต” ประจำปี ๒๕๖๑ จัดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ จึงขอ
อนุมัติดำเนินการดังนี้

๓.๑ ให้ สรรช.ภฟภ. ดำเนินการโครงการ ฯ ให้กับโรงเรียนในส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ จำนวน ๓๖
โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยให้ สรรช.ภฟภ. สำนักงานใหญ่ และ
สรรช.ภฟภ. แต่ละเขต พิจารณาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ตามความเหมาะสมตามได้จำนวนในข้อ ๒.๑-๒.๕

๓.๒ ให้ สรรช.ภฟภ. จัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการฯ โรงเรียนละ ๓๐,๐๐๐.- บาท
โดยงบประมาณดังกล่าวใช้สำหรับการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device), ปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน
วงจรที่ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device), ปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามความเหมาะสม และจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device) หรือความปลอดภัยในการใช้
กระแสไฟฟ้าให้กับโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ

๓.๓ หากงบประมาณในการดำเนินการโครงการฯ โรงเรียนละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐.- บาท มีงบประมาณ
เหลือจากค่าดำเนินการจริง ให้ประธาน สรรช.ภฟภ. สำนักงานใหญ่ และ สรรช.ภฟภ. แต่ละเขต สามารถพิจารณา
โยกงบประมาณไปใช้ในการดำเนินการโครงการฯ กับโรงเรียนที่มีผลการดำเนินการโครงการฯ เกิน ๓๐,๐๐๐.-
บาทได้แต่ต้องไม่เกินยอดเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในวงเงินของ สรรช.ภฟภ. สำนักงานใหญ่ และ
สรรช.ภฟภ. แต่ละเขต

๓.๔ ให้จัดทำพิธีเปิดโครงการฯ ๑ โรงเรียน สำหรับ สรรช.ภฟภ. (สำนักงานใหญ่) และ สรรช.ภฟภ.เขต
๓๖ โรงเรียน

๓.๕ ให้ สรรช.ภฟภ. จัดสรรงบประมาณสำหรับพิธีเปิดโครงการฯ ให้แก่ สรรช.ภฟภ.(สสนย.) และเขต
สรรช.ภฟภ. ละ ๒๐,๐๐๐.-บาท

๓.๖ หาก สรรช.ภฟภ. สำนักงานใหญ่ และ สรรช.ภฟภ. แต่ละเขต สามารถประสานงานไปโครงการจิต
อาสา “เราทำดีรวม ดี ด้วยหัวใจ” ของท้องถิ่นในที่ตั้งของโรงเรียนที่ทำการพิธีเปิดโครงการฯ มาร่วมทำกิจกรรมจิต
อาสาในพิธีเปิดโครงการฯ ได้ให้ดำเนินการประสานงานเข้าร่วม แต่หากประสานงานโครงการจิตอาสา “เราทำ
ความ ดี ด้วยหัวใจ” ของท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ไม่ได้ก็ไม่ต้องดำเนินการพิธีเปิดโครงการฯ ตามปกติ

๓.๗ ให้ประธาน สรรช.ภฟภ. สำนักงานใหญ่ และ สรรช.ภฟภ. แต่ละเขต เป็นผู้ทำประมาณค่าใช้จ่าย
และขอเงินงบประมาณในการดำเนินการโครงการฯ โรงเรียนละ ๓๐,๐๐๐.- บาท ตามจำนวนโรงเรียนที่รับผิดชอบ
ในข้อ ๓.๑ โดยมีประมาณการตามรายการประมาณการแนบ และให้ทางโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ อนุ
แบบฟอร์มอนุญาตให้เข้าดำเนินการโครงการฯ ตามแบบฟอร์มเอกสารแนบ พร้อมยื่นงบประมาณสำหรับพิธีเปิด
โครงการฯ โรงเรียนละ ๒๐,๐๐๐.-บาท

๓.๘ ให้ประธาน สรรช.ภฟภ. สำนักงานใหญ่ และ สรรช.ภฟภ. แต่ละเขต ทำเรื่องขอเปลี่ยนประมาณที่ขอ
ยื่นไปดำเนินการโครงการฯ โรงเรียนละ ๓๐,๐๐๐.- บาท และงบประมาณสำหรับพิธีเปิดโครงการฯ โรงเรียนละ
๒๐,๐๐๐.-บาท ตลอดจนรวบรวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด พร้อมแนบบิลเงินสด หรือ ใบเสร็จรับเงิน/
ใบกำกับภาษี และรายงานการดำเนินการเปิดโครงการฯ กับ สรรช.ภฟภ. ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

ในเฟสส่วนภูมิภาค ๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ และประจำตู้เลขภาษี
๐๔๙-๙๐๐๐๐๐๖๐๙-๙

๓.๑๐ ค่าบริการ อาทิเช่น ค่าติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device), ค่าแรงซ่อมบำรุง
ระบบไฟฟ้า เป็นต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๓% ของค่าบริการ โดย สรร.กฟผ. จะเป็นผู้
นำส่งกรมสรรพากร ภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไปที่เป็นเงินสด หรือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ของค่าบริการ
นั้น

๓.๑๑ ให้ สรร.กฟผ. สำนักงานใหญ่ และ สรร.กฟผ. แต่ละเขต รวบรวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๓% ของ
ค่าบริการ แยกเป็นเงินสด หรือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ค่าบริการ ส่งให้ สรร.กฟผ. ภายในวันที่ ๑ ของเดือน
ถัดไปที่เป็นเงินสด หรือ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ค่าบริการ

๓.๑๒ ให้นายจตุตถ์ ลิ้มปิ่นทวี กรรมการและประธานฝ่ายจัดการฯ กำหนดรูปแบบหลักของการจัด
พิธีเปิดโครงการฯ ให้กับ สรร.กฟผ. สำนักงานใหญ่ และ สรร.กฟผ. แต่ละเขต นำไปดำเนินการ โดยสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๑๓ ให้นายบรรจง สยามะระดา กรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ กำหนดรูปแบบป้าย
ต่างๆ ในพิธีเปิดโครงการฯ และสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device)
หรือความปลอดภัยในการใช้กระแสไฟฟ้าให้กับโรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ บทสัมภาษณ์วิทยากร และสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับ สรร.กฟผ. สำนักงานใหญ่ และ สรร.กฟผ. แต่ละเขต นำไปดำเนินการ โดย
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๑๔ ให้นายสมเกียรติ เรืองศิริฤทธิฯ กรรมการและเลขานุการฯ เป็นผู้รวบรวมจัดทำรายรับ-รายจ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


๓.๑๕ ให้กรรมการ สรร.กฟผ. ตามข้อ ๓.๑๒-๓.๑๔ พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพิ่มเติม เพื่อช่วย
ปฏิบัติงานในโครงการฯ ให้ตามความเหมาะสม โดยจัดทำขออนุมัติ นายก สรร.กฟผ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสมชาย ทรงศิริ)

กรรมการและเลขานุการ สรร.กฟผ.



(นายสุพจน์ ลิ้มสุวรรณ์)

นายกสมาคมกีฬาวินัยโรงเรียนกีฬา

กีฬาแห่งประเทศไทย

๒๕๕ ๓.๓. ๒๕๖๐



คำสั่ง ขรช.กฟผ. (สนญ.) ที่ 1/2561

เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่


เพื่อให้การดำเนินงานของชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกันสร้างความสามัคคีของสมาชิกชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เจริญรุ่งเรืองอย่าง ต่อเนื่อง ยั่งยืน สร้างชื่อเสียงของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับในทุกๆ ด้าน จึงเห็นควร แต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายบุญล	ดูพานิช	อฝ.บก.1	เป็นที่ปรึกษา
2. นายสมศักดิ์	สุขสุลาภ	อฝ.บส.	เป็นที่ปรึกษา
3. นายชาญณรงค์	สอนดิษฐ์	อฝ.วพ.	เป็นที่ปรึกษา
4. นายประสงค์	คัส	อฝ.บร.	เป็นที่ปรึกษา
5. นายประดิษฐ์	เฟื่องฟู	อฝ.พบ.	เป็นที่ปรึกษา
6. นายสมชาย	ทรงศิริ	อฝ.วศ.	เป็นที่ปรึกษา
7. นายธนศักดิ์	วิญญ์สรร์	รฝ.สค.	เป็นที่ปรึกษา
8. นายไพฑูริย์	ศรีพัฒนานนท์	รฝ.สอ.	เป็นที่ปรึกษา
9. นายจตุรภัทร์	ลิมนันทวัฒน์	รฝ.สส.	เป็นที่ปรึกษา
10. นายวิโรจน์	บัวคลี	รฝ.วร.	เป็นที่ปรึกษา
11. นายนิพนธ์	เกียรติพงษ์ชัย	รฝ.กส.	เป็นที่ปรึกษา
12. นายกิตติศักดิ์	วรรณแก้ว	รฝ.วพ.	เป็นที่ปรึกษา
13. นายตุนดี	รอดอยู่	อก.จค.2 (นค2)	เป็นที่ปรึกษา
14. นายธงชัย	มินวล	รฝ.วพ	เป็นประธาน
15. นายสุพจน์	บัวคง	รฝ.พม.	เป็นรองประธาน คนที่ 1

16. นายบรรพต	ตั้งเจริญดี	อก.วร.	เป็นรองประธาน คนที่ 2 ✓
17. นายภาศย์	เทพวัลย์	อก.ปก.	เป็นกรรมการ (วค) ✓
18. นามบรรจง	สายมณฑา	รฝ.สส.	เป็นกรรมการ (ส,อ,ย,ทส) ✓
19. นายมนต์ชัย	ผลวัฒน์	นบพ. 10 กมฟ.	เป็นกรรมการ (วค) ✓
20. นายรัชต์	ดีอารมย์	อก.จค.1 (คพ)	เป็นกรรมการ (กบ) ✓
21. นายพีระ	โรหิตะบุตร	รก.บส.	เป็นกรรมการ (ป) ✓
22. นายกิตติ	เสียงเครือ	อก.วจ.	เป็นกรรมการ (ว) ✓
23. นายคมกริช	ดรพรมอยู่	ชก.ฝช.	เป็นกรรมการ (ท, ภ1-ภ4) ✓
24. นายไพฑูรย์	พรหมพิทักษ์	อก.มฟ.	เป็นทรัพย์สิน ✓
25. นายโชคชัย	พรมพันห่าว	ทผ.วจ. กวจ.	เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ ✓
26. นายวโรดม	คำแผ่นชัย	วศก. 6 กวจ.	เป็นฝ่ายสารสนเทศ ✓
27. นายวรวิทย์	จารุบุตร	รก.จค.2 (บก2)	เป็นฝ่ายกิจกรรม ✓
28. นายภาณุพงศ์	มีนวล	รก.ฝช.	เป็นฝ่ายทะเบียน ✓
29. นายจักรพันธ์	จรรยาณะ	ชก.รช.	เป็นปฏิคม ✓
30. นายนิติกร	เกษพรหม	อก.ฝช.	เป็นเลขานุการ ✓

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561



(นายธงชัย มีนวล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบไฟฟ้า

ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่



ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนวงศักราม ลาดยาว จตุจักร กทม 10900


โทร 02-593-9987 โทรสาร 02-590-9987

รายชื่อที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ชมรม. กฟผ. ประจำปี 2561

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ตำแหน่งของชมรม
1	นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ	อช.	รผก.(ภ4) กฟต.2	ที่ปรึกษา
2	นายชาญณรงค์ สอนดิษฐ์	อผ.	รผก.(ว) ฝวพ.	ที่ปรึกษา
3	นายบุญล	อผ.	รผก.(กบ) ฝบค.2	ที่ปรึกษา
4	นายสมศักดิ์ สุขสุลาภ	อผ.	ผวก. สวก. ฝบส.	ที่ปรึกษา
5	นายประดิษฐ์ เพื่องฟู	อผ.	รผก.(ท) ฝพบ.	ที่ปรึกษา
6	นายสมชาย ทรงศิริ	อผ.	รผก.(วค) ฝวค.	ที่ปรึกษา
7	นายไพยมสฤษฎ์ ศรีพัฒนานนท์	รผ.	รผก.(ว) ฝสอ.	ที่ปรึกษา
8	นายธนกศักดิ์ วิษณุรังสรรค์	รผ.	รผก.(ทส) ฝวค.	ที่ปรึกษา
9	นายจุติณัฐ ลิ้มปิ่นท้วดี	รผ.	รผก.(ส) ฝสส.	ที่ปรึกษา
10	นายวิโรจน์ บัวคลี	รผ.	รผก.(ว) ฝวร.	ที่ปรึกษา
11	นายกิตติศักดิ์ วรรณแก้ว	รผ.	รผก.(ว) ฝวพ.	ที่ปรึกษา
12	นายบรรจง ลายมะณฑา	รผ.	รผก.(ส) ฝสส.	ที่ปรึกษา
13	นายภาคย์ เทพวัลย์	อก.	ผวก.สวก.ฝบส.กบภ.	ที่ปรึกษา
14	นายสมชาย ทัพพิชัย	รภ.	รผก.(อ) ฝพค. กคพ.3	ที่ปรึกษา
15	นายมนต์ชัย ผลวิริยะ	นบท.10	รผก.(วค) ฝวค.กมพ.	ที่ปรึกษา
16	นายสาธิต อวีวัฒน์	ผจก.กฟฟ.2	รผก.(ภ1) กฟน.1 กฟอ.ชม.2	ที่ปรึกษา
17	นายสนธิ อนุญาหงษ์	ผจก.กฟฟ.1	รผก.(ภ2) กฟอ.1 กฟจ.ชก.	ที่ปรึกษา
18	นายวีระศักดิ์ กนกหงษ์	รภ.	รผก.(ภ2) กฟอ.2 ฝปบ.กษช.	ที่ปรึกษา
19	นายนิติ เจริญชอบ	ผจก.กฟฟ.1	รผก.(ภ3) กฟค.2 กฟฟ.มพย.	ที่ปรึกษา
20	นายสุวัฒน์ เทียมสวัสดิ์	ผจก.กฟฟ.2	รผก.(ภ3) กฟค.3 กฟอ.นช.	ที่ปรึกษา
21	นายธนา ทอโปรง	ผจก.กฟฟ.2	รผก.(ภ4) กฟค.1 กฟจ.รบ.	ที่ปรึกษา
22	นายวิมลส บุตราช	รจก.(ท)	รผก.(ภ2) กฟอ.2 กฟอ.ดอ.	ที่ปรึกษา
23	นายสุรพันธ์ สุวรรณสิงค์	รจก.(ท)	รผก.(ภ4) กฟค.3 กฟอ.รณด.	ที่ปรึกษา
24	นายประพัฒน์พงศ์ พุ่มไชย	นบท.9	รผก.(ภ4) กฟค.1 กฟอ.บสพ.	ที่ปรึกษา
25	นายชนชัย ร้อยศรี	ผชน.9	รผก.(ภ3) กฟค.2 กฟอ.บปภ.	ที่ปรึกษา
26	นายธงชัย มินวล	รผ.	รผก.(ว) ฝวพ.	ประธาน
27	นายสุพจน์ บัวคง	รผ.	รผก.(ท) ฝพบ.	รองประธานคนที่ 1
28	นายบรรพต ตั้งเจริญดี	อก.	รผก.(ว) ฝวร. กวร.	รองประธานคนที่ 2
29	นายพนม เชอสิงห์	ผจก.กฟฟ.2	รผก.(ภ1) กฟน.2 กฟจ.สท.	รองประธาน (ภ1)

ที่	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	สังกัด	ตำแหน่งของชมรม
30	นายสุพจน์	บุบผาพรหมราช	ผจก.(ส)	รพภ.(ภ2) กฟผ.3 กฟอ.เขตกฟส.อ.วนช.	รองประธาน (ภ2)
31	นายอนุชิต	สุขรินทร์	ผจก.กฟผ.2	รพภ.(ภ3) กฟผ.2 กฟอ.พน.	รองประธาน (ภ3)
32	นายวีรวัฒน์	ชาวลิต	อก.	รพภ.(ภ4) กฟผ.2กฟอ.	รองประธาน (ภ4)
33	นายนิติกร	เกษพรหม	อก.	รพภ.(ท) ฝพบ. กฝช.	เลขาธิการ
34	นายคมกริช	ดรพรหมอยู่	ชก.	รพภ.(ท) ฝพบ. กฝช.	กรรมการ(ท,ภ1-ภ4)
35	นายไพฑูรย์	พรหมพิทักษ์	อก.	รพภ.(วค) ฝวค. กมฟ.	เหรัญญิก
36	นายกิตติ	เลื่องเครือ	อก.	รพภ.(ว) ฝวพ. กวจ.	กรรมการ(ว)
37	นายจักรพันธ์	จรรยาณะ	ชก.	รพภ.(ท) ฝพบ. รรช.	ปฏิคม
38	นายโชคชัย	พรหมพันธ์	ผผ.	รพภ.(ว) ฝวพ. กวจ. ฝวค.	ประชาสัมพันธ์
39	นายภาคย์	เทพวัลย์	อก.	ผจก. สวภ. ฝบส. กปภ.	กรรมการ(วภ)
40	นายภาณุพงศ์	มินวล	รภ.	รพภ.(ท) ฝพบ. กฝช.	ทะเบียน
41	นายอมร	จำรัส	นทบ.8	ผวภ.สวภ ฝบส. กปภ.	กรรมการ
42	นายบรรจง	สายมณเฑาะ	รผ.	รพภ.(ส) ฝสส.	กรรมการ(ส,อ,ช,ทส)
43	นายมนต์ชัย	ผลวัฒน์	นท.10	รพภ.(วค) ฝวค. กมฟ.	กรรมการ(วค)
44	นายรชต	ดีอารมย์	อก.	รพภ.(กบ) ฝคพ. กพค.1(คพ)	กรรมการ(กบ)
45	นายพีระ	โรหิตะบุตร	รภ.	รพภ.(ป) ฝบภ. กบส.	กรรมการ(ป)
46	นายวิโรดม	คำแผนชัย	วศก.6	รพภ.(ว) ฝวพ. กวจ. ฝวค.	ฝ่ายสารสนเทศ
47	นายวราวุธ	จารุบุตร	รภ.	รพภ.(กบ) ฝบภ.2 กจค.2(ภก2)	ฝ่ายกิจกรรม
48	นายสุรศักดิ์	สุทธิแพทย์	วศก.7	รพภ.(ภ2) กฟอ.1 กฟอ.อด. ฝบป.	กรรมการ
49	นายพิชัย	กว้างขวาง	ผผ.	รพภ.(ภ2) กฟอ.2 ฝวบ. กบส. ผรช.	กรรมการ
50	นายเกรียงไกร	ศรีธรรม	ผผ.	รพภ.(ภ2) กฟอ.2 ฝบป.กรส. ผคส.	กรรมการ
51	นายวราพงษ์	จิตไพฑูรย์	รภ.	รพภ.(ภ2) กฟอ.3 ฝวบ. กบส.	กรรมการ
52	นายมานพ	ศิริพลกัญพงษ์	ชผ.	รพภ.(ภ3) กฟผ.1 ฝบป. กบช. ฝบอ.	กรรมการ
53	นายไพโรจน์	นาคนวล	พชภ. 7	รพภ.(ภ3) กฟผ.1 ฝบป. กบช. ฝบอ.	กรรมการ
54	นายขวัญชัย	นวมดี	ผชน.9	รพภ.(ภ3) กฟผ.2 ฝบป. กบช.	กรรมการ
55	นายพัฒนา	หงษ์อินทร์	วศก.9	รพภ.(ภ3) กฟผ.3 ฝวบ. กคค.	กรรมการ
56	นายรัชศาสตร์	ฉิมทิน	ผผ.	รพภ.(ภ3) กฟผ.3 กฟส.อ.พทพ.ฝบต.	กรรมการ
57	นายบุญเชิด	น่วมบริบูรณ์	รภ.	รพภ.(ภ4) กฟผ.1 ฝวบ. กคค.	กรรมการ
58	นายสุชาติ	พิพัฒน์อนุสรณ์	รภ.	รพภ.(ภ4) กฟผ.1 ฝวบ. กบส.	กรรมการ
59	นายมนตรี	ทองขาวบัว	ผผ.	รพภ.(ภ4) กฟผ.2 กฟอ.นค. ฝบป.	กรรมการ
60	นายวิระ	มณฑิชา	ชผ.	รพภ.(ภ4) กฟผ.3 ฝบป. กบช. ฝบอ.	กรรมการ
61	นายทวี	แก้วศรี	ผผ.	รพภ.(ภ4) กฟผ.3 ฝวบ. กคค. ผคค.	กรรมการ

ที่	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง	สังกัด	ตำแหน่งของชมรม
62	นายวิรัช	ซอโรโพลย์	วศก.7	รผก.(ภ4) กฟต.2	กรรมการ
63	นายพิสิษฐ์	ฤกษ์แสน	ผจก.กฟฟ.3(11)	รผก.(ภ1) กฟน.1 กฟจ.จท.	กรรมการ
64	นายธีรพงศ์	กรวยประยูร	รจก.(ท)	รผก.(ภ1)กฟน.1กฟจ.ชม.	กรรมการ
65	นายปิยชาติ	ปรางค์สมบัติ	ชม.	รผก.(ภ1) กฟน.2 กฟจ.กฟ. ฅบค.	กรรมการ
66	นายณรงค์ศักดิ์	สิงห์สะอาด	รก.	รผก.(ภ1) กฟน.3 ฝวบ.กบส.	กรรมการ
67	นายเจษฎา	ทองไพรรรณ	ทผ.	รผก.(ภ1) กฟน.3 ฝวบ. กว. ฅวร.	กรรมการ
68	นายธรรมบุญ	อุปรโคตร	ทผ.	รผก.(ภ2) กฟต.1 ฝวบ. กบส. ฅตส.	กรรมการ



ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถ. จามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900

โทร. 02-593-9987 โทรสาร. 02-590-9987

จาก ชมรม.สนญ. ถึง ผวก.
เลขที่ ชมรม.สนญ. P16./2561 วันที่ - 6 ก.ค. 2561
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการ “ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง” ประจำปี 2561
เรียน ผวก.

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือเลขที่ สรช.กฟผ. 209/2561 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ ชมรม.กฟผ. ดำเนินการโครงการ “ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง” ประจำปี 2561 โดยการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device) ให้กับโรงเรียนในส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ จำนวน 58 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 (ตามเอกสารแนบ 1)

2. ข้อเท็จจริง

2.1 ชมรม.สนญ. รับผิดชอบดำเนินการในปี 2561 ตามเอกสารแนบ 1 จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้

- 1) โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 2) โรงเรียนทั่วไปที่ให้ความช่วยเหลือโครงการต่างๆ กับ กฟผ. หรือ โรงเรียนที่เห็นสมควร
- 3) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน 1 โรงเรียน (ในพื้นที่ กฟผ.1)
- 4) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 1 โรงเรียน (ในพื้นที่ กฟผ.1)

ทั้งนี้กำหนดให้จัดทำพิธีเปิดโครงการ 1 ครั้ง

2.2 ชมรม.สนญ. ได้หารือกับ รรช. ผพบ. แล้ว เห็นควรให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device) ณ รรช. และส่งมอบในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันไหว้ครูของ รรช.

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้โครงการ “ส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง” ประจำปี 2561 สามารถดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับ กฟผ. และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ในการนี้ เห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้

3.1 ให้ ชมรม.สนญ. ร่วมกับ รรช. ผพบ. , ชมรม.ด.1, ชมรม.ก.3 และ สรช.กฟผ. ดำเนินการติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device) ให้กับโรงเรียนต่างๆ จำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้


- 3.1.1 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- 3.1.2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
- 3.1.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 ต.ทมาทนชัย อ.เมือง จ.อุดรธานี

3.1.4 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเมืองทอง ต.เมืองทอง อ.นาโยง จ.อุดรธานี
ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโรงเรียนโดยไม่กระทบค่าใช้จ่ายให้ประธาน ชมช.สนญ.
สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติใหม่อีกครั้ง

3.2 ให้ ชมช.สนญ. ร่วมกับ สรรช.ภฟภ. และ รรช. ดำเนินการจัดทำพิธีส่งมอบเครื่องตัดไฟรั่ว
(Residual Current Device) ให้กับ รรช. ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันไหว้ครู
ของ รรช. ประจำปีการศึกษา 2561

3.3 ให้ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ชมช.ภฟภ. (ตามรายชื่อแนบ) สามารถเข้าร่วมงานในพิธี
ส่งมอบเครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device) ให้กับ รรช. ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายจากงบต้นสังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป จักขอบคุณยิ่ง



(นายธงชัย มีนวล)

รพ.วพ.

ประธาน ชมช.สนญ.

อนุมัติตามเสนอ



(นายอำนาจชัย สุวรรณสุนทร)

รพภ.(อ) รักษาการแทน ผอภ.

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑



ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทร 02-590-9987 โทรสาร 02-590-9987

จาก ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่าง.กฟภ. ถึง สรภ.(ก1-ก4) ทุกเขต. ผวพ., ผบก.2, ผบส., ผทบ.,
ผวส., ผสอ., ผสต., ผสส., ผวร., ผกส., ผพด., ผปร.,
ผบก.1, ผคท.

เลขที่ ชมร.กฟภ. ๑๑๑ /2561 วันที่ 12 กค 2561

เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานส่งมอบเครื่องตัดไฟรั่ว "โครงการส่งใจ ไฟฟ้าปลอดภัย ให้น้อง" ประจำปี 2561

เรียน รพค.(ก1-4), อบ.ทุกเขต, อผ.วพ., อผ.บก.2, อผ.บส., อผ.ทบ., อผ.วส., อผ.สอ., อผ.สต., อผ.สส., อผ.วร.,
อผ.กส., อผ.พด., อผ.ปร., อผ.บก.1, อผ.คท.

ตามอนุมัติ รพค.(อ) รักษาการแทน ผวภ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ให้ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) ร่วมกับ รรช.ผทบ., รรช.อ.1, รรช.ก.3 และ สรช.กฟภ. ดำเนินการจัดตั้ง
เครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device) ให้กับโรงเรียนต่างๆ จำนวน 4 โรงเรียน (ตามเอกสารแนบ) โดยให้
รรช.สนญ. ร่วมกับ สรช.กฟภ.และ รรช. ดำเนินการจัดทำพิธีส่งมอบเครื่องตัดไฟรั่วให้กับ รรช. ในวันที่ 19
กรกฎาคม 2561 โดยให้เป็นพิธีการหนึ่งของกิจกรรมวันไหว้ครูของ รรช. ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น

ทั้งนี้ให้ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ชมร.กฟภ. (ตามรายชื่อแนบ) เข้าร่วมงานในพิธีส่งมอบเครื่องตัด
ไฟรั่ว (Residual Current Device) ให้กับ รรช. ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โดยสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากงบต้น
สังกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดแจ้งให้ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ชมร.กฟภ. เข้าร่วมพิธีดังกล่าวใน
กิจกรรมวันไหว้ครูของ รรช. ต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

(นายนิติกร เกษพรหม)

เลขานุการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปฏิบัติงานแทนประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค