



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566-2570)

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566

เทศบาลเมืองพิชัย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล



ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ตามที่เทศบาลเมืองพิชัยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองพิชัยให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๒๒/๑ วรรคหนึ่ง เรียบร้อยแล้ว

และเพื่อให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๒ วรรคสอง ข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อนำไปปฏิบัติโดยใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติบรรลุ วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ได้ออกประกาศ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย) ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลได้ที่ <https://www.pichaidity.go.th/>

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสองเมือง วงศ์ไชย)

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

คำนำ

ตามที่ เทศบาลเมืองพิชัยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 แต่ปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคม และระเบียบกฎหมายได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ถูกต้อง จึงขอเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาในปีงบประมาณและขอรับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากสำนักงานงบประมาณ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 และผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561)

เทศบาลเมืองพิชัยจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ตรงตามเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อไป



เทศบาลเมืองพิชัย

สำนักปลัดเทศบาล

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สารบัญ

	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	1
บทนำ	2
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.01)	4
บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)	5

บันทึกหลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแผนทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองพิชัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ไปแล้วนั้น แต่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน และบางโครงการที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดโครงการ ดังนั้น เทศบาลเมืองพิชัย จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561)

ข้อ 10 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 22/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

“ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ”

ฉะนั้น เทศบาลเมืองพิชัย จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความจำเป็นของประชาชน ทนต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และใช้เป็นกรอบในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

บทนำ

ตามที่ เทศบาลเมืองพิชัย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) โดยเทศบาล ให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เสร็จสิ้นและได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เรียบร้อยแล้วนั้น

ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ผู้บริหาร และเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชน ซึ่งยังมีโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ไม่ตรงกับรายละเอียดโครงการ ดังนั้น เทศบาลเมืองพิชัย จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 22/1 โดยให้เป็นอำนาจคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเห็นชอบแผนและให้นายกเทศมนตรีฯ ประกาศต่อไป

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

แผนพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. เหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองพิชัย ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ไปแล้วนั้น

เนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่ บริบททางสังคม และระเบียบกฎหมาย ได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลเมืองพิชัยที่ประกาศใช้ขณะนี้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง รวมทั้งงบประมาณบางตามหลัก รวมทั้งราคาและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่เปลี่ยนไป ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชน เทศบาลเมืองพิชัย จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 22/1

3. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

1. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อให้การจัดทำโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด
3. เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนของประชาชน

4. ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

การเปลี่ยนแปลงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561) ข้อ 22/1 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เทศบาลเมืองพิชัยจึงได้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566 ตามระเบียบฯ และตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

บัญชีสรุปโครงการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ												
(1) แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	38	31,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	38	31,290,000
รวม	38	31,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	38	31,290,000
รวมทั้งสิ้น	38	31,290,000	-	-	-	-	-	-	-	-	38	31,290,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566
เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 5 ประตุการค้ำ การลงทุน และโลจิสติกส์
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ 9 ส่งเสริมอุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน / เป้าประสงค์ที่ 7 โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัด
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำปาง ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต และวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้าน พิชัย หมู่ 1 บริเวณ บ้านเลขที่ 119/3 ถึง บ้านเลขที่ 104/4	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง และเพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้าง ประมาณ 4.00 เมตร ความยาว รวมประมาณ 290 เมตร และ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 342 เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	1,462,000					ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ ใช้ถนน ดังกล่าวมี ความสะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา และป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 4 ลำดับที่ 5												
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านพิชัย หมู่ 1 บริเวณบ้านเลขที่ 119/3 ถึงบ้านเลขที่ 104/4	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 280 เมตร และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 342 เมตร และเทพื้น ค.ส.ล.ทับหลังท่อพร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	1,470,000						ถนนยาว 280 เมตรวางท่อ 342 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2.	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อบ้านพิชัย หมู่ 1 บริเวณบ้านเลขที่ 251 ถึงบ้านเลขที่ 287	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ <u>200 เมตร</u> และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	<u>490,000</u>					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและมีความสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 6 ลำดับที่ 14											
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อบ้านพิชัย หมู่ 1 บริเวณบ้านเลขที่ 251 ถึงบ้านเลขที่ <u>287/1</u>	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ <u>203 เมตร</u> และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	<u>453,000</u>					วางท่อยาว 203 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการปรับปรุง สะพานข้ามลำห้วย บ่อแก้ว บ้านพิชัย หมู่ 1	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วย บ่อแก้ว	350,000					ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ ใช้สะพาน ดังกล่าวมี ความสะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 5 ลำดับที่ 10											
	โครงการปรับปรุง สะพานข้ามลำห้วย บ่อแก้ว บ้านพิชัย หมู่ 1	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ปรับปรุงสะพานข้ามห้วย บ่อแก้ว	300,000					สะพาน 1 แห่ง	น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสามัคคี หมู่ 2 บริเวณข้าง สะพานบ้านสามัคคี ข้างบ้านเลขที่ 299 และ บริเวณหลังวัดท่าวิมล ลงสู่แม่น้ำวัง	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวรวม 55 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล.ทับ หลังท่อ บริเวณซอย บ้านเลขที่ 156 โดยทำการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาว ประมาณ 24 เมตร และเท ถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อม บ่อพัก ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองพิจัย	183,000					ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ ใช้ถนน ดังกล่าวมี ความสะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 6 ลำดับที่ 16 และ หน้า 8 ลำดับที่ 25 (รวม 2 โครงการ)											
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสามัคคี หมู่ 2 บริเวณข้างสะพานบ้านสามัคคี ซ้างบ้านเลขที่ 299 และบริเวณหลังวัดท่าวิมลลงสู่แม่น้ำวัง	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวรวม 55 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	119,000					ถนนยาว 55 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสามัคคี หมู่ 2 บริเวณซอยบ้านเลขที่ 156	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 24.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	60,000					วางท่อยาว 24 เมตร	น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5.	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสามัคคี หมู่ 2 บริเวณซอย บ้านเลขที่ 231 ถึง บ้านเลขที่ 229/2	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวรวม ประมาณ 165 เมตร ตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง พิชัย	353,000					ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ ใช้ถนน ดังกล่าวมี ความสะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 6 ลำดับที่ 18											
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสามัคคี หมู่ 2 บริเวณซอย บ้านเลขที่ 231 ถึง บ้านเลขที่ 229/2	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร ความ กว้างประมาณ 3.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 170 เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลฯ	323,000					ความยาวรวม 170 เมตร	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสามัคคี หมู่ 2 บริเวณซอย บ้านเลขที่ 337 ถึง บ้านเลขที่ 118	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 3.50 เมตร ความยาวรวม ประมาณ 222 เมตร ตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง พิชัย	415,000					ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ ใช้ถนน ดังกล่าวมี ความสะดวก ปลอดภัยใน การสัญจร	ประชาชนมี ความปลอดภัย และได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 7 ลำดับที่ 20											
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสามัคคี หมู่ 2 บริเวณซอย บ้านเลขที่ 337 ถึง บ้านเลขที่ 118	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 3.50 เมตร ความยาวรวม ประมาณ 225 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองพิชัย	428,000					ความยาวรวม 225 เมตร	ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อบ้านทุ่งกุ๋ หมู่ 3 บริเวณซอยบ้านเลขที่ 300	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 220 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	479,000					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าว	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 8 ลำดับที่ 28											
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อบ้านทุ่งกุ๋ หมู่ 3 บริเวณซอยบ้านเลขที่ 300	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 215 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	485,000					วางท่อยาว 215 เมตร	น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อบ้านทุ่งกู่ หมู่ 3 บริเวณบ้านเลขที่ 105 ตามแนวลำเหมืองสาธารณะกลางทุ่งนา	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 310 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ความกว้างประมาณ 3.00 – 3.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 310 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	1,453,000					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและมีสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 8 ลำดับที่ 29												
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ผิวจราจรหินคลุก บ้านทุ่งกุ้ หมู่ 3 บริเวณบ้านเลขที่ 105 ถึงบริเวณฉาปนสถานเดิม	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 335.00 เมตร พร้อมบ่อพัก และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ความกว้างประมาณ 3.50 เมตร ความยาวประมาณ 335.00 เมตร แบบแปลนตามเทศบาลฯ	1,678,000						วางท่อยาว 335 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต และก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณถนนเลียบ ลำเหมืองสาธารณะถึง หน้าวัดม่อนเขาแก้ว และซอยบ้านเลขที่ 212/3	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง และเพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้าง ประมาณ 4.00 – 6.00 เมตร <u>ความยาวรวม</u> <u>ประมาณ 426 เมตร</u> และ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร <u>ความยาวรวมประมาณ</u> <u>241.00 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง พิชัย	1,512,000					ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ ประสบปัญหา น้ำท่วมขัง ได้รับการ บรรเทา ปัญหา ดังกล่าวและ มีสะดวกใน การสัญจร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา และป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 65 ลำดับที่ 25											
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณถนนเลียบลำเหมืองไส้ไก่ ถึงหน้าวัดเขาแก้ว และในซอยบ้านเลขที่ 212/3	เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และเพื่อระบายน้ำจากอาคารสู่ถนน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ยาว 460.00 เมตร และปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตกว้างประมาณ 4.00 – 6.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 505.00 เมตร หนา 5 ซม.	1,933,700					ร้อยละ 80 ของ ปชช.ที่ใช้ถนนสายนี้ มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณถนนสายหลักกลางทุ่งนา ถึงบ้านเลขที่ 284	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 4.00 – 5.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 423 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	2,313,000					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ใช้ถนนดังกล่าวมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 9 ลำดับที่ 34											
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านม่อนเขาแก้ว หมู่ 3 บริเวณทางเข้าหมู่บ้านบริเวณกลางทุ่งนา ถึงบ้านเลขที่ 39/1	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 184 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลฯ	1,931,000					ถนนยาว 184 เมตร	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต และวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านต้นยาง หมู่ 4 บริเวณซอยบ้านเลขที่ 28 และถนนรอบ สวนสาธารณะ บ้านต้นยาง	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง และเพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา เฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความ กว้างประมาณ 3.00 -4.00 เมตร ความยาวรวม ประมาณ 340 เมตรและ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 336 เมตร และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อม บ่อพัก ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองพิชัย	1,311,000					ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ ประสบปัญหา น้ำท่วมขัง ได้รับการ บรรเทา ปัญหา ดังกล่าวและ มีสะดวกใน การสัญจร	ประชาชนมี ความปลอดภัย และได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา และป้องกันน้ำ ท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 13 ลำดับที่ 51												
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านต้นยาง ม.4 บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ 28 และถนนรอบสวนสาธารณะ บ้านต้นยาง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	1,151,000						วางท่อ 1 แห่ง	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านต้นยาง หมู่ 4 บริเวณซอย 8 , บ้านเลขที่ 74 และ บ้านเลขที่ 52	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 285 เมตร และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ <u>พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย</u>	<u>712,000</u>					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและมีสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
<u>จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 71 ลำดับที่ 42</u>											
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านต้นยาง หมู่ 4 บริเวณซอย 8 บ้านเลขที่ 74 และ บ้านเลขที่ 52	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และเพื่อระบายน้ำจากอาคารสู่ถนน	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 285.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ			<u>755,000</u>			ร้อยละ 80 ของ ปชช.ที่ใช้ถนนสายนี้ มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13.	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านต้นยาง หมู่ 4 บริเวณบ้านเลขที่ 270 ถึงบ้านเลขที่ 79/1	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 95 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพักตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	228,000					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและมีสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 71 ลำดับที่ 43											
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านต้นยาง บริเวณบ้านเลขที่ 270 ถึงบ้านเลขที่ 79/1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และเพื่อระบายน้ำจากอาคารสู่ถนน	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 97.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ			453,000			ร้อยละ 80 ของ พช.ที่ใช้ถนนสายนี้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14.	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านต้นยาง หมู่ 4 บริเวณบ้านเลขที่ 91/2 ถึงบ้านเลขที่ 73/5	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 70 เมตร และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ <u>พร้อมบ่อพัก</u> ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	210,000					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและมีความสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 71 ลำดับที่ 44											
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านต้นยาง หมู่ 4 บริเวณบ้านเลขที่ 91/2 ถึงบ้านเลขที่ 73/5	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและเพื่อระบายน้ำจากอาคารสู่ถนน	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 70.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ	232,000					ร้อยละ 80 ของ ปชช.ที่ใช้ถนนสายนี้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15.	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านต้นยาง หมู่ 4 บริเวณซอย 9 บ้านเลขที่ 224/1	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ <u>102 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	<u>295,000</u>					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและมีความสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 72 ลำดับที่ 46											
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ บ้านต้นยาง หมู่ 4 บริเวณซอย 9 บ้านเลขที่ 224/1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและเพื่อระบายน้ำจากอาคารสู่ถนน	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวประมาณ <u>75.00 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ	<u>214,000</u>					ร้อยละ 80 ของ ปชช.ที่ใช้ถนนสายนี้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
16.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้าน ต้นตอง หมู่ 5 บริเวณ ตั้งแต่ทางแยกไปฉะบอง สถาน ถึงหมู่บ้านจิต อารีย์	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง และเพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้างประมาณ 4.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 545 เมตร และก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร ความยาวประมาณ 115 เมตร พร้อมบ่อพัก ตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง พิชัย	1,874,000					ร้อยละ 80 ของประชาชน ที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งได้รับการ บรรเทาปัญหา ดังกล่าวและมี ความสะดวก ในการสัญจร	ประชาชนมี ความปลอดภัย และได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา และป้องกันน้ำ ท่วม	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 73 ลำดับที่ 49											
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านต้นตอง หมู่ 5 บริเวณตั้งแต่ ทางแยกไปฉะบองสถาน บ้านต้นตองถึงหมู่บ้าน จิตอารีย์วิสัย	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร		1,191,400				ร้อยละ 80 ของ ประชา.ที่ใช้ ถนนสายนี้มี ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ประชาชนมี ความปลอดภัย และได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา และป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17.	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านต้นตอง หมู่ 5 บริเวณทางเชื่อมบ้านต้นตองกับบ้านเด่นพัฒนา	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ <u>170 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	<u>462,000</u>					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและมีความสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 74 ลำดับที่ 51											
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านต้นตอง หมู่ 5 บริเวณทางเชื่อมหมู่บ้านระหว่างบ้านต้นตองไปบ้านเด่น หมู่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและเพื่อระบายน้ำจากอาคารสู่ถนน	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ <u>210.00 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ	<u>527,500</u>					ร้อยละ 80 ของ พช.ที่ใช้ถนนสายนี้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อบ้านทรายใต้ หมู่ 8 บริเวณป้อมสายตรวจตำบลพิชัย ถึงลำเหมืองสาธารณะประโยชน์	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 355 เมตร และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ <u>พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย</u>	<u>880,000</u>					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและมีความสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
<u>จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 75 ลำดับที่ 56</u>											
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อบ้านทรายใต้ หมู่ 8 บริเวณป้อมสายตรวจตำบลพิชัย ถึงลำเหมืองสาธารณะประโยชน์	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและเพื่อระบายน้ำจากอาคารสู่ถนน	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 355.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ	<u>1,483,600</u>					ร้อยละ 80 ของ ปชช. ที่ใช้ถนนสายนี้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
19.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อบ้านทรายใต้ หมู่ 8 บริเวณซอยบ้านเลขที่ 11/1 ถึงบ้านเลขที่ 65 และซอยบ้านเลขที่ 52/3	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 94 เมตร และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพักตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	241,000					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหา น้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและมีความสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 15 ลำดับที่ 61 และลำดับที่ 64											
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านทรายใต้ หมู่ 8 บริเวณบ้านเลขที่ 11/1 ถึงบ้านเลขที่ 65	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 70 เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	158,000					วางท่อยาว 70 ม.	น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านทรายใต้ หมู่ 8 บริเวณบ้านเลขที่ 52/3	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 24 เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	58,000					วางท่อยาว 24 ม.	น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20.	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อบ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณซอยบ้านเลขที่ 63 ถึงบ้านเลขที่ 6/1 ลงสู่แม่น้ำวัง	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ <u>750 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	<u>1,797,000</u>					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและมีความสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
	จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 79 ลำดับที่ 66										
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อบ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณหลังโรงงานตะเกียบ บ้านเลขที่ 63 ลงสู่แม่น้ำวัง	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ <u>436.00 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ		<u>1,141,000</u>				ร้อยละ 80 ของ ปช.ที่ใช้ถนนสายนี้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อบ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณหลังโรงงานตะเกียบ บ้านเลขที่ 139/1	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร <u>ความยาวรวมประมาณ 147 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ <u>พร้อมบ่อพัก</u> ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	492,000					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและมีความสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
	<u>จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 78 ลำดับที่ 64</u>										
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อบ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณหลังโรงงานตะเกียบ บ้านเลขที่ 139/1	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและเพื่อระบายน้ำจากอาคารสู่ถนน	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร <u>ความยาวประมาณ 97.00 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ	392,000					ร้อยละ 80 ของ ปชช.ที่ใช้ถนนสายนี้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
22.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณซอย ตรงข้ามบ้านเลขที่ 169 และบ้านเลขที่ 117/2	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง และเพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 3.50 เมตร ความยาวรวม <u>ประมาณ 120 เมตร</u> และ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บริเวณ บ้านเลขที่ 117/2 โดยทำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 24 เมตร และ เทถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบ แปลนเทศบาลเมืองพิชัย	<u>321,000</u>					ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ ประสบปัญหา น้ำท่วมขัง ได้รับการ บรรเทา ปัญหา ดังกล่าวและ มีความ สะดวกในการ สัญจร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา และป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 15 ลำดับที่ 68 และลำดับที่ 69												
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณถนนซอย บ้านเลขที่ 117/2	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 24 เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	92,000						วางท่อยาว 24 ม.	น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 169	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร กว้างประมาณ 3.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 129 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	270,000						ถนน ค.ส.ล. ยาว 129 ม.	ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้าน ฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณ ถนนซอยบ้านเลขที่ 60/1 ถึงบ้านเลขที่ 60/3 และถนนซอย บ้านเลขที่ 219	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง และเพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 เมตร ความกว้างประมาณ 3.50 - 4.00 เมตร ความยาว รวมประมาณ 107 เมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 107 เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองพิชัย	415,000					ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ ประสบปัญหา น้ำท่วมขัง ได้รับการ บรรเทา ปัญหา ดังกล่าวและ มีความ สะดวกในการ สัญจร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา และป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 15 ลำดับที่ 66 และลำดับที่ 67												
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณถนนซอย บ้านเลขที่ 60/1 ถึง บ้านเลขที่ 60/3	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 59 เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	262,000						วางท่อยาว 59 ม.	น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านฝายน้อย หมู่ 9 บริเวณถนนซอย บ้านเลขที่ 219	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 48 เมตร และเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	195,000						วางท่อยาว 48 ม.	น้ำไม่ท่วมขัง ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
24.	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านท่าเตือ หมู่ 12 บริเวณบ้านเลขที่ 141 ถึงบ้านเลขที่ 222	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร <u>ความกว้างประมาณ 2.80 – 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 240 เมตร</u> ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	368,000					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ใช้ถนนเส้นทางดังกล่าวมีความสะดวกในการสัญจรไปมา	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 82 ลำดับที่ 75											
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านท่าเตือ หมู่ 12 บริเวณบ้านเลขที่ 141 ถึงบ้านเลขที่ 222	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต <u>กว้างประมาณ 3.00-5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 192.00 เมตร</u> หนา 5 ซม.	281,000					ร้อยละ 80 ของ ปชช.ที่ใช้ถนนสายนี้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25.	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อบ้านท่าเตื่อ หมู่ 12 บริเวณบ้านเลขที่ 162 บ้านเลขที่ 63 และบ้านเลขที่ 65	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร <u>ความยาวรวมประมาณ 94 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	<u>281,000</u>					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหา น้ำท่วมซึ่งได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าว และมีความสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 81 ลำดับที่ 72											
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อบ้านท่าเตื่อ หมู่ 12 บริเวณบ้านเลขที่ 162 บ้านเลขที่ 63 และบ้านเลขที่ 65	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร <u>ความยาวรวมประมาณ 101.00 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ	<u>336,000</u>					ร้อยละ 80 ของ ปชช.ที่ใช้ถนนสายนี้ มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
26.	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อบ้านท่าเตื่อ หมู่ 12 บริเวณบ้านเลขที่ 83 และบ้านเลขที่ 75	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร <u>ความยาวรวมประมาณ 82 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ <u>พร้อมบ่อพัก</u> ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	<u>211,000</u>					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและมีความสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
	จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 81 ลำดับที่ 73										
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อบ้านท่าเตื่อ หมู่ 12 บริเวณบ้านเลขที่ 83 และบ้านเลขที่ 75	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร <u>ความยาวรวมประมาณ 88.00 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ	<u>232,000</u>					ร้อยละ 80 ของ ปชช.ที่ใช้ถนนสายนี้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้าน ท่าเตื่อ หมู่ 12 บริเวณ บ้านเลขที่ 177/1	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง และเพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความ ยาวรวมประมาณ 50 เมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวม ประมาณ 50 เมตร พร้อม บ่อพัก ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองพิชัย	201,000					ร้อยละ 80 ของประชาชน ที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งได้รับการ บรรเทาปัญหา ดังกล่าวและมี ความสะดวก ในการสัญจร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา และป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 82 ลำดับที่ 77											
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้าน ท่าเตื่อ หมู่ 12 บริเวณ บ้านเลขที่ 177	เพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 37.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ	158,000					ร้อยละ 80 ของ ปชช.ที่ ใช้ถนนสายนี้ มีความ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
28.	เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อบ้านเด่นพัฒนา หมู่ 13 บริเวณบ้านเลขที่ 216 ถึงบ้านเลขที่ 124/1	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. <u>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 460 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	1,764,000					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและมีความสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 17 ลำดับที่ 74											
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อบ้านเด่นพัฒนา หมู่ 13 บริเวณบ้านเลขที่ 124/1 ถึงบ้านเลขที่ 216	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. <u>ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 422.00 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	1,171,000					วางท่อยาว 422 ม	น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านเด่นพัฒนา หมู่ 13 บริเวณถนนภายใน หมู่บ้านเด่นสโรชา	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 3.50- 5.00 เมตร <u>ความยาวรวม</u> <u>ประมาณ 557 เมตร</u> ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองพิชัย	1,250,000					ร้อยละ 80 ของประชาชน ที่ใช้ถนนสาย ดังกล่าวและมี ความสะดวก ในการสัญจร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
	จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 17 ลำดับที่ 73										
	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านเด่น พัฒนา หมู่ 13 บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้าน เด่นสโรชา	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้าง ประมาณ 3.50 เมตร-5.00 เมตร <u>ความยาวรวม</u> <u>ประมาณ 522 เมตร</u> ตาม แบบแปลนเทศบาลฯ	1,073,000					ถนน คสล. ยาว 522 ม.	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านใหม่ พัฒนา หมู่ 13 บริเวณ ถนนวงแหวนตั้งแต่ บ้านเลขที่ 110 ถึง บ้านเลขที่ 64	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้าง ประมาณ 4.00 – 4.50 เมตร <u>ความยาวรวม</u> <u>ประมาณ 650 เมตร</u> ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองพิชัย	<u>1,199,000</u>					ร้อยละ 80 ของประชาชน ที่ใช้ถนนสาย ดังกล่าวและ มีความสะดวก ในการสัญจร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
	<u>จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 83 ลำดับที่ 80</u>										
	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 บริเวณถนนวงแหวน ตั้งแต่บ้านเลขที่ 110 ถึงบ้านเลขที่ 64	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต กว้างประมาณ 4.00-5.00 เมตร <u>ความยาว</u> <u>ประมาณ 670.00 เมตร</u> หนา 5 ซม.					<u>1,190,300</u>	ร้อยละ 80 ของ ปชช.ที่ ใช้ถนนสายนี้ มีความ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
31.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 บริเวณ บ้านเลขที่ 236 ถึง บ้านเลขที่ 236/2	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 135 เมตร ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองพิชัย	227,000					ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ ใช้ถนนสาย ดังกล่าวและ มีความ สะดวกในการ สัญจร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
	จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 19 ลำดับที่ 82										
	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 13 บริเวณ บ้านเลขที่ 236/1	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 3.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวรวม ประมาณ 135 เมตร ตาม แบบแปลนเทศบาลฯ	220,000					ถนน คสล. ยาว 135 เมตร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
32.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านใหม่ พัฒนา หมู่ 13 บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ 236/1	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร <u>ความกว้าง</u> <u>ประมาณ 2.50 – 3.00</u> <u>เมตร ความยาวรวม</u> <u>ประมาณ 274 เมตร</u> ตามแบบแปลนเทศบาล เมืองพิชัย	336,000					ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ ใช้ถนนสาย ดังกล่าวและ มีความ สะดวกในการ สัญจร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 19 ลำดับที่ 86											
	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านใหม่ พัฒนา หมู่ 13 บริเวณ ซอยบ้านเลขที่ 236/1	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร <u>ความกว้าง</u> <u>ประมาณ 3.00 เมตร ความ</u> <u>ยาวรวมประมาณ 337</u> <u>เมตร</u> ตามแบบแปลน เทศบาลฯ	527,000					ถนนยาว 337 เมตร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
33.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อบ้านต้นมื่น หมู่ 14 บริเวณบ้านเลขที่ 169 ถึงบ้านเลขที่ 123/1 และบริเวณซอยบ้านเลขที่ 176	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร <u>ความยาวรวมประมาณ 144 เมตร</u> และเทถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	393,000					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและมีความสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 19 ลำดับที่ 87 และหน้า 20 ลำดับที่ 91											
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังต่อบ้านต้นมื่น หมู่ 14 บริเวณบ้านเลขที่ 169 ถึงบ้านเลขที่ 123/1	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 111.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังต่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	252,000					วางท่อ คสล. ยาว 111 ม.	น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ทับหลังต่อบ้านต้นมื่น หมู่ 14 บริเวณบ้านเลขที่ 176	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 33.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังต่อ พร้อมบ่อพัก ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	112,000					วางท่อ ยาว 33 ม.	น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต และวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านต้นมื่น หมู่ 14 บริเวณบ้านเลขที่ 145 ถึงบ้านเลขที่ 290	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง และเพื่อให้ ประชาชน ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	โดยทำการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้าง ประมาณ 3.50 เมตร ความยาว รวมประมาณ 180 เมตร และ บริเวณซอยบ้านเลขที่ 145 โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวม ประมาณ 60.00 เมตร และ ถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	479,000					ร้อยละ 80 ของประชาชน ที่ประสบ ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งได้รับการ บรรเทาปัญหา ดังกล่าวและมี ความสะดวก ในการสัญจร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา และป้องกัน น้ำท่วม	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 20 ลำดับที่ 92											
	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บ้านต้นมื่น หมู่ 14 บริเวณ บ้านเลขที่ 145 ถึง บ้านเลขที่ 290	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	ทำการปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 3.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 185 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	278,000					ถนน คส.ล. ยาว 185 ม.	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
35.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อบ้านต้นมื่น หมู่ 14 บริเวณบ้านเลขที่ 28/2	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร <u>ความยาวรวมประมาณ 40 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล.ทับหลังท่อ พร้อมบ่อพักตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	155,000					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ใช้ถนนสายดังกล่าวและมีความสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันน้ำท่วม	กองช่าง
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 หน้า 21 ลำดับที่ 94											
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คส.ล. และถนน คส.ล.ทับหลังท่อบ้านต้นมื่น หมู่ 14 บริเวณบ้านเลขที่ 28/2	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คส.ล.เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร <u>ความยาวรวมประมาณ 75 เมตร</u> และถนน คส.ล. ทับหลังท่อ ตามแบบแปลนเทศบาลฯ	311,000					วางท่อยาว 75 ม	น้ำไม่ท่วมขังประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
36.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต และวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้าน สันติสุข หมู่ 15 บริเวณ ซอย 3/7 ซอย 3/9 ซอย 3/13 ซอย 3/16	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้าง ประมาณ 4.50 – 6.00 เมตร <u>ความยาวรวม</u> <u>ประมาณ 733 เมตร</u> และ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร <u>ความยาวรวมประมาณ</u> <u>200.00 เมตร</u> และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง พิชัย	2,181,000					ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ ใช้ถนนสาย ดังกล่าวและ มีความ สะดวกในการ สัญจร	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 90 ลำดับที่ 100											
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณซอย 2/8 ซอย 2/12 ซอย 2/13	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร <u>ความยาวรวมประมาณ 264.00 เมตร</u> และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้าง 5.50 เมตร <u>ความยาวรวมประมาณ 476.00 เมตร</u> หนา 5 ซม.	<u>1,717,000</u>					ร้อยละ 80 ของ ปชช.ที่ใช้ถนนสายนี้ มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณถนนสันติสุข 1 ซอย 1/3	เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	โดยทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมประมาณ 87.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองพิชัย	266,000					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและมีความสะดวกในการสัญจร	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
	จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 89 ลำดับที่ 98										
	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณถนนสันติสุข 1 ซอย 1/3	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 98.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ	276,000					ร้อยละ 80 ของประชาชนที่ใช้ถนนสายนี้มีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
38.	<u>เปลี่ยนแปลงเป็น</u> โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต และวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณซอย 2/3 ซอย 2/4 ซอย 2/6 ถนน สันติสุข 1 ซอย 2/12 ซอย 2/13 ซอย 2/14	เพื่อป้องกัน น้ำท่วมขัง และเพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร	โดยทำการปรับปรุง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนาเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้าง ประมาณ 5.00 – 6.50 เมตร ความยาวรวม ประมาณ 1,071 เมตร และ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 520.00 เมตร และถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ตาม แบบแปลนเทศบาลเมือง พิชัย	3,724,000					ร้อยละ 80 ของ ประชาชนที่ ใช้ถนนสาย ดังกล่าวและ มีความ สะดวกในการ สัญจรและ บรรเทา ปัญหาน้ำท่วม ขัง	ประชาชนมี ความ ปลอดภัยและ ได้รับความ สะดวกในการ สัญจรไปมา และป้องกัน น้ำท่วมขัง	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
 (2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
จากเดิม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) หน้า 89 ลำดับที่ 96											
	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านสันติสุข หมู่ 15 บริเวณซอย 2/3 ซอย 2/4 ซอย 2/6 เชื่อมถนนสันติสุข 1 ซอย 1/12	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างประมาณ 4.50-6.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 575.00 เมตร หนา 5 ซม.	1,841,000					ร้อยละ 80 ของ ปชช.ที่ใช้ถนนสายนี้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ประชาชนมีความปลอดภัยและได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	กองช่าง



scan me
ข่าวสาร ทม.พิชัย



www.pichaicity.go.th



0 5438 2774



999 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน
ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง 52000