



จาก กฟส.ศร.

เลขที่ น.๒ ศร.(บ.) ๙๗๙/๘๔๙๐

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน มกราคม ๒๕๖๐

ถึง กฟจ.สท.

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟจ.สท.

กฟส.ศร. ขอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการเดือน มกราคม ๒๕๖๐ ตาม  
รายละเอียดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุริยันต์)  
ผจก.กฟส.ศร.

รายการผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทองศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เขต ๗.๒

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานและต้นแบบพัฒนาจ่ายไฟฟ้า (จุดท่อ-ขาย)

1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เครื่อง

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าของผู้ให้ไฟฟ้า (ชื่อสถานที่ประกอบการ แหล่งที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เพส (เครื่อง)	ผลการวัดแรงดัน ได้มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่าร้อย 109.2-120.7 เครื่อง
	ไม่มี			

ក្រសួងពេទ្យនាយកដ្ឋាន និងបច្ចេកទេស នគរបាលភ្នំពេញ

ການພັດທະນາສົມບັດທີ່ມີຄວາມຮັກສໍາກົງ ຈີ້ເຫັນດີ່ງນີ້ແລ້ວ

ຕຽບចັ້ງການດ້ານທະຄົນດ (Technical Standard)

1.1.2 ເຮັດຕົນໄພ້ໃນຮະບບ 33 ເຄີງ (ລົມ ຈຸດ ໂດຍ)

กทส สถานีไฟฟ้า	วังเจริญ	สถานที่วัดและต้น (ซื้อสถานที่, หมายเลขอส่าหรือห้อมือเบง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.) )	วัน เดือน ปี ค่าไฟและเรตติ้งวัด 3 เฟส เวลา ช่วงแรงดัน	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ที่สถานีฯ (เครื่ว)	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ที่ต้นของปลง ต้านแรงดัน(โวท์) (เครื่ว)	การวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย
กทส สถานีไฟฟ้า	วังเจริญ	สถานที่วัดและต้น (ซื้อสถานที่, หมายเลขอส่าหรือห้อมือเบง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.) )	วัน เดือน ปี ค่าไฟและเรตติ้งวัด 3 เฟส เวลา ช่วงแรงดัน	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ที่สถานีฯ (เครื่ว)	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ที่ต้นของปลง ต้านแรงดัน(โวท์) (เครื่ว)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กพท.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เขต น.2

มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่ต้องปฏิบัติ (จุดที่ต้องปฏิบัติ)

1.1.3 แรงดันไฟในระบบ 22 เกว (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจ้างหน่าย)

รายการที่	สถานีไฟฟ้า	ผู้ดูแล	สถานที่ตั้งและรัศมี	วัน เดือน ปี	คาดเดาแรงดันที่ต้องได้ทั้ง 3 ไฟล์	ตำแหน่ง Tap	ค่าแรงดันที่คำนวณได้	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบประจำ
ที่สถานีฯ	ที่สถานีฯ (เครื่อง)	ที่ตั้งและรัศมี	ที่ตั้งและรัศมี	ที่ตั้งและรัศมี	ที่ตั้งและรัศมี	ที่ตั้งและรัศมี	ที่ตั้งและรัศมี	ที่ตั้งและรัศมี
1	สถานีไฟฟ้า วังเจร	(ชื่อสถานที่, หมายเลขอเลา หรือชื่อแปลง, ระบบท่างจากสถานีฯ (กม.)	เวลา ที่ตั้งและรัศมี	คาดเดา ที่ตั้งและรัศมี	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบประจำ	ไม่สามารถจราจร	ไม่สามารถจราจร	ไม่สามารถจราจร

## รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กพภ.

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย เขต น.2

#### มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

##### 1. มาตรฐานและน้ำไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

##### 1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์

เบท	ชื่อ กพภ.1.2	สถานที่วัดและจุดฯ เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (วอลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
				“ดูมาตรฐาน 200-240 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
		สูง			

# รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กพภ.

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ้าวโภคธรฯ จังหวัดสุโขทัย เขต น.2

### มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

#### 1.1 มาตรฐานและต้นไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ (จุดซื้อ-ขาย)

1.1.5 บรรทัดไมไฟในระบบ 380 โวลท์

เบท	ชื่อ กพพ.1,2	สถานที่วัดและต้นฯ ( ชื่อสถานที่, หมู่บ้านเลขที่หรือชื่อตัวรับ, ระยะทางจากแหล่งปล่อยปล่อง (ม.) )	ที่วัดแรงดันฯ (โวลท์)	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เพส	ผลการวัดแรงดัน	ได้มาตรฐาน 342-418 โวลท์ ไมได้มาตรฐาน ไมได้มาตรฐาน
				วัน เดือน ปี	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เพส	ผลการวัดแรงดัน	
		ไม่มี					

ສູງຂອງສານພະລັກການດໍາກຳນີ້ແມ່ນຄວາມມາຊີໂຮງຮາມດຸດັງການພາກພົກ.

ກຳລັງສັງເກົດ ກຳພັດສັງເກົດ

2. ມາຕົກສູງການກຳໄໝປົກກາທິບ່ານ (Overall Standards)

ລາຍລະອຽດຫຼາຍ້ານ	ມັດລາຍການ	ໜຶກການກຳໄໝປົກກາທິບ່ານ				ໜຶກການກຳໄໝປົກກາທິບ່ານ
		ມ.ຄ	ກ.ພ.	ມື.ອ.	ຕ່ອງນາສ 1	
2.1 ສານາດີຈ່າຍພັກຄົນໃນຕົວຢ່າງ 90 ອັດຕະກາ ກວບປົກກາທິບ່ານ ນັ້ນຈາກເບີລາທີ່ຕັ້ງປະຕູງ ຢາກເງິນ ກຣີບສູດໃຈ້	ມູນຄວາມກຳໄໝພັກຄົນນາງຢູ່ໃນ 4 ພ.ມ. (ຄົງ)	100%	.....%	.....%	.....%	
- ສານາດີຈ່າຍພັກຄົນນາງຢູ່ໃນ 4 ພ.ມ. (ຄົງ) - ຈ່າຍໄປຄົນເກີນກຳ 4 ພ.ມ. (ຄົງ)		.....	.....	.....	.....	
2.2 ສານາດີຈ່າຍພັກຄົນນາງຢູ່ໃນຮົມອານຸມັດນັ້ນພົວ ໄຕຮົມອານຸມັດຂະໜາດນັ້ນພົວ ລາຍລະອຽດກຳໄໝປົກກາທິບ່ານ	ມູນຄວາມກຳໄໝພັກຄົນນາງຢູ່ໃນຮົມອານຸມັດນັ້ນພົວ ໄຕຮົມອານຸມັດຂະໜາດນັ້ນພົວ	95%	.....%	.....%	.....%	
- ສານາດີຈ່າຍພັກຄົນນາງຢູ່ໃນຮົມອານຸມັດນັ້ນພົວ ກາຍຢູ່ນຳ 4 ເມືລົມ (ຄົງ) - ພັກໃຫຍ່ອຸດົມບັນດາຕົວອຸດົມຜູ້ກົດພົວ	ກາຍຢູ່ນຳ 4 ເມືລົມ (ຄົງ) ເກີນກຳໄໝພັກຄົນນາງຢູ່ໃນຮົມອານຸມັດນັ້ນພົວ	.....	.....	.....	.....	
	ເກີນກຳໄໝພັກຄົນນາງຢູ່ໃນຮົມອານຸມັດນັ້ນພົວ					

ກພສ.ສງ ສັງກົດ ກພຈ.ສທ ໂ.2

## 2. ໂຄງຮັດສຳນັກງານໃຫ້ບັນກາທ່ານໄມ້ (Overall Standards)

ករណី.ស្រុក ត្រួសកំណត់ ការអនុវត្តន៍ នៃការ

## 2. ԱՐԵՎԱՏՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ (Overall Standards)

მარტინ დევიდ ბროუნი

ກພສ.ສງ ດັ່ງກ່າວ ກພຣ.ດາມ ໂ.2

3. ឧបតកម្មសាសនករវិប័យនិភាគទីការផ្លូវប្រកបដូចខាងក្រោម (Guaranteed Standards of Performance)

၁၂၆၅။ မြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးဝန်ကြီးခွဲ၏ အောက်ဖော်လှန်ရေးဝန်ကြီးခွဲ၏ အောက်ဖော်လှန်ရေးဝန်ကြီးခွဲ၏

ກພສ.ສຣງດີ ກພຈ.ສທ ໭.2

3. ឧបត្ថម្ភសាសនការពីអំបូរិការទីការពីផែវិជ្ជកម្មប្រចាំខែក្នុងក្រុងពេទ្យផែវិជ្ជកម្ម ( Guaranteed Standards of Performance )

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ   สรุค
		ม.ร.	ก.ว.	ภ.ค.	
3.1.2 การเงินฯ ยังคงทำไฟฟ้าต่อ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าใน เขตเทศบาลหรืออาชญากรรมที่ติดตั้ง ห้องแม่ลงตามมาตรฐานกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป	100% .....%	.....%	.....%	.....%	.....%

ງາຍະງານຜລກາສັດ ດ້ວຍເນື່ອງໃນການຕາມມາດຕະຖານດູໂມກພາກສາຂອງ ກົມກ.

### ກົມສ.ຕົງ ສັງຄົດ ກໍາທຳ.ສທ ໜ.2

### 3. ມາຕີຮູສູນກາງໃຫ້ປົກກາງທີກາງໄພພໍາບປະກັນກັບຜູ້ໃຫ້ພໍາຊອງ ກົມກ. ( Guaranteed Standards of Performance) <sup>3</sup>

ຈານໂຄຮົງຈານ	ເບົາຫມາຍ	ຜລກາດຕໍ່ເນື້ນຈານ			ປິດຫາອຸປະສົງການ
		ມ.ຄ.	ກ.ພ.	ມ.ຄ.	
3.2 ຮະບອບເວລາຜູ້ອໂຫຼືພົ່ພົກຍາໂຫ່ມ້ອງໃຫ້ພົກ (ແບ່ງດີດຈາກວັນທີຜູ້ອໂຫຼືພົ່ພົກຈະເຈີນແລະ ປົກປັດຕາມເຈົ້ານີ້ຄວບຄົວນ) ກຽມມົກະບປ ຈຳຫັນຍາພື້ອມອຍໆແລ້ວ					
3.2.1 ຮະບອບແຮງຕໍ່ເຕົາ (380/230 ໂໂລຕ)					
3.2.1.1 ຜູ້ອາໄຫຼາພໍາທີ່ຂອງຕົດຕັ້ງໃຫຍ່ຕອງນຳໃຫ້ມີການ 30 ແຄມຢັກ 3 ເພີສ - ເຂົາຕົ່ນເອົາ	100%	100%	.....%	.....%	
ກາຍໃນ 2 ວິນທີກາງ (ຮາຍ)		19.00	.....	.....	
ເກີນ 2 ວິນທີກາງ (ຮາຍ)		.....	.....	.....	
- ນອກເຂົາຕົ່ນເອົາ	100%	100%	.....%	.....%	
ກາຍໃນ 5 ວິນທີກາງ (ຮາຍ)		35.00	.....	.....	
ເກີນ 5 ວິນທີກາງ (ຮາຍ)		.....	.....	.....	

မြန်မာပြည်သူများ၏အမြတ်ဆင့်မှုပေါင်းမြန်မာရွေ့ကြော်မြန်မာနိုင်ငံ၏အမြတ်ဆင့်မှုပေါင်း

ກົມສ.ສົງກົດ ກພຈ.ສທ ໂມ.2

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			ปัจจุบัน[สрок]
		ม.ร.	ก.ว.	ภ.ค.	
3.2.1.2 ผู้ขอที่พำนัชขอตั้งนิเตศของขนาดเดิมกว่า 30 เมตร [3 เผสี]	100%	.....%	.....%	.....%	.....%
- เขตเมือง		.....	.....	.....	.....
ภายใน 2 วันทำการ (ราย)		.....	.....	.....	.....
ก่อน 2 วันทำการ (ราย)		.....	.....	.....	.....
- นอกเขตเมือง	100%	.....%	.....%	.....%	.....%
ภายใน 5 วันทำการ (ราย)		.....	.....	.....	.....
ก่อน 5 วันทำการ (ราย)		.....	.....	.....	.....
3.2.2 กับบประมาณต้นสูง(22/33 เครื่อง)		.....	.....	.....	.....
3.2.2.1 หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่น้อยกว่า 250 เครื่อง	100%	.....%	.....%	.....%	.....%
ภายใน 35 วันทำการ (ราย)		.....	.....	.....	.....
ก่อน 35 วันทำการ (ราย)		.....	.....	.....	.....



รากฐานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานของ กพว.

กพส.ศก ลังกัด กฟจ.สห น.2

3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประทานกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กพว. ( Guaranteed Standards of Performance)<sup>3</sup>

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	มาตรฐานคุณภาพมาตรฐาน
ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 1
3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องเรือน เครื่องบันทึก แสงตามไฟฟ้า และไฟฟ้ากระแสตรง	100% .....%	.....%	.....%
- พยุงไฟฟ้า ภายนอก 5 วันทำการ (ราย)	.....	.....	.....
- พยุงไฟฟ้า เก็บ 5 วันทำการ (ราย)	.....	.....	.....
3.3.4 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องเรือนกีฬากับการอ่าน ครุยของเดือนที่ไฟฟ้าและบันทึกวัสดุในครัวไฟฟ้า	100% .....%	.....%	.....%
- ตรวจสอบอุปกรณ์ติดต่อกับไฟฟ้า ภายใน 5 วันทำการ (ราย)	.....	.....	.....
- ตรวจสอบอุปกรณ์ติดต่อกับไฟฟ้า เก็บ 5 วันทำการ (ราย)	.....	.....	.....
3.3.5 การจ่ายคืนเงินค่าบริการ (เงินคืนไฟฟ้าโดยกลิ้ง กาวาอยไฟฟ้า)	95% .....%	100% 20.00	.....
- ดำเนินการภายใน 25 วันทำการ	.....	.....	.....
- ดำเนินการให้กับ 25 วันทำการ	.....	.....	.....

ຮາຍງານຜົດກາງດໍາເນີນານຕາມມາດຕະຖານຄຸມກາພາບກາງຊັບ ກພກ.

ກພສ.ທຣ ສັງກົດ ກພຈ.ສທ ນ.2

### 3. ມາຕົກສູານກາງໂຫ່ບປົກກາງທີ່ກາງໄຟພ້າບປະກັນກັບຜູ້ໃຫ້ໄຟພ້າຂອງ ກພກ. ( Guaranteed Standards of Performance)<sup>3</sup>

ຈານ/ຕອງຈານ	ເງື່ອຫມາຍ	ຜລກາດດໍາເນີນຈານ			ຢ່າງທາງປະລິດ
		ມ.ຄ.	ກ.ພ.	ມີ.ຄ.	
3.4 ຂະແຍບເວລາຈຳກັບ ພົມສັນກັບ ກວດສິນການຕ່າງໆໄຟພ້າ (ນັບດີຈາກວຸນທຸກຜູ້ໃຫ້ໄຟພ້າກ່ຽວຂ້ອງເຈັນແລະປັບປຸດ ຕາມເສັອນໄໝຕຽບຄົວມ)					
3.4.1 ຜູ້ອໍານວຍພໍາລັບເລື້ອກ - ເຂົ້າຕົ້ນໂຄງ	100%	.....%	.....%	.....%	.....%
	ກາຍໃນ 1 ວິສິທິກາຈ (ຮາຍ)	.....	.....	.....	.....
	ເກີນ 1 ວິສິທິກາຈ (ຮາຍ)	.....	.....	.....	.....
	- ມອກເງື່ອຕົ້ນໂຄງ	100%	.....%	.....%	.....%
	ກາຍໃນ 3 ວິສິທິກາຈ (ຮາຍ)	.....	.....	.....	.....
	ເກີນ 3 ວິສິທິກາຈ (ຮາຍ)	.....	.....	.....	.....
3.4.2 ຜູ້ໃຫ້ໄຟພ້າຢືນຢັງ ກາຍໃນ 2 ວິສິທິກາຈ (ຮາຍ)	100%	.....%	.....%	.....%	.....%
	.....	.....	.....	.....	.....
	ເກີນ 2 ວິສິທິກາຈ (ຮາຍ)	.....	.....	.....	.....

ກພດ.ສາງສົງກົດ ກພດ.ສາງ ນໍລ.2

3. ມາດຈົດນາກວ່າຫຼັບປົກກາທິກາງໄພຊະບໍລະກຳກົດກົດໄພຊະພາຍອນ ກພກ. ( Guaranteed Standards of Performance)<sup>3</sup>