

แผนปฏิบัติ กฟจ.แพร่ ประจำปี 2567

แผนงาน / โครงการ / งาน		แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)			กฟพ.	เป้าหมายปี	หน่วย	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
								เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
Goal																
1. แผนการบริหารค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสายงานฯ		Filter														
		1.3 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS ให้ไม่เกิน 210 ชั่วโมง ต่อเดือน ต่อคน	ผลบ.	10					4	1	5	3	2	1	ไม่เกิน	
			ผลป.													
			สม.													
			ลอง													
			สอ.													
			รก.													
			นมข.													
		ดช.														
		วช.														
		1.4 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS โดยพนักงานผู้ไม่เกี่ยวข้องกับงาน	ผลบ.	0					0	0	0	0	0	0	คงเหลือ	
			ผลป.						0	0	0	0	0	0		
			สม.						0	0	0	0	0	0		
			ลอง						0	0	0	0	0	0		
			สอ.						0	0	0	0	0	0		
			รก.						0	0	0	0	0	0		
			นมข.						0	0	0	0	0	0		
		ดช.						0	0	0	0	0	0			
		วช.						0	0	0	0	0	0			
		1.5 บันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน OMS PM WMS และ PS ระดับตำแหน่งของพนักงาน ไม่สัมพันธ์กับประเภทกิจกรรม (Activity Type) มากกว่า 2 ระดับ	ผลบ.	100					53	53	50	12	17	4	ไม่เกิน	
			ผลป.													
			สม.													
			ลอง													
			สอ.													
			รก.													
			นมข.													
ดช.																
วช.																
2. แผนงานความสามารถในการบริหารแผนลงทุน		2.4 การปิดบัญชีงานก่อสร้าง (AUC) ปี 2567														
		2.4.1 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ - งานที่มีมูลค่าน้อยกว่า 500,000 บาท	ผลส.	70	ร้อยละ	20	79.47	40	84.74	60	90.03	70	92.99	สะสม		
			ผลส.			20	62.95	40	73.3	60	84.62	70				
			สม.			20	98.49	40	91.49	60	100.29	70				
			ลอง			20	53.43	40	123.43	60	88.82	70				
			สอ.			20	194.65	40	115.54	60	106.38	70				
			รก.			20	75.1	40	75.22	60	65	70				
			นมข.			20	88.61	40	106.32	60	116.45	70				
		ดช.			20	24.68	40	68.21	60	84.12	70					
		วช.			20	124.92	40	64.58	60	92.05	70					
		2.4.2 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ - งานที่มีมูลค่าระหว่าง 500,000-4,999,999 บาท	ผลส.	70	ร้อยละ	20	76.29	40	87.94	60	87.52	70	98.03	สะสม		
			ผลส.			20	54.16	40	61.31	60	54.39	70				
			สม.			20	100	40	100	60	100	70				
			ลอง			20	100	40	55.71	60	82.41	70				
			สอ.			20	179.52	40	162.23	60	128.96	70				
			รก.			20	184.07	40	109.11	60	85.56	70				
			นมข.			20	100	40	100	60	319.38	70				
		ดช.			20	41.2	40	100	60	100	70					
		วช.			20	100	40	92.94	60	116.66	70					

แผนปฏิบัติ กฟผ.แพร่ ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติ กฟผ.พร. และ กฟส.ในสังกัด ประจำปี 2567					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	กฟผ.	เป้าหมายปี	หน่วย	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
2.4.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ - งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000-49,999,999 บาท	2.4.3 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ - งานที่มีมูลค่าระหว่าง 5,000,000-49,999,999 บาท	ผกส.	80	ร้อยละ	20	100	40	148.32	60	104.85	80	71.84	สะสม
		ผกส.			20	100	40	100	60	100	80		
		สม.			20	100	40	100	60	100	80		
		ลอง			20	100	40	100	60	100	80		
		สอง			20	100	40	100	60	100	80		
		รก.			20	100	40	100	60	100	80		
		นมข.			20	100	40	100	60	100	80		
		คช.			20	100	40	100	60	285.79	80		
		วช			20	100	40	0	60	50.33	80		
	2.4.4 การปิดบัญชีงานระหว่างก่อสร้างเข้าเป็นทรัพย์สิน ทุกงบ ทุกโครงการ - งานที่มีมูลค่าตั้งแต่ 50,000,000 บาท ขึ้นไป	ผกส.	100	ร้อยละ	25	100	50	100	75	100	100	100	สะสม
		ผกส.			25	100	50	100	75	100	100		
		สม.			25	100	50	100	75	100	100		
		ลอง			25	100	50	100	75	100	100		
		สอง			25	100	50	100	75	100	100		
		รก.			25	100	50	100	75	100	100		
		นมข.			25	100	50	100	75	100	100		
		คช.			25	100	50	100	75	100	100		
		วช			25	100	50	100	75	100	100		
3. แผนงานมาตรการเร่งรัดหนี้ค่าไฟฟ้าค้างชำระทุกประเภท	3.1 การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567	ผบร.	93	ร้อยละ	93	78.61	93	84.5	93	71.81	93	75.29	รายไตรมาส
		ผบร.			93		93		93	83.56	93		
		สม.			93	78.91	93		93	73.86	93		
		ลอง			93	79.16	93	80.92	93	75.61	93		
		สอง			93	71.12	93	76.23	93		93		
		รก.			93	79.32	93	83.49	93	79.99	93	80.78	
		นมข.			93	72.13	93	81.32	93	72.53	93		
		คช.			93	96.00	93	96.61	93	88.53	93		
		วช			93	68.44	93		93		93		
	3.2 เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2567	ผบร.	28	วัน	28	26.00	28	23	28	21.00	28	20	รายไตรมาส
		ผบร.			28		28		28	22.00	28		
		สม.			28	24.00	28		28	20.00	28		
		ลอง			28	24.00	28	21	28	20.00	28		
		สอง			28	25.00	28	22	28		28		
		รก.			28	24.00	28	22	28	21.00	28	20	
		นมข.			28	22.00	28	21	28	19.00	28		
		คช.			28	28.00	28	26	28	23.00	28		
		วช			28	21.00	28		28		28		
4. แผนงานการจำหน่ายและดำเนินการขายทรัพย์สินมีเดือรชำรุด	4.1 บริหารจัดการมีเดือรสถานะรับเร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย	ผมต.	-20	ร้อยละ	-5	5.03	-10	53.4	-20	-9.00	-20	27.87	ลดลง
		ผมต.			-5		-10		-20		-20		
		สม.			-5		-10		-20		-20		
		ลอง			-5		-10		-20	-20.00	-20		
		สอง			-5		-10		-20		-20		
		รก.			-5		-10		-20	0.00	-20	-20	
		นมข.			-5		-10		-20	-20.00	-20		
		คช.			-5		-10		-20	-20.00	-20		
		วช			-5		-10		-20		-20		
5. แผนงานการจำหน่ายและดำเนินการขายทรัพย์สินมีเดือรชำรุด	5.1 บริหารจัดการมีเดือรสถานะรับเร่งรัดขออนุมัติจำหน่ายและดำเนินการขาย	ผมต.	-50	ร้อยละ	-10	-5.56	-20	-5.41	-40	-6.45	-50	-17.86	ลดลง
		ผมต.			-10		-20		-40		-50		
		สม.			-10		-20		-40		-50		

แผนปฏิบัติ กฟจ.แพร่ ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติ กฟจ.พร. และ กฟส.ในสังกัด ประจำปี 2567					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ	
แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	กฟพ.	เป้าหมายปี	หน่วย	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล		
		ลอง			-10		-20		-40	0.00	-50			
		สอง			-10		-20		-40		-50	-50		
		รก.			-10		-20		-40	-40.00	-50			
		นมข.			-10		-20		-40	0.00	-50			
		คช.			-10		-20		-40	0.00	-50			
		วช			-10		-20		-40		-50			
Customer														
1. แผนงานสร้างความสัมพันธ์เพื่อรักษาลูกค้ารายสำคัญ(Key Account) และนำระบบ Digital CRM มาใช้สนับสนุนการให้บริการลูกค้า	1.1 รวบรวม/ทบทวน และ พิจารณารายชื่อลูกค้ารายสำคัญลงในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศฯ CRM plus	ผบส.	1	ครั้ง	1	1							รายไตรมาส	
		ผบส.			1	1								
		สม.			1	1								
		ลอง			1	1								
		สอง			1	1								
		รก.			1	1								
		นมข.			1	1								
		คช.			1	1								
	วช			1	1									
	1.2 จัดทำแผนการดำเนินงานที่สำคัญและเป้าหมายหลังจาก การกำหนดสิทธิประโยชน์ของลูกค้ารายสำคัญ (CRM-KAM-002)	ผบส.	1	ครั้ง	1	1								รายไตรมาส
		ผบส.			1	1								
		สม.			1	1								
		ลอง			1	1								
		สอง			1	1								
		รก.			1	1								
		นมข.			1	1								
		คช.			1	1								
	วช			1	1									
	1.3 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าตามแผนฯ (CRM-KAM-003)	ผบส.	100	ร้อยละ	100	100	100	100	100	100	100	100	100	รายไตรมาส
		ผบส.			100	100	100	100	100	100	100	100		
		สม.			100	100	100	100	100	100	100	100		
		ลอง			100	100	100	100	100	100	100	100		
		สอง			100	100	100	100	100	100	100	100		
		รก.			100	100	100	100	100	100	100	100		
นมข.				100	100	100	100	100	100	100	100			
คช.				100	100	100	100	100	100	100	100			
วช			100	100	100	100	100		100					
1.4 ติดตามผลการดำเนินงาน และสรุปสารสนเทศเสี่ยงลูกค้าจากการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า	ผบส.	4	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	รายไตรมาส	
	ผบส.			1	1	1	1	1	1	1	1			
	สม.			1	1	1		1	1	1	1			
	ลอง			1	1	1	1	1	1	1	1			
	สอง			1	1	1	1	1	1	1	1			
	รก.			1	1	1	1	1	1	1	1			
	นมข.			1	1	1	1	1	1	1	1			
	คช.			1	0	1	0	1	1	1	1			
วช			1	1	1		1		1					
1.6 การเยี่ยมเยียนลูกค้าและบันทึกผลการเยี่ยมเยียนลูกค้าลงในโปรแกรม CRM Plus	ผบส.	108	ราย	27	34	54	45	81	86	108	109	สะสม		
	ผบส.			6	12	12	12	18	18	24				
	สม.			3	3	6		9	12	12				
	ลอง			3	3	6	6	9	9	12				
	สอง			3	3	6	6	9		12				
	รก.			3	4	6	12	9	12	12				

แผนปฏิบัติ กฟจ.แพร่ ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติ กฟจ.พร. และ กฟส. ในสังกัด ประจำปี 2567					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ			
แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	กฟพ.	เป้าหมายปี	หน่วย	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล				
		นเมข.			3	3	6	6	9	10	12					
		คช.			3	3	6	3	9	3	12					
		วช			3	3	6		9		12					
		2. แผนงานยกระดับการดำเนินงานธุรกิจ B2B และ B2C	2.1 ดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop ให้ครบทุกจุดรวมงาน	ผบส.	1	คณะทำงาน	1	1							รายไตรมาส	
				ผบส.			1	1								
				สนม.			1	1								
				ล่อง			1	1								
				สื่อง			1	1								
รกก.					1	1										
นเมข.					1	1										
คช.			1	1												
วช			1	1												
	2.4 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop (จ้างเหมา และ ดำเนินการเอง)	ผบส.	25	งาน	3	1	8	4	18	11	25	13	สะสม			
		ผบส.			3	1	8	2	18	3	25					
		สนม.			3	0	8		18	0	25					
		ล่อง			3	0	8	0	18	0	25					
		สื่อง			3	0	8	0	18	0	25					
		รกก.			3	0	8	0	18	1	25					
		นเมข.			3	0	8	2	18	2	25					
		คช.			3	0	8	0	18	2	25					
		วช			3	0	8	1	18	1	25					
		2.5 ดำเนินการให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop กฟพ. ดำเนินการเอง		ผบส.	13	งาน	2	0	4	1	9	3		13	13	สะสม
				ผบส.			2	0	4	1	9	1		13		
				สนม.			2	0	4		9	0		13		
				ล่อง			2	0	4	0	9	0		13		
				สื่อง			2	0	4	0	9	0		13		
รกก.					2	0	4	0	9	1	13					
นเมข.					2	0	4	2	9	2	13					
คช.			2	0	4	0	9	1	13							
วช			2	0	4		9	1	13							
3.โครงการปรับปรุงกระบวนการขอใช้ไฟ	3.1 ติดตามผลการใช้งานระบบจ่ายงานอัจฉริยะ WOM (กตส.,กบส.) 3.1.1 ร้อยละการใช้งานในส่วนการสำรวจ	ผบส.	80	ร้อยละ	80	97.86	80	96.42	80	97.77	80	97.07	สะสม			
		ผบส.			80	99.62	80	95.91	80	99.43	80					
		สนม.			80	95.65	80	94.16	80	93.07	80					
		ล่อง			80	100	80	100.00	80	100	80					
		สื่อง			80	100	80	92.90	80	97.17	80					
		รกก.			80	99	80	93.39	80	98.92	80					
		นเมข.			80	90.16	80	96.30	80	94.94	80					
		คช.			80	98.48	80	98.71	80	98.12	80					
	วช			80	100	80	100.00	80	100	80						
	3.1.2 ร้อยละการใช้งานในส่วนการติดตั้ง		ผมต.	80	ร้อยละ	80	94.98	80	91.79	80	95.66	80	93.57	สะสม		
			ผมต.			80		80		80		80				
			สนม.			80	87.66	80		80	98.33	80				
			ล่อง			80	100	80	100.00	80	100	80				
			สื่อง			80	100	80	100.00	80		80				
			รกก.			80	80	80	80.00	80	80	80	80			
			นเมข.			80	94.12	80	96.55	80	98.04	80				
			คช.			80	92.54	80	80.00	80	99.76	80				
			วช			80	100	80		80		80				
			5. การนำระบบสารสนเทศที่ใช้ในการสนับสนุนการให้บริการลูกค้าออกใช้งาน	5.1 มีจำนวนผู้สมัครใช้งาน PEA Smart Plus ไม่น้อยกว่าร้อยละ 28 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่(วัดผลสิ้นปี 2567) (ใช้ฐานข้อมูลสิ้นปี 2566)		48,324	CA	0	0	38,659	46,772	43,491	48,750		48,324	51,190
ผบส.																

แผนปฏิบัติการ กฟผ.แพร่ ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติ กฟผ.พร. และ กฟส.ในสังกัด ประจำปี 2567					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	กฟผ.	เป้าหมายปี	หน่วย	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
		สม.											
		ลง											
		ส่ง											
		รก.											
		นมข.											
		คช.											
		วช											
6. การประชาสัมพันธ์การบริการที่ครอบคลุมเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น การขอติดตั้งไฟ การขอมิเตอร์ การขยายเขตไฟฟ้า การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	6.1 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางสื่อสารการตลาดบนช่องทางออนไลน์ ของ กฟผ. (เช่น เว็บไซต์, Facebook ของ กฟผ.)	ผบส.	12	ครั้ง	3	3	3	3	3	3	3	3	ครั้ง
		ผบส.			3		3		3	3	3		
		สม.			3		3		3		3		
		ลง			3		3		3	3	3		
		ส่ง			3		3		3		3		
		รก.			3		3		3	3	3		
		นมข.			3		3		3	3	3		
		คช.			3		3		3	3	3		
	วช			3		3		3		3			
	6.2 ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ ข้อมูลบนช่องทางสื่อสารการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของ กฟผ. เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์, แผ่นพับ ฯลฯ	ผบส.	12	ครั้ง	3	3	3	3	3	3	3	3	ครั้ง
		ผบส.			3		3		3	3	3		
		สม.			3		3		3		3		
		ลง			3		3		3	3	3		
		ส่ง			3		3		3		3		
		รก.			3		3		3	3	3		
นมข.				3		3		3	3	3			
คช.				3		3		3	3	3			
วช			3		3		3		3				
Internal Process													
1. แผนงานการตรวจสอบระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO) (Smart Patrol)	1.1 การวัดสถิติจำนวนครั้งการทำงานของอุปกรณ์ Circuit Breaker & Recloser	ผบป.	521	ครั้ง	104	85	261	228	417	402	521	507	สะสม
		ผบป.	159		31	25	80	57	128	98	159		
		สม.	36		7	6	18	11	29	23	36		
		ลง	59		13	10	30	36	47	74	59		
		ส่ง	47		10	13	25	18	37	25	47		
		รก.	90		17	15	45	50	73	75	90		
		นมข.	23		4	4	10	14	19	22	23		
		คช.	47		10	6	24	18	37	49	47		
	วช	60		12	6	29	24	47	36	60			
	1.4 การตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)	ผบป.	100	ร้อยละ			100	100		36.73	100	100	รายไตรมาส
		ผบป.					100	100			100		
		สม.					100	100			100		
		ลง					100	100			100		
		ส่ง					100	100			100		
		รก.					100	100			100		
นมข.						100	100			100			
คช.						100	100			100			
วช					100	100			100				
1.5 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบจำหน่ายแรงสูงตามข้อ 1.4 และรายงานผลการดำเนินงานในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)	ผบป.	80	ร้อยละ			80	96.58		95.69	80	97.23	รายไตรมาส	

แผนปฏิบัติ กฟจ.แพร่ ประจำปี 2567

2567					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	กฟฟ.	เป้าหมายปี	หน่วย	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
		ผบป.					80	95			80		
		สม.					80	79		83.3	80		
		ลอง					80	100			80		
		สอง					80	100			80		
		รก.					80	96			80		
		นมข.					80	100			80		
		คช.					80	100			80		
		วช					80	100			80		
2. งานความสำเร็จในการบริการลูกค้ากรณีไฟดับ	2.1 สร้างเหตุการณ์และปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืนในระบบ OMS ในเชิง Real time ภายใน 1 ชั่วโมง เมื่อเกิดไฟดับ	ผบป.	80	ร้อยละ	80	99.28	80	97.27	80	99.26	80	98.25	รายไตรมาส
		ผบป.			80	80	80	80	80	80	80		
		สม.			80	80	80	80	80	80	80		
		ลอง			80	80	80	80	80	80	80		
		สอง			80	80	80	80	80	80	80		
		รก.			80	80	80	80	80	80	80		
		นมข.			80	80	80	80	80	80	80		
		คช.			80	80	80	80	80	80	80		
	วช			80	80	80	80	80		80			
	2.2 สร้างเหตุการณ์แผนดับไฟฟ้าหม้อแปลงจำหน่ายแรงต่ำ ก่อนวันเริ่มปฏิบัติงานอย่างน้อยก่อน 3 วันทำการ กรณีมีแผนดับไฟ	ผบป.	60	ร้อยละ			60	95.45	60	95.98	60	96.79	เป้าหมาย : 60 % ของแผน BISME
		ผบป.											
		สม.											
		ลอง											
		สอง											
		รก.											
		นมข.											
คช.													
วช													
4. แผนงานติดตามและแก้ไขปัญหาไฟดับระบบจำหน่ายแรงต่ำ	4.1 ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)	ผบป.	100	ร้อยละ	25	17.72	50	58.38	75	88.32	100	100	สะสม
		ผบป.			25		50		75	75	100		
		สม.			25	25	50	50	75	75	100		
		ลอง			25	25	50	50	75	75	100		
		สอง			25	25	50	50	75		100		
		รก.			25	25	50	50	75	75	100		
		นมข.			25	25	50	50	75	75	100		
		คช.			25	25	50	50	75	75	100		
	วช			25	25	50		75		100			
	4.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามข้อ 4.1 และรายงานผลการดำเนินการในโปรแกรมประยุกต์ (MJM&MFO)	ผบป.	80	ร้อยละ	80	89.9	80	93.08	80	95.12	80	95.71	รายไตรมาส
		ผบป.			80		80		80	80	80		
		สม.			80	80	80	80	80	80	80		
		ลอง			80	80	80	80	80	100	80		
		สอง			80	80	80	80	80		80		
		รก.			80	80	80	80	80	80	80		
		นมข.			80	80	80	80	80	80	80		
คช.				80	80	80	80	80	80	80			
วช			80	80	80		80		80				
5. แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	5.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2566 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ -หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100%	ผบป.	1	ร้อยละ	1	1	1	1	1	1	0	0	สะสม
		ผบป.			50		80		100	100	100		
		สม.			50	50	80	80	100	100	100		
		ลอง			50	50	80	80	100	100	100		

แผนปฏิบัติ กฟจ.แพร่ ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติงาน กฟพ.พร. และ กฟส.ในสังกัด ประจำปี 2567					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ		
แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	กฟพ.	เป้าหมายปี	หน่วย	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล			
		ส่อง			50	50	80	80	100		100				
		รก.			50	50	80	80	100	100	100				
		นมข.			50	50	80	80	100	100	100				
		คช.			50	50	80	80	100	100	100				
		วช			50	50	80		100		100				
	5.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100%	ผปบ.	1	ร้อยละ	1	1	1	1	1	1	1	1	สะสม		
		ผปบ.			20		50		80	80	95				
		สม.			20	20	50	50	80	80	95				
		ลอง			20	20	50	50	80	80	95				
		ส่อง			20	20	50	50	80		95				
		รก.			20	20	50	50	80	80	95				
		นมข.			20	20	50	50	80	80	95				
		คช.			20	20	50	50	80	80	95				
วช			20	20	50		80		95						
6. แผนงานการปรับปรุงข้อมูลในระบบ GIS	6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2567	ผปบ.	60	ร้อยละ	60	44.17	60	69.78	60	78.37	60	77.19	สะสม		
		ผปบ.			60		60		60	60	60				
		สม.			60	60	60	60	60	60	60				
		ลอง			60	60	60	60	60	60	60				
		ส่อง			60	60	60	60	60		60				
		รก.			60	60	60	60	60	60	60				
		นมข.			60	60	60	60	60	60	60				
		คช.			60	60	60	60	60	60	60				
	วช			60	60	60		60		60					
	6.2 ปรับปรุงพิกัดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกับข้อมูลพิกัดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มีพิกัดมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน	ผมด.	90	ร้อยละ	90	98.92	90	98.77	90	98.68	90	98.91	สะสม		
		ผมด.			90		90		90		90				
		สม.			90	99	90		90		90				
		ลอง			90	99	90	99.98	90	99.47	90				
ส่อง				90	99	90	99	90		90					
รก.				90	90	90	90	90	90	90	90				
นมข.				90	90	90	99	90	90	90					
คช.				90	90	90	98.89	90	90	90					
วช			90	90	90		90		90						
7. แผนงานด้าน Non-Technical Loss	7.1 สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ที่มีสภาพเอียง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตามมิเตอร์ชำรุดรหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม มกราคม - กันยายน 2567)	ผมด.	80	ร้อยละ			80	72.11	80	68.219	80	44.751	หมายเหตุ : 20% ที่คงเหลือจากค่าเป้าหมาย ให้เร่งดำเนินการเมื่อมีความพร้อม		
		ผมด.					80		80		80				
		สม.					80		80		80				
		ลอง					80		80	98.2	80				
		ส่อง					80		80		80				
		รก.					80		80	80	80	80			
		นมข.					80		80	90	80				
		คช.					80		80	100	80				
	วช					80		80		80					
	9. แผนงานแก้ไขปัญหาไฟดับระบบจำหน่ายแรงสูง	9.1 ติดตั้ง Snake Guard ในระบบจำหน่ายแรงสูง	ผปบ.	150		50	50	100	0	150	150	150	150	สะสม	
			ผปบ.				50		100		150	150	150		รก.
			สม.				50	0	100	0	150	0	150		
			ลอง				50	0	100	0	150	0	150		
ส่อง						50	0	100	0	150		150			
รก.						50	0	100	0	150	0	150			
นมข.						50	0	100	0	150	0	150			

แผนปฏิบัติการ กฟผ.แพร่ ประจำปี 2567

แผนปฏิบัติ กฟผ.พร. และ กฟส.ในสังกัด ประจำปี 2567					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
แผนงาน / โครงการ / งาน	แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)	กฟผ.	เป้าหมายปี	หน่วย	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	เป้า	ผล	
		คช.			50	0	100	0	150	0	150		
		วช			50	50	100	0	150		150		
13. แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการก่อสร้างขยายเขตบริหารที่สุดและงบผู้ใช้ไฟฟ้าด้วยระบบดิจิทัล	13.1 ติดตามผลสำเร็จในการใช้งานระบบ PEA Smart CONs: การรับคำร้อง Y2 ผ่านระบบ SCS ของจำนวนงานทั้งหมดไม่น้อยกว่า 80 %	ผบส.	80	ร้อยละ	80	92	80	100	80	78.02	80	75.91	สะสม
		ผบส.			80	84	80	100	80		80		
		สม.			80	100	80		80	72.73	80		
		ลอง			80	100	80	100	80	100.00	80		
		สอง			80	100	80	100	80	50.00	80		
		รก.			80	100	80	100	80	28.57	80		
		นมช.			80	100	80	100	80	94.12	80		
		คช.			80	50	80	100	80	45.45	80		
	วช			80	100	80		80	100.00	80			
	12.2 ติดตามผลสำเร็จในการใช้งานระบบ PEA Smart CONs: จำนวนปีงานที่สถานะที่ 14 ในระบบ ไม่น้อยกว่า 60 % ภายใน 55 วัน	ผกส.	60	ร้อยละ	60	100	60	100	60	27.88	60	9.76	สะสม
		ผกส.			60	100	60	100	60	100	60		
		สม.			60	100	60	80	60	100	60		
		ลอง			60	100	60	100	60	100	60		
		สอง			60	100	60	100	60	100	60		
		รก.			60	100	60	100	60	100	60		
		นมช.			60	100	60	100	60	100	60		
		คช.			60	0	60	60	60	100	60		
	วช			60	100	60		60	100	60			
Learning and Growth													
1. แผนงานการยกระดับการดำเนินงานเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล	1.1.1 จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	จป.	1	ครั้ง	1	1							รายไตรมาส
	x ดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของ กฟผ. (PEA-SMS Monitoring)	จป.	83	ร้อยละ	20	42.15	40		60		83		สะสม
	x ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS	จป.	4	ครั้ง	1	1	1		1		1		รายไตรมาส
	x นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า (wesafe) ไปใช้งาน ทุก กฟผ. โดยเปิดใช้งานผ่านระบบ wesafe ตามเป้าหมายที่ กฟผ.กำหนด	จป.	60	ร้อยละ	60	100	60		60		60		รายไตรมาส
		จป.			60	100	60		60		60		
		สม.			60	100	60	100	60	100	60		
		ลอง			60	100	60	100	60	100	60		
		สอง			60	100	60	100	60		60		
		รก.			60	100	60	100	60	100	60		
		นมช.			60	100	60	100	60	100	60		
		คช.			60	100	60	100	60	100	60		
	วช			60	100	60		60		60			
	1.2 กฟช., กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส.(S,XS), กฟส. และ กฟย. ดำเนินการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกสัปดาห์ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย	จป.	100	ร้อยละ	100	100	100		100	100	100	100	รายไตรมาส
		จป.			100	100	100		100		100		
		สม.			100	100	100	100	100	100	100		
		ลอง			100	100	100	100	100	100	100		
		สอง			100	100	100	100	100		100		
		รก.			100	100	100	100	100	100	100		
		นมช.			100	100	100	100	100	100	100		
		คช.			100	100	100	100	100	100	100		
	วช			100	100	100		100		100			
	1.4.1 กฟส.(L,M), กฟฟ.ชั้น 2-3, กฟส. ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น สายใกล้อาคาร และกระแสไฟฟ้ารั่ว	จป.	4	ครั้ง	1	1	1	1	1	1	1	1	รายไตรมาส
		ผบป.			1	1	1	1	1	1	1		

แผนปฏิบัติ กฟจ.แพร่ ประจำปี 2567

แผนงาน / โครงการ / งาน													แผนปฏิบัติ กฟผ.พร. และ กฟส.ในสังกัด ประจำปี 2567													แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)													กฟพ.													เป้าหมายปี													หน่วย													ไตรมาส 1													ไตรมาส 2													ไตรมาส 3													ไตรมาส 4													หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															