



หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน GRC Excellence Award ประจำปี 2566

โดย ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
สายงานยุทธศาสตร์

สารบัญ

	หน้า
นโยบายบูรณาการ GRC	1
หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน GRC ระดับองค์กร ประจำปี 2566	
➤ สำหรับ สายงาน/สำนัก/กฟข./ฟวก. (ยกเว้น ฝอภ.(ภ1-4))	3
➤ สำหรับ กฟฟ. ชั้น 1-3	18
➤ สำหรับ กฟส.	30
➤ สำหรับ กฟย.	40
หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลตามเกณฑ์ GRC Excellence Award ประจำปี 2566	47
การตรวจประเมินตามเกณฑ์ GRC Excellence Award ประจำปี 2566	47



นโยบายบูรณาการ GRC

Governance Risk Management and Compliance

1 หลักการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนอง ความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงได้นำหลักการ Governance Risk Management and Compliance (GRC) ตามมาตรฐานสากลมาประยุกต์ และบูรณาการระหว่าง การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ (Compliance) เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรตั้งแต่ระดับกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2 นิยาม

GRC คือ การจัดทำมีบุคลากรที่มีความรู้และคุณสมบัติเหมาะสม (People) ขั้นตอนการทำงาน ที่โปร่งใสและมีกระบวนการควบคุมภายในที่ดี (Process) มีการบริหารจัดการข้อมูล ที่ถูกต้อง เหมาะสม ทันเวลา (Information) และมีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ (Technology) เพื่อเป็นการบูรณาการให้องค์กร มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างครบถ้วน

3 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่


3.1) คณะกรรมการ กฟภ. กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลและทบทวนระบบงานที่สำคัญทุกประเภทภายใต้หลักธรรมาภิบาลแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนับสนุนการนำนโยบายบูรณาการ GRC ไปปฏิบัติภายในองค์กร

3.2) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มอนนโยบายกำกับดูแล และให้ความเห็นชอบแผนและติดตามผลการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงกำกับดูแลให้มีการบูรณาการ GRC

3.3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มอนนโยบายกำกับดูแล และให้ความเห็นชอบแผนและติดตามผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงในภาวะพิเศษ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกำกับดูแลให้มีการบูรณาการ GRC

3.4) คณะกรรมการ GRC ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของ กฟภ. กำหนดรูปแบบแนวทางการดำเนินงาน GRC ที่เป็นรูปธรรม โดยการวางแผนงาน ติดตามประเมินผล ประสานงานและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงการดำเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ GRC

3.5) ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าทุกคน ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและกระบวนการบูรณาการ GRC



4 การบูรณาการ GRC

4.1) กำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กร ที่สอดคล้องตามบริบทและวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก ประเมินความเสี่ยงและโอกาส รวมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนขององค์กร

4.2) กำกับดูแลให้หน่วยงานดำเนินการตามกลยุทธ์ และกำหนดแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับทรัพยากรและกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อให้ไม่เกิดโอกาสในการฝ่าฝืนหรือละเมิดในองค์กร และกำหนดกระบวนการป้องกันปรามการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งสื่อสาร ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

4.3) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และมีการควบคุมภายในทั่วถึงทุกระดับ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ทุกกระบวนการและขั้นตอน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4.4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยสนับสนุนข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหารได้ทันเวลา

4.5) เสริมสร้างบรรยากาศความโปร่งใสและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับการบูรณาการ โดยดำเนินการตามมาตรฐานสากลและหลักการ GRC ของ The Office of Compliance & Ethics Group (OCEG)

4.6) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการด้าน GRC พร้อมประเมินสภาพการณ์ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง นำมาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

5 บทวนนโยบายการบูรณาการ GRC

5.1) กรณีพบว่านโยบายการบูรณาการ GRC ไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน คณะกรรมการ GRC ต้องพิจารณาทบทวน นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. ผ่านคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อขออนุมัติปรับปรุงนโยบายการบูรณาการ GRC

5.2) คณะกรรมการ GRC จะพิจารณาทบทวนนโยบายการบูรณาการ GRC ทุกปี โดยนำเสนอผ่านคณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พิจารณา นำเสนอต่อคณะกรรมการ กฟภ. เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานขององค์กร

ทั้งนี้ นโยบายมีผลบังคับใช้กับ
กรรมการ กฟภ. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกค้าทุกคน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอรรถวิชช์ สัมพันธ์รัตน์)
ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน
GRC Excellence Award ประจำปี 2566

สำหรับ สายงาน/สำนัก/กฟข./ฟวก.

(ยกเว้น ฟอก. (ภ1-4))

โดย ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
สายงานยุทธศาสตร์

เกณฑ์การประเมิน GRC ระดับองค์กร ประจำปี 2566 สำหรับ สายงาน/สำนัก/กฟข./ฟวก.(ยกเว้น ฟอก.(ภ1-4))

เกณฑ์/ตัวชี้วัด	คะแนน
เกณฑ์ที่ 1 การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)	
1.1 การจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1	ร้อยละ 5
1.2 การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟข./กรมบัญชีกลาง (e-GP)	ร้อยละ 5
1.3 การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ	ร้อยละ 5
1.4 การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎระเบียบฯ	ร้อยละ 5
1.5 การดำเนินการขับเคลื่อน นโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่	ร้อยละ 5
เกณฑ์ที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk : R)	
2.1 ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)	ร้อยละ 5
2.2 การจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Performance and Review & Revision)	ร้อยละ 10
2.3 ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting)	ร้อยละ 5
2.4 การดำเนินการตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ตามเกณฑ์ชี้วัด Core Business Enablers ระดับสายงาน/สำนัก/กฟข./ฟวก.	ร้อยละ 5
เกณฑ์ที่ 3 การประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2566 (Internal Control : IC)	
3.1 การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)	ร้อยละ 5
3.2 ความครบถ้วนของการดำเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ระดับสายงาน	ร้อยละ 5
3.3 แสดงความเชื่อมโยง ระหว่างรายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.1	ร้อยละ 10
3.4 การจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาเป็นปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา	ร้อยละ 5
เกณฑ์ที่ 4 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)	
4.1 ช่องทางรับแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ร้อยละ 5
4.2 การรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันทุกไตรมาส	ร้อยละ 10
4.3 การติดตามผลมาตรการตามตัวชี้วัดที่ 4.2	ร้อยละ 10
คะแนนรวม	ร้อยละ 100

เกณฑ์ที่ 1 การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)

คะแนนเต็ม 25

คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด

มีการดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบสารสนเทศทุกตัวชี้วัดเพื่อเป็นการควบคุมและกำกับติดตามการดำเนินงานให้มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสและเป็นปัจจุบัน โดยประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด ได้แก่

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
1.1	การจัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (ร้อยละ 5)	จัดทำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาทตามแบบ สขร.1 และจัดส่งให้ กสท. ฝสย. ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ตรวจผ่านเว็บไซต์ศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. มาตรา 9(8) <u>วิธีการให้คะแนน</u> <table><tr><td>ไม่ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่ดำเนินการ	0 คะแนน	ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน	ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์	5 คะแนน
ไม่ดำเนินการ	0 คะแนน							
ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน							
ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์	5 คะแนน							
1.2	การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟผ./กรมบัญชีกลาง (e-GP) (ร้อยละ 5)	ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. ครบถ้วน (เกิน 100,000.- บาท) ลงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสโดยมีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องทุกช่อง (ต่ำกว่า 100,000.- บาท) ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ.และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) <u>วิธีการให้คะแนน</u> <table><tr><td>ไม่ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่ดำเนินการ	0 คะแนน	ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน	ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์	5 คะแนน
ไม่ดำเนินการ	0 คะแนน							
ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน							
ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์	5 คะแนน							

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย								
1.3	การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (ร้อยละ 5)	- ตรวจสอบประเมินผ่านระบบ PEA-VOC System วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบสวน (เฉพาะกรณีที่มีการสอบสวน)</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>-สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง -สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” และได้มีการสอบสวน -สายงาน/สำนัก ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”	0 คะแนน	สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบสวน (เฉพาะกรณีที่มีการสอบสวน)	3 คะแนน	-สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง -สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” และได้มีการสอบสวน -สายงาน/สำนัก ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ	5 คะแนน		
สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”	0 คะแนน									
สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบสวน (เฉพาะกรณีที่มีการสอบสวน)	3 คะแนน									
-สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง -สายงาน/สำนักมีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” และได้มีการสอบสวน -สายงาน/สำนัก ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ	5 คะแนน									
1.4	การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสและการปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ (ร้อยละ 5)  QR Code การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส ปี 2566	1. สำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสและการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟผ. ตามหลักเกณฑ์ ITA อย่างน้อยร้อยละ 70 ของพนักงาน/ลูกจ้าง และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน Link การสำรวจ http://bit.ly/3nOxKVf 2. ดำเนินการและตรวจสอบประเมินผ่าน Dashboard วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>4 คะแนน</td></tr><tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน	สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70	3 คะแนน	สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	4 คะแนน	สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	5 คะแนน
ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน									
สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70	3 คะแนน									
สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	4 คะแนน									
สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	5 คะแนน									

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
1.5	การดำเนินการขับเคลื่อน นโยบาย NO GIFT POLICY จากการปฏิบัติหน้าที่ (ร้อยละ 5)  QR Code สำหรับลงนามรับทราบฯ  Dashboard ติดตามสถานะการดำเนินงาน  QR Code แบบสรุปรายงานฯ	1. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) ลงนามรับทราบการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO GIFT POLICY" ของ กฟภ และกระทรวงมหาดไทย อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจำนวนพนักงาน (สัญญาจ้าง 2 ปี)ของสายงาน/สำนัก ผ่านระบบ Dashboard https://shorturl.asia/6vMPc ภายในวันที่ 10 เมษายน 2566 2. รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย NO GIFT POLICY ปีละ 2 ครั้ง (โดยใช้แบบรายงานตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด) - ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566 - ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ดาวโหลดแบบฟอร์ม ตามลิ้งค์ https://1drv.ms/w/s!AnkCOCrhHdPFgtdOnMqFI5DgEAFKA ตรวจประเมินผ่าน Dashboard https://shorturl.asia/jA7p0 และ การรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กำหนด วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน	ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน	ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์	5 คะแนน
ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน							
ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน							
ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์	5 คะแนน							

เกณฑ์ที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk : R)

คะแนนเต็ม 25

คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด

เป็นการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ประจำปี 2566 ด้าน Core Business Enablers ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังกำหนดในด้านที่3การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน(RM&IC)เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคล้องกับหลักการบริหารความเสี่ยง และครอบคลุมทั่วถึงหน่วยงานทุกระดับ

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
2.1	ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) (ร้อยละ 5)	- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ GRC สายงาน/สำนัก และมีการสื่อสารคำสั่งแต่งตั้งผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ - มีการสื่อสารนโยบายบูรณาการ GRC ของ กฟผ. ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ - ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ตามที่ ฝสส. กำหนดโดยมีผู้เข้ารับการอบรมตามจำนวนที่กำหนด - มีการประชุมคณะกรรมการ GRC สายงาน/สำนัก อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี เพื่อมอบนโยบาย GRC พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่ดำเนินการ	0 คะแนน	ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน	ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์	5 คะแนน
ไม่ดำเนินการ	0 คะแนน							
ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน							
ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์	5 คะแนน							

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
2.2	การจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (Performance and Review & Revision) (ร้อยละ 10)	- มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ถ้ามี), แผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ตามคู่มือ WM (http://intranet.pea.co.th/sites/rpd/112) กระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน พร้อมนำเสนอแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ถ้ามี), เสนอเล่มแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ให้ประธานอนุกรรมการ GRC สายงาน/สำนัก เห็นชอบ และแจ้งผลส. ภายในกรอบเวลาที่กำหนด - มีการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (ถ้ามี) และ ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้รับความเห็นชอบจากประธานอนุกรรมการ GRCสายงาน/สำนัก และส่งรายงานผลการทบทวนฯ ให้ ผลส. ภายในเดือน ก.ค. ของทุกปี วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>7 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์</td><td>10 คะแนน</td></tr></table>	ไม่ดำเนินการ	0 คะแนน	ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	7 คะแนน	ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์	10 คะแนน
ไม่ดำเนินการ	0 คะแนน							
ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	7 คะแนน							
ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์	10 คะแนน							

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
2.3	ข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting) (ร้อยละ 5)	- มีการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยง ผ่านช่องทางการสื่อสารของสายงานอย่างน้อย 2 ช่องทาง - ผลการตอบแบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และ BCM มีคะแนนไม่น้อยกว่า 3.98 (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) และดีกว่าปีที่ผ่านมา - มีระบบสารสนเทศมาสนับสนุนกระบวนการทำงาน อย่างเป็นระบบอย่างน้อย 2 ระบบและมีระบบการแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุ (Early Warning System : EWS)* อย่างน้อย 1 ระบบ - มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร (ถ้ามี) และแผนบริหารความเสี่ยงสายงาน ไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 10 วัน หลังสิ้นไตรมาส และ ** รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสายงานให้ประธานอนุกรรมการ GRC สายงาน/สำนัก เห็นชอบทุกไตรมาส และแจ้ง ผลส. ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ได้ตามค่า KRI RA RT ที่กำหนด และ Risk Profile สามารถลดระดับความรุนแรง ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด (สามารถลดโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) ได้) วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่ดำเนินการ	0 คะแนน	ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน	ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์	5 คะแนน
ไม่ดำเนินการ	0 คะแนน							
ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน							
ดำเนินการครบถ้วนสมบูรณ์	5 คะแนน							

หมายเหตุ

* คุณสมบัติของระบบ Early Warning System (EWS) จะต้องมียละเอียด ดังนี้

- 1) นำระบบ EWS ของปีก่อนหน้ามาพัฒนาเพิ่มเติม หรือ พัฒนาระบบ EWS ใหม่ ในปี 2566
- 2) ต้องมีการแสดงผลในรูปแบบที่สามารถเห็นข้อมูลได้ง่าย ชัดเจน เช่น Dashboard เป็นต้น
- 3) ระบบมีการคาดการณ์ล่วงหน้า (Forecast)
- 4) ต้องมีจุด Trigger Point (จุดแจ้งเตือนเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง) และแจ้งเตือนเมื่อถึงจุด Trigger Point
- 5) ข้อมูลมีความทันกาล (Real Time)
- 6) มีระบบการแจ้งเตือน มากกว่า 2 ระบบ เช่น ส่ง Line E-mail Webex SMS ไปยังส่วน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง
- 7) มีสัญลักษณ์ที่เข้าใจง่าย เช่น สีเขียว เหลือง แดง

** รายงานผ่าน Share Point หรือช่องทางที่ กบง. ผลส. กำหนด

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
2.4	การดำเนินการตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) ตามเกณฑ์ชี้วัด Core Business Enablers ระดับสายงาน/สำนัก/ กฟข./ฟวก.) (ร้อยละ 5)	ระดับที่ 1 : มีการจัดทำคำสั่งคณะทำงาน BCM (ทุกสายงาน/สำนัก/ กฟข./ฟวก.) จัดส่งให้ กบง.ผลส.ภายใน 30 มิ.ย.2566) ระดับที่ 2 : ไม่มี ระดับที่ 3 : มีการจัดทำแผน/ทบทวนแผนตามระบบ BCMS ประจำปี ประกอบด้วย - การประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคาม (Risk Assessment : RA) (ฝก., ฝคฟ., ฝพท., ฝสค., ฝสท., กฟข.) -แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) (ผลส., กฟข.) -แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan :BCP) (ทุกฝ่ายของ สำนักงานใหญ่,กฟข.) -แผนการฟื้นฟู (Recovery Plan :RP) (กฟข.) -มีหลักฐานการสร้างความตระหนักให้กับพนักงาน/ ลูกจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น รายงานการประชุมระบบ Online เป็นต้น โดยให้นำลงระบบสารสนเทศ BCM ภายใน 30 มิ.ย.2566 ระดับที่ 4 : ไม่มี ระดับที่ 5 : สายงาน/สำนัก/ฟวก./กฟข. มีการซ้อมแผน ERP/BCP (ภายใน 30 พ.ย.2566) วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>- ดำเนินการตามรายละเอียดงานที่มอบหมาย ในระดับ 1</td><td>1 คะแนน</td></tr><tr><td>- ดำเนินการตามรายละเอียดงานที่มอบหมาย ในระดับ 3</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>- ดำเนินการตามรายละเอียดงานที่มอบหมาย ในระดับ 5</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	- ดำเนินการตามรายละเอียดงานที่มอบหมาย ในระดับ 1	1 คะแนน	- ดำเนินการตามรายละเอียดงานที่มอบหมาย ในระดับ 3	3 คะแนน	- ดำเนินการตามรายละเอียดงานที่มอบหมาย ในระดับ 5	5 คะแนน
- ดำเนินการตามรายละเอียดงานที่มอบหมาย ในระดับ 1	1 คะแนน							
- ดำเนินการตามรายละเอียดงานที่มอบหมาย ในระดับ 3	3 คะแนน							
- ดำเนินการตามรายละเอียดงานที่มอบหมาย ในระดับ 5	5 คะแนน							

หมายเหตุ * - ระดับที่ 3 และ ระดับที่ 5 มีการซ้อมแผน ERP/BCP เป็นเกณฑ์วัดร่วม (ภายใน 30 พ.ย.2566)

- ส่งผลการดำเนินการผ่าน Website BCM โดยดำเนินการตรวจประเมินผ่าน Website BCM

เกณฑ์ที่ 3 การประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2566 (Internal Control : IC)

คะแนนเต็ม 25

คำอธิบาย/คำเกณฑ์วัด

มีการประเมินการควบคุมภายในประจำปี ของหน่วยงานระดับ กฟฟ. ชั้น 1-3 ด้วยวิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) มีการนำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงานสำคัญที่ได้รับมอบหมายและงานอื่นๆครบถ้วนทุกหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSAS)(URL : csas.pea.co.th) ตามแนวทางปฏิบัติที่ กฟผ.กำหนด รวมทั้งสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายในเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
3.1	การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ 5)	มีการประเมินการควบคุมภายในประจำปี ของส่วนงานย่อยระดับสายงาน/สำนัก/ฝ่ายงานผู้ว่าการด้วยวิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง(ControlSelf-Assessment:CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) มีการนำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงานสำคัญที่ได้รับ มอบหมาย และงานอื่นๆ มาประเมินและครบทุกหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSAS) https://csas.pea.co.th/Account/Login?ReturnUrl=%2f วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการประเมินCSAโดยเริ่มจากการประเมินตามแบบฟอร์ม คน.01 ผ่านระบบ CSAS โดยการทำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ มาประเมินแต่ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการประเมิน CSA โดยเริ่มจากการประเมินตามแบบฟอร์ม คน.01 ผ่านระบบ CSAS โดยการทำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ มาประเมินให้ครบถ้วนทุกหน่วยงานในสังกัดและแสดงเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน	มีการประเมินCSAโดยเริ่มจากการประเมินตามแบบฟอร์ม คน.01 ผ่านระบบ CSAS โดยการทำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ มาประเมินแต่ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์	3 คะแนน	มีการประเมิน CSA โดยเริ่มจากการประเมินตามแบบฟอร์ม คน.01 ผ่านระบบ CSAS โดยการทำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ มาประเมินให้ครบถ้วนทุกหน่วยงานในสังกัดและแสดงเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน	5 คะแนน
ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน							
มีการประเมินCSAโดยเริ่มจากการประเมินตามแบบฟอร์ม คน.01 ผ่านระบบ CSAS โดยการทำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ มาประเมินแต่ไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์	3 คะแนน							
มีการประเมิน CSA โดยเริ่มจากการประเมินตามแบบฟอร์ม คน.01 ผ่านระบบ CSAS โดยการทำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ มาประเมินให้ครบถ้วนทุกหน่วยงานในสังกัดและแสดงเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วน	5 คะแนน							

หมายเหตุ : ใช้ระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment System : CSAS)

มาเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการประเมิน และจัดทำรายงานการควบคุมภายในประจำปี

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
3.3	แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.1 (ร้อยละ 10)	- ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการควบคุมภายใน หากสายงานมีการจัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบปย.2) แสดงให้เห็นว่า สายงานมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งหมายถึง องค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง 5 องค์ประกอบยังไม่มีครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้นจะต้องสะท้อนให้เห็นจุดอ่อนหรือความเสี่ยงดังกล่าวไว้ในรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) ด้วย วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่มีการเชื่อมโยง</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>รายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.1 แสดงความเชื่อมโยงและแสดงรายละเอียดอย่างถูกต้อง และประธานฯ ลงนามในรายงานการควบคุมภายในประจำปีของสายงานและจัดส่งให้ กคน.ภายในเวลาที่กำหนด</td><td>7 คะแนน</td></tr><tr><td>สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน/สำนัก (รายงานฯ ปย.2) ณ สิ้นปีจะต้องมีผลสำเร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90</td><td>10 คะแนน</td></tr></table>	ไม่มีการเชื่อมโยง	0 คะแนน	รายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.1 แสดงความเชื่อมโยงและแสดงรายละเอียดอย่างถูกต้อง และประธานฯ ลงนามในรายงานการควบคุมภายในประจำปีของสายงานและจัดส่งให้ กคน.ภายในเวลาที่กำหนด	7 คะแนน	สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน/สำนัก (รายงานฯ ปย.2) ณ สิ้นปีจะต้องมีผลสำเร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	10 คะแนน
ไม่มีการเชื่อมโยง	0 คะแนน							
รายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.1 แสดงความเชื่อมโยงและแสดงรายละเอียดอย่างถูกต้อง และประธานฯ ลงนามในรายงานการควบคุมภายในประจำปีของสายงานและจัดส่งให้ กคน.ภายในเวลาที่กำหนด	7 คะแนน							
สรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานตามการปรับปรุงการควบคุมภายในของสายงาน/สำนัก (รายงานฯ ปย.2) ณ สิ้นปีจะต้องมีผลสำเร็จไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	10 คะแนน							

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
3.4	การจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบมาเป็นปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา (ร้อยละ 5)	- สายงาน/สำนัก/ผวก.มีการจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตาม มาเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา พร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์แผนงานให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้างรับทราบ - <u>วิธีการให้คะแนน</u> <table><tr><td>มีจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยไม่ได้ นำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>มีจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา แต่ไม่สื่อสารประชาสัมพันธ์แผนงานให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้างรับทราบ</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>มีจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา พร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์แผนงานให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้างรับทราบ</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	มีจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยไม่ได้ นำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา	0 คะแนน	มีจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา แต่ไม่สื่อสารประชาสัมพันธ์แผนงานให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้างรับทราบ	3 คะแนน	มีจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา พร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์แผนงานให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้างรับทราบ	5 คะแนน
มีจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยไม่ได้ นำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา	0 คะแนน							
มีจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา แต่ไม่สื่อสารประชาสัมพันธ์แผนงานให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้างรับทราบ	3 คะแนน							
มีจัดทำแผนควบคุมภายในในระดับสายงาน โดยนำข้อมูลการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยนำเข้าประกอบการพิจารณา พร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์แผนงานให้ผู้บริหารพนักงาน ลูกจ้างรับทราบ	5 คะแนน							

เกณฑ์ที่ 4 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)

คะแนนเต็ม 25

คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด

ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานระดับ กฟฟ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟฟ. ตามนโยบายการบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance (GRC)

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
4.1	ช่องทางรับแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ (ร้อยละ 5)	- สายงาน/สำนัก/ฟวก. มีช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเป็นช่องทางเฉพาะของแต่ละสายงาน อย่างน้อย 2 ช่องทาง ทั้งนี้ สามารถใช้ช่องทางการแจ้งเหตุ (เดิม) ที่หน่วยงานมีอยู่ได้ เช่น กล่องรับข้อมูลแจ้งเหตุร้องเรียนของสายงาน ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น - สายงาน/สำนัก/ฟวก. มีการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างทั่วถึง - สายงาน/สำนัก/ฟวก. จะต้องแสดงหลักฐานเชิงประจักษ์ด้วย วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่มีช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>มีช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 1 ช่องทาง แต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>มีช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2 ช่องทางขึ้นไป พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุอย่างทั่วถึง</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่มีช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	0 คะแนน	มีช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 1 ช่องทาง แต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์	3 คะแนน	มีช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2 ช่องทางขึ้นไป พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุอย่างทั่วถึง	5 คะแนน
ไม่มีช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	0 คะแนน							
มีช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 1 ช่องทาง แต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์	3 คะแนน							
มีช่องทางแจ้งเหตุเมื่อพบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 2 ช่องทางขึ้นไป พร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเหตุอย่างทั่วถึง	5 คะแนน							

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
4.2	การรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน ทุกไตรมาส (ร้อยละ 10)	- สายงาน/สำนัก/ผวก. มีการรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน เป็นประจำทุกไตรมาส ตามแบบฟอร์ม กกร.-01 - สายงาน/สำนัก/ผวก. มีการแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้งการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พบบ่อยครั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ กฟผ. ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รับทราบอย่างทั่วถึง วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่มีการรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้ง ไม่กำหนดมาตรการป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน แต่ไม่ครบทุกไตรมาส</td><td>7 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้ง แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พบบ่อยครั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ กฟผ. ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รับทราบอย่างทั่วถึง</td><td>10 คะแนน</td></tr></table>	ไม่มีการรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้ง ไม่กำหนดมาตรการป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	0 คะแนน	มีการรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน แต่ไม่ครบทุกไตรมาส	7 คะแนน	มีการรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้ง แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พบบ่อยครั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ กฟผ. ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รับทราบอย่างทั่วถึง	10 คะแนน
ไม่มีการรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมทั้ง ไม่กำหนดมาตรการป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	0 คะแนน							
มีการรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน แต่ไม่ครบทุกไตรมาส	7 คะแนน							
มีการรวบรวม และวิเคราะห์สาเหตุการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้ง แจ้งเวียนมาตรการป้องกันการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พบบ่อยครั้งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ กฟผ. ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง รับทราบอย่างทั่วถึง	10 คะแนน							

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
4.3	การติดตามผลมาตรการตามตัวชี้วัดที่ 4.2 (ร้อยละ 10)	<

หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน
GRC Excellence Award ประจำปี 2566
สำหรับ กฟฟ. ชั้น 1-3

โดย ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
สายงานยุทธศาสตร์

เกณฑ์การประเมิน GRC ระดับองค์กร ประจำปี 2566 สำหรับ กฟผ. ชั้น 1-3

เกณฑ์/ตัวชี้วัด	คะแนน
เกณฑ์ที่ 1 การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)	
1.1 การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	ร้อยละ 5
1.2 การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์	ร้อยละ 5
1.3 การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.	ร้อยละ 5
1.4 การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ	ร้อยละ 5
1.5 การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟผ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	ร้อยละ 5
1.6 การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟผ.	ร้อยละ 5
เกณฑ์ที่ 2 การประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2566 (Internal Control : IC)	
2.1 การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)	ร้อยละ 5
2.2 แสดงความครบถ้วนของการดำเนินการของคณะทำงานฯ กฟผ.ชั้น 1-3	ร้อยละ 5
2.3 แสดงความเชื่อมโยง ระหว่างรายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.1	ร้อยละ 5
เกณฑ์ที่ 3 การบริหารความเสี่ยง (Risk : R)	
3.1 ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)	ร้อยละ 5
3.2 ด้านการจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ 10
3.3 ด้านข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting)	ร้อยละ 5
เกณฑ์ที่ 4 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)	
4.1 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)	ร้อยละ 10
เกณฑ์ที่ 5 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)	
5.1 มีการกำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance)	ร้อยละ 5
5.2 การสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ	ร้อยละ 5
คะแนนรวม	ร้อยละ 85

เกณฑ์ที่ 1 การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)

คะแนนเต็ม 30

คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด

มีการดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบสารสนเทศทุกตัวชี้วัด เพื่อเป็นการควบคุมและกำกับติดตามการดำเนินงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นปัจจุบัน โดยประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย										
1.1	การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ร้อยละ 5)	1. กรณีการดำเนินงาน <u>ไม่ผ่านมาตรฐาน</u> จะต้องทำ QIR ให้ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์ 2. ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบ และยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ดำเนินการข้อ 1</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>2 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2</td><td>4 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือระยะเวลาการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง ทุกงาน</td><td>5 คะแนน</td></tr></table> ทั้งนี้ ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบ OM	ไม่ดำเนินการข้อ 1	0 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	2 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	3 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2	4 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือระยะเวลาการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง ทุกงาน	5 คะแนน
ไม่ดำเนินการข้อ 1	0 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	2 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	3 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2	4 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือระยะเวลาการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง ทุกงาน	5 คะแนน											

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย										
1.2	การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ (ร้อยละ 5)	1. กรณีการดำเนินงาน <u>ไม่ผ่านมาตรฐาน</u> จะต้องทำ QIR ให้ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์ 2. ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบ และยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ดำเนินการข้อ 1</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>2 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2</td><td>4 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือ ระยะเวลาการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด (เขตเมือง 2 วันทำการ และ นอกเขตเทศบาล 5 วันทำการ) ทุกงาน</td><td>5 คะแนน</td></tr></table> - ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบ OM	ไม่ดำเนินการข้อ 1	0 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	2 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	3 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2	4 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือ ระยะเวลาการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด (เขตเมือง 2 วันทำการ และ นอกเขตเทศบาล 5 วันทำการ) ทุกงาน	5 คะแนน
ไม่ดำเนินการข้อ 1	0 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	2 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	3 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2	4 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือ ระยะเวลาการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด (เขตเมือง 2 วันทำการ และ นอกเขตเทศบาล 5 วันทำการ) ทุกงาน	5 คะแนน											
1.3	การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. (ร้อยละ 5)	- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย มาตรา 9(1), มาตรา 9(3), มาตรา 9(4) และมาตรา 9(8) ตามคู่มือศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟภ. - ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านเว็บไซต์ OIC วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน	ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน	ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์	5 คะแนน				
ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน											
ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน											
ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์	5 คะแนน											

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย								
1.4	การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ (ร้อยละ 5)	- ตรวจประเมินผ่าน PEA VOC Dashboard วิธีการให้คะแนน<table><tr><td>กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบสวน</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง</td><td rowspan="3">5 คะแนน</td></tr><tr><td>- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” และได้มีการสอบสวน</td></tr><tr><td>- ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ</td></tr></table>	กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”	0 คะแนน	- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบสวน	3 คะแนน	- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง	5 คะแนน	- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” และได้มีการสอบสวน	- ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ
กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”	0 คะแนน									
- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบสวน	3 คะแนน									
- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง	5 คะแนน									
- กฟฟ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” และได้มีการสอบสวน										
- ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ										
1.5	การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟผ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) (ร้อยละ 5)	- ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ.ครบถ้วน (เกิน 100,000.- บาท) - ลงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส โดยมีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องทุกช่อง (ต่ำกว่า 100,000.- บาท) - ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. วิธีการให้คะแนน<table><tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน	ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน	ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์	5 คะแนน		
ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน									
ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน									
ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์	5 คะแนน									

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย								
1.6	การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟผ. (ร้อยละ 5)	- สำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟผ. ตามหลักเกณฑ์ ITA อย่างน้อยร้อยละ 70 ของพนักงาน/ลูกจ้าง และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน - ดำเนินการและตรวจประเมินผ่าน Dashboard ITA - ตรวจประเมินโดยใช้การประเมินสถานะของปี 2565 วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>4 คะแนน</td></tr><tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>5 คะแนน</td></tr></table> ทั้งนี้ กฟส. และ กฟย. จะตรวจประเมินโดยใช้การประเมินของการไฟฟ้าต้นสังกัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)	ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน	สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70	3 คะแนน	สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	4 คะแนน	สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	5 คะแนน
ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน									
สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70	3 คะแนน									
สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	4 คะแนน									
สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	5 คะแนน									

เกณฑ์ที่ 2 การประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 (Internal Control : IC)

คะแนนเต็ม 15

คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด

มีการประเมินการควบคุมภายในประจำปี ของหน่วยงานระดับ กฟฟ. ชั้น 1-3 ด้วยวิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) มีการนำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSAS) (URL : csas.pea.co.th) ตามแนวทางปฏิบัติที่ กฟผ. กำหนด รวมทั้งสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย								
2.1	การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ 5)	- มีการประเมิน CSA โดยเริ่มจากการประเมินตามแบบฟอร์ม คน.01 ผ่านระบบ CSAS ให้ครบทุกหน่วยงานในสังกัด <u>วิธีการให้คะแนน</u> <table><tr><td>ไม่มีการประเมิน CSA</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ไม่ครบถ้วน</u> และ แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u></td><td>1 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ครบถ้วน</u> แต่แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u></td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส และ แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์<u>ครบถ้วน</u>ในระบบ CSAS</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่มีการประเมิน CSA	0 คะแนน	มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ไม่ครบถ้วน</u> และ แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u>	1 คะแนน	มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ครบถ้วน</u> แต่แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u>	3 คะแนน	มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส และ แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ <u>ครบถ้วน</u> ในระบบ CSAS	5 คะแนน
ไม่มีการประเมิน CSA	0 คะแนน									
มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ไม่ครบถ้วน</u> และ แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u>	1 คะแนน									
มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ครบถ้วน</u> แต่แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u>	3 คะแนน									
มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส และ แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ <u>ครบถ้วน</u> ในระบบ CSAS	5 คะแนน									

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย								
2.2	แสดงความครบถ้วนของการดำเนินการของคณะทำงานฯ กพล.ชั้น 1-3 (ร้อยละ 5)	คณะทำงานฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาดำเนินการในระบบ CSAS พร้อมประธานฯ ต้องให้ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ตามกระบวนการ ดังนี้ - ตรวจสอบ/สอบทานการประเมินแบบฟอร์ม คน.01 ของหน่วยงานในสังกัด - พิจารณาจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี)) - ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก) - จัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานฯ ปย.1) วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่มีการดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการจัดประชุมคณะทำงาน</td><td>1 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการจัดประชุมคณะทำงาน และมีการพิจารณาดำเนินการในระบบ CSAS</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการจัดประชุมคณะทำงาน และมีการพิจารณาดำเนินการในระบบ CSAS พร้อมประธานฯ ต้องให้ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่มีการดำเนินการ	0 คะแนน	มีการจัดประชุมคณะทำงาน	1 คะแนน	มีการจัดประชุมคณะทำงาน และมีการพิจารณาดำเนินการในระบบ CSAS	3 คะแนน	มีการจัดประชุมคณะทำงาน และมีการพิจารณาดำเนินการในระบบ CSAS พร้อมประธานฯ ต้องให้ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	5 คะแนน
ไม่มีการดำเนินการ	0 คะแนน									
มีการจัดประชุมคณะทำงาน	1 คะแนน									
มีการจัดประชุมคณะทำงาน และมีการพิจารณาดำเนินการในระบบ CSAS	3 คะแนน									
มีการจัดประชุมคณะทำงาน และมีการพิจารณาดำเนินการในระบบ CSAS พร้อมประธานฯ ต้องให้ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม	5 คะแนน									
2.3	แสดงความเชื่อมโยง ระหว่างรายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.1 (ร้อยละ 5)	- การจัดทำรายงานควบคุมภายใน ประจำปี รายงานฯ ปย.2 (ถ้ามี) และรายงานฯ ปย.1 ผลการประเมินต้องแสดงความเชื่อมโยงอย่างถูกต้อง วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>สามารถเชื่อมโยงกันได้ จากการเลือกผลการประเมินใน ภาคผนวก ก แต่ไม่ทราบรายละเอียด</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>สามารถเชื่อมโยงกันได้ จากการเลือกผลการประเมินใน ภาคผนวก ก และแสดงรายละเอียดถูกต้อง</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้	0 คะแนน	สามารถเชื่อมโยงกันได้ จากการเลือกผลการประเมินใน ภาคผนวก ก แต่ไม่ทราบรายละเอียด	3 คะแนน	สามารถเชื่อมโยงกันได้ จากการเลือกผลการประเมินใน ภาคผนวก ก และแสดงรายละเอียดถูกต้อง	5 คะแนน		
ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้	0 คะแนน									
สามารถเชื่อมโยงกันได้ จากการเลือกผลการประเมินใน ภาคผนวก ก แต่ไม่ทราบรายละเอียด	3 คะแนน									
สามารถเชื่อมโยงกันได้ จากการเลือกผลการประเมินใน ภาคผนวก ก และแสดงรายละเอียดถูกต้อง	5 คะแนน									

เงื่อนไขการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปี พิจารณาตามคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการ การประเมินผลและการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ระดับส่วนงานย่อย แนวทางปฏิบัติการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)

เกณฑ์ที่ 3 การบริหารความเสี่ยง (Risk : R)

คะแนนเต็ม 20

คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด

เป็นการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ประจำปี 2566 ด้าน Core Business Enablers ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กำหนด ในด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้องค์กร มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคล้อง กับ หลักการบริหารความเสี่ยง และครอบคลุมทั่วถึง หน่วยงานทุกระดับ

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
3.1	ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) (ร้อยละ 5)	1) การสื่อสารนโยบายบูรณาการ GRC ของ กฟผ. และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง (สื่อสารผ่านช่องทางที่เหมาะสม) (3 คะแนน) 2) การส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ GRC ตามหลักสูตรที่ ผลส. กำหนด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมของกลุ่มเป้าหมายครบตามจำนวนที่กำหนด (2 คะแนน)
3.2	ด้านการจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 10)	1) แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร/สายงาน/ กฟผ./ กฟพ. (5 คะแนน) 2) บริหารความเสี่ยง ตามข้อ 1) บรรลุตามเป้าหมาย (5 คะแนน)
3.3	ด้านข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting) (ร้อยละ 5)	1) มีการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น หนังสือแจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณ Website หน่วยงาน Line เป็นต้น (2 คะแนน) 2) ผลการตอบแบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เรื่องการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรือดีกว่าปีที่ผ่านมา (3 คะแนน)

เกณฑ์ที่ 4 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)

คะแนนเต็ม 10

คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด

เป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCMS) โดยวัดจากจำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
4.1	การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) (ร้อยละ 10)	1) จัดทำแผน/ทบทวนปรับปรุงแผนตามระบบ BCMS ประจำปี ประกอบด้วย (5 คะแนน) - การประเมินความเสี่ยงของภัยคุกคาม (Risk Assessment : RA) - แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) - แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) - แผนการฟื้นฟู (Recovery Plan : RP) 2) การสร้างความตระหนักให้กับพนักงานในหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ ได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม ส่งให้ กบง.ฟลส. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน (2 คะแนน) 3) มีการฝึกซ้อมแผน ERP/BCP ส่งให้ กบง.ฟลส. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน (3 คะแนน) (ใช้ผลของปี 2565 และ 6 เดือนแรกของปี 2566)

เกณฑ์ที่ 5 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)

คะแนนเต็ม 10

คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด

ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C) ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานระดับ กฟฟ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟฟ. ตามนโยบายการบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance (GRC)

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
5.1	มีการกำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance : C) (ร้อยละ 5)	- หัวหน้าหน่วยงาน /ผู้บังคับบัญชา มีการกำหนดมาตรการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และแจ้งเวียนผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของ กฟฟ. ตนเอง และ กฟฟ. ในสังกัด อย่างน้อย 2 ช่องทาง <table><tr><td>ไม่มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงาน และลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร น้อยกว่า 2 ช่องทาง</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร อย่างน้อย 2 ช่องทาง</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงาน และลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร	0 คะแนน	มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร น้อยกว่า 2 ช่องทาง	3 คะแนน	มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร อย่างน้อย 2 ช่องทาง	5 คะแนน
ไม่มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงาน และลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร	0 คะแนน							
มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร น้อยกว่า 2 ช่องทาง	3 คะแนน							
มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร อย่างน้อย 2 ช่องทาง	5 คะแนน							

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
5.2	การสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ (ร้อยละ 5)	- มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง <table><tr><td>ไม่มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ น้อยกว่า 2 ช่องทาง</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ	0 คะแนน	มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ น้อยกว่า 2 ช่องทาง	3 คะแนน	มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง	5 คะแนน
ไม่มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ	0 คะแนน							
มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ น้อยกว่า 2 ช่องทาง	3 คะแนน							
มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง	5 คะแนน							

หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน
GRC Excellence Award ประจำปี 2566
สำหรับ กฟส.

โดย ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
สายงานยุทธศาสตร์

หลักเกณฑ์การประเมิน GRC ระดับองค์กร ประจำปี 2566 สำหรับ กฟส.

เกณฑ์/ตัวชี้วัด	คะแนน
เกณฑ์ที่ 1 การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)	
1.1 การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	ร้อยละ 5
1.2 การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์	ร้อยละ 5
1.3 การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ.	ร้อยละ 5
1.4 การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ	ร้อยละ 5
1.5 การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟผ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	ร้อยละ 5
1.6 การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟผ.	ร้อยละ 5
เกณฑ์ที่ 2 การประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2566 (Internal Control : IC)	
2.1 การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)	ร้อยละ 5
เกณฑ์ที่ 3 การบริหารความเสี่ยง (Risk : R)	
3.1 ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)	ร้อยละ 5
3.2 ด้านการจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง	ร้อยละ 10
3.3 ด้านข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting)	ร้อยละ 5
เกณฑ์ที่ 4 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)	
4.1 มีการกำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance)	ร้อยละ 5
4.2 การสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ	ร้อยละ 5
คะแนนรวม	ร้อยละ 65

เกณฑ์ที่ 1 การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)

คะแนนเต็ม 30

คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด

มีการดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบสารสนเทศทุกตัวชี้วัด เพื่อเป็นการควบคุมและกำกับติดตามการดำเนินงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นปัจจุบัน โดยประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย										
1.1	การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ร้อยละ 5)	3. กรณีการดำเนินงาน <u>ไม่ผ่านมาตรฐาน</u> จะต้องทำ QIR ให้ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์ 4. ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบ และยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ดำเนินการข้อ 1</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>2 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2</td><td>4 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือระยะเวลาการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง ทุกงาน</td><td>5 คะแนน</td></tr></table> ทั้งนี้ ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบ OM	ไม่ดำเนินการข้อ 1	0 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	2 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	3 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2	4 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือระยะเวลาการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง ทุกงาน	5 คะแนน
ไม่ดำเนินการข้อ 1	0 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	2 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	3 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2	4 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือระยะเวลาการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง ทุกงาน	5 คะแนน											

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย										
1.2	การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ (ร้อยละ 5)	3. กรณีการดำเนินงาน <u>ไม่ผ่านมาตรฐาน</u> จะต้องทำ QIR ให้ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์ 4. ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบ และยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟผ. (SQA PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ดำเนินการข้อ 1</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>2 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2</td><td>4 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือ ระยะเวลาการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด (เขตเมือง 2 วันทำการ และ นอกเขตเทศบาล 5 วันทำการ) ทุกงาน</td><td>5 คะแนน</td></tr></table> - ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบ OM	ไม่ดำเนินการข้อ 1	0 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	2 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	3 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2	4 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือ ระยะเวลาการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด (เขตเมือง 2 วันทำการ และ นอกเขตเทศบาล 5 วันทำการ) ทุกงาน	5 คะแนน
ไม่ดำเนินการข้อ 1	0 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	2 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	3 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2	4 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือ ระยะเวลาการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด (เขตเมือง 2 วันทำการ และ นอกเขตเทศบาล 5 วันทำการ) ทุกงาน	5 คะแนน											

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
1.3	การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. (ร้อยละ 5)	- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย มาตรา 9(1), มาตรา 9(3), มาตรา 9(4) และมาตรา 9(8) ตาม คู่มือศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. - ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านเว็บไซต์ OIC วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน	ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน	ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์	5 คะแนน
ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน							
ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน							
ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์	5 คะแนน							
1.4	การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแส ทุจริตประพตมิชอบ (ร้อยละ 5)	- ตรวจประเมินผ่าน PEA VOC Dashboard วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td> - กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบทาน </td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td> - กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง - กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” และได้มีการสอบทาน - ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบ </td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”	0 คะแนน	- กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบทาน	3 คะแนน	- กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง - กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” และได้มีการสอบทาน - ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบ	5 คะแนน
กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”	0 คะแนน							
- กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบทาน	3 คะแนน							
- กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง - กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” และได้มีการสอบทาน - ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพตมิชอบ	5 คะแนน							

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย								
1.5	การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟผ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) (ร้อยละ 5)	- ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ.ครบถ้วน (เกิน 100,000.- บาท) - ลงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส โดยมีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องทุกช่อง (ต่ำกว่า 100,000.- บาท) - ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน	ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน	ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์	5 คะแนน		
ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน									
ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน									
ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์	5 คะแนน									
1.6	การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟผ. (ร้อยละ 5)	- สำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟผ. ตามหลักเกณฑ์ ITA อย่างน้อยร้อยละ 70 ของพนักงาน/ลูกจ้าง และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน - ดำเนินการและตรวจประเมินผ่าน Dashboard ITA - ตรวจประเมินโดยใช้การประเมินสถานะของปี 2565 วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>4 คะแนน</td></tr><tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>5 คะแนน</td></tr></table> ทั้งนี้ กฟส. และ กฟย. จะตรวจประเมินโดยใช้การประเมินของการไฟฟ้าต้นสังกัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)	ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน	สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70	3 คะแนน	สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	4 คะแนน	สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	5 คะแนน
ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน									
สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70	3 คะแนน									
สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	4 คะแนน									
สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	5 คะแนน									

เกณฑ์ที่ 2 การประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 (Internal Control : IC)

คะแนนเต็ม 5

คำอธิบาย/คำเกณฑ์วัด

มีการประเมินการควบคุมภายในประจำปี ของหน่วยงานระดับ กฟฟ. ชั้น 1-3 ด้วยวิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) มีการนำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSAS) (URL : csas.pea.co.th) ตามแนวทางปฏิบัติ ที่ กฟผ. กำหนด รวมทั้งสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย								
2.1	การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ 5)	- มีการประเมิน CSA โดยเริ่มจากการประเมินตามแบบฟอร์ม คน.01 ผ่านระบบ CSAS ให้ครบทุกหน่วยงานในสังกัด วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่มีการประเมิน CSA</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ โทรคมนาคม การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่ครบถ้วน</td><td>1 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ โทรคมนาคม การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครบถ้วน แต่แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ โทรคมนาคม การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และแสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่มีการประเมิน CSA	0 คะแนน	มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ โทรคมนาคม การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่ครบถ้วน	1 คะแนน	มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ โทรคมนาคม การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครบถ้วน แต่แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน	มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ โทรคมนาคม การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และแสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS	5 คะแนน
ไม่มีการประเมิน CSA	0 คะแนน									
มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ โทรคมนาคม การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่ครบถ้วน	1 คะแนน									
มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ โทรคมนาคม การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครบถ้วน แต่แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน									
มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าไปรษณีย์ โทรคมนาคม การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และแสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS	5 คะแนน									

เกณฑ์ที่ 3 การบริหารความเสี่ยง (Risk: R)

คะแนนเต็ม 20

คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด

เป็นการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ประจำปี 2566 ด้าน Core Business Enablers ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กำหนด ในด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้องค์กร มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคล้อง กับ หลักการบริหารความเสี่ยง และครอบคลุมทั่วถึง หน่วยงานทุกระดับ

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
3.1	ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) (ร้อยละ 5)	1) การสื่อสารนโยบายบูรณาการ GRC ของ กฟผ. และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง (สื่อสารผ่านช่องทางที่เหมาะสม) (3 คะแนน) 2) การส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ GRC ตามหลักสูตรที่ ผลส. กำหนด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมของกลุ่มเป้าหมายครบตามจำนวนที่กำหนด (2 คะแนน)
3.2	ด้านการจัดทำแผนและทบทวนการบริหารความเสี่ยง (ร้อยละ 10)	1) แผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน ที่เชื่อมโยงกับแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร/สายงาน/ กฟผ./ กฟพ. (5 คะแนน) 2) บริหารความเสี่ยง ตามข้อ 1) บรรลุตามเป้าหมาย (5 คะแนน)
3.3	ด้านข้อมูลสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงานผล (Information Communication & Reporting) (ร้อยละ 5)	1) มีการสื่อสารด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร ผ่านช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ช่องทาง เช่น หนังสือแจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณ Website หน่วยงาน Line เป็นต้น (2 คะแนน) 2) ผลการตอบแบบสำรวจความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักของผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง เรื่องการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด หรือดีกว่าปีที่ผ่านมา (3 คะแนน)

เกณฑ์ที่ 4 การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance : C)

คะแนนเต็ม 10

คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด

ประเมินการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance) ของผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานระดับ กฟฟ. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กฟผ. ตามนโยบายการบูรณาการ Governance Risk Management and Compliance (GRC)

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
4.1	มีการกำหนดมาตรการให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance) (ร้อยละ 5)	- หัวหน้าหน่วยงาน /ผู้บังคับบัญชา มีการกำหนดมาตรการ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และแจ้งเวียนผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ของ กฟฟ. ตนเอง และ กฟฟ. ในสังกัด อย่างน้อย 2 ช่องทาง <table><tr><td>ไม่มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงาน และลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร น้อยกว่า 2 ช่องทาง</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร อย่างน้อย 2 ช่องทาง</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงาน และลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร	0 คะแนน	มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร น้อยกว่า 2 ช่องทาง	3 คะแนน	มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร อย่างน้อย 2 ช่องทาง	5 คะแนน
ไม่มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงาน และลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร	0 คะแนน							
มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร น้อยกว่า 2 ช่องทาง	3 คะแนน							
มีการกำหนดมาตรการ และแจ้งเวียนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ โดยเป็น มาตรการของหน่วยงาน ตนเองหรือขององค์กร อย่างน้อย 2 ช่องทาง	5 คะแนน							

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
4.2	การสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ (ร้อยละ 5)	- มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง <table><tr><td>ไม่มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ น้อยกว่า 2 ช่องทาง</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ	0 คะแนน	มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ น้อยกว่า 2 ช่องทาง	3 คะแนน	มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง	5 คะแนน
ไม่มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ	0 คะแนน							
มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ น้อยกว่า 2 ช่องทาง	3 คะแนน							
มีการสื่อสาร แจ้งเวียน บทลงโทษ ให้พนักงานและลูกจ้างในสังกัดรับทราบ อย่างน้อย 2 ช่องทาง	5 คะแนน							

หลักเกณฑ์และคู่มือการประเมิน
GRC Excellence Award ประจำปี 2566
สำหรับ กฟย.

โดย ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
สายงานยุทธศาสตร์

เกณฑ์การประเมิน GRC ระดับองค์กร ประจำปี 2566 สำหรับ กฟย.

เกณฑ์/ตัวชี้วัด	คะแนน
เกณฑ์ที่ 1 การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)	
1.1 การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	ร้อยละ 5
1.2 การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์	ร้อยละ 5
1.3 การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟย.	ร้อยละ 5
1.4 การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤติมิชอบ	ร้อยละ 5
1.5 การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟย. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP)	ร้อยละ 5
1.6 การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟย.	ร้อยละ 5
เกณฑ์ที่ 2 การประเมินการควบคุมภายในประจำปี 2566 (Internal Control : IC)	
2.1 การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง)	ร้อยละ 5
เกณฑ์ที่ 3 การบริหารความเสี่ยง (Risk : R)	
3.1 ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture)	ร้อยละ 5
คะแนนรวม	ร้อยละ 40

เกณฑ์ที่ 1 การกำกับดูแลด้านความโปร่งใส (Governance : G)

คะแนนเต็ม 30

คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด

มีการดำเนินงานตามแนวทางการบูรณาการการควบคุมภายในและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส โดยดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบสารสนเทศทุกตัวชี้วัด เพื่อเป็นการควบคุมและกำกับติดตามการดำเนินงาน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเป็นปัจจุบัน โดยประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ได้แก่

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย										
1.1	การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P2 การแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (ร้อยละ 5)	5. กรณีการดำเนินงาน <u>ไม่ผ่านมาตรฐาน</u> จะต้องทำ QIR ให้ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์ 6. ผจก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบ และยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟภ. (SQA PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ดำเนินการข้อ 1</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>2 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2</td><td>4 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือระยะเวลาการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง ทุกงาน</td><td>5 คะแนน</td></tr></table> ทั้งนี้ ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบ OM	ไม่ดำเนินการข้อ 1	0 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	2 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	3 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2	4 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือระยะเวลาการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง ทุกงาน	5 คะแนน
ไม่ดำเนินการข้อ 1	0 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	2 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	3 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2	4 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือระยะเวลาการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง ทุกงาน	5 คะแนน											

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย										
1.2	การดำเนินงานตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) กระบวนการ P3 การขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ (ร้อยละ 5)	5. กรณีการดำเนินงาน <u>ไม่ผ่านมาตรฐาน</u> จะต้องทำ QIR ให้ครบทุกงาน และ QIR จะต้องมีความสมบูรณ์ 6. ผวก. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปตรวจสอบ และยืนยันในระบบประกันคุณภาพบริการของ กฟผ. (SQA PEA) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ดำเนินการข้อ 1</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>2 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2</td><td>4 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือ ระยะเวลาการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด (เขตเมือง 2 วันทำการ และ นอกเขตเทศบาล 5 วันทำการ) ทุกงาน</td><td>5 คะแนน</td></tr></table> - ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบ OM	ไม่ดำเนินการข้อ 1	0 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	2 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	3 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2	4 คะแนน	ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือ ระยะเวลาการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด (เขตเมือง 2 วันทำการ และ นอกเขตเทศบาล 5 วันทำการ) ทุกงาน	5 คะแนน
ไม่ดำเนินการข้อ 1	0 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	2 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ไม่ครบถ้วน (มากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนเดือนทั้งหมด)	3 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 ครบถ้วน แต่ไม่ดำเนินการข้อ 2	4 คะแนน											
ดำเนินการข้อ 1 และข้อ 2 ครบถ้วน หรือ ระยะเวลาการขอใช้ไฟและติดตั้งมิเตอร์ ไม่เกิน มาตรฐานที่กำหนด (เขตเมือง 2 วันทำการ และ นอกเขตเทศบาล 5 วันทำการ) ทุกงาน	5 คะแนน											

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย						
1.3	การเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. (ร้อยละ 5)	- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาตรา 7 และมาตรา 9 ในเว็บไซต์ศูนย์ พร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย มาตรา 9(1), มาตรา 9(3), มาตรา 9(4) และมาตรา 9(8) ตาม คู่มือศูนย์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของ กฟผ. - ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านเว็บไซต์ OIC วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน	ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน	ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์	5 คะแนน
ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน							
ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน							
ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์	5 คะแนน							
1.4	การบริหารจัดการการแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบ (ร้อยละ 5)	- ตรวจประเมินผ่าน PEA VOC Dashboard วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td> - กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบทาน </td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td> - กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง - กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” และได้มีการสอบทาน - ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบ </td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”	0 คะแนน	- กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบทาน	3 คะแนน	- กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง - กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” และได้มีการสอบทาน - ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบ	5 คะแนน
กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “มีมูล”	0 คะแนน							
- กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบทาน	3 คะแนน							
- กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่อยู่ระหว่างกระบวนการสอบ/สืบข้อเท็จจริง - กฟผ. มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบที่มีการชี้มูลความผิดแล้วว่า “ไม่มีมูล” และได้มีการสอบทาน - ไม่มีเรื่องแจ้งเบาะแสทุจริตประพฤตมิชอบ	5 คะแนน							

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย								
1.5	การประกาศเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อ จัดจ้างทุกวงเงินในเว็บไซต์ กฟผ. และเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง (e-GP) (ร้อยละ 5)	- ลงประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ.ครบถ้วน (เกิน 100,000.- บาท) - ลงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส โดยมีข้อมูลครบถ้วน และถูกต้องทุกช่อง (ต่ำกว่า 100,000.- บาท) - ดำเนินการและตรวจประเมินผ่านระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ กฟผ. วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน	ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน	ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์	5 คะแนน		
ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน									
ดำเนินการบางส่วน ไม่ครบถ้วน	3 คะแนน									
ดำเนินการครบถ้วน สมบูรณ์	5 คะแนน									
1.6	การสำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟผ. (ร้อยละ 5)	- สำรวจการรับรู้ของพนักงานต่อการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใส และการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของ กฟผ. ตามหลักเกณฑ์ ITA อย่างน้อยร้อยละ 70 ของพนักงาน/ลูกจ้าง และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน - ดำเนินการและตรวจประเมินผ่าน Dashboard ITA - ตรวจประเมินโดยใช้การประเมินสถานะของปี 2565 วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่ได้ดำเนินการ</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70</td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>4 คะแนน</td></tr><tr><td>สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน</td><td>5 คะแนน</td></tr></table> ทั้งนี้ กฟส. และ กฟย. จะตรวจประเมินโดยใช้การประเมินของการไฟฟ้าต้นสังกัด (กฟฟ.ชั้น 1-3)	ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน	สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70	3 คะแนน	สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	4 คะแนน	สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	5 คะแนน
ไม่ได้ดำเนินการ	0 คะแนน									
สำรวจการรับรู้ฯ ไม่ถึงร้อยละ 70	3 คะแนน									
สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่มีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	4 คะแนน									
สำรวจการรับรู้ฯ มากกว่าร้อยละ 70 และมีผลการวิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ป้องกัน	5 คะแนน									

เกณฑ์ที่ 2 การประเมินการควบคุมภายใน ประจำปี 2566 (Internal Control : IC)

คะแนนเต็ม 5

คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด

มีการประเมินการควบคุมภายในประจำปี ของหน่วยงานระดับ กฟฟ. ชั้น 1-3 ด้วยวิธีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) มีการนำงานทุกงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งานสำคัญที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆ ครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดผ่านระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSAS) (URL : csas.pea.co.th) ตามแนวทางปฏิบัติ ที่ กฟผ. กำหนด รวมทั้งสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม โดยประกอบด้วย 1 ตัวชี้วัด ได้แก่

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย								
2.1	การประเมิน CSA ตามแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) พ.ศ. 2565 (ฉบับปรับปรุง) (ร้อยละ 5)	- มีการประเมิน CSA โดยเริ่มจากการประเมินตามแบบฟอร์ม คน.01 ผ่านระบบ CSAS ให้ครบทุกหน่วยงานในสังกัด วิธีการให้คะแนน <table><tr><td>ไม่มีการประเมิน CSA</td><td>0 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ไม่ครบถ้วน</u> และ แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u></td><td>1 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ครบถ้วน</u> แต่แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u></td><td>3 คะแนน</td></tr><tr><td>มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส และ แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS</td><td>5 คะแนน</td></tr></table>	ไม่มีการประเมิน CSA	0 คะแนน	มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ไม่ครบถ้วน</u> และ แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u>	1 คะแนน	มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ครบถ้วน</u> แต่แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u>	3 คะแนน	มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส และ แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS	5 คะแนน
ไม่มีการประเมิน CSA	0 คะแนน									
มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ไม่ครบถ้วน</u> และ แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u>	1 คะแนน									
มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส <u>ครบถ้วน</u> แต่แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS <u>ไม่ครบถ้วน</u>	3 คะแนน									
มีการประเมินแผนงานสำคัญครบถ้วน ประกอบด้วย 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 2) แผนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน และ 3) แผนงานการไฟฟ้าโปร่งใส และ แสดงผลการดำเนินงานที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ครบถ้วนในระบบ CSAS	5 คะแนน									

เกณฑ์ที่ 3 การบริหารความเสี่ยง (Risk : R)

คะแนนเต็ม 20

คำอธิบาย/ค่าเกณฑ์วัด

เป็นการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ประจำปี 2566 ด้าน Core Business Enablers ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง กำหนด ในด้านที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM&IC) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้องค์กร มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี สอดคล้อง กับ หลักการบริหารความเสี่ยง และครอบคลุมทั่วถึง หน่วยงานทุกระดับ

ที่	ตัวชี้วัด	คำอธิบาย
3.1	ด้านธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร (Governance and Culture) (ร้อยละ 5)	1) การสื่อสารนโยบายบูรณาการ GRC ของ กฟผ. และคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการบริหารความเสี่ยง (สื่อสารผ่านช่องทางที่เหมาะสม) (3 คะแนน) 2) การส่งพนักงานในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง และ GRC ตามหลักสูตรที่ ผลิต. กำหนด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมของกลุ่มเป้าหมายครบตามจำนวนที่กำหนด (2 คะแนน)

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล
และ การตรวจประเมินตามเกณฑ์
GRC Excellence Award ประจำปี 2566

โดย ฝ่ายกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง
สายงานยุทธศาสตร์

➤ หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล GRC Excellence Award ประจำปี 2566

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประเภท โดดเด่น	ผ่านเกณฑ์การประเมิน	ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
90.00 ↑	80.00 ↑	80.00 ↓
ได้รับคะแนนรวม มากกว่าร้อยละ 90 และได้รับคะแนนในแต่ละด้าน <u>มากกว่าร้อยละ 90 (ทุกด้าน)</u>	ได้รับคะแนนรวม มากกว่า ร้อยละ 80	ได้รับคะแนนรวม น้อยกว่า ร้อยละ 80

➤ การตรวจประเมินตามเกณฑ์ GRC Excellence Award ประจำปี 2566

จะตรวจประเมินในช่วง เดือนตุลาคม - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงาน	การตรวจประเมิน
สายงาน/สำนัก/ฟวก. (ยกเว้น ฝอภ.(ภ1-4))	- ตรวจประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการ GRC สายงาน/สำนัก/ฟวก. และรายงานให้คณะกรรมการ GRC ของ กฟภ.ทวนสอบ
สำนักงาน กฟข. (3 ฝ่าย/กอก.)	- ตรวจประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการ GRC ของ กฟข. และรายงาน ให้คณะกรรมการ GRC ของสายงาน ภ.1-ภ.4 ทวนสอบ และรายงาน ผลให้คณะกรรมการ GRC ของ กฟภ.
กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. และ กฟย.	- ตรวจประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการ GRC ของ กฟฟ.ชั้น 1-3/กฟส. และรายงานให้คณะกรรมการ GRC ของ กฟข.ทวนสอบ และรายงาน ผลให้คณะกรรมการ GRC ของ กฟภ.