



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โทร. ๑๒๑๐

ที่ สน.สส. ๕๒๐๐๖/๕๐๐๐

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอกความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{๒.๕}) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ด้วยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยงานเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{๒.๕}) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กมาติดตั้ง (DustBoy) ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องมือจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งหมด ๔ สถานี ในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้กับประชาชน ในพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ในการนี้ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขอกความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของท่าน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{๒.๕}) และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ เทศบาลนครนนทบุรี ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการเทศบาลนครนนทบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(นางสาวน้ำเพชร ฉัตรบุญญานนท์)

ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๗



วัฒนธรรมองค์กรเทศบาลนครนนทบุรี

“เสียสละ อุทิศตน คือคนเทศบาล”

รายงานผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง (รายวัน)
ในช่วงวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เฉลี่ยรายวัน ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อาคาร 2		
วันที่	PM2.5 (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	ความหมาย
1 กุมภาพันธ์ 2567	44	คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2 กุมภาพันธ์ 2567	23	คุณภาพอากาศดี
3 กุมภาพันธ์ 2567	23	คุณภาพอากาศดี
4 กุมภาพันธ์ 2567	21	คุณภาพอากาศดี
5 กุมภาพันธ์ 2567	21	คุณภาพอากาศดี
6 กุมภาพันธ์ 2567	29	คุณภาพอากาศปานกลาง
7 กุมภาพันธ์ 2567	26	คุณภาพอากาศปานกลาง
8 กุมภาพันธ์ 2567	23	คุณภาพอากาศดี
9 กุมภาพันธ์ 2567	26	คุณภาพอากาศปานกลาง
10 กุมภาพันธ์ 2567	23	คุณภาพอากาศดี
11 กุมภาพันธ์ 2567	19	คุณภาพอากาศดี
12 กุมภาพันธ์ 2567	34	คุณภาพอากาศปานกลาง
13 กุมภาพันธ์ 2567	34	คุณภาพอากาศปานกลาง
14 กุมภาพันธ์ 2567	47	คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2567	45	คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
16 กุมภาพันธ์ 2567	45	คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
17 กุมภาพันธ์ 2567	26	คุณภาพอากาศดี
18 กุมภาพันธ์ 2567	26	คุณภาพอากาศดี
19 กุมภาพันธ์ 2567	15	คุณภาพอากาศดีมาก
20 กุมภาพันธ์ 2567	9	คุณภาพอากาศดีมาก
21 กุมภาพันธ์ 2567	10	คุณภาพอากาศดีมาก
22 กุมภาพันธ์ 2567	9	คุณภาพอากาศดีมาก
23 กุมภาพันธ์ 2567	10	คุณภาพอากาศดีมาก
24 กุมภาพันธ์ 2567	9	คุณภาพอากาศดีมาก
25 กุมภาพันธ์ 2567	10	คุณภาพอากาศดีมาก
26 กุมภาพันธ์ 2567	27	คุณภาพอากาศปานกลาง
27 กุมภาพันธ์ 2567	27	คุณภาพอากาศปานกลาง
28 กุมภาพันธ์ 2567	28	คุณภาพอากาศปานกลาง
29 กุมภาพันธ์ 2567	17	คุณภาพอากาศดี
ค่ามาตรฐาน	ไม่เกิน 37.5 (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	
จำนวนวันที่เกินมาตรฐาน	4 วัน	

รายงานผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ยรายวัน 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง (รายวัน)
ในช่วงวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 (ต.สวนใหญ่ ทำนํานนทบุรี)

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เฉลี่ยรายวัน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2 (ทำนํานนทบุรี)		
วันที่	PM2.5 (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	ความหมาย
1 กุมภาพันธ์ 2567	40	คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2 กุมภาพันธ์ 2567	18	คุณภาพอากาศดี
3 กุมภาพันธ์ 2567	18	คุณภาพอากาศดี
4 กุมภาพันธ์ 2567	19	คุณภาพอากาศดี
5 กุมภาพันธ์ 2567	19	คุณภาพอากาศดี
6 กุมภาพันธ์ 2567	26	คุณภาพอากาศปานกลาง
7 กุมภาพันธ์ 2567	22	คุณภาพอากาศดี
8 กุมภาพันธ์ 2567	20	คุณภาพอากาศดี
9 กุมภาพันธ์ 2567	22	คุณภาพอากาศดี
10 กุมภาพันธ์ 2567	20	คุณภาพอากาศดี
11 กุมภาพันธ์ 2567	16	คุณภาพอากาศดี
12 กุมภาพันธ์ 2567	31	คุณภาพอากาศปานกลาง
13 กุมภาพันธ์ 2567	31	คุณภาพอากาศปานกลาง
14 กุมภาพันธ์ 2567	41	คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2567	40	คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
16 กุมภาพันธ์ 2567	40	คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
17 กุมภาพันธ์ 2567	20	คุณภาพอากาศดี
18 กุมภาพันธ์ 2567	20	คุณภาพอากาศดี
19 กุมภาพันธ์ 2567	12	คุณภาพอากาศดีมาก
20 กุมภาพันธ์ 2567	7	คุณภาพอากาศดีมาก
21 กุมภาพันธ์ 2567	8	คุณภาพอากาศดีมาก
22 กุมภาพันธ์ 2567	7	คุณภาพอากาศดีมาก
23 กุมภาพันธ์ 2567	8	คุณภาพอากาศดีมาก
24 กุมภาพันธ์ 2567	7	คุณภาพอากาศดีมาก
25 กุมภาพันธ์ 2567	8	คุณภาพอากาศดีมาก
26 กุมภาพันธ์ 2567	22	คุณภาพอากาศดี
27 กุมภาพันธ์ 2567	22	คุณภาพอากาศดี
28 กุมภาพันธ์ 2567	24	คุณภาพอากาศดี
29 กุมภาพันธ์ 2567	13	คุณภาพอากาศดีมาก
ค่ามาตรฐาน	ไม่เกิน 37.5 (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	
จำนวนวันที่เกินมาตรฐาน	4 วัน	

รายงานผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง (รายวัน)
ในช่วงวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ)

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เฉลี่ยรายวัน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (วัดสมรโกฏิ)		
วันที่	PM2.5 (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	ความหมาย
1 กุมภาพันธ์ 2567	23	คุณภาพอากาศดี
2 กุมภาพันธ์ 2567	13	คุณภาพอากาศดีมาก
3 กุมภาพันธ์ 2567	13	คุณภาพอากาศดีมาก
4 กุมภาพันธ์ 2567	13	คุณภาพอากาศดีมาก
5 กุมภาพันธ์ 2567	13	คุณภาพอากาศดีมาก
6 กุมภาพันธ์ 2567	19	คุณภาพอากาศดี
7 กุมภาพันธ์ 2567	17	คุณภาพอากาศดี
8 กุมภาพันธ์ 2567	14	คุณภาพอากาศดีมาก
9 กุมภาพันธ์ 2567	17	คุณภาพอากาศดี
10 กุมภาพันธ์ 2567	14	คุณภาพอากาศดีมาก
11 กุมภาพันธ์ 2567	12	คุณภาพอากาศดีมาก
12 กุมภาพันธ์ 2567	23	คุณภาพอากาศดี
13 กุมภาพันธ์ 2567	23	คุณภาพอากาศดี
14 กุมภาพันธ์ 2567	32	คุณภาพอากาศปานกลาง
15 กุมภาพันธ์ 2567	32	คุณภาพอากาศปานกลาง
16 กุมภาพันธ์ 2567	32	คุณภาพอากาศปานกลาง
17 กุมภาพันธ์ 2567	16	คุณภาพอากาศดี
18 กุมภาพันธ์ 2567	16	คุณภาพอากาศดี
19 กุมภาพันธ์ 2567	8	คุณภาพอากาศดีมาก
20 กุมภาพันธ์ 2567	5	คุณภาพอากาศดีมาก
21 กุมภาพันธ์ 2567	6	คุณภาพอากาศดีมาก
22 กุมภาพันธ์ 2567	5	คุณภาพอากาศดีมาก
23 กุมภาพันธ์ 2567	6	คุณภาพอากาศดีมาก
24 กุมภาพันธ์ 2567	5	คุณภาพอากาศดีมาก
25 กุมภาพันธ์ 2567	6	คุณภาพอากาศดีมาก
26 กุมภาพันธ์ 2567	17	คุณภาพอากาศดี
27 กุมภาพันธ์ 2567	17	คุณภาพอากาศดี
28 กุมภาพันธ์ 2567	19	คุณภาพอากาศดี
29 กุมภาพันธ์ 2567	10	คุณภาพอากาศดีมาก
ค่ามาตรฐาน	ไม่เกิน 37.5 (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	
จำนวนวันที่เกินมาตรฐาน	0 วัน	

รายงานผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง (รายวัน)
ในช่วงวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานเทศบาลนครนทบุรี แขวงท่าทราย ถนนประชานิเวศน์

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เฉลี่ยรายวัน ณ สำนักงานเทศบาลนครนทบุรี (แขวงท่าทราย)		
วันที่	PM2.5 (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	ความหมาย
1 กุมภาพันธ์ 2567	48	คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2 กุมภาพันธ์ 2567	27	คุณภาพอากาศปานกลาง
3 กุมภาพันธ์ 2567	27	คุณภาพอากาศปานกลาง
4 กุมภาพันธ์ 2567	28	คุณภาพอากาศปานกลาง
5 กุมภาพันธ์ 2567	28	คุณภาพอากาศปานกลาง
6 กุมภาพันธ์ 2567	34	คุณภาพอากาศปานกลาง
7 กุมภาพันธ์ 2567	31	คุณภาพอากาศปานกลาง
8 กุมภาพันธ์ 2567	28	คุณภาพอากาศปานกลาง
9 กุมภาพันธ์ 2567	31	คุณภาพอากาศปานกลาง
10 กุมภาพันธ์ 2567	28	คุณภาพอากาศปานกลาง
11 กุมภาพันธ์ 2567	24	คุณภาพอากาศดี
12 กุมภาพันธ์ 2567	40	คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
13 กุมภาพันธ์ 2567	40	คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
14 กุมภาพันธ์ 2567	55	คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
15 กุมภาพันธ์ 2567	50	คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
16 กุมภาพันธ์ 2567	50	คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
17 กุมภาพันธ์ 2567	30	คุณภาพอากาศปานกลาง
18 กุมภาพันธ์ 2567	30	คุณภาพอากาศปานกลาง
19 กุมภาพันธ์ 2567	17	คุณภาพอากาศดี
20 กุมภาพันธ์ 2567	11	คุณภาพอากาศดีมาก
21 กุมภาพันธ์ 2567	13	คุณภาพอากาศดีมาก
22 กุมภาพันธ์ 2567	11	คุณภาพอากาศดีมาก
23 กุมภาพันธ์ 2567	13	คุณภาพอากาศดีมาก
24 กุมภาพันธ์ 2567	11	คุณภาพอากาศดีมาก
25 กุมภาพันธ์ 2567	13	คุณภาพอากาศดีมาก
26 กุมภาพันธ์ 2567	34	คุณภาพอากาศปานกลาง
27 กุมภาพันธ์ 2567	32	คุณภาพอากาศปานกลาง
28 กุมภาพันธ์ 2567	32	คุณภาพอากาศปานกลาง
29 กุมภาพันธ์ 2567	20	คุณภาพอากาศดี
ค่ามาตรฐาน	ไม่เกิน 37.5 (ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร)	
จำนวนวันที่เกินมาตรฐาน	6 วัน	