

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	นายรัฐพล เรืองเศรษฐี	ประธานสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี	รัฐพล เรืองเศรษฐี	
2.	นายสมพงษ์ เนื่องชมภู	รองประธานสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี	สมพงษ์ เนื่องชมภู	
3.	นายธศักดิ์ ธนสีลังกูร	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี	ธศักดิ์ ธนสีลังกูร	
4.	นายโอภาส ธนุทอง	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี	โอภาส ธนุทอง	
5.	นายพนพล ราชเดช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี	พนพล ราชเดช	
6.	นายโย ไคร่นุ่นสิงห์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี	โย ไคร่นุ่นสิงห์	
7.	จำสืบทรีนิคม อ่วมสิน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี	นิคม อ่วมสิน	
8.	นายนิพนธ์ ศรีอัสวิน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี	นิพนธ์ ศรีอัสวิน	
9.	นายคำสอน รินทะรักษ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี	คำสอน รินทะรักษ์	
10.	นายสัมฤทธิ์ ศิลาฤทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี	สัมฤทธิ์ ศิลาฤทธิ์	

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1.	นางวรรณณี ดวงดี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี	

/ผู้เข้าร่วม...

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1.	นายพรเทพ จวงทอง	นายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี	พรเทพ จวงทอง	
2.	น.ส.อรุณรัตน์ จงเกียรติกาญจน์	รองนายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี	อรุณรัตน์ จงเกียรติกาญจน์	
3.	นายวัชร ฐานาพงษ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี	วัชร ฐานาพงษ์	
4.	นายสมเกียรติ ศิริอังคณานนท์	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	สมเกียรติ ศิริอังคณานนท์	
5.	นายอุทิศ กล้าหาญ	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	อุทิศ กล้าหาญ	
6.	นายอมรศักดิ์ สอนวงศา	ปลัดเทศบาลตำบลกุมภวาปี	อมรศักดิ์ สอนวงศา	
7.	นายสุพัฒน์ ทองไสย	ผู้อำนวยการกองช่าง	สุพัฒน์ ทองไสย	
8.	นางคณาวรรณ วรรณทองสุข	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	คณาวรรณ วรรณทองสุข	
9.	นางสาวเฉลิมศรี พิมพ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	เฉลิมศรี พิมพ์	
10.	นางอุ้นเรือน ว่องชิน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	อุ้นเรือน ว่องชิน	
11.	นางสุมาลี อุดมพานิชย์	ผู้อำนวยการกองคลัง	สุมาลี อุดมพานิชย์	
12.	นางวงษ์เวียน ผาสุราษฎร์	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	วงษ์เวียน ผาสุราษฎร์	
13.	นางสาวเสาวณี อัยแก้ว	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	เสาวณี อัยแก้ว	
14.	นางมยุรีย์ คำริ่ง	ผู้จัดการสถานธนาบาลฯ	มยุรีย์ คำริ่ง	
15.	นายวิเชียร สุคำทัศน์	นักจัดการบริหารงานทั่วไปชำนาญการ	วิเชียร สุคำทัศน์	
16.	นางสาวดาราวดี ดวงดี	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ดาราวดี ดวงดี	

เมื่อถึงเวลาประชุม (10.00 น.) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี ที่ได้ลงชื่อว่าจะครบองค์ประชุมหรือไม่ (องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า 6 คน) แล้วให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีและผู้เข้าร่วมประชุม เข้านั่งประจำที่จัดไว้ และเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วประธานสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี เข้านั่งประจำแท่นประธานพร้อมกับกล่าวเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี และผู้เข้าร่วมประชุมนั่งลง

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ 1

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

ระเบียบวาระที่ 2

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีและผู้บริหารเทศบาลตำบลกุมภวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี มาประชุม จำนวน 10 ท่านต่อไปนี้นำขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีและผู้บริหารเทศบาลตำบลกุมภวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน ผมขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.เฉลิมศรี พิมชัย ที่ถึงเส้นชัยกับอายุราชการจนถึงวันนี้ วันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่ท่านจะได้เข้าประชุมร่วมกัน แต่ก็ยังรักและคิดถึงเหมือนเดิมนะครับ และก็อยากให้ท่านพูดถึงความรู้สึกความในใจให้กับท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาฯ เชิญครับ

เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก็ขอเรียนตามตรงนะค่ะว่าอยู่ที่นี้ก็ทำงานมีความสุขค่ะ อยู่มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 แต่ว่าสิ่งที่อยากจะขอและก็ฝากทุกท่านก็ขอความกรุณาดูแลกองสาธารณสุขด้วย และก็ถ้ามีโอกาสอย่าลืมรถขยะนะค่ะ ฝากด้วยค่ะ ขอบคุนทุกท่านด้วยความ จริ่งใจ ถ้ามีโอกาสยินดีรับใช้ค่ะ ขอบคุนค่ะ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563

ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 นั้น ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลพิจารณาต่อไป

จ.ส.ต. นิคม อ่วมสิน
กรรมการตรวจรายงานการประชุม

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายธนศักดิ์ ธนสีลังกูร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ที่ประชุม
นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายอมรศักดิ์ สอนวงศา
เลขานุการสภาฯ
นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ

ระเบียบวาระที่ 3

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯและผู้อำนวยการกอง
ทุกท่าน กระผม จ.ส.ต. นิคม อ่วมสิน ในนามของ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเรียนว่ารายงาน
การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันตรวจสอบแล้ว
ถูกต้องไม่มีข้อความใดแก้ไข จึงเสนอให้สภาเทศบาล
ตำบลกุมภวาปีพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
ดังกล่าว ต่อไป

ตามที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ได้เสนอต่อที่ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
แล้วหากจะมีการแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม ให้กระทำ
โดยมติของที่ประชุมตามระเบียบฯ ข้อ 33 วรรคสอง มีท่านใด
จะขอแก้ไขหรือไม่ ขอเชิญท่านธนศักดิ์ ธนสีลังกูรครับ

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีและผู้บริหาร
เทศบาลตำบลกุมภวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ท่านประธานครับผมขอแก้ไข หน้า 14 บรรทัดที่ 31
ที่ผมอภิปรายไว้ ขอแก้ไขจาก 5 ล้านบาท เป็น 9 ล้านบาท
ขอขอบคุณครับ

- มีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อความได้

มีผู้ใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อความ
ในรายงานการประชุมอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีว่า ท่านใดเห็นชอบให้รับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว กรุณายกมือครับ

มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี ให้การรับรอง
รายงานการประชุม จำนวน 9 เสียง

เป็นอันว่าสภาเทศบาลแห่งนี้ ได้ให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี สมัยสามัญ
สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
2563

เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ญัตติที่ 1)

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายพรเทพ จวงทอง
นายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี

ญัตตินี้เป็นญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล
ตำบลกุมภวาปี ขอเชิญครับ

เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ เทศบาลตำบลกุมภวาปี ได้ตั้ง
จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค พบว่า
งบประมาณทับซ้อนกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด
ถนนพันดอน หมู่ที่ 4 และ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบดและขยายผิวจราจร
ถนนอุ่มจาน หมู่ที่ 9 นั้นเพื่อปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวดที่ 4 ข้อ 27 กำหนดว่า
“การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น” จึง
ขอโอนงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2 โครงการ ดังกล่าว
ข้างต้น ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่รายละเอียดปรากฏตาม
สำเนาหนังสือที่ อด 61003.1/80 เรื่อง การเสนอญัตติการ
ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 แนบท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์
จะอภิปรายในร่างเทศบัญญัติหรือไม่ ขอเชิญครับ

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีและผู้บริหาร
เทศบาลตำบลกุมภวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ขอเรียนถามการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
ถนนอุ่มจาน หมู่ที่ 9 จำนวน 437,000 บาท ไปเป็นโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาบดขยายผิวจราจร

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายนิพนธ์ ศรีอัสวิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

ถนนยมประสิทธิ์ หมู่ที่ 3 จำนวน 437,000 บาท นะครับ
แต่รายละเอียดที่ท่านสมาชิกอยู่ในมือท่านนะครับ แต่มันมีอยู่ 2
โครงการ ช่วงที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 100
เมตร ช่วงที่ 2 รางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด
ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 3.05 เมตร อยาก
เรียนถามว่าช่วงก่อสร้างช่วงที่ 1 นั้น จากไหนไปถึงไหน ช่วงที่ 1
ที่ยาว 60 เมตร และช่วงที่ 2 305 เมตร รวมทั้ง 2 โครงการนี้
ก็เป็น 95 เมตร ผมจะตรวจสอบนะว่าโครงการที่แจ้งมานี้
ถนนยมประสิทธิ์ หมู่ที่ 3 ได้ทำการทำเรียบร้อยแล้วถูกต้อง
หรือไม่ครับ ในโครงการนั้นก็มีป้ายติดไว้เรียบร้อยแล้ว แต่
งบประมาณอยากสอบถามเรื่องงบประมาณที่ทางสภาอนุมัติ
คือ 437,000 บาท แต่ในป้ายที่ติดไว้นั้น สิ้นสุดโครงการ
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท ผม
อยากจะถามว่าจำนวนเงินที่ทางสภาโอนลงไป 437,000 บาท
เงินงบประมาณของเรามัน 500,000 บาท ผิดระเบียบหรือขัด
ต่อการเบิกจ่ายหรือไม่ครับ ขออนุญาตถามไปทางท่านนายกฯ
และก็ยังฝ่ายที่รับผิดชอบ กรุณาตอบด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ
เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอมรศักดิ์ สอนวงศา
ปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภา
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ตามที่ท่านสมาชิก ท่านนิพนธ์ฯ พูดถึงโครงการที่มีป้ายขึ้นที่
ถนนยมประสิทธิ์ อันนั้นตามเทศบัญญัติทำแล้ว เบิกเงินแล้วไม่
เกี่ยวกับอันนั้นนะครับ อันนั้นทำแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ จำเป็นต้อง
ต่อหัวต่อท้ายเพื่อให้ยาวไปอีก ส่วนหนึ่งก็ทำไปยังไม่สุดน้ำก็จะ
ไหลเข้าบ่อปลา ก็มีร้องเรียนด้วยอันนี้ที่ขอโอนตรงนั้นเพื่อต่อให้
มันดีขึ้น อันนั้นคนละอันกันทำเสร็จไปแล้วเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว
แล้ว ต่อจากตรงนั้นแหละครับพิกัดนั้นแหละครับ ขอขอบคุณครับ

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีประสงค์จะ
อภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กุมภวาปี ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี เสนอ กรุณายกมือ

เลขานุการสภาฯ

ให้ความเห็นชอบ	จำนวน	9	เสียง
ไม่ให้ความเห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี

ประธานสภาเทศบาลฯ

เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี แห่งนี้

เห็นชอบอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ตามญัตติที่
นายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง ญัตติขออนุมัติกู้เงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน
ประจำปี พ.ศ. 2563 (ญัตติที่ 2)

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี

ประธานสภาเทศบาลฯ

ญัตตินี้เป็นญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้เสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาล
ตำบลกุมภวาปี ขอเชิญครับ

นายพรเทพ จวงทอง

นายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี

เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยข้าพเจ้านายกเทศมนตรีตำบล
กุมภวาปี ขอเสนอญัตติขออนุมัติกู้เงินและขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กรณียังมิได้ก่อ
หนี้ผูกพัน ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ การเบิกจ่าย การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59
“ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกู้เงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะหนึ่งปี” ตามรายละเอียด ดังนี้

1. แผนอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค ดังนี้

1.1 โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาบด ซอยเพชรดี 1 หมู่ที่ 2 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร ยาว 138.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบ
แปลนก่อสร้างกำหนด จำนวนเงิน 432,000.00บาท

1.2 โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาบด ซอยนาโยง 3 หมู่ที่ 3 ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก
0.40 เมตร ยาว 95.0 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
ก่อสร้างกำหนด จำนวนเงิน 299,000.00 บาท

/1.3โครงการ...

1.3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ขยายผิวจราจร ถนนโพทอง หมู่ที่ 7 ตามรายละเอียดแบบ
แปลนก่อสร้างกำหนด จำนวนเงิน 500,000.00 บาท

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 135.00 เมตร

- ก่อสร้างขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง 1.50 เมตร
ยาว 80.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

1.4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาดปิดและขยายผิวจราจร ซอยชมช่วย 6 หมู่ที่ 8 ตาม
รายละเอียดแบบแปลนก่อสร้าง จำนวนเงิน 499,000.00 บาท

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 145.00 เมตร

- วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 เมตร จำนวน 22.00 ท่อน

- ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ขนาดกว้าง
1 เมตร ยาว 1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร จำนวน 2 บ่อ

1.5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ขยายผิวจราจร ถนนจิตรประสงค์ หมู่ที่ 9 ตามรายละเอียด
แบบแปลนก่อสร้างกำหนด จำนวนเงิน 496,000.00 บาท

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 125.00 เมตร

- ก่อสร้างขยายผิวจราจรพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก รวม
170.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

1.6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาดปิด ซอยธนพิทักษ์ 2 หมู่ที่ 13 ก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร
ลึก 0.40 เมตร ยาว 160.00 เมตร ตามรายละเอียดแบบแปลน
ก่อสร้างกำหนด จำนวนเงิน 500,000.00 บาท

1.7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ฝาดปิดขยายผิวจราจร ถนนอัมประสิทธิ์ หมู่ที่ 3 ตาม
รายละเอียดแบบแปลนก่อสร้างกำหนด

จำนวนเงิน 437,000.00 บาท

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 60.00 เมตร

- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดปิด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 35.00 เมตร

1.8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ขยายผิวจราจร ถนนจิตประสงค์ หมู่ที่ 4 ตามรายละเอียดแบบ
แปลนก่อสร้างกำหนด จำนวนเงิน 500,000.00 บาท
- ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด ขนาด
ปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 103.00 เมตร
- ก่อสร้างขยายผิวจราจร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร
ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,663,000.00 บาท
(สามล้านหกแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีความประสงค์
จะอภิปรายในร่างเทศบัญญัตินี้หรือไม่ ขอเชิญครับ

นายนิพนธ์ ศรีอัครวิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีและผู้บริหาร
เทศบาลตำบลกุมภวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ขอเรียนถามว่าโครงการที่อนุมัติของท่านนายกฯ ที่ขอขยาย
การเบิกจ่ายเนื่องจากว่าทำในปี 63 ไม่ทัน โครงการที่ 1.2
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบด
ขอยาว 3 หมู่ที่ 3 ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร
ยาว 95 เมตร ตอนแรกผมคิดว่าทางเทศบาลได้โยกโครงการนี้
ไปที่ ถนนยมประสิทธิ์ ที่ก่อสร้างแล้ว จำนวนความยาวมัน 95
เมตร เท่ากัน ความลึก ความกว้าง เท่ากันหมดพอถามแล้วมัน
ไม่ใช่ อยากเรียนถามว่า โครงการ 1.2 นี้จะดำเนินการสร้าง
เมื่อไหร่ แล้วตามที่คุยกับทางกองช่างว่าถ้าเราหันหน้าไปทาง
ทิศใต้จะทำทางด้านซ้ายมือของซอย เนื่องจากว่าจะได้เชื่อมต่อ
กับรางระบายน้ำ รุ่งประเสริฐ 1 ซึ่งไปทำเรียบร้อยแล้วอยาก
เข้ามาเชื่อมกับ ขอยาว 3 อยากถามว่าน้ำจะไหลไปอย่างไร
จะไหลลงไปที่ไหน จะลงสระผู้ใหญ่บ้านหรือยังงัย อยาก
สอบถามว่าทิศทางน้ำจะไหลไปในลักษณะไหน ผมอยากเสนอ
ว่าถ้าเป็นไปได้ช่วงสิ้นสุดขอยาวมันต่ำ ขอเสริมเป็นคอนกรีตสูงขึ้น
อีกระดับเดียวกัน มันก็จะสูงขึ้น น้ำก็จะพลัดดันออกไปน้ำ
ก็จะไหลได้ ต่อไปโครงการ 1.7 โครงการรางระบายน้ำที่ผมถาม
ไปเป็นโครงการเดียวกันใช่ไหมครับ แต่สร้างยังไม่เสร็จจะมีการ
เพิ่มเติมอีกใช่ไหม เห็นตั้งงบประมาณเบิกจ่ายคนละอันใช่ไหม
ครับ ส่วน 1.8 โครงการสร้างรางระบายน้ำ ถนนจิตประสงค์

/หมู่ที่ 4...

หมู่ที่ 4 ของท่านสมพงษ์ฯ 5 แสนบาท ตอนนี้ดำเนินการก่อสร้าง
แล้วใช้ไหมหรือยังงัย หรือยังไม่เสร็จ ก็สอบถามเพื่อความเข้าใจ
สมาชิกบางท่านก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจ อีกโครงการที่กำลัง
ก่อสร้างอยู่ของ หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ซอยชมช่วย 12 หมู่ที่ 3 งบ
ประมาณ 367,000 บาท อันนี้กำลังดำเนินการอยู่ใช้ไหมครับ
หรือว่ายังไม่ได้ดำเนินการ เดี่ยวตอบทีละข้อก็แล้วกัน แล้วก็
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝापิด ถนนชมช่วย
14 หมู่ที่ 3 2โครงการนี้ โครงการแรก 367,000 บาท
โครงการที่ 2 จำนวน 223,000 บาท อันนี้ไปถึงไหนแล้ว หน้า
64 นะครับ จะเป็นรายงานการก่อสร้างของปี63 หรือเปล่าครับ
หน้า63-64 นะครับ ปี 63 นี่เป็นปีทองของเทศบาลนะครับ
โครงการเยอะมากเลย ทำเสร็จแล้วบ้างยังไม่เสร็จบ้าง
ถนนเพชรดี 4,3,2 ยอด 100% ทำเรียบร้อยแล้วใช้ไหมครับ ก็
ขอคำตอบที่ผมถามไปนะครับ ถนนนายูง ถนนยัมประสิทธิ์ หมู่
ที่ 3 นะครับ 2โครงการ ถนนชมช่วย 12,14 ตอนนี้ดำเนินการ
ไปแล้วใช้หรือไม่ครับ ขอขอบคุณครับ

เชิญท่านสมพงษ์ เนื่องชมภู ครับ

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีและผู้บริหาร
เทศบาลตำบลกุมภวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ที่ท่านนินนาถฯ ถามก็ดีครับ ท่านก็โทรไปสอบถามผมเกี่ยวกับ
โครงการ ผมเข้าใจว่าที่ถนนพันดอน หมู่ที่ 4 ถนนเริ่มทำครับ
ในส่วนขอ ถนนคันไธร์ โขง-ชี-มูล ส่วนการโยกจาก
ถนนพันดอน มันไปทับซ้อนกันกับโครงการที่กรมส่งเสริมได้
อุดหนุนเฉพาะกิจมาและก็ได้โยกมาที่ถนนจิตรประสงค์
เส้นทางฝั่งหน้าบ้าน ขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านวงศ์เวียน ผาสุราษฎร์ นะครับ หลังอำเภอครับ
ขอบคุณครับ

เชิญท่านผู้อำนวยการกองคลัง ครับ

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีและผู้บริหาร
เทศบาลตำบลกุมภวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ตามที่ท่านสมาชิกสอบถามในส่วนขอ รางระบายน้ำพร้อมฝापิด
ถนนชมช่วย 12 หมู่ที่ 3 และที่รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

/ขอชมช่วย...

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมพงษ์ เนื่องชมภู
รองประธานสภาเทศบาลฯ

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอยืมช่วย 14 หมู่ที่ 3 ในส่วนของ 2 โครงการนี้ได้ดำเนินการทำสัญญาเรียบร้อย อยู่ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งในส่วนนี้การอนุมัติกันเงิน เป็นอำนาจของผู้บริหารค่ะ

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายนิพนธ์ ศรีอัสวิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เชิญท่านนิพนธ์ ศรีอัสวิน ครับ

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุมภูวาปีและผู้บริหาร
เทศบาลตำบลลุมภูวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ครับรับทราบครับ ขอขอบคุณครับ

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ
จ.ส.ต. นิคม อ่วมสิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เชิญท่าน จ.ส.ต. นิคม อ่วมสิน ครับ

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลุมภูวาปีและผู้บริหาร
เทศบาลตำบลลุมภูวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ขอเรียนถามครับ ทั้ง 17 โครงการที่ผ่านมาที่ว่าเรากันเงินนี้
เหลือประมาณ 8 โครงการ ก็คืนะครับว่างบประมาณของเราคง
เข้าตามเป้าเลยมีการกันเงินไว้ตั้ง 8 โครงการ คิดว่าคงจะมีเงิน
เข้ามาอีกระยะหนึ่ง จำนวนหนึ่ง เทศบาลนี้เป็นเทศบาลที่ผมคิดว่า
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างมาก เทศบาลรอบนอกเงินอุดหนุน
ต่างๆ เขาเรียกคืนเกือบหมดนะครับที่เจอ บ้างที่ถนนบางสายที่
เขาประมูลไปแล้วยังได้เอาเงินกลับตามที่ผมได้เจอกับเพื่อนๆที่
คุยกัน มีเทศบาลตำบลลุมภูวาปีแห่งเดียวที่ไม่ได้ส่งเงินคืน ไม่ว่า
จะเป็นรายงานน้ำของ ถนนพันดอน ทั้ง 2 เส้นทาง แล้วก็มี
การเหลืออีกตั้ง 3 ล้าน 6 นะครับ ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ที่ถนนนาเยีย และตอนนี้นะครับ ถนนนาเยียได้คุยว่า มันมีระยะ
หนึ่งที่ว่างประมาณ 3 ล้าน 6 ที่ทำถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
จะไม่พอถึงคันไถ่ ผมขอสอบถามว่าถ้าตรงนี้เรามีทางแก้ไข
หรือมีงบประมาณส่วนไหนช่วยทำให้ถึงคันไถ่ เพราะว่าถ้ามี
การประมูลงานเกิดขึ้นมาประมาณ 50 เมตร กลัวผู้รับเหมาจะ
ไม่มาเพราะว่าเนื้อที่ในการทำงานมันน้อย การขนย้าย
เครื่องจักรเรื่องงบประมาณที่เขาเคลื่อนย้ายมาจะไม่มาทำให้
เรา เลยอยากถามท่านประธาน ท่านผู้บริหารว่าเรามีช่องทาง
ตรงไหนว่าจะทำให้ถนนเส้นนี้ ถนนนาเยีย เส้นตรงประเด็นที่จะ
ถึงคันไถ่ อันนี้เป็นคำถามแรกและก็ตั้งใจด้วยนะครับว่า 8
โครงการที่กันไว้หน้าจะลงมือให้เร็วที่สุด เพราะว่าหน้าจะลงมือ
ให้เสร็จให้เร็วที่สุดเพราะว่าช่วงนี้โควิด ผมไม่รู้วาระยะที่ 2 จะ
เข้ามาหรือเปล่า ถ้าระยะ 2 เข้ามา คิดว่าเงินของ อบท. ทุก

/อบท...

อปท. ผมว่ารัฐบาลคงเรียกกลับคืนแน่เพราะว่าตอนนี้เงิน
งบประมาณต่างๆก็ทุกท่านคงรู้และติดตามข่าวว่าเหลือน้อยนะ
ครับ ก็ขอฝากทางคณะผู้บริหารว่าดูทั้ง 8 โครงการที่ผ่านมานี้
งบประมาณไม่เกิน 5 แสนบาท โดยใช้ดุลพินิจของผู้บริหาร
ท่านนายกฯ พิจารณาผู้รับเหมาลงงานได้เลยเพราะว่าตรงนี้เรา
กันเงินไว้แล้ว ตอนนี้ผมขอสอบถาม 2 ประเด็น ขอบคุณครับ

เชิญท่านปลัดเทศบาลฯ ครับ

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายอมรศักดิ์ สอนวงศา
ปลัดเทศบาลฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภา
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ขออนุญาตเรียนชี้แจงเรื่องกันเงิน โครงการ 1.4 เรื่องการขยาย
ผิวจราจร โครงการนี้ไม่มีขยายผิวหน้าครับ เนื่องจากว่าพิมพ์ผิด
ในเทศบัญญัติครับแล้วก็มีมีการแก้ไขคำชี้แจงก็เลยอาจจะ
สับสนนิดนึงครับ เวลาพิมพ์ออกมาก็เลยพิมพ์ตาม
เทศบัญญัติ รวมทั้งมีการแก้ไขเปลี่ยนคำชี้แจง ซึ่งเราจะไป
ดำเนินการนั้นแต่นี้พิมพ์ผิดไปนิดนึงคือไม่มีการขยายผิว ข้อ 1.4
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชมช่วย 6 หมู่
ที่ 8 สำหรับเรื่องเงินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามที่มีการ
ประมูลกัน ร่องระบายน้ำ ถนนพันดอน ร่องระบายน้ำอุ้มจาน
มีเงินเหลือ 3 ล้านบาทบาท เราก็เลยขอจังหวัดจัดทำโครงการ
ใหม่ ก็คือ แอสฟัลต์ติก ถนนนาเยือง ซึ่งตอนนี้โครงการก็รออยู่
ระหว่างโครงการเคาะราคา แต่ส่วนหนึ่งก็กันทางจังหวัดไว้แล้ว
ก็คงเงินตัวนี้ก็ยังไม่ตก สำหรับกรณีที่มันไม่สุด ถนนนาเยืองมันไม่
สุดคันไคร์ เพราะว่างบประมาณเราก็มันเป็นงบเร่งด่วนของเรา
จริงๆเงินเหลือก็พยายามทำให้ดีที่สุด ถ้ามองว่าถ้าจะต้องต่อให้สุด
คงต้องใช้งบประมาณของเราเอง ซึ่งก็มีหลายวิธีการ เช่น โอน
งบประมาณไปตั้งเป็นรายการใหม่ หรือ ใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งก็
แล้วแต่คณะผู้บริหารและสภาอีกครั้งครับ

เชิญท่านนินนาถ ศรีอัครวิน ครับ

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายนินนาถ ศรีอัครวิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีและผู้บริหาร
เทศบาลตำบลกุมภวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับ ตามที่สอบถามไปแล้วนั้น
โครงการที่ 1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนนาเยือง 3 หมู่ที่ 3 ที่ผมได้สอบถามท่านนายกฯ ยังไม่มี

/คำตอบ...

คำตอบ ตามที่ทางเทศบาลทำโครงการออกมานั้นความ
เดือดร้อนก็คือทำแล้วน้ำจะออกไปยังใ้ ที่ผมเสนอว่าให้เปลี่ยน
คำชี้แจงทำเพิ่มถนนให้สูงขึ้น จากช่วงนี้ 5 เมตร ไม่ใช่ระดับ
เดียวกันเพราะว่าที่ตรงปลายน้ำนั้นมันต่ำ ช่วงประมาณ
ต้นเดือนนั้นก็มีการก่อสร้างบ้าง เอาดินมาถมมาอะไร คอนกรีต
ช่วงเวลานั้นทั้งหมดเลยนะครับ ไปตรวจสอบดูด้วย
ทางผู้รับเหมาไม่รับผิดชอบอะไรเลย อันนี้เป็นหน้าที่ของทาง
เทศบาลที่จะต้องไปติดตาม เพราะว่าทำให้ถนนเสียหาย ที่ผม
ได้เสนอไปแล้วว่าให้ตัดถนนเป็นรางระบายน้ำให้น้ำมันไหลผ่าน
ไปทางสระนั้น ที่น้ำมันขัง ทรายไคร้ก็จับ รถจักรยานยนต์มา
ก็ล้มระเนระนาดบาดเจ็บบ้าง เคยเสนอไปแล้วแต่ว่าท่านแก้ไข
ไม่ถูกจุด ดันไปทำปากซอย ฝาปิดออกแล้วเอาเหล็กไปใส่มัน
ไม่ใช่การแก้ไขที่ถูกต้อง ที่ผมบอกมันคือปลายน้ำ แต่ท่านไปทำ
ร่องน้ำมันเลยไม่ถูก ที่นี้พอเอาเหล็กมาใส่มันก็แตกครับ ร่องน้ำแตก
รถวิ่งมาฝาปิดก็ดันขึ้นไม่รู้มันจะพังตอนไหน อันนี้เป็นปัญหาขอฝาก
ด้วยว่าที่ผมเสนอไปนั้นจะแก้ไขได้อย่างไร ขอเพิ่มเปลี่ยนแปลงคำ
ชี้แจงให้เพิ่มถนนให้สูงขึ้น 3 เมตร 5 เมตร ให้ระดับเดียวกันเวลาทำ
ร่องน้ำจะได้ไหลไปทางเดียวกันขอความกรุณาชี้แจงหน่อยครับท่าน
ที่รับผิดชอบ ท่านนายกฯ หรือทางกองช่าง ขอขอบคุณครับ

เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ครับ

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีและผู้บริหาร
เทศบาลตำบลกุมภวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ขออนุญาตชี้แจงโครงการที่ 1.2 ซอยนาบุง 3 สิ่งที่ท่านถามคือ
จะเอาน้ำไปออกด้านไหนผมเคยนำเรียนว่าพื้นที่ของเทศบาล
เรามันเป็นพื้นที่ต่ำสูงไม่เท่ากัน ผมได้ใช้ระดับแล้วตามวิชาช่าง
แล้ว ด้านหน้าจากปากซอยนาบุง 3 มันจะคล้อยต่ำไปด้านใน
และก็จากยืมประสิทธิ์เข้ามา มันจะสูงด้านยืมประสิทธิ์และ
คล้อยต่ำมาตรงกลางมาชนกันตรงโค้งพอดี้ ซึ่งตรงนี้การระบาย
น้ำตรงนี้ถ้าเราจะยกอย่างที่ท่านว่า ยกผิวจราจรขึ้นยกได้ครับ
ยกได้หมดตั้งแต่ปากซอยนาบุง 3 อันนี้ต้องถามว่ามึงงบประมาณ
เพียงพอตรงนั้นไหมถ้ามีผมทำให้ได้ แต่ตอนนี้คือปัญหาของเรา
งบประมาณไม่เพียงพอ จากการแก้ปัญหานี้ผมก็เคยนำเรียน
ท่านหลายครั้งแล้ว ที่ประชุมนี้ก็มีสมาชิกหลายท่านที่ออกไปดู
พื้นที่กับผมไปดูตั้งแต่ ซอยชมช่วย 9,11 ไปดูการแก้ปัญหาส่วน

/ถนน...

ถนนนาญ 3 ทั้งมาจากยัมประสิทธิ์ ถนนนาญ มันมาเจอกันที่
โค้งพอดีแล้วผมได้สำรวจแล้วว่า จากโค้งตรงนั้นมันมีทาง
สาธารณะ ตรงนั้นที่ยังไม่มีการก่อสร้างออกจากโค้งลดต้นไม้
เชื่อมกับชมช่วย 9 จากชมช่วย 9 จะมีทางสาธารณะเช่นกันที่
ยังไม่มีมีการก่อสร้างใดๆลงไปจนถึงร่องระบายน้ำที่ออกไปหา
หนองแขวนอกจะทาบตรงนาญที่เราทำไว้แล้ว สามารถระบาย
น้ำไปได้ถ้าเรามีงบประมาณเพียงพอที่จะต่อไปเรื่อยๆ ก็จะทำ
ไปได้และแก้ปัญหาได้ตรงนี้ ณ เวลานี้ถ้าทำไปผมก็จะเอาลง
นาญ 3 ซอยนาญ 3 ผังซ้าย ลงไปแล้วไปถึงโค้งนั้นวางท่อข้าม
ให้ระบายออกไปทางชมช่วย 9 แล้วก็ลงไปร่องระบายน้ำ
ธรรมชาติจะได้สามารถระบายได้ครับ ตรงนี้ได้ดูแล้วได้สำรวจ
พื้นที่แล้วหลายท่านตรงนี้ในที่ประชุมสภาก็ได้ลงไปสำรวจได้ดู
กับผมด้วยครับ แล้วก็อีกประการที่ผมนำเสนอเรียนท่านไป ถ้ามีการ
ก่อสร้างถนนนาญ ซอยนี้จะช่วยให้การระบายจากถนนนาญไป
ด้วยส่วนหนึ่ง ช่วยแบ่งเบาภาระน้ำที่ออกจากนาญลงมาหาสี่
แยกโรงเรียนในส่วนหนึ่งได้แบ่งไปด้านนั้นเพื่อให้มีการกักขัง
ตรงนี้ได้ ส่วนตระแกรงที่ปากซอยนาญ 3 เดิมที่เป็นฝา
คอนกรีตสำเร็จแต่ด้วยความประสงค์ของท่านสมาชิกฯได้ขอ
เป็นแปลนให้หน่อยว่าเป็นตระแกรงเหล็กผมก็ได้ในวันสุด
ก่อสร้างที่กองช่างมี ทำไปวางให้ ส่วนอนาคตถ้ามีการชำรุด
เสียหายทางกองช่างจะลงไปดูแลรับผิดชอบในการซ่อมแซมครับ

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีประสงค์จะ
อภิปราย ผมขอถามมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
กุมภวาปี ท่านใดเห็นควรอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน
ตามญัตติที่นายกเทศมนตรีตำบลกุมภวาปี เสนอ กรุณายกมือ

เลขานุการสภาฯ

ให้ความเห็นชอบ	จำนวน	9	เสียง
ไม่ให้ความเห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ

เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี แห่งนี้
ได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 กรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ตามที่นายกเทศมนตรี
ตำบลกุมภวาปี เสนอ

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 5

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ

นายธนศักดิ์ ธนสีลังกูร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรื่อง อื่นๆ

ในระเบียบวาระนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใด
จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบหรือพิจารณาหรือไม่
เชิญท่านธนศักดิ์ ธนสีลังกูร

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีและผู้บริหาร
เทศบาลตำบลกุมภวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
พอดีเข้านี้มีทางรองผู้กำกับแจ้งมีหลุมใหม่เกิดขึ้นข้างวัดศรีนคราราม
ทางไปดอนแก้ว จากแยกไปประมาณ 50 เมตร เป็นหลุมที่อันตราย
มากมองไปไม่รู้ว่าเป็นหลุมนะครับ ผมขับรถไปดูเมื่อเช้านี้ รู้สึกว่าถ้า
เป็นจักรยานยนต์ถ้าตกคงจะอันตรายมากเป็นเรื่องที่ร้ายแรง เรื่อง
เร่งด่วนที่ผมอยากแจ้งในที่ประชุมและคณะผู้บริหารได้รับทราบ
ช่วยไปแก้ไขให้หน่อยครับอันตรายจริงๆผมไปดูแล้วอาจถึงชีวิตได้
จากแยกวัดศรีนครารามนี้ไป 50 เมตร ตรงข้ามกับศาลาฯ ใหญ่
อันตรายจริงๆอันเรื่องที่ 1 ครับ เรื่องที่ 2 ผมอยากจะสอบถาม
ครับ ความคืบหน้าเกี่ยวกับ ขอยุ้งประเสริฐ 1 ที่ อาทิตยที่แล้ว
ทางการประปาได้มาขุดหารอยรั่วของน้ำ ตอนแรกก็ถกเถียงกันทาง
ประปาก็ไม่ยอมรับว่าน้ำตัวเองรั่ว ผมก็ลงพื้นที่ไปดูกับท่าน ผอ. ยัง
ก็ไม่ใช้น้ำชิมน้ำประปารั่วแน่นอน ทางประปาก็ไม่ยอมรับลงมาทำก็
เถียงกันค้นหาไปเป็น 1-2 วัน เจอน้ำรั่วจริงๆที่เมน ที่นี้รื้อมาความ
เสียหายมันก็เกิดขึ้น ก็อยากจะสอบถามว่าทางการประปาจะได้
ซ่อมแซมให้เราไหม ความคืบหน้าเป็นยังไง หรือเราต้องซ่อมแซมเอง
เกี่ยวกับถนนที่เสียหายในพื้นที่ของเรา เราจะทำเองหรือประปาจะ
รับผิดชอบให้ไหม เพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินของการประปาที่เราต้อง
รับผิดชอบ อยากถามความคืบหน้าเกี่ยวกับขอยุ้งนี้ด้วย ขอขอบคุณครับ

เชิญท่านผู้อำนวยการกองช่าง ครับ

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ
ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีและผู้บริหาร
เทศบาลตำบลกุมภวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ขอยุ้งประเสริฐนะครับ ที่ประปามาขุดเจออย่างที่ท่านสมาชิก
พูดไว้ลึกจากผิวจราจรไป 1.50 เมตร ผมก็ยังงงว่าท่อวางตั้งแต่
เมื่อไหร่ แล้วก็ความเสียหายตรงนั้นทางเราก็ได้แจ้งทางประปา
ให้ดำเนินการก่อนครับ ในส่วนที่ตรงนี้เป็นทรัพย์สินของเขาเอา
มาขุดแล้วก็ซ่อมแซมทรัพย์สินของเขาเอง เราก็ต้องแจ้งให้เขา
มาดำเนินการก่อนครับ ถ้ายังไม่แล้วจะประสานกันอีกที่ถ้าเขา
ไม่มีงบประมาณในส่วนเรามีความเดือดร้อนที่ประชาชน

/เดือดร้อน...

เดือตร้อนผมก็จำเป็นให้กองช่างไปซ่อมแซมเพราะว่าเราก็อาศัย
เขาเหมือนกัน เวลาชุดร่องระบายน้ำไปเจอท่อประปาแตก
อะไรพวกนี้ โทไปหาเขา เขาก็ซ่อมให้เราอย่างรวดเร็วเราก็เลย
แจ้งเขาก่อนในเบื้องต้น ถ้าเขาไม่มาหรือไม่มีงบประมาณอะไร
ยังไงเราจะดำเนินการเองครับ ขอขอบคุณครับ

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายสมพงษ์ เนื่องชมภู
รองประธานสภาเทศบาลฯ

เชิญท่านสมพงษ์ เนื่องชมภู ครับ

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีและผู้บริหาร
เทศบาลตำบลกุมภวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ขอเพิ่มเติมท่านธนศักดิ์ สมาชิกสภาฯ เกี่ยวกับแอ่งน้ำตรงนั้น
ก็เดือตร้อนจริงๆนะครับผมก็ได้รับการร้องเรียนมา เรามี
ทางแก้ไขไหมตรงที่ประตูทางเข้าเมรุวัดศรีนครารามที่เป็นพื้นที่
เป็นแอ่งต่อจากหลุมเกิดใหม่ที่ท่านธนศักดิ์ฯ ได้อธิบายไปแล้ว
คืออยากให้หาทางแก้ไข เรามีวิธีแก้ไขอย่างไรให้น้ำลงทางไหน
ท่อไปใส่เพราะประปามันก็เปิดกันทุกวัน วันไหนเปิดมาแรง คน
ที่อื่นมาก็ได้รับอุบัติเหตุ เราต้องไม่มองข้ามความปลอดภัยของ
แต่ละท่านสัญจรไปมา ปรับปรุงผิวจราจรเพิ่มเติมได้ไหมอันนี้ก็
อยากจะฝาก คือมีเรื่องร้องเรียนมานานแล้วยังเทศบาลของเรา
แต่ทางเทศบาลของเรายังไม่รู้ว่าจะแก้ไขตอนไหนอันนี้ก็
อยากจะเรียนถามท่านหัวหน้ากองช่าง ยังไงก็ช่วยดูแลความ
ปลอดภัยของประชาชน ถ้าเกิดอุบัติเหตุมามันก็จะได้รับ
อันตรายร้ายแรง อันนี้ก็ฝากด้วยนะครับ ขอขอบคุณครับ

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ
จ.ส.ต. นิคม อ่วมสิน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เชิญท่าน จ.ส.ต. นิคม อ่วมสิน ครับ

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีและผู้บริหาร
เทศบาลตำบลกุมภวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ผมขอเสนอแนะและอยากถามว่า ตอนนี้อยู่ทางหมู่ที่ 7 ของเรา
มีการพัฒนาเร็วมาก ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
เป็นหน้าโรงพยาบาลตอนนี้อยู่หน้าโรงพยาบาลเหมือน
โรงพยาบาลใหญ่ คือท่านไปดูได้ นะครับรถจะติดแล้วก็ เป็น
ศูนย์การค้าเป็นตลาดย่อยๆ การเข้าบ้านของชุมชนก็มีมาก ราง
ระบายน้ำนี้ผมขอเสนอไปทางผู้บริหารนะครับ รางระบายน้ำที่
หลังโรงไฟฟ้าจะมีบ้านเช่า หลังโรงไฟฟ้าตรงต้นก้ามปู ตรงโค้ง
จะมีการทำขนมไข่หงส์หรืออะไรแล้วบริเวณตรงนั้นจะมีน้ำไหล
ของไฟฟ้าออกมาด้วยตลอด 24 ชม. ทำให้ถนนเส้นนี้ดูภาพไม่สวย

วันจันทร์-วันศุกร์ คนมาใช้บริการที่โรงพยาบาลมาก รถไม่มีที่จอด
อยากให้ฝ่ายผู้บริหารดูในการใช้ถนนเส้นนี้ด้วย รถติดตั้งแต่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โรงจำนำมาถึงที่ของเอกชนมุมของท่านอุดรพัฒนาฯ
ที่ในป่ารถจอดหมดเลย ณ ตรงนี้ก็อยากให้มีการพัฒนาโดยด่วน
เพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลของเราลงมาจากโรงพยาบาล
ศูนย์ใหญ่ในอุดร รับตั้งแต่ ว่างสามหมอ ศรีธาตุ ถึงประจักษ์
โนนสะอาด เข้ามาตรงนี้หมดแล้ว ถ้าอาการหนักถึงส่งต่อที่
โรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ การสัญจรไปมาตรงนี้ก็ไม่ได้สะดวกเลยก็
ขอฝากเรื่องร้องรายนี้นะครับ เรื่องที่ 2 ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง ขำรุดมากไม่ว่าจะเป็นหลังโรงพยาบาล แวดถนนนาูง
ตอนกลางคืนก็ลำบากแล้วก็หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ทางเรา
เคยเรียกว่าถนนมังกรสามเสน จากโลตัสออกไป 3-4 เซาร์ก็ไม่มี
ไฟฟ้าสว่างบางที่ประชาชนเดือดร้อนตอนกลางคืนเวลาเข้า
โรงพยาบาลก็อันตรายมาก ขอฝากด้วยนะครับ และก็ขอเพิ่ม
ไฟฟ้าทางถนนโพนทอง ตรงมุมนี้มีประชาชนส่วนมากเข้า
มา เข้าเสร็จแล้วไม่รู้จะเลี้ยวตอนไหน ไม่รู้จะเลี้ยวเข้าถนนโพน
ทองก่อนถึงไปส่งผู้ป่วยตรงนั้นมันอันตรายมาก ก็ขอเพิ่มไฟฟ้า
ส่องสว่างอีก 1 จุดครับ

เชิญท่าน โย ไคร่หนุนสิงห์ ครับ

นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาลฯ
นายโย ไคร่หนุนสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปีและผู้บริหาร
เทศบาลตำบลกุมภวาปี และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน
ผมอยากสอบถามเรื่องหลอดไฟที่ว่าสั่ง สั่งแล้วจะมาติดใหม่ที่
หน้าโรงพยาบาล ถนนเพชรดี ที่เราขยายผิวใหม่ที่เราจะเปลี่ยน
ใหม่หมด อยากทราบว่าไฟที่เราสั่ง มาหรือยังถ้าได้มาแล้วขอให้
ติดตั้งให้หน่อยให้มันสว่าง เส้นหลักที่จะเข้าหน้าโรงพยาบาล
จากร้านรสสุคนธ์ ไปถึงสามแยกหมู่ที่ 3 ตรงศาลาหมู่ที่ 3 ผม
อยากให้ขยายผิวต่อไปอีก ถ้ามีงบประมาณให้มันเป็นแบบรถ
โรงพยาบาลมาไม่ต้องเข้ามาทางตลาดให้ตรงลงมาเลย ให้มา
เส้นนี้เลยรถส่งคนป่วย ผมว่าน่าจะจำเป็นที่จะทำพร้อมทั้งไฟ
ด้วยถนนเสร็จไฟติดตั้งด้วยก็จะดูสวยงาม เรื่องนี้ก็ฝากด้วยนะ
ครับถ้ามีงบประมาณ ขอบขอบคุณครับ

/นายรัฐพล...


นายรัฐพล เรืองเศรษฐี
ประธานสภาเทศบาล

มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ
เมื่อไม่มีและหมดระเบียบวาระการประชุมแล้ว
ผมขอปิดการประชุม ณ บัดนี้

เลิกประชุม เวลา 11.30 น

(ลงชื่อ)  ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายอมรศักดิ์ สอนวงศ์)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายสมพงษ์ เนืองชมภู)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
(ลงชื่อ) จ.ส.ต. 
(นิคม อ่วมสิน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
(ลงชื่อ) 
(นายสัมฤทธิ์ ศิลาฤทธิ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี

รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกุมภวาปี ครั้งนี้ได้รับรองแล้วเมื่อคราว

การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุมภวาปี
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

X 
(นายสมพงษ์ เนืองชมภู)
รองประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาเทศบาล ตำบลกุมภวาปี