



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.ตบ.

ถึง กฟจ.นธ.

เลขที่ ตบ.(บต.) ๕๘๗/๕๒๖๕

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผจก.นธ.

กฟส.อ.ตบ. ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ มาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ดังรายละเอียด แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง ( ผบค.นธ.) ดำเนินการต่อไปด้วย

( นายกฤษณ์ บุญสุวรรณ )

ผจก.ตบ.

ผบต.ตบ.

โทร ๐๗๓-๕๘๑๔๘๘ ภายใน ๑๕๕๐๓

โทรสาร ๐๗๓-๕๘๑๔๘๗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟส.อ.ตบ.

ถึง กฟจ.นธ.

เลขที่ ตบ.(บต.) ๕๗๗/๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน ผจก.นธ.

กฟส.อ.ตบ. ขอนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ มาตรฐานคุณภาพบริการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ดังรายละเอียด แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง ( ผบค.นธ.) ดำเนินการต่อไปด้วย

( นายกฤษณ์ บุญสุวรรณ )

ผจก.ตบ.

เรียน ประธานศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประจำศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร กฟส.อ.ตบ.

เพื่อทราบและแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง ดำเนินการข้อมูลข่าวสาร ขึ้น Web Site ตามมาตรา ๙(๑) ต่อไป

( นายกฤษณ์ บุญสุวรรณ )

ผจก.ตบ.

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒

ผบต.ตบ.

โทร ๐๗๓-๕๘๑๔๘๘ ภายใน ๑๕๕๐๓

โทรสาร ๐๗๓-๕๘๑๔๘๗

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๒  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๐๗๓-๕๕๑๙๘๙ , ๑๕๕๐๓  
 ประจำปี ๒๕๖๒

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน / โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค
		เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	มิ.ย.-๖๒	
๒.๑ สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ ๙๐ หลังจากระบบไฟฟ้า ชัดข้องนับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน - สามารถจ่ายไฟคืนภายใน ๔ ชม. - จ่ายไฟคืนเกินกว่า ๔ ชม.	ไม่น้อยกว่า ๙๐%	๑๐		๑๐	
๒.๒ สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้าได้ร้อยละ ๙๕ ภายใน ๔ เดือน ( ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ) - สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๔ เดือน - แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๔ เดือน	ไม่น้อยกว่า ๙๕%	-	-	๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๒  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๐๗๓-๕๘๑๙๘๙ , ๑๕๕๐๓  
 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน / โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค
		เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	มิ.ย.-๖๒	
๒.๓ การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง	ไม่เกิน ๙๘%				
๒.๓.๑ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน	( ราย )	๑๒,๐๑๓			๑๒,๐๑๓
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน	( ราย )	๑๒,๐๑๓			๑๒,๐๑๓
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด					
๒.๓.๒ ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย	๑๐๐%				
- อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน	( ราย )	๕,๑๑๑			๕,๑๑๑
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองทั้งหมด	( ราย )	๕,๑๑๑			๕,๑๑๑
๒.๔ จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕	ไม่น้อยกว่า ๙๕%				
- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า	( ราย )	๑๗,๑๒๔			๑๗,๑๒๔
- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด	( ราย )	๑๗,๑๒๔			๑๗,๑๒๔

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๒  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๐๗๓-๕๕๑๙๘๙ , ๑๕๕๐๓  
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

๒. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)

งาน / โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค
		เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	มิ.ย.-๖๒	
๒.๕ ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ไฟฟ้า หลังจากรับคำร้อง ภายใน ๓๐ วันทำการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ - สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๓๐ วันทำการ (เรื่อง) - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๓๐ วันทำการ (เรื่อง)	ไม่น้อยกว่า ๑๐๐%	-	-	-	
๒.๖ ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (call center) ภายใน ๑๐ นาที ไม่น้อยกว่า ร้อยละ๙๐ - สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๑๐ นาที - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๑๐ นาที	ไม่น้อยกว่า ๙๐%	๐	๐	๐	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๒  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๐๗๓-๕๘๑๙๘๙ , ๑๕๕๐๓  
 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. ( Guaranteed Standards of Performance )

งาน / โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค
		เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	มิ.ย.-๖๒	
๓.๑ คุณภาพไฟฟ้า ๓.๑.๑ การแจ้งขอตัดไฟฟ้าง่วงหน้าเพื่อปฏิบัติตามตามแผน ( Planned Outage ) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ KVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน การแจ้งตัดไฟ - แจ้งขอตัดไฟฟ้าง่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ วัน - แจ้งขอตัดไฟฟ้าง่วงหน้า น้อยกว่า ๓ วัน การปฏิบัติงาน - ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ - ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้	๑๐๐%	-	-	-	
	๑๐๐%	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๒  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๐๗๓-๕๘๑๙๘๙ , ๑๕๕๐๓  
 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. ( Guaranteed Standards of Performance )

งาน / โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค
		เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	มิ.ย.-๖๒	
๓.๑.๒ การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาล หรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐ KVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ ภายใน ๒๔ ชม. - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ เกิน ๒๔ ชม.	๑๐๐%	-	-	-	
					สรุปไตรมาส ๒

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๒  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๐๗๓-๕๘๑๙๘๘๘ , ๑๕๕๐๓  
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. ( Guaranteed Standards of Performance )

งาน / โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค
		เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	มิ.ย.-๖๒	
๓.๒ ระยะเวลาที่ผู้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า ( นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว ๓.๒.๑ ระบบแรงดันต่ำ ( ๓๘๐ / ๒๓๐ โวลต์ ) ๓.๒.๑.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส - เขตเมือง ภายใน ๒ วันทำการ เกิน ๒ วันทำการ - นอกเขตเมือง ภายใน ๕ วันทำการ เกิน ๕ วันทำการ	๑๐๐%        ๑๐๐%	๑๒        ๒๗	๑๒        ๒๗	๑๒        ๒๗	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๒  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๐๗๓-๕๘๑๙๘๘๙ , ๑๕๕๐๓  
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. ( Guaranteed Standards of Performance )

งาน / โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค
		เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	มิ.ย.-๖๒	
๓.๒.๑.๒ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส - เขตเมือง ภายใน ๒ วันทำการ ( ราย ) เกิน ๒ วันทำการ ( ราย ) - นอกเขตเมือง ภายใน ๕ วันทำการ ( ราย ) เกิน ๕ วันทำการ ( ราย )	๑๐๐%				
๓.๒.๒ ระบบแรงดันสูง ( ๒๒ / ๓๓ เควี ) ๓.๒.๒.๑ หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน ๒๕๐ เควีเอ ภายใน ๓๕ วันทำการ ( ราย ) เกิน ๓๕ วันทำการ ( ราย )	๑๐๐%	๑		๑	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๒  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำนาจเจริญ จังหวัดนราธิวาส ๐๗๓-๕๕๑๙๕๙ , ๑๕๕๐๓  
 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. ( Guaranteed Standards of Performance )

งาน / โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค
		เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	มิ.ย.-๖๒ สรุปไตรมาส ๒	
๓.๒.๒ หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า ๒๕๐ เควีเอ แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ เควีเอ ภายใน ๕๕ วันทำการ เกิน ๕๕ วันทำการ	๑๐๐%	-			
๓.๓ ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอหรือร้องเรียน	๑๐๐%				
๓.๓.๑ การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าและการเปลี่ยนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน ๑๕ วันทำการ เกิน ๑๕ วันทำการ	๑๐๐%				
๓.๓.๒ การย้ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ภายใน ๓ วันทำการ เกิน ๓ วันทำการ	๑๐๐%				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๒  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๐๗๓-๕๘๑๙๘๙ , ๑๕๕๐๓  
 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. ( Guaranteed Standards of Performance )

งาน / โครงการงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค
		เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	มิ.ย.-๖๒ สรุปไตรมาส ๒	
๓.๓.๓ การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับระดับแรงดันไฟฟ้า และไฟฟ้ากระพริบ - พบผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ ( ราย ) - พบผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ ( ราย )	๑๐๐%				
๓.๓.๔ การตรวจสอบข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการอ่านเครื่องวัด หน่วยไฟฟ้า และใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า - ตรวจสอบหรือติดต่อกู้ไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ ( ราย ) - ตรวจสอบหรือติดต่อกู้ผู้ใช้ไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ ( ราย )	๑๐๐%				

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๒  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๐๗๓-๕๕๑๙๕๙ , ๑๕๕๐๓  
 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. ( Guaranteed Standards of Performance )

งาน / โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค
		เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	มิ.ย.-๖๒ สรุปไตรมาส ๒	
๓.๔ ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า ( นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงิน และปฏิบัติ ตามเงื่อนไขครบถ้วน )	๑๐๐%				
๓.๕.๑ ผู้ใช้ไฟรายเล็ก - เขตเมือง ภายใน ๑ วันทำการ	๑๐๐%				
เกิน ๑ วันทำการ - นอกเขตเมือง ภายใน ๓ วันทำการ					
เกิน ๓ วันทำการ					

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ. ปี ๒๕๖๒  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๐๗๓-๕๘๑๙๘๘ , ๑๕๕๐๓  
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

๓. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ไฟฟ้าของ กฟภ. ( Guaranteed Standards of Performance )

งาน / โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรค
		เม.ย.-๖๒	พ.ค.-๖๒	มิ.ย.-๖๒	
๓.๔.๒ ผู้ใช้ไฟรายใหญ่ ภายใน ๒ วันทำการ เกิน ๒ วันทำการ ๓.๕ การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสด ตามที่รับประกันในระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๐ วันทำการ เกิน ๑๐ วันทำการ ๓.๔ ระยะเวลาจ่ายไฟคืนกลับ กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า ( นับถัดจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงิน และปฏิบัติ ตามเงื่อนไขครบถ้วน ) ๓.๔.๑ ผู้ใช้ไฟรายเล็ก	๑๐๐%  ๑๐๐%	-			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๐๗๓-๕๕๘๑๕๕๙ , ๑๕๕๐๓  
 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)  
 ๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดซื้อ-ขาย)  
 ๑.๑.๕ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๘๐ โวลต์

ลำดับ ที่	ชื่อ กฟพ. ชั้น ๓	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม))	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๕๒-๕๑๕ โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	ตากใบ	บ้านสันติสุข ดูกที่ ๒ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส รหัส T๐๓/๑๕ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๐.๕๕๐ วงจร-กม.	๒๕ เม.ย.๖๒	AB = ๓๕๒ V BC = ๓๕๐ V CA = ๓๕๐ V	๓๕๐ V	

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.ด้านแรงดันไฟฟ้า

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ๐๗๓-๕๕๑๙๘๙ , ๑๕๕๐๓  
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดซื้อ-ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๒๐ โวลต์

ลำดับ ที่	ชื่อ กฟฟ. ชั้น ๓	ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง(ม)	วันที่วัดแรงดัน ปี	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
						ได้มาตรฐาน ๒๐๐-๒๔๐ โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
๑	ตากใบ	บ้านโคกขี้เหล็ก ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส รหัส Tom/S-๓๖ ระยะห่างจากหม้อแปลง ๐.๗๐๐ วงจร-กม.	๒๕	เม.ย.๖๒	AN = ๒๒๓ V	๒๒๐ V	

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ใช้รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.ด้านแรงดันไฟฟ้า