



ໂທສາຣ

ການໄຟຟ້າສ່ວນຄູມມາຄ
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ເລກທີ ສທພ. ១៣៧២ / ៩៧៧០
 ຂໍອັບຕິດ ນາຍສໍາຮາງ ນິຍມຍາຕຣາ
 ຂໍອັບຕິດ ນາຍທວນ ນວລຖອງ
 ຈຳນວນເອກສາຣແນບ _____ ອຸດ _____ ແຜ່ນ

ວັນທີ ១៥ ມິຖຸນາຍ ២៥៦០
 ຕຳແໜ່ງ ພຈກ.ກົມ.ຮະໂນດ
 ຕຳແໜ່ງ ພຈກ.ກົມ.ອ.ສທິງພຣະ

ກົມ.ອ.ສທິງພຣະ ຂອນນຳສັງຮາຍງານຜລກາຮັດເນີນງານຕາມມາດຮຽນຄຸນກາພບຮົກຮາງຂອງ
 ກົມ. ໄຕຣນາສທີ ២ ປີ ២៥៦០ ປະຈຳເດືອນ ພຸດຊກຄມ ២៥៦០ ຕາມແບບຝອຮົມທີ່ໄດ້ແນບມາດ້ວຍແລ້ວ
 ຈຳນວນ ១ ຊຸດ

N. Ong

(ນາຍທວນ ນວລຖອງ)

ພຈກ.ກົມ.ອ.ສທິງພຣະ

ອະນາກອນສະຫະປັບປຸງ/ອະນຸຍາຕີ
 ເກີດ..... 19 ມີ. 2560
 ເວລີ. 15. 90

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส.....๒.....เดือน เม.ย. - มิ.ย. ปี...๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสหทิพย์ เขต ๓ ภาคใต้

๓. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๓.๓ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

๓.๑.๒ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๓ เกว (ม. จดไดจดหนึ่งในระบบกำหนด)

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า ระยะ	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขอเส้า, หรือห้องแปลง) ระยะห่างจากสถานี (กม.)	วัน เดือน ปี เวลาที่วัด แรงดัน	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เมส			ตำแหน่ง TAP ห้องแปลง	ค่าแรงดันที่ คำนวณได้ด้าน ⁺ แรงสูง (kv)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานี ๑ (kv)	ที่ดันห้องแปลง ด้านแรงต่ำ (โวลต์)	ได้มาตราฐาน ๓๗.๓-๓๔.๘ เครื่อง			ไม่ได้ มาตรฐาน	ไม่ได้ มาตรฐาน
๑	กฟอ.ระโนด (สทิงพระ)	F๑	T๒/๓๖ บ้านท่าพิน ห่างจากสถานี ๕๐ กม.	๒๗.๘๖.๙. ๖๐ ๑๙.๐๐ น.	๓๓.๐	๓๔.๒	๓๗.๓	๓	๓๗.๔๗	ได้มาตราฐาน	-
๒	กฟอ.ระโนด (สทิงพระ)	F๒	T๒/๔๒ บ้านวัดจันทร์ ห่างจากสถานี ๕๗ กม.	๓๐.๗.๑. ๖๐ ๑๙.๓๐ น.	๓๓	๓๔.๑	๓๗.๑	๓	๓๙.๑๗	ได้มาตราฐาน	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส...๒...เดือน เม.ย - มิ.ย..... ปี...๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำเขื่อนทิพย์พระ เขต ๓ ภาคใต้

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๗๐ โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ. ๑ , ๒	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขอเสาร์หรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลาที่วัด แรงดัน	ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟล (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๒๐๐-๒๔๐ โวลต์	ไม่ได้ มาตรฐาน
๑	กฟอ.ระโนด (สทิงพระ)	T๒/๓๖ บ้านท่าทิน ห่างจากหม้อแปลง ๕๘๐ เมตร	๒๑ เม.ย. ๖๐ ๑๙.๐๐ น.	๒๑๕	ได้มาตรฐาน	-
๒	กฟอ.ระโนด (สทิงพระ)	T๒/๔๖ บ้านวัดจันทร์ ห่างจากหม้อแปลง ๔๐๐ เมตร	๓๐ พ.ค. ๖๐ ๑๙.๓๐ น.	๒๑๐	ได้มาตรฐาน	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส...๒...เดือน เม.ย. - มิ.ย....ปี.....๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีสานทิพย์ฯ เขต ๓ ภาคใต้

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

๑.๑.๕ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๘๐ โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ. ๑ , ๒	สถานที่วัดแรงดัน ๑ (ชื่อสถานที่,หมายเลขอเสาร์อเมริกัน,ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลาที่วัด แรงดัน ๑	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เพลส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๘๐-๔๐๐ โวลต์	ไม่ได้ มาตรฐาน
๑	กฟอ.ระโนด (สทิงพรฯ)	๗๒/๑๖ บ้านท่าทิ่น ห่างจากหม้อแปลง ๔๘๐ เมตร	๒๖ เม.ย. ๖๐ ๑๙.๐๐ น.	๓๘๕	ได้มาตรฐาน	-
๒	กฟอ.ระโนด (สทิงพรฯ)	๗๒/๑๖ บ้านวัดจันทร์ ห่างจากหม้อแปลง ๔๐๐ เมตร	๓๐ พ.ค. ๖๐ ๑๙.๓๐ น.	๓๘๐	ได้มาตรฐาน	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส...๒...เดือน เม.ย. - มิ.ย....ปี.....๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานเขต ๓ ภาคใต้

๑. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (OVERALL STANDARD)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		เดือน เม.ย. ๖๐	เดือน พ.ค. ๖๐	เดือน มิ.ย. ๖๐	สรุปไตรมาส ๒	
๒.๑ สามารถจ่ายไฟคืนได้ร้อยละ ๙๐ หลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน	ไม่น้อยกว่า ๙๐ %		๑๐๐ %	๑๐๐ %		
<ul style="list-style-type: none"> - สามารถจ่ายไฟคืนภายใน ๒ ช.m. ๑๐,๑๐ (ครั้ง)/ - จ่ายไฟคืนเกินกว่า ๒ ช.m. ., - (ครั้ง) 						
๒.๒ สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่อง แรงต้นไฟฟ้าได้ร้อยละ ๘๐ ภายใน ๖ เดือน (ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร)	ไม่น้อยกว่า ๘๐ %					
<ul style="list-style-type: none"> - สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน ๖ เดือน - , - (เรื่อง) - แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๖ เดือน - , - (เรื่อง) 						

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของกฟภ

ไตรมาส ๒ เดือน เม.ย. - มิ.ย. ปี ๒๕๖๐

การพัฒนาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสหทิพระ เขต ๓ ภาคใต้

มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ.(Guaranteed Standard of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		เดือน เม.ย.๖๐	เดือน พ.ค.๖๐	เดือน มิ.ย.๖๐	สรุปไตรมาส ๒	
๒.๓ การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%			
- ผู้ใช้ไฟในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน						
- อ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน						
๑๓๔๗๓ , ๑๓๕๕๘ (ราย)						
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%			
๑๓๔๗๓ , ๑๓๕๕๘ (ราย)						
๒.๓.๒ ผู้ใช้ไฟในเขตเมืองอ่านหน่วยทุกเดือน	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%			
- อ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน						
๑๑๖๗๑ , ๑๑๕๕๙ (ราย)						
- จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองทั้งหมด	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%			
๑๑๖๗๑ , ๑๑๕๕๙ (ราย)						
๒.๔ จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐	ไม่น้อยกว่า ๙๐%					
- จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ						
๑๕๖๖๐ , ๑๕๖๗๗ (ราย)		๑๐๐%	๑๐๐%			
- จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด						
๑๕๖๖๐ , ๑๕๖๗๗ (ราย)		๑๐๐%	๑๐๐%			

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของกฟภ

ไตรมาส ๒ เดือน เม.ย. - มิ.ย. ปี ๒๕๖๐

การพัฒนาส่วนภูมิภาคสาขาอาเภอสหทิพระ เขต ๓ ภาคใต้

๓. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ. (Guaranteed Standard of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		เดือน เม.ย.๖๐	เดือน พ.ค.๖๐	เดือน มิ.ย.๖๐	สรุปไตรมาส ๒	
๒.๕ ตอบคำถามร่องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า หลังจากได้รับคำร่องเรียน ภายใน ๓๐ วันทำการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ - สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน ๓๐วันทำการ ๑, - (เรื่อง) - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟเกินกว่า ๓๐ วันทำการ - , - (ราย)	ไม่น้อยกว่า ๙๕%	๑๐๐%	-	-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส...๒...เดือน เม.ย. – มิ.ย....ปี.....๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสทิงพระ เขต ๓ ภาคใต้

๓. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ. (Guaranteed Standard of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		เดือน เม.ย. ๖๐	เดือน พ.ค. ๖๐	เดือน มิ.ย. ๖๐	สรุปไตรมาส ๒	
๓.๑ คุณภาพไฟฟ้า						
๓.๑.๑ การแจ้งข้อดับไฟล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงานตามแผน (Plan Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ KVA ขึ้นไป ยกเว้นกรณีฉุกเฉินการแจ้งดับไฟ	๑๐๐ %	๑๐๐ %				
- แจ้งข้อดับไฟฟ้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน						
๑,- (ราย)						
- แจ้งข้อดับไฟฟ้าล่วงหน้าน้อยกว่า ๓ วัน						
-,- (ราย)						
การปฏิบัติงาน						
- ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้	๑๐๐ %	๑๐๐ %				
๑,- (ราย)						
- ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้						
-,- (ราย)						

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส...๒...เดือน เม.ย. - มิ.ย....ปี.....๒๕๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานเขต ๓ ภาคใต้

๓. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ. (Guaranteed Standard of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		เดือน เม.ย. ๖๐	เดือน พ.ค. ๖๐	เดือน มิ.ย. ๖๐	สรุปไตรมาส ๒	
๗.๑.๒ การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับสำหรับผู้ใช้ไฟในเขตเทศบาลหรือเขตอุตสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ KVA ขึ้นไปยกเว้นกรณีฉุกเฉิน <ul style="list-style-type: none"> - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับภายใน ๙๐ นาที ๑ , ๑ (ราย) - แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับเกิน ๙๐ นาที - , - (ราย) 	๑๐๐ %	๑๐๐ %	๑๐๐ %			

๙๐

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของกฟผ

ไตรมาส ๒ เดือน เม.ย. - มิ.ย. ปี ๒๕๖๐

การพัฟ์ส่วนภูมิภาคสาขาสำนักงานเขต ๓ ภาคใต้

๓.มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟผ.(Guaranteed Standard of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		เดือน เม.ย.๖๐	เดือน พ.ค.๖๐	เดือน มิ.ย.๖๐	สรุปไตรมาส ๒	
๓.๒ ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า(นับจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว						
๓.๒.๑ ระบบแรงดึง (๓๘๐/๗๗๐ โวลต์)						
๓.๒.๑.๑ ผู้ขอใช้ไฟที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส - เขตเมือง						
ภายใน ๒ วันทำการ - , ๒ (ราย)						
เกิน ๒ วันทำการ ๐,๐ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%			
- นอกเขตเมือง						
ภายใน๕วันทำการ ๒๔,๒๕ (ราย)						
เกิน ๕ วันทำการ ๐,๐ (ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%			

2/๗

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของกฟภ

ไตรมาส ๒ เดือน เม.ย. - มิ.ย. ปี ๒๕๖๐

การพัฒนาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ เขต ๓ ภาคใต้

๓. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ. (Guaranteed Standard of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		เดือน เม.ย.๖๐	เดือน พ.ค.๖๐	เดือน มิ.ย.๖๐	สรุปไตรมาส ๒	
๓.๒.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอตั้งมิเตอร์ขนาด เกินกว่า ๓๐ แอมป์ ๓ ไฟสี						
- เชียงใหม่						
ภายใน ๒ วันทำการ	~,~ (ราย)	100%	-	-	-	
เกิน ๒ วันทำการ	~,~ (ราย)	-	-	-	-	
- นอกเขตเมือง						
ภายใน ๕ วันทำการ	~,~ (ราย)	100%	-	-	-	
เกิน ๕ วันทำการ	~,~ (ราย)	-	-	-	-	
๓.๒.๒ ระบบแรงดึง ๓๓ KV						
๓.๒.๒.๑ หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน ๒๕๐ KVA						
ภายใน ๓๕ วันทำการ	๑,๑ (ราย)	100%	100%	100%	-	
ภายใน ๓๕ วันทำการ	~,~ (ราย)	-	-	-	-	

๒๗.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของกฟภ

ไตรมาส ๒ เดือน เม.ย. - มิ.ย. ปี ๒๕๖๐

การฟื้นฟูส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสหทิพะฯ เขต ๓ ภาคใต้

ตามมาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ. (Guaranteed Standard of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		เดือน เม.ย.๖๐	เดือน พ.ค.๖๐	เดือน มิ.ย.๖๐	สรุปไตรมาส ๒	
๓.๒.๒ หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า ๒๕๐ KVA แต่ไม่เกิน ๒๐๐๐ KVA	๑๐๐%					
ภายใน ๕๕ วันทำการ - , - (ราย)						
เกิน ๕๕ วันทำการ - , - (ราย)						
๓.๓ ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ไฟร้องขอหรือร้องเรียน						
๓.๓.๑ การโอนเชื่อมต่อไฟฟ้าหรือการเปลี่ยนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%			
ภายใน ๑๕ วันทำการ ๙ , ๙ (ราย)						
เกิน ๑๕ วันทำการ - , - (ราย)						
๓.๓.๒ การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%			
ภายใน ๓ วันทำการ ๒๔ , ๗๕ (ราย)						
เกิน ๓ วันทำการ - , - (ราย)						

๖๖๒๒/พ.ร.บ./มาตรฐานบริการ
ภายนอก

พ.ร.บ.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของกฟผ

ไตรมาส ๒ เดือน เม.ย. - มิ.ย. ปี ๒๕๖๐

การพัฒนาส่วนภูมิภาคสาขาสำนักงาน กฟผ. เขต ๓ ภาคใต้

ตามมาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประทานกับผู้ใช้ไฟของ กฟผ.(Guaranteed Standard of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		เดือน เม.ย.๖๐	เดือน พ.ค.๖๐	เดือน มิ.ย.๖๐	สรุปไตรมาส ๒	
๓.๓.๓ การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับระดับ แรงดันไฟฟ้า และไฟกระพริบ - พบรู้เชิงไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ - (ราย) - พบรู้เชิงไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ (ราย)	๑๐๐%	-	-	-	-	
๓.๓.๔ การตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการอ่าน เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าและใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้เชิงไฟฟ้า ภายใน ๕ วันทำการ - ตรวจสอบหรือติดต่อผู้เชิงไฟฟ้า เกิน ๕ วันทำการ - (ราย)	๑๐๐%	-	-	-	-	

แบบฟอร์มมาตรฐานบริการ กฟภ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของกฟภ

ไตรมาส ๒ เดือน เม.ย. - มิ.ย. ปี ๒๕๖๐

การพัฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสำนักงานเขต ๓ ภาคใต้

๓.มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประทานกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ.(Guaranteed Standard of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		เดือน เม.ย.๖๐	เดือน พ.ค.๖๐	เดือน มิ.ย.๖๐	สรุปไตรมาส ๒	
๓.๔ ระยะเวลาจ่ายไฟคืน กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า (นับจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำรุดเงินและบัญชีติดตามเงื่อนไข ครบถ้วน)						
๓.๔.๑ ผู้ใช้ไฟรายเล็ก						
- เขตเมือง						
ภายใน ๑ วันทำการ	๐,๐	(ราย)	๑๐๐%	-	-	
เกิน ๑ วันทำการ	๐,๐	(ราย)		-	-	
- นอกเขตเมือง						
ภายใน ๓ วันทำการ	๑๙๘,๑๓๓	(ราย)	๑๐๐%	๑๐๐%	๑๐๐%	
เกิน ๓ วันทำการ	๐,๐	(ราย)		-	-	
๓.๔.๒ ผู้ใช้ไฟรายใหญ่						
ภายใน ๒ วันทำการ	๐,๐	(ราย)	๑๐๐%	-	-	
เกิน ๒ วันทำการ	๐,๐	(ราย)		-	-	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ

ไตรมาส ๒ เดือน เม.ย. - มิ.ย. ปี ๒๕๖๐

การพัฒนาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสหทิng พระ เขต ๓ ภาคใต้

๓. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ. (Guaranteed Standard of Performance)

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		เดือน เม.ย.๖๐	เดือน พ.ค.๖๐	เดือน มิ.ย.๖๐	สรุปไตรมาส ๒	
๓.๕ การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสดตามที่รับประกันในระยะเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๐ วันทำการ ~, - (ราย) เกิน ๑๐ วันทำการ - , - (ราย)	๑๐๐%					