



# ໂທສາຣ

ການໄຟຟ້າສ່ວນເງຸມີກາດ  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ເລຂທີ ສທພ. ១៩៥២០ /២៥៦១  
ຊື່ຜູ້ຮັບ ນາຍຈາຢູ່ຍ ອນນຕສີຣິຕົນ  
ຊື່ຜູ້ສັ່ງ ນາຍອນນັດ ໄຕຣເກພັນຮູ  
ຈຳນວນເອກສາຣແນບ ...ອຕ...ແຜ່ນ

ວັນທີ ၃ ກັນຍາຍນ ២៥៦១  
ຕຳແໜ່ງ ພຈກ.ກົມ.ຮະໂນດ  
ຕຳແໜ່ງ ໜັກ.ກປ.ຮັກຊາກເກຫນ ພຈກ.ສທພ.

ກົມສ.ອ.ສທິງພຣະ ຂອນນຳສ່ງຮາຍງານພລກາຮດໍາເນີນງານຕາມມາຕຮຮູນຄຸນກາພບຮົກຮາກຂອງ  
ກົມກ. ໄຕຣມາສທີ ៣ ປີ ២៥៦១ ປະຈຳເດືອນ ສິງຫາຄມ ២៥៦១ ຕາມແບບຝອຣົມທີ່ໄດ້ແນບມາດ້ວຍແລ້ວ  
ຈຳນວນ ៣ ຊຸດ

(ນາຍອນນັດ ໄຕຣເກພັນຮູ)  
ໜັກ.ກປ.ຮັກຊາກເກຫນ ພຈກ.ກົມສ.ອ.ສທິງພຣະ

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ

ไตรมาส ๓ เดือน ก.ค. - ก.ย. ปี ๒๕๖๑

การฟื้นฟูส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสหทิพะเขต ๓ ภาคใต้

ตามมาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ.(Guaranteed Standard of Performance)

| งาน/โครงการ  | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |              |              |              | ปัญหาอุปสรรค |
|--|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |          | เดือน ก.ค.๖๑   | เดือน ส.ค.๖๑ | เดือน ก.ย.๖๑ | สรุปไตรมาส ๓ |              |
| ๓.๔ ระยะเวลาจ่ายไฟคืน กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า<br>(นับจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำรุดเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไข<br>ครบถ้วน) |          |                |              |              |              |              |
| ๓.๔.๑ ผู้ใช้ไฟรายเดือน   |          |                |              |              |              |              |
| - เขตเมือง   | ๑๐๐%     |                |              |              |              |              |
| ภายใน ๑ วันทำการ     ๗, ๑, - (ราย)   |          | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | -            |              |              |
| เกิน ๑ วันทำการ     ๐, ๐, ๐ (ราย)  |          | -              | -            | -            |              |              |
| - นอกเขตเมือง  |          |                |              |              |              |              |
| ภายใน ๓ วันทำการ     ๙๖, ๗๖, - (ราย)   | ๑๐๐%     | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | -            |              |              |
| เกิน ๓ วันทำการ     ๐, ๐, ๐ (ราย)  |          | -              | -            | -            |              |              |
| ๓.๔.๒ ผู้ใช้ไฟรายใหญ่  |          |                |              |              |              |              |
| ภายใน ๒ วันทำการ     ๐, ๐, ๐ (ราย)   | ๑๐๐%     | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | -            |              |              |
| เกิน ๒ วันทำการ     ๐, ๐, ๐ (ราย)  |          | -              | -            | -            |              |              |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ

ไตรมาส ๓ เดือน ก.ค. - ก.ย. ปี ๒๕๖๑

การฟื้นฟูส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสหทิพย์เขต ๓ ภาคใต้

๓.มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประทานกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ.(Guaranteed Standard of Performance)

| งาน/โครงการ  | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |              |              |              | ปัญหาอุปสรรค |
|--|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |          | เดือน ก.ค.๖๑   | เดือน ส.ค.๖๑ | เดือน ก.ย.๖๑ | สรุปไตรมาส ๓ |              |
| ๓.๑ ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า(นับจากวันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินและปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบจำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว |          |                |              |              |              |              |
| ๓.๒.๑ ระบบแรงตัว (๓๘๐/๒๓๐ โวลต์)   |          |                |              |              |              |              |
| ๓.๒.๑.๑ ผู้ขอใช้ไฟที่ขอติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส  |          |                |              |              |              |              |
| - เขตเมือง   |          |                |              |              |              |              |
| ภายใน ๒ วันทำการ ๐ , ๒ , - (ราย)   | ๑๐๐%     | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | -            |              |              |
| เกิน ๒ วันทำการ ๐ , ๐ , - (ราย)  | -        | -              | -            | -            |              |              |
| - นอกเขตเมือง  |          |                |              |              |              |              |
| ภายใน๔วันทำการ ๑๙ , ๓๔ , - (ราย)   | ๑๐๐%     | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | -            |              |              |
| เกิน ๔ วันทำการ ๐ , ๐ , ๐ (ราย)  | -        | -              | -            | -            |              |              |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ

ไตรมาส ๓ เดือน ก.ค. - ก.ย. ปี ๒๕๖๑

การพัฒนาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ เขต ๓ ภาคใต้

๓.มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ.(Guaranteed Standard of Performance)

| งาน/โครงการ   | เป้าหมาย                           | ผลการดำเนินงาน |              |              |              | ปัญหาอุปสรรค |
|---|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                                    | เดือน ก.ค.๖๑   | เดือน ส.ค.๖๑ | เดือน ก.ย.๖๑ | สรุปไตรมาส ๓ |              |
| ๓.๒.๑ ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดมิเตอร์ขนาด<br>เกินกว่า ๓๐ แอมป์ ๓ เฟส<br>- เขตเมือง | ๑๐๐%                               | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | -            |              |              |
| ภายใน ๒ วันทำการ<br>เกิน ๒ วันทำการ   | ๐ , ๐ , - (ราย)                    |                |              |              |              |              |
| - นอกเขตเมือง   | ๑๐๐%                               | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | -            |              |              |
| ภายใน ๕ วันทำการ<br>เกิน ๕ วันทำการ   | ๐ , ๐ , - (ราย)                    |                |              |              |              |              |
| ๓.๒.๒ ระบบแรงสูง ๓๓ KV  |                                    |                |              |              |              |              |
| ๓.๒.๓ หม้อแปลงขนาดรวมกันไม่เกิน<br>๒๕๐ KVA                                      | ๑๐๐%                               |                |              |              |              |              |
| ภายใน ๓๕ วันทำการ<br>ภายใน ๓๕ วันทำการ  | ๐ , ๐ , - (ราย)<br>๐ , - , - (ราย) | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | -            |              |              |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ

ไตรมาส ๓ เดือน ก.ค. - ก.ย. ปี ๒๕๖๑

การฟื้นฟูส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสหทิพย์เขต ๓ ภาคใต้

มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ.(Guaranteed Standard of Performance)

| งาน/โครงการ  | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |              |              |              | ปัญหาอุปสรรค |
|--|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |          | เดือน ก.ค.๖๑   | เดือน ส.ค.๖๑ | เดือน ก.ย.๖๑ | สรุปไตรมาส ๓ |              |
| ๓.๒.๒ หม้อแปลงขนาดรวมกันเกินกว่า ๒๕๐ KVA แต่ไม่เกิน ๒๐๐๐ KVA<br>ภายใน ๕๕ วันทำการ    ๐ , - , - (ราย)<br>เกิน ๕๕ วันทำการ    - , - , - (ราย)  | ๑๐๐%     | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | -            |              |              |
| ๓.๓ ระยะเวลาตอบสนองที่ผู้ใช้ไฟร้องขอหรือร้องเรียน<br>๓.๓.๑ การโอนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าหรือการเปลี่ยน<br>หลักประกันการใช้ไฟฟ้า<br>ภายใน ๑๕ วันทำการ    ๐ , - , - (ราย)<br>เกิน ๑๕ วันทำการ    - , - , - (ราย) | ๑๐๐%     | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | -            |              |              |
| ๓.๓.๒ การจ่ายคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า<br>ภายใน ๓ วันทำการ    ๑๒, ๑๕ , - (ราย)<br>เกิน ๓ วันทำการ    - , - , - (ราย)  | ๑๐๐%     | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | -            |              |              |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ

ไตรมาส ๓ เดือน ก.ค. - ก.ย. ปี ๒๕๖๑

การฟื้นฟานภูมิภาคสาขาอำเภอสทิงพระ เขต ๓ ภาคใต้

๓.มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ.(Guaranteed Standard of Performance)

| งาน/โครงการ  | เป้าหมาย                       | ผลการดำเนินงาน |              |              |              | ปัญหาอุปสรรค |
|--|--------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                                | เดือน ก.ค.๖๑   | เดือน ส.ค.๖๑ | เดือน ก.ย.๖๑ | สรุปไตรมาส ๓ |              |
| ๒.๓ การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง                                  | ๑๐๐%                           | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | -            |              |              |
| ๒.๓.๑ ผู้ใช้ไฟในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน                         |                                |                |              |              |              |              |
| - อ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน                               | ๓๓,๖๙๒ , ๓๓,๗๑๙ , ๓๓,๗๔๒ (ราย) | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | ๑๐๐%         | -            |              |
| - จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด                               | ๓๓,๗๖๗ , ๓๓,๗๗๗ , - (ราย)      | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | ๑๐๐%         | -            |              |
| ๒.๓.๒ ผู้ใช้ไฟในเขตเมืองอ่านหน่วยทุกเดือน                        | ๑๐๐%                           | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | -            |              |              |
| - อ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน                               | ๑,๑๖๔ , ๑,๑๖๔ , ๑,๑๖๖ (ราย)    | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | ๑๐๐%         | -            |              |
| - จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองทั้งหมด                              | ๑,๑๖๔ , ๑,๑๖๐ , - (ราย)        | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | ๑๐๐%         | -            |              |
| ๒.๔ จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า<br>ร้อยละ ๘๐ | ไม่น้อยกว่า<br>๘๐%             |                |              |              |              |              |
| - จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ                         |                                | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | -            |              |              |
| - จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด                                 | ๑๔,๙๓๑ , ๑๔,๙๓๗ , - (ราย)      | ๑๐๐%           | ๑๐๐%         | -            |              |              |
|  |                                |                |              |              |              |              |

**รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานบริการ ของ กฟภ**  
**ไตรมาส ๓ เดือน ก.ค. - ก.ย. ปี ๒๕๖๑**  
**การพัฒนาส่วนภูมิภาคสาขาอำนวยการสิทธิ์เพชรฯ เขต ๓ ภาคใต้**  
**ตามมาตรฐานการให้บริการเพื่อพัรับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ.(Guaranteed Standard of Performance)**

| งาน/โครงการ  | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |              |              |              | ปัญหาอุปสรรค |
|--|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  |          | เดือน ก.ค.๖๑   | เดือน ส.ค.๖๑ | เดือน ก.ย.๖๑ | สรุปไตรมาส ๓ |              |
| ๓.๔ การจ่ายเงินค่าปรับที่จ่ายโดยเช็คหรือเงินสดตามที่รับประกันในระยะเวลาที่กำหนด<br><br>ภายใน ๑๐ วันทำการ ๐,๐,- (ราย)<br>เกิน ๑๐ วันทำการ ๐,๐,- (ราย) | ๑๐๐%     | -              | -            | -            | -            |              |

## รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส.....๓.....เดือน ก.ค.. -ก.ย ปี...๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสทิงพระ เขต ๓ ภาคใต้

#### ๑. มาตรฐานด้านเทคนิค ( Technical Standard)

### ๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จดจำฯไฟฟ้า (จดทีซีอ-ชาญ)

๑.๑.๒ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๓ เครื่อง (ณ. จุดไดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส...๓...เดือน ก.ค. – ก.ย..... ปี...๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนาจสหिंพระ เขต ๓ ภาคใต้

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค ( Technical Standard )

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๒๐ โวลต์

| ลำดับที่ | ชื่อ กฟฟ. ๑ , ๒         | สถานที่วัดแรงดัน<br>(ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือเมทอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.) ) | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัด<br>แรงดัน | ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ทั้ง ๓<br>เฟส<br>( โวลต์ ) | ผลการวัดแรงดัน                 |                   |
|----------|-------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
|          |                         |  |                                      |  | ได้มาตรฐาน<br>๒๐๐-๒๔๐<br>โวลต์ | ไม่ได้<br>มาตรฐาน |
| ๑        | กฟอ.ระโนด<br>(สหิ้งพระ) | ๗๙/๓๔ บ้านยะรัง<br>ห่างจากหม้อแปลง ๔๕๐ เมตร  | ๒๖ ก.ค. ๖๑<br>๑๙.๐๕ น.               | ๒๑๓.๖๖                                       | ได้มาตรฐาน                     | -                 |
| ๒        | กฟอ.ระโนด<br>(สหิ้งพระ) | ๗๖/๒๗ บ้านหนองปอ<br>ห่างจากหม้อแปลง ๕๐๐ เมตร                                       | ๓๐ ส.ค.๖๑<br>๑๘.๑๕ น.                | ๒๑๖.๓๓                                       | ได้มาตรฐาน                     | -                 |
| ๓        | กฟอ.ระโนด<br>(สหิ้งพระ) |  |                                      |  |                                |                   |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส...๓...เดือน ก.ค. – ก.ย.... ปี.....๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอสทิงพระ เขต ๓ ภาคใต้

๑. มาตรฐานด้านเทคนิค ( Technical Standard )

๑.๑ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า ( จุดที่ซื้อ - ขาย )

๑.๑.๔ แรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๘๐ โวลต์

| ลำดับที่ | ชื่อ กฟผ. ๑ , ๒        | สถานที่วัดแรงดัน ๑<br>(ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง ( ม. ) ) | วัน เดือน ปี<br>เวลาที่วัด<br>แรงดัน ๑ | ค่าเฉลี่ยแรงดัน<br>ที่วัดได้ทั้ง ๓ เมส<br>( โวลต์ ) | ผลการวัดแรงดัน                 |                   |
|----------|------------------------|---|--|---|--------------------------------|-------------------|
|          |                        |   |  |   | ได้มาตรฐาน<br>๓๗๙-๔๑๘<br>โวลต์ | ไม่ได้<br>มาตรฐาน |
| ๑        | กฟอ.ระโนด<br>(สทิงพระ) | T๒/๓๘ บ้านระพัง<br>ห่างจากหม้อแปลง ๔๘๐ เมตร   | ๒๖ ก.ค. ๖๑<br>๑๙.๓๐ น.                 | ๓๗๔   | ได้มาตรฐาน                     | -                 |
| ๒        | กฟอ.ระโนด<br>(สทิงพระ) | T๖/๒๗ บ้านหนองปอ<br>ห่างจากหม้อแปลง ๕๐๐ เมตร  | ๓๐ ส.ค. ๖๑<br>๑๙.๑๕ น.                 | ๓๗๖   | ได้มาตรฐาน                     | -                 |
| ๓        | กฟอ.ระโนด<br>(สทิงพระ) |   |  |   |                                |                   |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส...๓...เดือน ก.ค. - ก.ย.... ปี.....๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานสหกิจสัมพันธ์ เขต ๓ ภาคใต้

๑. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (OVERALL STANDARD)

| งาน/โครงการ   | เป้าหมาย         | ผลการดำเนินงาน   |                  |               |              | ปัญหาอุปสรรค |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
|   |                  | เดือน ก.ค. ๖๑    | เดือน ส.ค. ๖๑    | เดือน ก.ย. ๖๑ | สรุปไตรมาส ๓ |              |
| ๒.๑ สามารถจ่ายไฟคืนได้ร้อยละ ๘๐ หลังจากระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน<br>- สามารถจ่ายไฟคืนภายใน ๒๗๘.๔,๖ (ครั้ง)/<br>- จ่ายไฟคืนเกินกว่า ๒ ชม. -, (ครั้ง)  | ไม่น้อยกว่า ๘๐ % | ๘ ครั้ง<br>๑๐๐ % | ๖ ครั้ง<br>๑๐๐ % | -             | -            |              |
| ๒.๒ สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่อง แรงดันไฟฟ้าได้ร้อยละ ๘๐ ภายใน ๖ เดือน (ร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร)<br>- สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน ๖ เดือน -, (เรื่อง)<br>- แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า ๖ เดือน -, (เรื่อง) | ไม่น้อยกว่า ๘๐ % | -                | -                | -             | -            |              |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส...๓...เดือน ก.ค. – ก.ย.... ปี.....๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานสหกิจพระ เขต ๓ ภาคใต้

๓. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ. ( Guaranteed Standard of Performance)

| งาน/โครงการ  | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |               |               |              | ปัญหาอุปสรรค |
|--|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|  |          | เดือน ก.ค. ๖๑  | เดือน ส.ค. ๖๑ | เดือน ก.ย. ๖๑ | สรุปไตรมาส ๓ |              |
| ๓.๑ คุณภาพไฟฟ้า<br>๓.๑.๑ การแจ้งขอตัดไฟล่วงหน้าเพื่อบริการด้าน<br>ตามแผน (Plan Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่<br>ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ KVA<br>ขึ้นไป ยกเว้นกรณีฉุกเฉินการแจ้งตัดไฟ<br>- แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน<br>-- (ราย)<br>- แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้ามากกว่า ๓ วัน<br>-- (ราย)<br>การปฏิบัติงาน<br>- ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้<br>--(ราย)<br>- ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้<br>-- (ราย) | ๑๐๐ %    | -              | -             |               |              |              |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

ไตรมาส...๓...เดือน ก.ค. – ก.ย.... ปี.....๒๕๖๑

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำนาจสหพัฒน์ เขต ๓ ภาคใต้

๓. มาตรฐานการให้บริการไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟของ กฟภ. ( Guaranteed Standard of Performance)

| งาน/โครงการ   | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน |               |               |              | ปัญหาอุปสรรค |
|---|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|   |          | เดือน ก.ค. ๖๑  | เดือน ส.ค. ๖๑ | เดือน ก.ย. ๖๑ | สรุปไตรมาส ๓ |              |
| ๓.๒ การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับสำหรับผู้ใช้ไฟในเขตเทศบาลหรือเขตอุดสาหกรรมที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ ๓๐๐ KVA ขึ้นไปยกเว้นกรณีฉุกเฉิน<br>- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับภายใน ๙๐ นาที<br>-- (ราย)<br>- แก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับเกิน ๙๐ นาที<br>-- (ราย) | ๑๐๐ %    | -              | -             | -             |              |              |