

รายละเอียดการดำเนินการตัดต้นไม้ ระบบ 19 - 33 kV

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หน้าทึบ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	33KV	นาทวี ฟีดเดอร์	NJA10WF-101 ถึง ปลายสาย บ.ถนนเลนูกูล		-	0.700	-	-	0.700		1,900.00	ม.ค. และ ก.ค
		1,5	NJA10WF-103 ถึง ปลายสาย พลีเหนือ		-	1.000	1.100	-	2.100		4,494.00	"
			NJA10WF-104 ถึง ปลายสาย ดินทอง		-	0.040	-	-	0.040		108.00	"
			NJA10WF-106 ถึง ปลายสาย ถนนราชมานิช		-	1.000	-	-	1.000		4,724.00	"
			NJA10WF-107 ถึง ปลายสาย โรงมราชมานิช		-	0.400	-	-	0.400		2,715.00	"
			NJA10WF-108 ถึง ปลายสาย บ.คลองบอน		-	-	1.200	-	1.200		1,798.00	"
			NJA10WF-109 ถึง ปลายสาย บ.ปลักหนูบ้านเก่า		4.000	-	2.200	-	6.200		16,052.00	"
			NJA10WF-110 ถึง ปลายสาย บ.เขาวัง		-	3.000	0.500	-	3.500		7,367.00	"
			NJA10WF-111 ถึง ปลายสาย บ.สองแพรก		2.000	-	0.800	-	2.800		9,225.00	"
			NJA10WF-112 ถึง ปลายสาย อบต.คลองขวาง		-	-	-	0.080	0.080		304.00	"
			NJA10WF-114 ถึง ปลายสาย บ.เขาน้ำค้าง		1.000	7.000	0.400	-	8.400		20,754.00	"
			NJA10WF-115 ถึง ปลายสาย บ.อุโมงเขาน้ำค้าง		0.300	1.000	-	-	1.300		3,558.00	"
			NJA10WF-117 ถึง ปลายสาย บ.เตราะหลาน้ำ		-	2.000	0.350	-	2.350		5,136.00	"
			NJA10WF-118 ถึง ปลายสาย บ.สมเือง		1.000	4.600	-	-	5.600		14,822.00	"
			NJA10WF-119 ถึง ปลายสาย หลังวัดสะทอน		-	1.000	-	0.300	1.300		2,351.00	"
			NJA5WF-101 ถึง ปลายสาย อบต.คลองทราย		-	0.040	-	-	0.040		94.00	"
			NJA5WF-104 ถึง ปลายสาย ทรัพย์รุ่งโรจน์		0.200	0.200	-	-	0.400		1,281.00	"
			NJA5WF-107 ถึง ปลายสาย บ.ใหม่ลำพด		-	1.040	-	-	1.040		2,432.00	"
			NJA5WF-109 ถึง ปลายสาย ปลายคลองอยู่13		1.000	2.000	-	-	3.000		8,743.00	"
			NJA5WF-110 ถึง ปลายสาย สะพานหิน		-	0.950	-	-	0.950		2,221.00	"
			NJA5WF-111 ถึง ปลายสาย ปลายคลอง		1.000	5.000	0.500	-	6.500		16,517.00	"
			NJA05WF-112 ถึง ปลายสาย ควนแดน กม.16			0.300			0.300		814.00	"

			NJA05WF-113 ถึง ปลายสาย ควนแดนผ่านศึก			0.600			0.600		1,629.00	"
รวม			23		10.500	31.870	7.050	0.380	49.800		129,039	

รายละเอียดการดำเนินการตัดต้นไม้ ระบบ 19 - 33 kV

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หน้าทึบ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	33KV	นาทวี ฟีดเดอร์	NJA02WF-101 ถึง ปลายสาย ค่ายท่าประดู่		-	-	0.780	-	0.780		1,328.00	ก.พ. และ ส.ค
		2,6	NJA02WF-101 ถึง ปลายสาย ร.ร.สอนขั้บรถ		1.180	-	-	-	1.180		5,381.00	"
			NJA02WF-103 ถึง ปลายสาย บ.พอบิด		0.400	2.000	1.000	-	3.400		8,769.00	"
			NJA02WF-104 ถึง ปลายสาย บ.สำนักยาง		-	3.800	-	-	3.800		9,960.00	
			NJA02WF-105 ถึง ปลายสาย บ.หัวหาลัง		3.000	1.000	1.000	-	5.000		18,004.00	"
			NJA02WF-107 ถึง ปลายสาย บ.คลองทรายขาว		1.000	1.700	-	-	2.700		9,016.00	"
			NJA02WF-108 ถึง ปลายสาย บ.ตะเคียนเกา		0.800	1.000	-	-	1.800		6,269.00	"
			NJA02WF-109 ถึง ปลายสาย บ.เขื่อน		1.800	-	-	-	1.800		8,208.00	"
			NJA02WF-110 ถึง ปลายสาย บ.เลียบไผ่ไท		1.000	4.000	-	-	5.000		15,044.00	"
			NJA02WF-111 ถึง ปลายสาย บ.สะพานพลา		-	2.500	-	-	2.500		6,553.00	"
			NJA02WF-112 ถึง ปลายสาย บ.สะพานพลาในควน		-	1.200	-	-	1.200		3,145.00	"
			NJA02WF-113 ถึง ปลายสาย บ.ท่าคลอง		1.000	4.100	2.000	-	7.100		16,841.00	"
			NJA02WF-114 ถึง ปลายสาย บ.ป้อม		-	2.300	-	-	2.300		6,028.00	"
			NJA02WF-115 ถึง ปลายสาย บ.เขาร้อน		-	2.000	-	-	2.000		4,718.00	"
			NJA02WF-116 ถึง ปลายสาย บ.ทับช้าง		1.000	5.700	2.000	-	8.700		20,615.00	"
			NJA02WF-119 ถึง ปลายสาย บ. โลกเอื้อะ		2.000	1.000	0.800	-	3.800		13,103.00	"
			NJA02WF-120 ถึง ปลายสาย บ.ลุ่ม		-	-	-	0.750	0.750		1,277.00	"
			NJA02WF-121 ถึง ปลายสาย บ.เกาะงู		-	-	0.300	-	0.300		460.00	"
			NJA02WF-122 ถึง ปลายสาย บ.กระทิงตาย		-	-	0.300	-	0.300		460.00	"
			NJA02WF-123 ถึง ปลายสาย บ. โลกจง		1.000	2.800	-	-	3.800		11,899.00	"
			NJA06WF-101 ถึง ปลายสาย บ.ท่าประดู่หน้าวัด		-	-	0.780	-	0.780		1,328.00	"
			NJA06WF-102 ถึง ปลายสาย บ.ป่ากัน		1.000	0.960	-	-	1.960		7,330.00	"
รวม			22		15.180	36.060	8.960	0.750	60.950		175,736	

รายละเอียดการดำเนินการติดตั้งไม้ ระบบ 19 - 33 kV

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หน้าทึบ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	33KV	จะนะ ฟีดเดอร์ 7	CHN07WF-201 ถึง ปลายสาย บ.โพรงแซ่		-	1.000	1.000	0.300	2.300		3,850.00	มี.ค. และ ก.ย
			CHN07WF-202 ถึง ปลายสาย บ.เกาะงา		-	-	1.900	-	1.900		2,848.00	"
			CHN07WF-203 ถึง ปลายสาย บ.ปริก		0.200	0.900	1.000	-	2.100		4,974.00	"
			CHN07WF-204 ถึง ปลายสาย บ.นาหว้า		-	-	2.300	-	2.300		6,076.00	"
			CHN07WF-205 ถึง ปลายสาย ถนนรัตนวิถี		-	0.700	-	-	0.700		1,834.00	"
			CHN07WF-207 ถึง ปลายสาย บ.พืไต้ป้อม ชรบ.		-	-	0.300	-	0.300		449.00	"
			CHN07WF-208 ถึง ปลายสาย บ.พืไต้ร้านค้า		-	-	0.600	-	0.600		1,823.00	"
			CHN07WF-209 ถึง ปลายสาย บ.นาหมอศรีเรือนจำ		0.300	3.600	1.000	-	4.900		11,256.00	"
			CHN07WF-214 ถึง ปลายสาย นาหมอศรี3แยก		1.200	3.800	-	-	5.000		15,432.00	"
			CHN07WF-218 ถึง ปลายสาย บ.ควนแดน		-	-	8.000	-	8.000		1,094.00	"
			CHN07WF-220 ถึง ปลายสาย บ.ลำซิง		-	-	1.800	-	1.800		2,698.00	
			CHN07WF-223 ถึง ปลายสาย บ.ล่องมุด		1.000	5.200	-	-	6.200		15,543.00	"
			CHN07WF-224 ถึง ปลายสาย บ.เขานา		2.000	3.000	1.000	-	6.000		18,686.00	"
			CHN07WF-225 ถึง ปลายสาย บ.โคกลูกหมี่		2.700	1.000	-	-	3.700		3.70	"
			CHN07WF-227 ถึง ปลายสาย บ.เขาคีแลนค์		-	-	0.300	-	0.300		449.00	"
			CHN07WF-228 ถึง ปลายสาย บ.คลองหินกอง		1.000	-	1.650	-	2.650		2.65	"
รวม			16		8.400	19.200	20.850	0.300	48.750		87,018.35	

รายละเอียดการดำเนินการติดตั้งไม้ ระบบ 19 - 33 kV

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หน้าทึบ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	33KV	นาทวี ฟีดเดอร์	NJA08WF-101 ถึง ปลายสาย บ.โลกแค		1.000	1.000	-	-	2.000		6,405.00	เม.ย. และ ต.ค
		8,4	NJA08WF-102 ถึง ปลายสาย บ.ปลักพอม		1.400	-	-	-	1.400		5,694.00	"
			NJA08WF-103 ถึง ปลายสาย บ.ปลักหนู		2.000	2.000	2.800		6.800		19,820.00	"
			NJA08WF-104 ถึง ปลายสาย บ.ช้างวัดปลักหนูใต้		-	-	0.400		0.400		706.00	"
			NJA08WF-105 ถึง ปลายสาย อบต.ปลักหนู		0.700	2.000	-		2.700		7,523.00	"
			NJA08WF-111 ถึง ปลายสาย โรงสูบน้ำประปา		0.700	1.000	-	-	1.700		5,185.00	"
			NJA08WF-115 ถึง ปลายสาย ถ้ำย คชด.433		-	0.600	-	-	0.600		304.00	"
			NJA04WF-101 ถึง ปลายสาย บ.พรหว่า		-	1.600	-	-	1.600		4,344.00	"
			NJA04WF-102 ถึง ปลายสาย ของใต้		1.200	-	-	-	1.200		4,880.00	"
			NJA04WF-103 ถึง ปลายสาย ซอยโรงฆ่าสัตว์วังใต้		-	-	0.200	-	0.200		304.00	"
			NJA04WF-105 ถึง ปลายสาย ถนนวังประชา			2.500			2.500		6,787.00	"
			NJA04WF-106 ถึง ปลายสาย ซอยอิฐขุนาทวี			0.300			0.300		814.00	"
			NJA04WF-107 ถึง ปลายสาย วังบวบ		1.300	4.000	-	-	5.300		17,001.00	"
			NJA04WF-108 ถึง ปลายสาย พรุเขียว		-	3.200	3.000	0.8	7.000		11,656.00	"
			NJA04WF-112 ถึง ปลายสาย คอกช้าง		-	-	0.700	-	0.700		1,235.00	"
			NJA04WF-116 ถึง ปลายสาย บ้านเลียบโลกม่วง		-	1.000	-	-	1.000		2,715.00	"
			NJA04WF-117 ถึง ปลายสาย ทุ่งหม้อแตก		-	0.400	-	-	0.400		1,086.00	"
			NJA04WF-118 ถึง ปลายสาย สวนพงษ์เพชร		-	0.750	-	-	0.750		1,729.00	"
			NJA04WF-122 ถึง ปลายสาย หน้าคอก		1.350	-	-	-	1.350		5,417.00	"
รวม			19		9.650	20.350	7.100	0.800	37.900		103,605.00	

รายละเอียดการดำเนินการติดตั้งไม้ ระบบ 19 - 33 kV

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หนาที่บ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	33KV	นาทวี ฟีดเดอร์ 4	NJA04WF-123 ถึง ปลายสาย ของเหนือ		-	1.700	-	-	1.700		3,975.00	พ.ค. และ พ.ย.
			NJA04WF-125 ถึง ปลายสาย ป้ายเหล็ก		-	0.850	-	-	0.850		1,987.00	
			NJA04WF-126 ถึง ปลายสาย ช.ประปาวังใหญ่		0.300	-	-	-	0.300		1,417.00	
			NJA04WF-127 ถึง ปลายสาย บ.วังใหญ่		-	2.000	3.620	-	5.620		11,819.00	
			NJA04WF-129 ถึง ปลายสาย ร.ร.ลำลอง		0.300	-	-	-	0.300		1,417.00	
			NJA04WF-130 ถึง ปลายสาย บ.คลองทุเรียน		-	3.900	1.000	-	4.900		10,637.00	"
			NJA04WF-131 ถึง ปลายสาย บ.คลองหนูน		-	0.980	-	-	0.980		10,637.00	"
			NJA04WF-133 ถึง ปลายสาย บ.ควนพน		-	5.000	1.300	-	6.300		2,745.00	"
			NJA04WF-134 ถึง ปลายสาย บ.คลองชิง		0.100	1.000	-	-	1.100		2,745.00	"
รวม			9		0.700	15.430	5.920	0.000	13.280		47,379.00	

รายละเอียดการดำเนินการติดตั้งไม้ ระบบ 19 - 33 kV

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หนาที่บ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	33KV	นาทวี ฟีดเดอร์ 8	SBY08WF-203 ถึง ปลายสาย บ.ทุ่งเปรี๊ยะ		1.000	1.000	0.400		2.400		7,862.00	มิ.ย. และ ธ.ค.
			SBY08WF-204 ถึง ปลายสาย บ.ทุ่งสังคลองคันไค		0.500	1.000	-	-	1.500		4,901.00	"
			SBY08WF-205 ถึง ปลายสาย บ.ประกอบนอก		-	-	1.600	-	1.600		2,725.00	"
			SBY08WF-207 ถึง ปลายสาย บ.ประกอบ		1.300	1.000	5.000		7.300		20,736.00	"
			SBY08WF-208 ถึง ปลายสาย บ.ใหม่ประกอบ		-	1.600	-	-	1.600		4,194.00	"
			SBY08WF-210 ถึง ปลายสาย บ.เกาะจง		1.000	2.000	-	-	3.000		9,802.00	"
			SBY08WF-211 ถึง ปลายสาย คำนประกอบปากทาง		-	2.900	2.000	-	4.900		9,802.00	"
รวม			7		3.800	9.500	9.000	0.000	22.300		60,022.00	

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ท.)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หนาที่บ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	33KV	นาทวี ฟีดเดอร์ 6	NJA10WS-06 ถึง CHN08WS-25 คลองแดง-จีนสะท้อน		11.000	13.000	1.000	0.500	25.500		89,024.00	ก.พ และ ส.ค
	"	นาทวี ฟีดเดอร์ 10	CHN08WS-25 ถึง NAJ06WS-03 สามแยกสะท้อน-สถานีนาทวี		6.000				6.000		28,344.00	ก.พ และ ส.ค
	"	นาทวี ฟีดเดอร์ 7	CHN07WS-26 ถึง CHN07WR-04 ควนแดน-ลำซิ่ง		9.000	2.000	3.430		14.430		57,258.00	มี.ค และ ก.ย.
		นาทวี ฟีดเดอร์ 7	CHN07WR-04 ถึง CHN07WS-13 ลำซิ่ง-ป่าขวาง MJM		ข้อมูลอยู่ใน TT66007140				0.000			มี.ค และ ก.ย.
		นาทวี ฟีดเดอร์ 8	CHN08WS-10 ถึง NJA08WS-14 ป่าขวาง-นกไทย MJM		ข้อมูลอยู่ใน TT66007094				0.000			ก.พ และ ส.ค
		นาทวี ฟีดเดอร์ 8	NJA08WS-04 ถึง NJA05WS-04 ถนนต่างแดน-สระน้ำ-ช้างอำเภอ MJM		ข้อมูลอยู่ใน TT66007134				0.000			ก.พ และ ส.ค
		นาทวี ฟีดเดอร์ 4	NJA04WS-03 ถึง NJA04WS-11 สถานีนาทวี-ลำลอง		1.000	9.000	6.490		16.490		40,613.00	มี.ค และ ก.ย.
		นาทวี ฟีดเดอร์ 2	NJA02WS-03 ถึง SBY08WS-207 สถานีนาทวี-ประกอบ		3.000	20.000	1.200		24.200		70,590.00	มี.ค และ ก.ย.
		นาทวี ฟีดเดอร์ 8	SBY08WS-14 ถึง SBY08WS-206 พรุหน้า-ปราชญ์		6.000	2.000	0.550	-	8.550		34,744.00	มี.ค และ ก.ย.
รวม			7		36.000	46.000	12.670	0.500	95.170		320,573.00	

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หน้าทึบ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	33KV	นาทวี ฟีดเดอร์ 5	NJA05WS-03 ถึง NJA05WS-08 หน้าสถานีไฟฟ้านาทวี-คลอง แดงจิน MJN		ข้อมูลอยู่ใน MJM TT66005711				12.930			ม.ค. และ ก.ค
กฟอ.นาทวี	33KV	นาทวี ฟีดเดอร์ 5	NJA05WS-08 ถึง PAL7WS-10 คลองแดงจิน-คลองกา		8.500	-	-	-	8.500		48,229.00	ม.ค. และ ก.ค
รวม			1		8.500	0.000	0.000	0.000	21.430		48,229.00	
รวมทั้งหมด			104		92.730	178.410	71.550	2.730	349.580		651,028.35	

หมายเหตุ *ชื่องานให้อ้างอิงจากแผนผัง Single Line เช่น 9Y-01,9S-01

** แผนผังเลขที่ ให้ใช้ เลขแบบตาม Single Line เช่น QD3-016/56T114

รายละเอียดการดำเนินการตัดต้นไม้แรงดันนอกไลน์แรงสูง

ดำเนินการจ้างเหมาปีละ 1 ครั้ง

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หน้าทึบ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	แรงดันนอกไลน์		T3/S2บ้านคอกช้าง 1		0.740	1.080	-	-	1.820		3,982.00	ม.ค.
			T3/S2-3บ้านคอกช้าง 2		-	0.380	-	-	0.380		640.00	"
			T3/S2-3บ้านคอกช้าง 3		-	0.440	-	-	0.440		741.00	"
			T3/S2-1ประปาคอกช้าง		-	0.400	-	-	0.400		673.00	"
			T3/1-2บ้านวังบวบ		0.340	1.120	-	-	1.460		2,879.00	"
			T3/S4บ้านโคกม่วง		0.270	0.700			0.970		1,967.00	"
			T3/S4-1บ้านโคกม่วงเสริม		0.300	0.500			0.800		1,719.00	"
			T3/S5อบต.ฉาง		-	1.12	-	-	1.120		1,885.00	"
			T3/S6บ้านทุ่งหม้อแตก		-	1.440	-	-	1.440		2,424.00	"
			T3/S7บ้านสวนพงษ์		-	0.66	-	-	0.660		1,111.00	"
			T3/S7-1บ้านพงษ์เพชร		-	0.920	-	-	0.920		1,548.00	"
			T3/S8บ้านหน้าคอก		-	0.360	-	-	0.360		606.00	"
			T3/S9บ้านหัวควน		0.600	1.000	-	-	1.600		3,437.00	"
			T3/3-1บ้านธารทอง		-	0.700	-	-	0.700		1,178.00	"
			T3/6ถ.แปลงประดิษฐ์		-	-	-	0.520	0.520		329.00	"
			T3/5หน้าโทรศัพท์		-	-	0.700	-	0.700		766.00	"
			T3/6 ถ.เลนูกูล		-	-	0.420	-	0.420		460.00	"

			T3/6-1เสริมบ้านจัดสรร		-	0.360	-	-	0.360		606.00	"
			T3/6-2ปากทางเข้าเลนกุล		-	-	0.600	-	0.600		657.00	"

			T3/8หน้ามูมเบียร์		-	-	0.320	-	0.320		350.00	"
			T3/S10บ้านพลีเหนือ 1		0.620	1.560	-	-	2.180		4,439.00	"
			T3/S11บ้านพลีเหนือ 2		-	1.410	0.500	-	1.910		2,921.00	"
			T3/S11-1บ้านพลีเหนือ 3		-	1.460	-	-	1.460		2,730.00	"
			T3/9หน้าดินทอง		-	0.600	0.28	-	0.880		1,253.00	"
			T3/10หมู่บ้านดินทอง		-	2.100	-	-	2.100		3,927.00	"
			เสริมหม้อแปลงหม้อวีโรจน์		-	0.360	0.260	-	0.620		989.00	"
รวม			26		2.870	18.670	3.080	0.520	25.140		44,217.00	"

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หน้าทาบ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	แรงดันออกไลน์		T3/10-8หน้าศาลนาทวี		0.080	0.300	-	-	0.380		821.00	ก.พ.
			T3/10-6บ้านทรัพย์รุ่งโรจน์1		-	-	-	0.300	0.300		244.00	"
			T3/10-7บ้านทรัพย์รุ่งโรจน์2		-	-	-	0.75	0.750		732.00	"
			T3/10-8บ้านทรัพย์รุ่งโรจน์3		-	-	1.360	-	1.360		1,654.00	"
			T3/11บ้านลำซิ่งข้างไฟฟ้า		-	0.560	-	-	0.560		1,047.00	"
			T3/S13ถนนราชมานิต		-	0.520	-	-	0.520		972.00	"
			T3/12หมู่บ้านวิลล่า		-	-	1.190	-	1.190		1,447.00	"
			T3/S14วัดราชมานิต		0.230	0.780	-	-	1.010		2,206.00	"
			T3/12-1บ้านคลองแดงเงิน		1.020	-	-	-	1.020		1,907.00	"
			T3/S17บ้านเก่าป่ามลิ		-	0.800	-	-	0.800		1,496.00	"
			T3/S18บ้านคลองบอน1		0.350	0.890	-	-	1.240		2,801.00	"
			T3/S18-1บ้านคลองบอน2		-	0.380	-	-	0.380		711.00	"
			T3/13บ้านเก่า		0.490	-	0.700	-	1.190		2,443.00	"
			T3/13บ้านเก่า 2 เสริม		-	-	0.920	-	0.920		1,119.00	"
			T3/S19บ้านเก่า-ป่าเรียน		-	0.610	-	-	0.610		1,141.00	"
			T3/S20บ้านป่าเรียน 1		-	0.520	-	-	0.520		972.00	"
			T3/S21บ้านป่าเรียน 2		-	0.720	-	-	0.720		1,346.00	"
			T3/S22บ้านป่าเรียน 3 เสริม		-	0.160	-	-	0.160		299.00	"

			T3/S22บ้านป่าเรียน 4		-	1.860	-	-	1.860		3,478.00	"
			T3/S23-1บ้านเก่าคลองขวาง		0.080	-	-	-	0.080		260.00	"

			T3/S23-2คลองกวางสระบัว		0.200	-	-	-	0.200		650.00	"
			T3/S24บ้านเขาวัง 1		-	0.100	-	-	0.100		187.00	"
			T3/S24บ้านเขาวัง 1-1 เสริม		-	-	0.710	-	0.710		863.00	"
			T3/S25บ้านเขาวัง 2		-	0.410	-	-	0.410		767.00	"
			T3/S26บ้านเขาวัง 3		0.120	0.130	0.57		0.820		1,326.00	"
			T3/S26-1บ้านเขาวัง 4		0.260	-	0.800	-	1.060		1,818.00	"
			T3/S27บ้านคลองกวาง		0.600	0.920	0.280	-	1.800		4,010.00	"
			T3/S28บ้านสองแพรก 1		0.020	-	-	-	0.020		65.00	"
			T3/S29บ้านสองแพรก 2		-	1.700	-	-	1.700		3,179.00	"
รวม			29		3.450	11.360	6.530	1.050	22.390		39,961.00	

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หนาที่บ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	แรงดันออกไลน์		T3/S30-1บ้านคลองไข่มุก 1		0.420	-	-	-	0.420		1,365.00	มี.ค.
			T3/S30-2บ้านคลองไข่มุก 2		0.580	0.500	-	-	1.080		2,819.00	"
			T3/S30-3บ้านคลองไข่มุก 3 เสริม		0.300	0.560	-	-	0.860		2,022.00	"
			T3/S31บ้านสมิ้องมัสยิด 1		0.300	-	-	-	0.300		975.00	"
			T3/S32บ้านสมิ้อง 2		0.180	0.310	-	-	0.490		1,165.00	"
			T3/S33บ้านสมิ้อง 3		1.200	-	-	-	1.200		3,899.00	"
			T3/S34บ้านนาปรัง 1		0.290	-	-	-	0.290		942.00	"
			T3/S34-1บ้านนาปรัง 2 เสริม		0.630	-	-	-	0.630		2,047.00	"
			T3/S34-2บ.นาปรัง-เกาะหลาน้ำ		-	0.300	-	-	0.300		561.00	"
			T3/S36เกาะหลาน้ำ		1.560	-	-	-	1.560		5,068.00	"
			T3/S14-5บ้านใหญ่-นาปรัง		0.540	0.800	-	-	1.340		3,250.00	"
			T3/S14-5บ้านนาปรัง ร.ร		-	0.6400	-	-	0.640		1,197.00	"
			T3/S38บ.ใหญ่ - เหาน้ำค้าง		-	0.530	-	-	0.530		991.00	"
			T3/S39บ้านปิยะมิตร		-	0.89	-	-	0.890		1,664.00	"
			T3/14-5บ้านใหม่ลำพด		1.820	-	-	-	1.820		5,913.00	"
			T3/15บ้านลำพด		-	0.220	-	-	0.220		411.00	"
			T3/S42บ้านสวนไต้นนท์		-	0.460	-	-	0.460		860.00	"
			T3/16บ้านไต้นนท์หน้าร.ร.		0.220	0.500	-	-	0.720		1,650.00	"
			T3/S43บ้านไต้นนท์ - ปลายคลอง		-	0.470	-	-	0.470		879.00	"

			T3/S44บ้านปลายคลองสวนขอด	-	-	0.300	-	0.300		365.00	"
--	--	--	--------------------------	---	---	-------	---	-------	--	--------	---

			T3/S45บ้านปลายคลองประปา		-	0.240	-	-	0.240		449.00	"
			T3/S46บ้านปลายคลองโรงเรียน		0.360	-	-	-	0.360		1,170.00	"
			T3/S46-1บ้านอู่13 (1)		0.040	-	-	-	0.040		130.00	"
			T3/S46-2บ้านอู่13 (2)		-	0.840	-	-	0.840		1,571.00	"
			T3/S46-3บ้านอู่13 (3)		-	0.760	-	-	0.760		1,421.00	"
			T3/S49-1บ้านปลายคลองศาลา		-	0.84	-	-	0.840		1,571.00	"
			T3/S49บ้านสะพานหิน		0.880	-	-	-	0.880		2,859.00	"
			T3/S47-1บ้านคลองขยเสริม		-	0.460	-	-	0.460		860.00	"
			T3/S47บ้านคลองขยลูกสุดท้าย		-	0.560	-	-	0.560		1,047.00	"
			T3/S49บ้านกม.15		1.320	-	-	-	1.320		4,289.00	"
			T3/S50บ้านควนแดน		-	1.150	-	-	1.150		2,151.00	"
			T3/S50-1บ.ควนแดนสำนักงาน		-	-	0.080	-	0.080		97.00	"
รวม			32		10.640	11.030	0.380	0.000	22.050		55,658.00	

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หนาที่บ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	แรงดันออกไลน์		T3/1บ้านเกาะงา 1 ช.ชลประทาน		0.200	1.190	-	-	1.390		2,875.00	เม.ย
			T3/S2บ้านเกาะงา 2 ถ.ชลประทาน		1.200	-	-	-	1.200		3,899.00	"
			T3/1 ข้างวัดประดู่หมู		-	0.400	-	-	0.400		748.00	"
			T3/2หน้าวัดนาทวี		-	0.240	1.220	-	1.460		1,932.00	"
			T3/4หน้า รกส.		-	0.220	-	-	0.220		411.00	"
			T3/S30บ้านสามแยกวังไต้		-	0.400	-	-	0.400		748.00	"
			T3/50-5บ้านทุ่งค่าน		0.900	0.400	-	-	1.300		3,672.00	"
			T3/S51บ้านของใต้ 1		0.420	0.420	-	-	0.840		2,150.00	"
			T3/S52บ้านของใต้ 2		0.400	-	-	-	0.400		1,300.00	"
			T3/เสริมหน้า ร.ร. ทุ่งน้ำขาว		-	0.200	-	-	0.200		374.00	"
			T3/S53บ้านท่าปาน		0.700	-	-	-	0.700		2,274.00	"
			T3/S53-1บ้านท่าปาน โลกแคเสริม		-	0.190	-	-	0.190		355.00	"
			T3/18บ้านปลักหนูใต้หน้าวัด		-	-	0.740	-	0.740		900.00	"
			T3/27บ.ปลักหนู - โลกแค		2.400	-	-	-	2.400		7,798.00	"
			T3/S54บ้านคันไทร		0.350	0.720	-	-	1.070		2,484.00	"
			T3/S55บ้านหน้าอบต		1.000	-	-	-	1.000		3,249.00	"
			T3/20บ้านปลักหนูเหนือ		0.460	1.100	-	-	1.560		3,552.00	"
			T3/20บ้านปลักหนูเหนือ เสริม		1.400	0.600	-	-	2.000		5,671.00	"

			T3/21-1เสริม บ้านป่าเร็ดหัวสะพาน	0.880	-	-	-	0.880		2,859.00	"
			T3/21บ้านป่าเร็ด	0.690	1.170	-	-	1.860		4,430.00	"

			T3/22บ้านหมอกง		1.600	1.100	-	-	2.700		7,255.00	"
			T3/23บ้านทุ่งน้ำขาว		-	0.180	-	-	0.180		337.00	"
			T3/S57-1เสริมบ้านปลักพอมปากซอย		0.600	-	-	-	0.600		1,949.00	"
			T3/S57บ้านปลักพอม 1		0.460	-	-	-	0.460		1,495.00	"
			T3/S58ปลักพอม3แยกร้านน้ำชา 2		0.370	-	-	-	0.370		1,202.00	"
			T3/S58-1บ้านปลักพอมลูกสุดท้าย		0.460	0.380	-	-	0.840		2,205.00	"
			T3/S59บ้านพรุหว่า 1		0.920	-	-	-	0.920		2,989.00	"
			T3/S60บ้านพรุหว่า 2		-	0.840	-	-	0.840		1,571.00	"
			T3/24บ้านดงหมู 1		1.280	-	-	-	1.280		4,159.00	"
			T3/S61บ้านดงหมู 2		1.000	-	-	-	1.000		3,249.00	"
			T3/S61-1บ้านดงหมู 3 เสริม		0.160	-	-	-	0.160		520.00	"
			T3/S62บ้านโคกแค 1		0.160	-	-	-	0.160		520.00	"
			T3/S63บ้านโคกแค 2		0.850	-	-	-	0.850		2,762.00	"
			T3/S63-1 เสริมบ้านโคกแค 3		-	0.600	-	-	0.600		1,122.00	"
รวม			34		18.860	10.350	1.960	0.000	31.170		83,016.00	

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หนาที่บ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	แรงดันออกไลน์		T3/24-1บ้านปลักอ่างทอง		0.920	0.790	-	-	1.710		4,466.00	พ.ค.
			T3/S บ้านปลักอ่างทอง เสริม		0.050	-	-	-	0.050		162.00	"
			T3/S เสริมข้าง ร.ร.ท่าประคู้		-	0.450	-	-	0.450		842.00	"
			T3/S63-3บ้านท่าประคู้หลังวัด		0.600	-	-	-	0.600		1,949.00	"
			T3/S66บ้านหน้า อ.บ.ต		-	0.170	-	-	0.170		318.00	"
			T3/25บ้านทุ่งดุก		1.080	-	-	-	1.080		3,509.00	"
			T3/S67บ้านป่ากัน		1.405	-	-	-	1.405		4,565.00	"
			T3/26บ้านหมอกคง		0.400	0.740	-	-	1.140		2,683.00	"
			T3/S68บ้านพอบิด 1		0.300	-	-	-	0.300		975.00	"
			T3/27บ้านพอบิด 2		0.640	0.530	-	-	1.170		3,070.00	"
			T3/S69บ้านพอบิด 3		0.050	-	-	-	0.050		162.00	"
			T3/69-1บ้านฟามรัมย์วัว		-	0.750	-	-	0.750		1,403.00	"
			T3/S70บ้านสำนักยาง 1		0.100	-	-	-	0.100		325.00	"
			T3/S71บ้านสำนักยาง 2		0.760	-	-	-	0.760		2,469.00	"
			T3/71-1สามแยกทวดเลื้อ		0.610	-	0.050	-	0.660		2,026.00	"
			T3/S72บ้านพอบิดเหนือ		0.750	-	-	-	0.750		2,437.00	"
			T3/S72-1บ้านป่ากอ		0.840	-	-	-	0.840		2,729.00	"
			T3/S73บ้านหัวควน		1.280	-	-	-	1.280		4,159.00	"

			T3/S73-1บ้านป่ายาง ชรบ.		0.300	-	-	-	0.300		975.00	"
			T3/S74บ้านป่ายางประปา		1.280	-	-	-	1.280		4,159.00	"

			T3/S74-1บ้านปายงหน้าร.ร		-	0.900	-	-	0.900		1,683.00	"
			T3/S75บ้านห้วยหลังศาลา		0.520	-	-	-	0.520		1,689.00	"
			T3/76-2เสริมห้วยหลังป้อม ชรบ.		-	0.440	-	-	0.440		823.00	"
			T3/S76สามแยกห้วยหลังโรงรม 1		-	0.600	-	-	0.600		1,122.00	"
			T3/S76-1บ้านห้วยหลังโรงรม 2		0.840	-	-	-	0.840		2,729.00	"
			T3/S77บ้านห้วยหลังท่าวัว		-	0.450	-	-	0.450		842.00	"
			T3/S77-1บ้านหาดทรายขาว		1.800	-	-	-	1.800		5,848.00	"
			T3/S75-1สี่แยกห้วยหลัง1		0.720	-	-	-	0.720		2,339.00	"
			T3/S77-2 บ้านห้วยหลัง2		0.280	-	-	-	0.280		910.00	"
			T3/S77-3บ้านเขื่อน		1.200	0.080	-	-	1.280		4,048.00	"
			T3/S77-4บ้านห้วย-หลังเคียนเกา		0.530	-	-	-	0.530		1,722.00	"
			T3/S78บ้านเคียนเกา		0.800	-	-	-	0.800		2,599.00	"
รวม			32		18.055	5.900	0.050	0.000	24.005		69,737.00	

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หนาที่บ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	แรงดันออกไลน์		T3/S79-2 บ้านเลียบ เสริม		0.140	-	-	-	0.140		455.00	มิ.ย.
			T3/S79 บ้านเลียบ 1		-	0.720	-	-	0.720		1,346.00	"
			T3/S79-1บ้านเลียบครุฑ 2		-	0.140	-	-	0.140		262.00	"
			T3/S80บ้านเลียบ 3		0.500	0.300	-	-	0.800		2,186.00	"
			T3/S81บ้านเลียบท่าไผ่ไท		0.740	-	-	-	0.740		2,404.00	"
			T3/28-5เสริม บ.รวมมิตรพัฒนา		0.200	-	-	-	0.200		650.00	"
			T3/28-5บ้านทุ่งข่า		1.500	0.500	-	-	2.000		5,809.00	"
			T3/S82บ้านป่ากราด		-	0.140	-	-	0.140		262.00	"
			T3/S83บ้านสะพานพลา 1		-	0.320	-	-	0.320		598.00	"
			T3/S83-1บ้านสะพานพลา 2		0.480	0.640	-	-	1.120		2,756.00	"
			T3/S86บ.สะพานพลาในควน		-	0.620	0.680	-	1.300		1,986.00	"
			T3/S84บ้านสะพานเคียน 1		1.800	-	-	-	1.800		5,848.00	"
			T3/S85บ้านสะพานเคียน 2		0.860	0.960	-	-	1.820		4,589.00	"
			T3/28-5บ.หนัร.ร.สะท้อน		-	0.700	0.800	-	1.500		2,282.00	"
			T3/28-6บ.สะท้อน3แยก		-	-	0.900	-	0.900		1,094.00	"
			T3/30บ้านหลังวัดสะท้อน		0.820	-	-	-	0.820		2,664.00	"
			T3/30-1บ้านสะท้อน เสริม		-	2.160	-	-	2.160		4,039.00	"
			T3/S88บ.สะท้อน-นาปริง 1		0.720	-	-	-	0.720		2,339.00	"

			T3/S88-3เสริม บ.สะท้อน-นาปรัง 3		0.580	-	-	-	0.580		1,884.00	"
			T3/S88-1บ.สะท้อน-นาปรัง 2		-	0.820	-	-	0.820		1,533.00	"

			T3/S88-2บ.สะท้อน-นาปรัง 3		-	-	0.100	-	0.100		122.00	"
			T3/S89บ้านสะท้อนปากอ		1.700	0.600	-	-	2.300		6,645.00	"
			T3/S90บ.ท่าคลองป้อมขรบ.		0.490	-	-	-	0.490		1,592.00	"
			T3/30-3บ้านท่าคลอง1		-	1.300	-	-	1.300		2,431.00	"
			T3/30-4บ้านท่าคลอง2		0.560	0.300	-	-	0.860		2,380.00	"
			T3/S92บ.ท่าคลองหัวแถว		0.130	-	-	-	0.130		422.00	"
			T3/S93บ้านท่าหิ 1		-	0.120	-	-	0.120		224.00	"
			T3/S94บ้านท่าหิ 2		-	0.150	-	-	0.150		281.00	"
			T3/S954บ.สะพานใหม่ป่อง		-	-	0.150	-	0.150		182.00	"
			T3/34-4บ้านป่อง		0.400	0.700	-	-	1.100		2,609.00	"
			T3/S97ข้างร.ร.ป่อง		-	-	0.280	-	0.280		340.00	"
รวม			31		11.620	11.190	2.910	0.000	25.720		62,214.00	

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หนาที่บ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	แรงดันออกไลน์		T3/S97-1บ้านวัดปู้ม		-	0.920	-	-	0.920		1,720.00	ก.ค.
			T3/S97-2บ้านเขาร้อน		1.000	-	-	-	1.000		3,249.00	"
			T3/S98บ้านป้อมผู้ใหญ่ธร		0.450	-	-	-	0.450		1,462.00	"
			T3/S99บ้านคลองหินงอก 1		0.340	0.300	-	-	0.640		1,666.00	"
			T3/S99-1บ้านคลองหินงอก 2		0.600	0.300	-	-	0.900		2,510.00	"
			T3/31บ้านทุ่ง		0.520	0.580	-	-	1.100		2,774.00	"
			T3/33-1เสริม ทางเข้าทับช้าง		0.180	0.370	-	-	0.550		1,277.00	"
			T3/33บ้านทับช้าง		-	1.010	-	-	1.010		1,889.00	"
			T3/32บ้านทับช้างเครื่องใน		0.440	0.660	-	-	1.100		2,664.00	"
			T3/S100บ้านไร่		0.220	0.660	-	-	0.880		1,949.00	"
			T3/34บ้านวังไทร		0.440	0.440	-	-	0.880		2,252.00	"
			T3/S33-1 หนัร.ร.วังไทร		0.170	1.200	-	-	1.370		2,796.00	"
			T3/100-2 บ.หัวควน		1.380	-	-	-	1.380		4,484.00	"
			T3/35บ้านใหญ่ 1		0.580	-	-	-	0.580		1,884.00	"
			T3/35-1บ้านใหญ่ 2		1.620	0.780	-	-	2.400		6,722.00	"
			T3/35-2บ้านใหญ่ 3 เสริม		0.800	0.540	-	-	1.340		3,609.00	"
			T3/S100-1บ้านทุ่งนา		0.350	0.350	-	-	0.700		1,792.00	"
			T3/37บ้านโคกเอ๊ะ 1		0.700	0.420	0.300	-	1.420		3,425.00	"

			T3/37บ้านโคกเอ้าะ 2 เสริม		0.180	0.280	-	-	0.460		1,108.00	"
			T3/S100-5กลุ่มบ้านลุ่ม		-	0.560	-	-	0.560		1,047.00	"

			T3/S102-2 เสริมหม้อแปลง ร.ร. บ้านลุ่ม		-	-	-	1.000	1.000		3,249.00	"
			T3/S101บ้านลุ่มหน้าวัด		-	-	0.350	-	0.350		426.00	"
			T3/S102บ้านลุ่มโรงรม 1		-	1.000	-	-	1.000		1,870.00	"
			T3/S102-1บ้านลุ่มโรงรม 2		-	0.740	0.260	-	1.000		1,700.00	"
			T3/S103บ้านลุ่ม		-	0.300	-	-	0.300		561.00	"
			T3/38บ้านเกาะงุ่น 1		0.370	1.080	-	-	1.450		3,222.00	"
			T3/38-1บ้านเกาะงุ่น 2		1.470	-	-	-	1.470		4,776.00	"
			T3/38-2 ปากทางเข้าเกาะงุ่น 3		0.160	-	0.550	-	0.710		1,189.00	"
			T3/38-3 บ้านกระทิงตายหน้า ร.ร.		-	0.650	-	-	0.650		1,216.00	"
			T3/38-2บ้านกระทิง		0.550	0.320	-	-	0.870		2,385.00	"
			T3/39โคกจง1 เสริม		0.750	0.500	-	-	1.250		2,011.00	"
			T3/S105โคกจง 2		0.080	-	-	-	0.080		260.00	"
			T3/S106โคกจง 3		0.780	0.370	-	-	1.150		3,226.00	"
			T3/S107โคกจง 4		1.200	-	-	-	1.200		3,899.00	"
			T3/S122บ้านล่องบางแก้ว		0.860	1.400	-	-	2.260		5,412.00	"
รวม			35		16.190	15.730	1.460	1.000	34.380		85,681.00	

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				ลัมต้น/กอ (กม.ที่)	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หน้าทึบ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	แรงดันออกไลน์		T3/40บ้านคลองปราง		0.300	-	-	-	0.300		975.00	ส.ค.
			T3/S108บ้านแปะหลัน 1		-	0.360	-	-	0.360		673.00	"
			T3/S108บ้านแปะหลัน 2		-	0.240	-	-	0.240		449.00	"
			T3/41บ้านโครง		1.200	2.160	-	-	3.360		7,938.00	"
			T3/S109บ้านพรุหว่า 1		-	-	0.260	-	0.260		316.00	"
			T3/S109-1บ้านพรุหว่า 1-1 เสริม		-	0.720	-	-	0.720		1,346.00	"
			T3/S110บ้านพรุหว่า 2		-	-	1.000	-	1.000		1,216.00	"
			T3/S111บ้านปลักเด		-	0.800	-	-	0.800		1,496.00	"
			T3/S113บ้านทุ่งเปริยง 1		-	0.240	-	-	0.240		449.00	"
			T3/S114บ้านทุ่งเปริยง 2		0.300	-	-	-	0.300		975.00	"
			T3/S114-2บ้านทุ่งเปริยง 2-1 เสริม		0.500	-	-	-	0.500		1,625.00	"
			T3/110-1เสริมข้าง ร.ร. พรุหว่า		-	0.460	-	-	0.460		860.00	"
			T3/S114-1บ้านทุ่งเปริยง 3		-	0.620	-	-	0.620		1,159.00	"
			T3/S114-3บ้านทุ่งเปริยงหน้ามัสยิด3-1		-	0.760	-	-	0.760		1,421.00	"
			T3/S131บ้านทุ่งเปริยง 4		0.980	-	-	-	0.980		3,184.00	"
			T3/S115หน้าสวนสจ.		-	0.290	-	-	0.290		542.00	"
			T3/S116หน้าบึงทุ่งถ้ง		-	-	0.280	-	0.280		340.00	"
			T3/S117หน้าร.รทุ่งถ้ง		0.420	0.330	-	-	0.750		1,982.00	"

			T3/S118หน้าวัดทุ่งลิง		0.440	0.260	-	-	0.700		1,916.00	"
			T3/S119บ้านคลองขันไค1		0.120	-	-	-	0.120		390.00	"

			T3/S120บ้านคลองขันไค2		0.200	1.000	-	-	1.200		2,520.00	"
			T3/S120-1บ้านทุ่งลิ้ง-ถ้ำตลอด		0.270	-	-	-	0.270		877.00	"
			T3/S121บ้านปอนเ้าะ		0.480	-	-	-	0.480		1,560.00	"
			T3/S122สามแยกคุด้าน		0.850	-	-	-	0.850		2,762.00	"
			T3/S122-2เสริมแยกริสอร์ทไปด้าน		-	-	0.160	-	0.160		195.00	"
			T3/S122-3หน้าศูนย์เด็กเล็กประกอบ		0.330	-	-	-	0.330		1,072.00	"
			T3/S122-1บ้านประกอบตก 1		-	-	0.100	-	0.100		122.00	"
			T3/S123บ.ประกอบหน้าร.ร		-	0.980	-	-	0.980		1,833.00	"
			T3/S124บ้านประกอบออก		-	0.440	0.600	-	1.040		1,552.00	"
			T3/S144บ้านประกอบตก 2		0.600	0.700	-	-	1.300		3,258.00	"
			T3/S125บ้านตลาดประกอบ		-	-	0.300	-	0.300		365.00	"
			T3/S126บ้านตลาดบ้านใหม่		0.400	-	-	-	0.400		1,300.00	"
			T3/S127บ้านใหม่ 1		0.240	-	-	-	0.240		780.00	"
			T3/S127-1บ้านใหม่ 2		0.460	-	-	-	0.460		1,495.00	"
			T3/S128บ้านใหม่ 3		0.190	1.000	-	-	1.190		2,487.00	"
รวม			35		8.280	11.360	2.700	0.000	22.340		51,430.00	

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				ลัมต้น/กอ (กม.ที่)	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หน้าทึบ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	แรงต่ำนอกไลน์		T3/42บ้านวัด		2.000	0.560	-	-	2.560		7,545.00	ก.ย.
			T3/S129โรงรมบ้านวัด		0.460	-	-	-	0.460		1,495.00	"
			T3/42-1บ้านเกาะไม้ใหญ่		2.290	-	-	-	2.290		7,440.00	"
			T3/S129-1เกาะไม้ใหญ่ซ้อนทอง		-	-	0.100	-	0.100		122.00	"
			T3/42-2บ้านซ้อนทอง1		1.430	0.560	-	-	1.990		5,693.00	"
			T3/S130บ้านซ้อนทองทับควาย		-	0.960	-	-	0.960		730.00	"
			T3/S132บ้านซ้อนทอง2		0.260	0.130	-	-	0.390		1,088.00	"
			T3/S133บ้านเกาะจง		1.310	0.140	0.180	-	1.630		4,737.00	"
			T3/134บ.ห้วยอนศาลา		0.380	0.500	-	-	0.880		2,170.00	"
			T3/S134-1บ้านห้วยอน		1.500	-	-	-	1.500		4,874.00	"
			T3/S137-2เสริมไฟแดงวังใต้		-	0.300	0.180	-	0.480		780.00	"
			T3/S137ถ.วังประชา 1		-	-	0.080	-	0.080		97.00	"
			T3/S137-1ถ.วังประชา 2		-	-	0.500	-	0.500		608.00	"
			T3/46-6บ้านวังใต้หลังไฟฟ้าเก่า		0.380	1.220	-	0.230	1.830		3,760.00	"
			T3/45 หมู่บ้านวังประชาขึ้น		-	0.460	0.300	-	0.760		1,225.00	"
			T3/44หน้าไฟฟ้าเก่า		0.060	-	0.700	-	0.760		1,046.00	"
			T3/44-2เสริม บ.จัดสรรหลังอิฐชู		-	0.260	-	-	0.260		486.00	"
			T3/44-3เสริม หลังอิฐชู-บ.ซอง		0.580	-	-	-	0.580		1,884.00	"
			T3/44-1หน้าวัดวังใต้		-	-	0.650	-	0.650		790.00	"

			T3/S138 ถ.วังประจักษ์		-	0.690	-	-	0.690		1,290.00	"
--	--	--	-----------------------	--	---	-------	---	---	-------	--	----------	---

			T3/S139บ.วังใต้-ทุ่งโน		0.180	-	0.390		0.570		1,059.00	"
			T3/S140บ้านทุ่งโน		0.060	0.850	-	-	0.910		1,784.00	"
			T3/141บ้านพุดเดียว 1		-	0.650	-	-	0.650		1,216.00	"
			T3/141-1บ้านพุดเดียวเสริม 1-1		0.150	0.160	-	-	0.310		787.00	"
			T3/S142บ้านพุดเดียว 2		0.220	0.140	0.180	-	0.540		1,195.00	"
			T3/S142-1บ้านพุดเดียว 3		0.980	-	0.260	-	1.240		3,500.00	"
			T3/S143บ้านโลกกรด 1		0.420	0.120	-	-	0.540		1,589.00	"
			T3/S144บ้านโลกกรด 2		1.170	-	-	-	1.170		3,801.00	"
			T3/S145บ้านโลกกรด 3		-	1.170	0.160	-	1.330		2,382.00	"
			T3/46บ้านวังใต้เหนือ		-	0.200	-	-	0.200		374.00	"
			T3/47บ้านเค็ลียง 1		0.930	1.000	-	-	1.930		4,892.00	"
			T3/47-1บ้านเค็ลียง 2		1.160	-	-	-	1.160		3,769.00	"
			T3/47-1เสริมข้าง ร.ร.เค็ลียง 3		1.520	0.580	-	-	2.100		6,023.00	"
รวม			33		17.440	10.650	3.680	0.230	32.000		80,231.00	

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				ลัมต้น/กอ (กม.ที่)	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หน้าทึบ	ปานกลาง	เบาบาง	ทีโล่ง				
กฟอ.นาทวี	แรงดันนอกไลน์		T3/S146บ้านของเหนือ 1		0.590	-	-	-	0.590		1,917.00	ต.ค.
			T3/S147บ้านของเหนือ 2		1.180	0.560	-	-	1.740		4,881.00	"
			T3/S148บ้านป่าหิเล็ก		2.210	0.170	-	-	2.380		7,498.00	"
			T3/49บ้านวังใหญ่ 1		1.000	0.400	-	-	1.400		3,997.00	"
			T3/49-1บ้านวังใหญ่เสริม 2		1.440	-	-	-	1.440		4,679.00	"
			T3/S149บ้านวังใหญ่บ่อดิน		0.210	0.320	-	-	0.530		1,281.00	"
			T3/S150บ้านสวนผู้ว่าจิต		1.000	-	-	-	1.000		3,249.00	"
			T3/S151บ้านแะหุมู		1.540	-	-	-	1.540		5,003.00	"
			T3/S152บ.แะหุมู-ปลายรำ 1		0.320	0.400	-	-	0.720		1,526.00	"
			T3/S153บ้านปราชรำ 2		-	0.600	-	-	0.600		1,122.00	"
			T3/S153-1บ้านปราชรำ-พอบิด		1.860	0.600	-	-	2.460		7,165.00	"
			T3/S154บ้านกม.40		1.000	0.190	-	-	1.190		3,604.00	"
			T3/S155บ้านสวนครูปรอด		0.120	-	-	-	0.120		390.00	"
			T3/50 ทางเข้า ร.ร. ลำลอง		-	2.110	-	-	2.110		3,946.00	"
			T3/50-1 ลำลองหน้ามัสยิด		0.400	-	-	-	0.400		1,300.00	"
			T3/S156บ้านคลองทุเรียน 1		0.110	-	-	-	0.110		357.00	"
			T3/S157บ้านคลองทุเรียน 2		-	0.320	-	-	0.320		598.00	"
			T3/S158บ้านคลองทุเรียน 3		-	0.740	-	-	0.740		1,384.00	"
			T3/S158-1บ้านคลองทุเรียน 4		-	0.110	-	-	0.110		206.00	"

			T3/S159-1บ้านคลองหนูน 1		0.520	0.310	-	-	0.830		2,269.00	"
--	--	--	-------------------------	--	-------	-------	---	---	-------	--	----------	---

			T3/S159บ้านคลองหนูน 2		-	0.800	0.280	-	1.080		1,836.00	"
			T3/S160บ้านควนพล 1		0.120	-	-	-	0.120		910.00	"
			T3/S161บ้านคลองชิง		0.820	-	-	-	0.820		2,664.00	"
			T3/S162บ้านควนพล 2		-	0.270	-	-	0.270		505.00	"
			T3/S163บ้านควนพล 3		0.400	-	-	-	0.400		1,300.00	"
			T3/S185บ้านสุคเขตถ้ำล่อง		0.340	-	-	-	0.340		1,105.00	"
รวม			26		15.180	7.900	0.280	0.000	23.360		64,692.00	

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ท)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หน้าทึบ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	แรงดันออกไลน์		T7/S1 บ้านโพรงเข้ 1		0.230	-	-	-	0.230		731.00	พ.ย.
			T7/S2 บ้านโพรงเข้มีสยิด 2		0.940	0.590	-	-	1.530		4,157.00	"
			T7/S-1 บ้านโพรงเข้3 เสริม		0.460	-	-	-	0.460		1,495.00	"
			T7/S3 บ้านโพรงเข้ข้างมีสยิด		1.030	-	-	-	1.030		3,346.00	"
			T7/S4 บ้านทุ่งนาเกียน		0.240	1.660	-	-	1.900		3,884.00	"
			T7/1 บ้านเกาะงา1หน้าร้านครูสืบ		0.770	0.480	-	-	1.250		3,399.00	"
			T7/S5บ้านปริกทุ่งนา 1		0.120	0.480	-	-	0.600		1,287.00	"
			T7/S5-1บ้านปริกเสริม 2		0.100	0.300	-	-	0.400		886.00	"
			T7/S6บ้านปริก 3		0.550	-	-	-	0.550		1,787.00	"
			T7/S8หน้าวัดปลักเมา		0.460	1.980	-	-	2.440		4,222.00	"
			T7/8 ตรงข้ามวัดประดู่หมู่		0.060	1.170	1.140	-	2.370		5,110.00	"
			T7/3 บ้านนาหว้า		0.340	0.640	-	-	0.980		2,301.00	"
			T7/3-1 นาหว้าหน้าชลประทานเสริม		0.460	-	-	-	0.460		1,495.00	"
			T7/S7 บ้านป่าทุ 1 ร้านขายก๊อ		-	-	0.350	-	0.350		426.00	"
			T7/S7-1 บ้านป่าทุ 2		-	0.860	-	-	0.860		1,608.00	"
			T7/S7-1 บ้านป่าทุ 3 เสริม		-	0.700	-	-	0.700		1,309.00	"
			T7/9 สะพานบุญแก้ว		0.070	0.200	-	-	0.270		601.00	"
			T7/S8 บ้านนาทวิ		0.580	0.200	0.220	-	1.000		2,526.00	"
			T7/S8 ถนนรัตนวิถิ		0.170	1.480	-	-	1.650		3,320.00	"
			T7/S9 เสดวน		-	1.120	-	-	1.120		2,094.00	"

		T7/8 บ้านพลีไต้มัธยม		0.700	0.800	-	-	1.500		3,770.00	"
		T7/9 บ้านพลีไต้ป้อม		0.250	1.000	-	-	1.250		2,682.00	"

			T7/S8 บ้านพลีเสริม		0.340	-	0.280	-	0.620		1,445.00	"
			T7/S9-6 ข้างร.ร.นท		-	0.420	0.240	-	0.660		1,077.00	"
			T7/S8 หน้าเรือนจำ		-	0.480	-	-	0.480		898.00	"
			T7/S9-1 ท่งแหล 4 แยก เสริม		-	0.520	-	-	0.520		972.00	"
			T7/S9 ท่งแหล 3 แยก		-	-	0.380	-	0.380		518.00	"
			T7/11บ้านท่งแหลมัสยิด		0.910	0.240	-	-	1.150		3,405.00	"
			T7/S15บ. ท่งแหลได้ชลประทาน		0.340	0.280	-	-	0.620		2,638.00	"
			T7/13บ้านท่งแหลประปา		0.740	-	-	-	0.740		2,404.00	"
			T7/S17บ้านปลักจอก 1		0.740	0.580	-	-	1.320		3,489.00	"
			T7/S17-1บ้านปลักจอก 2		1.580	-	-	-	1.580		5,133.00	"
รวม			32		12.180	16.180	2.610	0.000	30.970		74,415.00	"

กฟฟ	ระบบ	สถานีไฟฟ้า สฟ/ฟีดเดอร์	ชื่องาน*	แผนผัง** เลขที่	ปริมาณต้นไม้ (กม.)				รวม ระยะทาง	ฮอทไลน์ (กม.ที่)	ค่าใช้จ่าย ตามแผนงาน	ระยะเวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด
					หนาที่บ	ปานกลาง	เบาบาง	ที่โล่ง				
กฟอ.นาทวี	แรงดันออกไลน์		T7/12 บ้านนาหมอศรี 1		0.700	0.800	-	-	1.500		3,770.00	ธ.ค.
			T7/12-1 บ้านนาหมอศรี 2		-	0.850	0.180	-	1.030		1,370.00	"
			T7/12-2 บ้านนาหมอศรี 3 เสริม		-	0.410	-	-	0.410		1,569.00	"
			T7/10 บ้านท่าโก		0.260	-	-	-	0.260		845.00	"
			T7/S11บ้านม่วงหน่อแก้ว1		0.470	-	-	-	0.470		1,527.00	"
			T7/S11-1บ้านม่วงหน่อแก้ว2		-	0.900	0.520	-	1.420		2,315.00	"
			T7/S12บ้านหัวถนน		1.130	0.900	-	-	2.030		5,354.00	"
			T7/S13บ้านควนดินแดง 1		-	0.400	-	-	0.400		748.00	"
			T7/S13-1บ้านควนดินแดง 2 เสริม		0.840	-	-	-	0.840		2,729.00	"
			T7/S14บ้านควนดินแดง 3		0.270	-	0.300	-	0.570		1,242.00	"
			T7/S20 บ. ลำชิงหน้าร้านช่างวิ		0.280	-	-	-	0.280		910.00	"
			T7/S20-2 บ้านลำชิงปากซอย		0.320	-	-	-	0.320		1,040.00	"
			T7/21 บ้านลำชิงใต้โด		-	0.120	-	-	0.120		224.00	"
			T7/S23 บ้านลำชิงวงแหวน		1.030	0.600	-	-	1.630		4,468.00	"
			T7/S22 สะพานลำชิง		0.170	-	-	-	0.170		552.00	"
			T7/S22-1 บ้านลำชิงป่าพลู		-	0.800	-	-	0.800		1,496.00	"
			T7/S23-1 บ้านลำชิงยางต้นเดียว		0.140	-	-	-	0.140		455.00	"
			T7/S24-2 เสริมบ้านล่องมุด		-	0.040	-	-	0.040		75.00	"

			T7/S24 บ้านล่องมุด		0.380	-	-	-	0.380		1,235.00	"
			T7/S24-3 เสริมบ้านล่องมุดสามแยก		-	0.550	-	-	0.550		1,029.00	"

			T7/S25 บ้านเขานา1		-	0.280	-	-	0.280		524.00	"
			T7/S25-1บ้านเขานาไม้สยิด		0.500	-	-	-	0.500		1,625.00	"
			T7/10-2บ้านทรงชัย		-	-	0.480	-	0.480		584.00	"
			T7/S27บ้าน โคกลูกหมี		0.260	-	-	-	0.260		845.00	"
			T7/S28บ้านสวนจำ 1		0.740	-	-	-	0.740		2,404.00	"
			T7/S29บ้านสวนจำ 2		1.440	-	-	-	1.440		4,679.00	"
			T7/S30 ตรงข้ามวัดไต้นนท์		-	-	0.100	-	0.100		122.00	"
			T3/S29ไต้นนท์คลองหินกอง 1		-	0.040	-	-	0.040		75.00	"
			T3/S29บ้านคลองหินกอง 2		-	1.640	-	-	1.640		3,067.00	"
รวม			29		8.930	8.330	1.580	0.000	18.840		46,878.00	"
รวมทั้งหมด			374		143.695	138.650	27.220	2.800	312.365		758,130	"

หมายเหตุ *ชื่องานให้อ้างอิงจากแผนผัง Single Line เช่น 9Y-01,9S-01

** แผนผังเลขที่ ให้ใช้ เลขแบบตาม Single Line เช่น QD3-016/56T114

สรุปปริมาณงานและงบประมาณ การดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าแรงสูง ของ กฟส.นาทวี

เดือน	ปริมาณต้นไม้					ปริมาณ ไลน์	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน	
	หน้าทึบ	ปานกลาง	เบาบาง	โล่ง	รวม(วงจร-กม.)		๑๐๐%	๙๐%
มกราคม	๓๖.๓๐๐	๔๓.๙๔๐	๑๐.๓๓๐	๐.๘๖๐	๙๑.๔๓๐	๒๕	๒๕๕,๒๔๖	๒๒๙,๗๒๑
กุมภาพันธ์	๑๐.๗๐๐	๑๗.๒๐๐	๑๑.๖๐๐	๑.๘๐๐	๔๑.๓๐๐	๒๐	๑๖๖,๘๐๙	๑๕๐,๑๒๘
มีนาคม	๗.๗๐๐	๒๖.๒๐๐	๑๙.๗๕๐	๑.๘๐๐	๕๕.๔๕๐	๑๕	๘๙,๗๒๓	๘๐,๗๕๐
เมษายน	๑.๔๕๐	๑๓.๗๕๐	๑๔.๖๕๐	๐.๐๒๐	๒๙.๘๗๐	๑๓	๖๘,๐๗๓	๖๑,๒๖๕
พฤษภาคม	๒.๘๕๐	๑๖.๘๒๐	๑๖.๘๗๐	๐.๓๕๐	๓๖.๘๙๐	๙	๗๕,๗๓๑	๖๘,๑๕๗
มิถุนายน	๑๕.๑๐๐	๓๐.๓๕๐	๒๑.๒๐๐	๐.๑๐๐	๖๖.๗๕๐	๒๑	๑๙๐,๖๑๒	๑๗๑,๕๕๐
กรกฎาคม	๓๖.๓๐๐	๔๓.๙๔๐	๑๐.๓๓๐	๐.๘๖๐	๙๑.๔๓๐	๒๕	๒๕๓,๔๕๘	๒๒๘,๑๑๒
สิงหาคม	๑๐.๗๐๐	๑๗.๒๐๐	๑๑.๖๐๐	๑.๘๐๐	๔๑.๓๐๐	๒๐	๑๖๖,๘๐๙	๑๕๐,๑๒๘
กันยายน	๗.๗๐๐	๒๖.๒๐๐	๑๙.๗๕๐	๑.๘๐๐	๕๕.๔๕๐	๑๕	๘๙,๗๒๓	๘๐,๗๕๐
ตุลาคม	๑.๔๕๐	๑๓.๗๕๐	๑๔.๖๕๐	๐.๐๒๐	๒๙.๘๗๐	๑๓	๖๘,๐๗๓	๖๑,๒๖๕
พฤศจิกายน	๒.๘๕๐	๑๖.๘๒๐	๑๖.๘๗๐	๐.๓๕๐	๓๖.๘๙๐	๙	๗๕,๗๓๑	๖๘,๗๕๗
ธันวาคม	๑๕.๑๐๐	๓๐.๓๕๐	๒๑.๒๐๐	๐.๑๐๐	๖๖.๗๕๐	๒๑	๑๙๐,๖๑๒	๑๗๑,๕๕๐
รวม	๑๔๘.๒๐๐	๒๙๖.๕๒๐	๑๘๘.๘๐๐	๙.๘๖๐	๖๔๓.๓๘๐	๒๐๖	๑,๖๙๐,๖๐๐	๑,๕๒๒,๑๓๓

หมายเหตุ ระยะทางและปริมาณไลน์ ได้รวมไลน์แมนเรียบร้อยแล้ว

สรุปปริมาณงานและงบประมาณ การดำเนินการตัดต้นไม้ใกล้ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ของ กฟส.นาทวี

เดือน	ปริมาณต้นไม้					ปริมาณ ไลน์	ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน	
	หน้าทึบ	ปานกลาง	เบาบาง	โล่ง	รวม(วงจร-กม.)		๑๐๐%	๙๐%
มกราคม	๑๑.๖๖๐	๑๑.๓๓๐	๒.๘๔๐	๐.๐๐๐	๒๕.๘๓๐	๒๕	๕๖,๑๑๙	๕๐,๕๐๗
กุมภาพันธ์	๑๐.๑๔๐	๕.๕๘๐	๑.๘๑๐	๐.๐๐๐	๑๗.๕๓๐	๒๓	๔๑,๐๒๓	๓๖,๙๒๐
มีนาคม	๑๙.๐๖๐	๔.๒๕๐	๐.๐๐๐	๐.๐๐๐	๒๓.๓๑๐	๒๙	๖๒,๘๘๔	๕๖,๕๙๖
เมษายน	๒๕.๖๔๐	๖.๐๑๐	๐.๗๒๐	๐.๐๐๐	๓๒.๓๗๐	๒๖	๘๕,๘๗๘	๗๗,๒๙๐
พฤษภาคม	๑๗.๖๗๐	๖.๕๔๐	๐.๐๖๐	๐.๐๐๐	๒๔.๒๗๐	๒๘	๖๒,๖๙๐	๕๖,๔๒๑
มิถุนายน	๑๑.๒๖๐	๑๓.๖๘๐	๑.๗๘๐	๐.๐๐๐	๒๖.๗๒๐	๒๘	๕๗,๔๘๘	๕๑,๗๓๙
กรกฎาคม	๑๕.๙๙๐	๑๖.๕๔๐	๓.๓๐๐	๐.๐๐๐	๓๕.๘๓๐	๒๘	๗๘,๑๔๗	๗๐,๓๓๒
สิงหาคม	๘.๓๓๐	๙.๒๔๐	๓.๖๐๐	๐.๓๐๐	๒๑.๔๗๐	๒๘	๔๔,๐๘๙	๓๙,๖๘๐
กันยายน	๑๗.๖๘๐	๙.๗๔๐	๓.๗๗๕	๐.๐๐๐	๓๑.๑๙๕	๓๑	๗๐,๔๑๗	๖๓,๓๗๕
ตุลาคม	๑๔.๖๖๐	๙.๒๘๐	๐.๖๑๐	๐.๐๐๐	๒๔.๕๕๐	๒๕	๕๖,๙๕๓	๕๑,๒๕๘
พฤศจิกายน	๑๒.๓๑๐	๑๗.๒๑๐	๑.๑๑๐	๐.๐๐๐	๓๐.๖๓๐	๓๔	๖๕,๘๖๖	๕๙,๒๗๙
ธันวาคม	๑๒.๐๖๐	๕.๐๕๐	๑.๘๒๐	๐.๐๐๐	๑๘.๙๓๐	๒๓	๔๕,๗๕๕	๔๑,๑๘๐
รวม	๑๗๖.๔๖๐	๑๑๔.๔๕๐	๒๑.๔๒๕	๐.๓๐๐	๓๑๒.๖๓๕	๓๒๘	๗๒๗,๓๐๙	๖๕๔,๕๗๗